wau

Katalogo para sa mga Distributor

Mga kagamitang pampaganda 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Tingnan ang gabay sa pagmamasahe 196

Mga aksesorya 197

RENGA 199

WAU

Pangangalaga sa balat 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA

Pangangalaga sa balat 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

Mga suplementong pandiyeta 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN'S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN'S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



MGA DEVICE



ISANG BAGONG - TANGGAPIN PARA SA SKIN SA BUONG LANGIT

Pag - iingat sa hugis ng mata

Mga kulubot ng Balat

Bawasan ang pagpapalalo & madilim na mga bilog

MGA CONCERN: maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata, kulubot ng mukha, ang mga unang palatandaan ng pagtanda, pamamaga, mapurol na balat, mga bag sa ilalim ng mga mata, mga kulubot sa mga sulok ng mga paa ng mata."

MATERIAL: Isang plastik na ABS.

Timbang: 94 g.

MGA PUNYON:

Ang daloy ng kuryente ng EMS para sa myosimulasyon ng kalamnan, ito ay tumatagos nang malalim sa mga suson ng balat, umaabot sa patong ng kalamnan. stabiling na pag-urong ng kalamnan, ang EMS ay nagtataguyod ng paghigpit ng balat, mayroong nag-aangat na epekto, tumaas na produksiyon ng collagen at elastin, tumaas na tibay ng balat at elastin, tinanggal na pamamaga.

RF - Radiofrequency energy, na nagpapainit sa malalim na suson ng balat (dermis) hanggang sa mga 40-55 °C, na nagpapasigla sa paggawa ng collagen at nagpaparami sa tannin ng balat. Sa ilang mga kaso, maaari ring pabilisin ng init ang metabolismo ng mga selula ng taba (halimbawa, sa lugar ng ikalawang baba). Sa mga kagamitang pantahanan, ang temperatura sa ibabaw ng balat ay karaniwang 38-45 °C para sa ligtas na paggamit.

Ang pulang LED light - protections blood clusion, ay may epektong anti-inflammitory, nakapagpapaginhawa sa pamamaga, kirot, nagpapagaan ng kulay, angkop para sa lahat ng uri ng balat.Ang pulang liwanag na LED ay tumatagos sa balat nang mas malalim kaysa sa iba.Ito ay kumikilos sa fibroblasts (mga selulang nagrereresulta sa collagen), sa gayo'y itinataguyod ang pagpapataba ng balat at paglaban sa mga tanda ng pagtanda.

MGA KAHIRAPAN:
1. ay may charge stand-base, na nagpapahintulot sa iyo na madaling iimbak ang aparato at maginhawang icharge ito.
2. Control 1 button, mag-udyok ng long-press, ang aparato ay hindi magbubukas sa panahon ng transportasyon.
3. 2 mode: EMS + pulang liwanag na LED; RF + pulang liwanag na LED.
4. Indikasyon: red - RF, asul - EMS.
5. Ang ibabaw ng lupa ay nasa isang pantanging anggulo, na pantanging dinisenyo para sa trabaho sa lugar sa palibot ng mga mata.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Upang buksan ang aparato, pindutin at hawakan ang on/off button.
2. May 2 mode ang aparato: RF na may pulang LED at EMS na may pulang LED. Pindutin ang switch upang piliin ang mode. Pulang ilaw ng indicator para sa RF na may pulang LED, at asul para sa EMS na may pulang LED.
3. Upang patayin ang aparato, pindutin at hawakan ang on/off button.
4. Kusang mamamatay ang aparato pagkalipas ng 10 minuto ng tuloy-tuloy na paggamit.

PARAAN NG PAGGAMIT:

RF MODE + PULANG LED
1. Pigain at hawakan ang buton upang buksan ang aparato, pagkatapos ay piliin ang RF + red LED light mode (pulang tagapahiwatig).
2. Ipahid ang conductive massage gel at idampi sa balat ang ibabaw ng aparato. Dahan-dahang imasahe mula sa panloob hanggang sa panlabas na sulok ng mata, kasunod ng buto sa paligid ng mata at ng mga guhit ng pagmamasahe na palabas mula sa panlabas na sulok. Lumipat sa kabilang mata tuwing 2 minuto. Pinaiinit ng radio waves ang dermis. Patuloy na igalaw ang aparato habang ginagamit upang maiwasan ang paso. Tutunog ito tuwing 10 segundo upang ipaalalang igalaw ito.

EMS MODE + PULANG LED
1. Pigain at hawakan ang button upang buksan ang aparato, pagkatapos ay pumili ng EMS + pulang liwanag na LED (blue indicator).
2. Ipahid ang conductive massage gel at idampi sa balat ang ibabaw ng aparato. Dahan-dahang imasahe mula sa panloob hanggang sa panlabas na sulok ng mata, kasunod ng buto sa paligid ng mata o ng kurba ng kilay. Lumipat sa kabilang mata tuwing 2 minuto.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	LINGGO 1	LINGGO 2	LINGGO 3	LINGGO 4	TEN
PAMAMAGA AT MAIITIM NA BILOG SA ILALIM NG MATA	Gabi, bago matulog. EMS: 5-7 min (3-3.5 min bawat mata). RF: 5-7 min (3-3.5 min bawat mata). Tuwing makalawang araw.	Gabi, bago matulog. EMS: 5-7 min (3-3.5 min bawat mata). RF: 5-7 min (3-3.5 min bawat mata). Tuwing makalawang araw.	1-week break (hindi bababa sa 5 araw).	Ulitin.	2-week course. 1-week break. Ulitin ang 2-linggo na kurso. Ituloy ang siklong ito.
TUYOT NA BALAT NA KULANG SA TONO	Umaga. RF: 7 min (3.5 min bawat mata). EMS: 2-3 min (1.5 min bawat mata). Isang beses bawat 3 araw.	ang araw. RF: 7 min (3.5 min per eye), 1 beses sa 3 araw. EMS: 2-3 min (1.5 min per eye), hindi higit sa 3 beses sa isang linggo.	ang araw. RF: 7 min (3.5 min per eye), araw-araw. EMS: 2-3 min (1.5 min sa bawat mata). Ang mga mode ay maaaring gumagamit separat. Hindi lamang ang higit sa 3 beses sa isang linggo.	1-linggo break.	Ulitin ang 4-linggo na kurso sa mahigit 2 buwan. Kumuha ng 1-month break. Ulitin ang 4-week course sa loob ng 2 buwan.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Kung may kundisyong medikal na maaaring humadlang sa paggamit, kumonsulta muna sa dermatologist.
2. Huwag gamitin ang aparato kung ikaw ay sensitibo sa liwanag.
3. Huwag gamitin ang aparato kung mayroon ka: mga bitak o bukas na sugat sa balat, sakit sa balat o malubhang acne, pagkasunog ng balat, impeksiyon sa balat, atbp.
4. Huwag gamitin ang aparato sa itaas o ibabang talukap, sa mismong mata o sa mucous membrane ng mata.
5. Huwag gamitin ang aparato sa nunal, kulugo, tumubong paloob na buhok o balat na may iritasyon.
6. Huwag ibahagi ang aparato sa ibang tao, dahil ito ay maaaring humantong sa cross-infection sa mga bacteria at sa pagkakaroon ng mapanganib na impeksiyon.

MGA BABALA:
1. Huwag basain ang charging cable. Huwag ilubog sa tubig ang aparato.
2. Huwag i-charge ang aparato sa lugar na maaari itong mabasa, gaya ng banyo, shower o malapit sa swimming pool.
3. Huwag ihagis ang aparato sa apoy.
4. Gamitin lamang ang kasamang charging cable sa pag-charge ng aparato.
5. Upang maiwasan ang pinsala, itigil ang paggamit ng kagamitan kung napinsala ang aksesorya o kableng may karga.
6. Kung sira ang charging cable, palitan ito ng orihinal na cable upang maiwasan ang panganib.
7. I-charge nang buo ang aparato nang hindi bababa sa isang beses bawat 2 buwan upang humaba ang buhay ng baterya.
8. Ang aparatong ito ay hindi nilayon para sa mga batang wala pang 12 taong gulang, pati na rin ang mga taong may limitadong pisikal, pandama o kakayahang pangkaisipan, o may hindi sapat na karanasan at kaalaman.Ang paggamit ng aparato ng pangkat na ito ng mga tao ay posible lamang sa ilalim ng pangangasiwa.
9. Huwag gamitin ang aparato kung may nakikitang pinsala. Huwag itong kalasin o kumpunihin nang mag-isa. Maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa mata o balat, pagkakuryente o kamatayan.

10. Gamitin ang aparato para lamang sa layunin nito ayon sa tagubiling ito.
11. Ito ay inirerekomendang magpataw, gumamit at mag-imbak ng aparato sa temperaturang 5-35 °C.
12. Huwag gamitin ang aparato kung sumailalim ka sa kosmetikong pamamaraan sa nakalipas na 2 linggo, gaya ng chemical o mechanical peel, laser resurfacing, fractional laser treatment, mesotherapy, filler o iba pang pamamaraan sa paghubog ng mukha.

SA BOX: (1) tagamasahe, (2) humihingi ng suporta, (3) kable ng USB-C para sa pagsingil, (4) bag na imbakan, (5) serbilyeta, (6) instruksiyon.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 2 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 40 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 10 min

ORF FRENCY: 1MHz

ESPIRITUWAL NA KASALAMAN: 20 KHz

KURENTE NG EMS: 166 mA

MAHIRAP NA LABAN NG DUGO: 630 nm

KABUTI - LAKASAN: Kabihasnang parihabang waveform

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX4



AKARI - AKARI - EYEKSHER

Pinatataas ang hugis ng mata

Binabawasan ang mga kulubot

Bawasan ang pagpapalalo

Pinalilinaw ang maiitim na bilog

MGA ALALAHANIN: mga pinong guhit sa gilid ng mata, mga kulubot sa paligid ng mata, pagkawala ng elastisidad at paglaylay ng balat ng talukap, maiitim na bilog, pamamaga sa umaga at mga supot sa ilalim ng mata, paninigas ng kalamnan at pagod ng mata matapos ang matagal na pagtingin sa screen.

MATERIAL: ABS plastic, PC plastic, zinc alloy (electrodes).

Timbang: 137 g (aparato), 82 g (charging base).

MGA PUNYON:

Ang RF - Pag-angat (40-43 °C) - ay tumatagos sa malalim na mga patong ng balat at banayad na pinapainit ang mga tisyu sa 40-43 °C, kung kaya't ang mga umiiral na hibla ng collagen ay agad na nababawasan, at ang mga fibroblast ay aktibong gumagawa ng bagong collagen at elastin. dahil dito, ang balat sa paligid ng mga mata ay agad na hihigpitan at siksik, at sa regular na paggamit, ang mga kulubot sa mukha ay pinakinis.

Ang EMS (electrical muscle stimulation) ay gumagamit ng mahihinang pulso (7.52-8.56 mA) sa paligid ng mata. Salit-salitan nitong pinakokontrata at pinaparelaks ang bilugang kalamnan ng mata. Pinatitibay nito ang mga kalamnan ng talukap, itinataas ang panlabas na sulok ng mata at tumutulong ibalik ang tono ng balat sa paligid nito.

Ang Phototherapy (LED) ay isang paraan ng pagkalantad sa mga alon ng liwanag na may iba't ibang haba na tumatagos sa isang partikular na lalim ng balat at sinisipsip ng mga selula, anupat nagiging sanhi ng likas na mga proseso ng pagpaparami.

Ang pulang ispektrum (620-630 nm) ay nag-uudyok ng pag-ebolb ng balat at muling pagpaparami, pagpapanumbalik ng kasariwaan at likas na pagkinang sa titi.

Ang ispektrum na Yellow (587-592 nm) ay nakapagpapaginhawa sa sensitibong balat, nag - uudyok sa lymphatic shubang at nagpapalitaw sa paglabas ng likidong di - umaagos.

Ang cooling mode (15 ± 5 °C) ay mabilis na nagpapaliit sa mga daluyan ng dugo malapit sa ibabaw at sa mga pore. Nakatutulong ito sa pagdaloy ng lymph at nagpapasariwa ng balat. Pinapababa ng lamig ang pamamaga sa umaga at ang mga supot sa ilalim ng mata, at pinapakalma ang balat.

VIBRATION (11000 rpm) - nagbibigay ng banayad na mikromassage na nagreresulta sa mga pulikat at tensiyon sa kalamnang orbicularis oculi pagkatapos ng trabaho o pagbabasa ng kompyuter.Ang pamamaraan ay nag-uudyok ng sirkulasyon ng dugo at lymphatic dropting, pinabubuti ang permesiya ng balat para sa mga produktong skincare.

MGA KAHIRAPAN:

1. 3 antas ng tindi ng EMS ay nagpapahintulot sa iyo na pumili ng isang programa sa pangangalaga sa indibiduwal batay sa pagiging sensitibo ng iyong balat.
2. Memory function: Ang aparato ay awtomatikong nag-iimbak ng huling napiling EMS intensity level at mode.
3. 3 preset modes kung saan ang iba't ibang paraan ng exposure complement at pagpapatibayan sa isa't isa para sa isang kapansin-pansing epekto.
4. Sinusubaybayan ng matalinong timer ang eksaktong oras ng pamamaraan at awtomatikong pinapatay ang aparato, anupat hinahadlangan ang labis na pag - init at labis na pag - iinit ng balat.
5. 5 teknolohiya: RF-lifting, EMS-stimulation, pagpapalamig, pagyanig ng masahe at LED-light (pula at dilaw) ay pinagsama sa isang compact device upang lutasin ang lahat ng problema ng periorbital zone.
6. Ang pinagbabaran ay hindi lamang nagbibigay ng magagandang vertical storage sa mesa ng palikuran, kundi naglalaan din ng komportableng walang - kawad na pagsingil.
7. Simple at kontrol sa intuwisyon: 2 butones lamang na komportable sa ilalim ng iyong daliri.
8. Mga elektrodeng walang tubig: isang lubusang makinis na ibabaw para sa kalinisan at maselang pagdulas nang hindi napipinsala ang balat.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:

1. On/off: I-publish ang power button sa loob ng 1.5 segundo (return on ay makumpirma sa pamamagitan ng isang maikling beep). Sa pamamagitan ng default, ang aparato ay nagsisimula sa mode 1.
2. Mode switching: sandaling pindutin ang buton ng kuryente para sa cyclical selection:
Mode 1: RF + EMS + Pulang LED liwanag Mode 2: EMS + Vibration (LEDs off) Mode 3: EMS + Paglamig + Yellow LED liwanag
3. Istensity adjustment ng EMS: Di - magtatagal, i - Press ang Control button
Mga pangangailangan para sa pagpili ng antas:
Mahina (Level 1) - ang kanang bahagi ng buton ay tinatanglawan. Gitna (Level 2) - ang kanan at pang-ilalim na mga bahagi ng buton ay iniilawan. Strong (Level 3) - ang kaliwa, kanan at ibaba na mga bahagi ng butaw ng buton.

PARAAN NG PAGGAMIT:

1. Pagsusuri sa pakiramdam (manditoryo bago unang gamitin):
Pahiran ng conductive gel ang loob ng iyong braso at ilagay ang ibabaw ng paggamot sa switch-off device laban dito.
2. Baligtarin ang aparato at magkaroon ng ganap na 10-minutong sesyon sa mode 1. Kung may matinding pakiramdam na nagsusunog, itigil ang pagsusuri.Latin ang balat pagkatapos ng 6 oras. Kung walang pamumula at pangangati, ang aparato ay angkop para sa iyo. Ilabas ang pamamaraan: Linisin ang mukha at ang lugar sa paligid ng mga mata. kung ikaw ay nakasuot ng contact lenss, alisin ang mga ito bago ang sesyon.
3. Paglalapat ng gel: Labis na magpahid ng espesyal na contact nel conductor o water-based moisturizing serum sa lugar sa paligid ng mga mata.Ang produkto ay hindi dapat maglaman ng mga langis at asido (AHA, BHA, PHA, retinol, mataas na konsentrasyon ng bitamina C).

4. Pagmamasahe: buksan ang masahe, pumili ng mode at simulan ito nang maayos
tungkol sa mga linya ng masahe:
• Itaas na talukap ng mata: mula sa panloob na sulok hanggang sa panlabas, na gumagalaw nang mahigpit sa kahabaan ng linya ng orbital bone sa ilalim ng kilay.
• Ibabang talukap ng mata: maayos mula sa panloob na sulok ng mata hanggang sa panlabas na buto ng orbita.
Templo: isang banayad na paikot na masahe. Mahalaga: Sa panahon ng pamamaraan, panatilihing gumagalaw ang aparato sa lahat ng panahon. Huwag itong hawakan sa isang lugar upang maiwasan ang labis na pag-init at paso! huwag lumampas sa 10-minutong sesyon hangganan.
5. Kompleksiyon: Pahiran ang iyong karaniwang cream sa mata. Linisin ang aparato ng isang mamasa-masang, lint-free na tela.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas
PAGSUBON / PAGSULONG / DARK CIRCLE	PAG - UUSAP	Mode 3: EMS + Pagpapalamig + Yellow LED Light (Care para sa pigi at radiance). Haba ng panahon: 3 minuto.	3-4 na beses sa isang linggo
EKSPRESSION LINE / KREASES / LIBONG KASALANAN NG EYELID	PAGLIBUTI	Mode 1: "RF + EMS + Pulang LED na liwanag" (Anti-access lift) Haba ng panahon: hanggang 10 minuto	3-4 na beses sa isang linggo
MUSCLE TENSION AT EYE FATIGUE	Gabi o kung kinakailangan	Mode 2: "EMS + Vibration" (Relaxation at lymphatic diversion) Haba ng panahon: hanggang 10 minuto	Kung kinakailangan, sa pangkalahatan ay 3-4 na beses/sanlinggo.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:

1. Ipinagbabawal na tuwirang gamitin sa mata, sa itaas at ibabang kumikilos na talukap ng mata, mucous membranes ng bibig, ilong o ari.
2. Sakit sa puso, ang pagkakaroon ng pacemaker o iba pang mga kagamitang elektroniko.
3. ang pagkakaroon ng mga metal na implant, pin, gintong sinulid mismo sa lugar ng pagpoproseso.
4. Ang kamakailang operasyon sa mata o medikal na mga pamamaraan sa periorbital zone.
5. ang pagkakaroon ng mga sugat, pasâ, lamat, eksema, dermatitis, malulubhang anyo ng acne, paso (kasama na ang araw) o impeksiyon sa lugar ng paggamot.
6. Alerhiya sa mga metal o epektong elektrikal, paglabag sa temperatura at taktikale sensitivity ng balat.
7. Mga sakit sa glandulang thyroid (ang aparato ay ipinagbabawal na tuwirang gamitin sa glandulang thyroid) o uminom ng mga gamot na hormonal para sa paggamot nito.
8. Pagdadalang - tao (gumamit lamang pagkatapos kumunsulta sa isang doktor).
9. Ang panahon ng lactation, pagreregla, couperosis (telangectasia) - ay ginagamit nang may pag-iingat.

10. Mga taong wala pang 12 taóng gulang (ang gamit ay ipinahihintulot lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng mga adulto).
11. Huwag gamitin kung ang balat ay sumailalim sa yugto ng aktibong paggaling pagkatapos ng mga pamamaraang kosmetiko (mga peesling, laser giling, mesotherapy, mga pilder sa loob ng nakaraang dalawang linggo).
12. Kung mayroon kang dental implants, braces o metal prostheses sa mukha, subaybayan ang iyong nararamdaman. Ihinto ang paggamot kung ikaw ay nahihirapan o may lasang metal sa iyong bibig.

MGA KASALAMAN SA PREKUSYONG MEASURY AT SAFETY:

1. Moisture proteksyon: Panatilihing lubos na tuyo ang nagreresultang kable, base at mga contact. Huwag itong ibabad sa tubig at huwag i-charge ang aparato sa isang mamasa-masang kapaligiran (bathroom). Ang aparato ay may uring pananggalang ng halumigmig na IPX22 (pananggalang laban sa mga patayong patak), ngunit mahigpit na ipinagbabawal na hugasan ito sa ilalim ng gripo.
2. Kaligtasan sa kuryente: Ipinagbabawal ang paggamit ng pangmasahe habang naghahahabla. Ang panahon ng patuloy na pag-uugnay ng base sa network sa panahon ng pagsingil ay hindi dapat lumampas sa 24 oras.
3. Maingat na paglilinis: Linisin ang aparato kapag pinatay, ipinagbabawal ang paggamit ng mga esponghang metal, magaspang, agresibo o madaling magliyab na likido (alak, gasolina, diluents, acetone).
4. Ipinagbabawal na patuyuin ang aparato gamit ang hairdryer sa mainit na mode.
5. Storage: Itago sa isang tuyo at malamig na lugar sa temperatura ng silid, iwasan ang sikat ng araw. Para sa long-term storage nang walang gamit, icharget ang aparato nang hindi bababa sa minsan sa bawat 3 buwan upang maiwasan ang pagkasira ng batirya.
6. Huwag ihagis ang aparato sa apoy, iwasan ang pagkahulog at pisikal na mga suntok.

SA BOX: (1) AKARI masaher, (2) sumasablang base, (3) Type-Ccharge cable, (4) bag na imbakan, (5) instruksiyon para gamitin, (6) serbilkin.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MGA DIMENSION (H X W X D): device - 155×26×28 mm, nagreresulta sa base - 62×55×59 mm

KAPANGYARIHAN: Ang batiryang lithium polymer

KABUTIAN NG BATTERYA: 1000 mAh

PAGSUBOK SA PAGTANGGAP: 3,7 V

MAHAHALAGANG PAG - UULOG: 5 V

KAPANGYARIHAN: 11 W

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: RF + EMS + Pulang LED liwanag - 10 minuto EMS + Vibration - 10 minuto EMS + Palamig + Yellow LED liwanag - 3 minuto

MAHAHAHALAGANG PANAHON: ≤ 3 h

MAXIMUM OPERATING PANAHON (GOL CHARGE): ≥ 40 min

KABAITAN NG MGA EMO:
Level 1 - 7.52 mA Level 2 - 7.92 mA Level 3 - 8.56 mA

KABAITAN NG IRRADIATION:
Pulang LED liwanag - 24.22 mW/cm2 Yellow LED liwanag - 14.47 mW/cm2

NAPAKITA ANG VIBRATION: 11000 mga pagbabago sa bawat minuto

TEMPERATUWAL NA TEMPERATURE: 15+/-5 °C

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX22



ATAMA - AABULOG SA ATAMA

Pinatitibay ang mga ugat ng buhok

Paglaki ng buhok

densidad ng buhok

Pinabubuti ang kalidad ng buhok

Pinupuntirya ang pamamaga

MGA CONCERN: pagkalagas ng buhok, manipis na buhok, tuyo at malutong na buhok, mga sakit sa anit.

MATERIAL: plastik.

Timbang: 213,5 g.

MGA PUNYON:

EMS - electrostimulation na gumagamit ng low-frequency currents na tumutukoy sa mataas sa mga tissue at nagtatrabaho ang muscle contraction at vascular expansion, pagbuo ng blood and lymph flow, stimulate metabolic processes at oxygen nutrition of the scalp. Sa result, ang mga poro ay lumabas, ang “sleeping” hair follicles ay nagsisimula, ang proseso ng pagbabago ng bagong hair ay nagsimula, ang kalidad ng hair ay mababang. Ito ay maaaring mag-atake ng isang epekto ng EMS tulad ng normalization ng functioning ng mga sebaceous glands, na kung saan ay nagsisimula sa isang pagbabago sa hair fat, isang pagbabago sa skin swelling.

Vibration - Maraming mga dulo ng nerbiyo sa ulo, ang pag-udyok nito sa pamamagitan ng pagyanig na masahe ay makababawas ng stress. ang Vibration ay nagtataguyod din ng sirkulasyon ng dugo at metabolikong proseso, kaya ang mga selula ay tumatanggap ng mas maraming sustansiya at oksiheno, bilang resulta ang mga hair follicle ay kumikilos nang mas aktibo, ang paglago ng buhok ay pinabilis.

Ang Phototherapy (pula at asul na LED light) - Ang mga LED ay gumagawa ng kanais-nais na wavelength, na, tumatagos sa malalim na bahagi ng balat, nag-uudyok ng mga proseso ng enerhiya sa loob ng mga selula. halimbawa, ang pulang liwanag na LED (630 at 650 nm) re-activates ang mga follicle, na pumapasok sa yugto ng aktibong paglago ng buhok. Blue LED light (460 nm), na gumagana sa antas na epidermis, pinapatay ang baktirya, binabawasan ang pamamaga at pinahihinto ang pagbuo ng akrone sa anit.

MGA KAHIRAPAN:
1. Massage sa anyo ng isang suklay na may maginhawang hawakan.Maaasiwa kang imasahe ang iyong sarili sa loob ng mahabang panahon.
2. ang aparatong ATAMA ay may antas ng resistansiya ng tubig na IPX6, maginhawang alagaan ito matapos gamitin sa pagbanlaw ang aparato sa ilalim ng daloy ng tubig pagkatapos gamitin.

3. Pantanging mga masahe sa silicone clavo: malambot at madaling hubugin, umiikot ng 360 digris, naglalaan ng isang komportableng masahe, kahit na kung ang aparato ay patayin.
4. 3 modes na may indibiduwal na setting: EMS (electromyostimulation), LED (phototherapy), pagyanig. Maaari mong pagsamahin ang mga mode sa ganap na paraan, patayin ang alinman sa mga ito, piliin ang ninanais na tindi ng agos, liwanag, uri ng pagyanig.
5. Malinaw na kontrol: ang bawat mode ay katumbas ng isang hiwalay na buton sa hawakan ng aparato. Kaya mong palitan ang mga mode sa panahon ng masahe nang hindi nasisira mula sa proseso.
6. Ang 2 pinakamabisang phototherapy na iniharap sa LED mode. Red LED light mode ay kinakatawan ng pulang liwanag na LED na may wavelength na 630 nm (diodes ay matatagpuan sa kahabaan ng perimetro ng suklay) at ang low-level laser light na may wavelength na 650 nm (mga diode ay matatagpuan lamang sa gitna ng ibabaw ng masahe). Ang mga wavelength ng puwang na ito ay pumipigil sa pagkawala ng buhok. Blue LED mode na may wavelength na 460 nm (mga dorsode ay matatagpuan lamang sa kahabaan ng suklay, ang mga wavelength ay hindi ginagamit sa pamamagitan ng asul na bahagi ng distisetescleksiyon).

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Pigain ang on/off button upang buksan ang aparato.
2. Pagbuo ng mga rehimen
• On/off button (kontrol/EMS). Pindutin nang 1.2 segundo upang buksan ang aparato. Tutunog ito nang 1 beses, gagana ang EMS sa antas 1 at sisindi ang 1 ilaw sa indicator. Sa maikling pagpindot, lilipat ito sa antas 2 at sisindi ang 2 ilaw. Sa susunod na maikling pagpindot, lilipat ito sa antas 3 at sisindi ang 3 ilaw. Pindutin muli upang patayin ang EMS. Sabay-sabay na kikislap ang tatlong ilaw. Habang gumagana ang aparato, pindutin nang 1.2 segundo. Tutunog ito nang 2 beses at papatayin ang aparato.
Wave button (Vibration control) Ang unang short press ay may kasamang isang patuloy na pagyanig. Ang ikalawa ay ang paraan ng pag - alog.
Sun button (light control) Ang unang maikling press ay kinabibilangan ng laser therapy mode (red LED light). Pagkatapos ng ikalawang press, ang kulay ay magbabago tungo sa asul. Ang ikatlong press off ang LED mode. switching mode ay may kasamang short sound signal.
3. Pagkatapos ng 10 minuto ng patuloy na paggamit, ang aparato ay kusang aalis nang hindi nagtutungo sa standby mode.

PARAAN NG PAGGAMIT:

PAGSUSUMPUNGAN SA KARUNUNGAN NG HEAD:
1. Ilipat sa paikot na galaw sa lugar ng korona.
2. Ang massage ng isang area ay dapat tumagal ng 1-2 minuto.

PARA SA PAGBUTI NG IBA PANG BAHAGI NG HEAD:
1. Ilipat mo ang direksiyon ng pagtubo ng buhok mula sa mukha hanggang sa likod ng ulo na para bang sinusuklay ang iyong buhok.
2. Maaari ka ring paikid o paikut - ikot.
3. Ang lahat ng mga galaw sa isang lugar ay inuulit ng 3-5 beses.
4. Ang inirerekomendang kabuuang tagal ng masahe ay 10-15 minuto.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
MAHIRAP NA PAGSUBOK	Umaga, pagkatapos maghugas, sa mamasa - masang buhok	EMS: level 1 - 5 min; level 2 - 3 min; level 3 (max) - 2 min. Ang lahat ng mga level ay gumagamit sa isang sequence, pag-aalis gradually. LED: blue LED light - 5 min; red LED light - 2 min. Ang mga mode ay gumagamit sa ito ng order, hindi simultaneously.	Mga linggo 1-2: 3 beses sa isang linggo. Week 3: 5 beses sa isang linggo. Week 4: break.	2 buwan. Kumuha ng 1-month break, pagkatapos ay ulitin ang 2-month course. Minamium kabuuang programme: 6 na buwan. dalawang kurso kada taon.

Uri ng balat / alalahanin	UNANG 10 ARAW	HINDI NAGTAGUMPAY 10 ARAW	NEXT 2-3 MONTH	WALANG MONTH NA NEXT	TEN
MGA ALA AT TINING	Vibration: 10 min pagkatapos ng pag-apply ng isang karaniwang serum (optional). LED Red LED Light: 5 min. Ang mga ito ay gumagamit sa pamamagitan ng order, hindi simultaneously. ang Daily.	Vibration: 10 min pagkatapos ng pag-apply ng isang karaniwang serum (optional). LED Red LED Light: 5 min. Ang mga ito ay gumagamit sa pamamagitan ng order, hindi simultaneously. sa lahat ng araw.	Vibration: 10 min pagkatapos ng pag-apply ng isang karaniwang serum (optional). EMS, low at medium levels: 2-5 min. LED red LED light: 7 min. Ang mga ito ay gumagamit sa pamamagitan ng order, hindi simultaneously. 3-4 beses sa isang taon.	Paghiwalay.	Ulitin ang 10-10-3 programme para sa 5-6 na buwan. Kumuha ng 1-month break. response: 1 buwan ng paggamit na sinundan ng 3-month break.

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
DANDRUF / FAKING (walang sakit sa anit)	Anumang oras sa maghapon, pagkatapos maghugas, sa mamasa - masang buhok	LED: blue LED light - 3 min; red LED light - 7 min. Ang vibrasyon ay 3 min. Ang mga ito ay gumagamit sa pamamagitan ng order, hindi simultaneously. SEPARATELY, malapit sa hair washing: EMS, medium level - 3-4 min.	LED: Daily. Vibration: 3 beses sa isang linggo. EMS: 2 beses sa isang linggo.	LED + pagyanig: 4 na linggo, pagkatapos ay 1-week break. Ulitin sa loob ng 1 buwan.[kailangan ng sanggunian] Ang karagdagang pag-uulit ay hindi kinakailangan, dahil ang kurso ay pinagpapatuloy hanggang sa malutas ang problema. EMS: 4 na linggo, pagkatapos ay isang 1-week break. Ulit-ulit sa mahigit 1 buwan.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
Maging maingat:
• mga taong lasing, sa panahon ng pagreregla at sa panahon ng lactation;
• sa pagkakaroon ng telangectasia;
• sa panahon ng pansamantalang palaman o sa panahon ng paggamot sa ngipin;
• Pang - akit ng metal;
• sa mataas na temperatura at alta presyon;
• sa pagkakaroon ng plastik na operasyon sa anit, pamamaga ng balat at pangangati.

MGA BABALA:
1. Huwag mong gamitin ang malapit sa mga lugar na may mga prosthesis na metal (mga mansanas ng mata, panloob na tainga, mga bahagi ng buto at kasukasuan).
2. Ipinagbabawal gamitin sa mga lugar na may patologie ng mga ugat o arterya, pati na rin sa pagkakaroon ng thrombophlebitis o mga problema sa pamumuo ng dugo.
3. Iwasan ang pisikal na pagkalantad.
4. Gamitin lamang ang aparato ayon sa manwal ng gumagamit.
5. Ipinagbabawal ang dissembleya, pagpapanatili at pag-upgrade ng produkto.
6. Pakisuyong ilagay ang kagamitan sa isang tuyo at malinis na lugar.
7. Huwag itago ang aparato sa mga lugar na may mataas / mababang temperatura, gayundin malapit sa pinagmumulan ng bukas na apoy.
8. Tanggalin ang plug sa saksakan kapag tapos nang mag-charge.
9. Alisin ang gadyet sa mga bata.

SA BOX: (1) tagamasahe, (2) bag na pang - imbak, (3) serbilyeta,
4. USB-C cable para sa pagsingil, 5) instruksiyon.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 3 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 2 h

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 10 min

MGA MODE:
1. EMS - antas 1: 31 mA, antas 2: 43 mA, antas 3: 78 mA.
2. Phototherapy - pulang liwanag na LED (mahabang 630 nm), liwanag na laser (wave deweed 650 nm), asul na liwanag na LED (wave sweak 460 nm)
3. Vibration - 6500 ikot bawat minuto

ESPIRITUWAL NA KASALAMAN: 9,51 kHz

KABUTI - LAKASAN: Ang biphasic synthetic waveform

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX6



ELAX 2.0 - PAGASA NG EYE ESSRAHE MASK

Pinahuhupa ang pagkapagod ng mata

Bawasan ang pananakit ng ulo

Tumutulong sa insomniya

Pagrerelaks

Bilugan ang mga problema: pangkalahatang pagkapagod at pagkahapo ng mga mata, sakit ng ulo, migraine, kahirapan sa pagtulog, matagal na trabaho sa computer.

MATERIAL: Modal, Lycra.

Timbang: 111 g.

MGA PUNYON:
Pinabubuti ng init ang sirkulasyon ng dugo, inaalis ang tensiyon sa mga mata. Ang vibration - mabisang nagpaparelaks sa mga kalamnan sa paligid ng mga mata, tumutulong upang maisauli ang normal na daloy ng hangin at lumalabas na lymph, ay tumutulong upang alisin ang panlahat na pagkahapo at kaigtingan sa mata. COLD COMPRES - ay nagpapahintulot sa iyo na maalis ang pamamaga sa paligid ng mga mata at buto ng pisngi, kumikipot na mga daluyan ng dugo. Ang pagkalantad sa lamig ay nakababawas sa daloy ng dugo at nakatutulong sa pag - agos ng sobrang likido. 3D ang maskara ay hindi pumipindot sa mga mata at mga pilik, nagbibigay ng mahigpit na sukat sa mukha at nagsasanggalang laban sa pagpasok ng liwanag, na nagpapangyari sa iyo na gamitin ang aparato bilang isang maskarang pantulog.

MGA KAHIRAPAN:
1. 4 gamitin ang mga kaso (pag-iinit, pagyanig, pagpapainit + pagyanig, malamig na compress liner).
2. Ang maskara ay magaan, kapag ginamit, hindi ito pumipisil sa mga mata.
3. 3 antas ng pagpapainit upang pumili ng isang komportableng temperatura at 3 antas ng pagyanig upang magkaroon ng tamang - tamang lakas ng masahe.
4. Ang maskara ay may anatomikal na 3D hugis, na may recess para sa mga mata at mga nota para sa ilong at tulay ng ilong para sa lubos na ginhawa.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Pansinin: Kapag mahina ang koneksiyon sa pagitan ng maskara at control panel, ang charge indicator ay nagsisindi ng puti.
2. Sa pamamagitan ng mahabang press (2 segundo) sa vibration switch o temperature button, buksan ang masaher.Ang tagapahiwatig ng liwanag ng antas ng charge ay sisindihan.
3. Ang vibration mode at heating mode ay kumikilos nang hiwalay sa isa't isa. Piliin ang mode na gusto mo.
4. Ang pagyanig ay may 3 antas ng pagyanig. Ang tagamasahe ay nagsisimula sa mababang antas ng pagyanig, naglalabas ng 1 hudyat ng tunog. Kapag nagpalit ng antas 2 ang signal ng tunog ay mangangahulugan ng 2 yanig level, 3 signal - 3 antas.

5. Ang heating mode ay may 3 antas ng temperatura. Ang tagamasahe ay nagsisimula sa mababang antas ng init, naglalabas ng 1 beep. Kapag nagbabago ang antas ng init, 2 naririnig na signal ang mangangahulugan ng katamtamang antas ng pagpapainit, at 3 naririnig na hudyat ang pinakamataas na antas ng init.
6. Ang tagamasahe ay may smart timer, ang aparato ay mag-iiba pagkatapos ng 15 minutong operasyon. ang mga mode sa pag-iisyu at pagpapainit ay gumagana nang hiwalay sa isa't isa, ang kanilang smart timer ay tumatakbo nang magkahiwalay para sa bawat mode. Kapag ang antas ng pagyanig o temperatura ay binuksan, ang smart timer ay hindi na muling nagsisimula.
7. Upang patayin ang aparato, pindutin ang on/off button ng yanig o heating mode at hawakan sa loob ng 2 segundo.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Ikonekta ang control panel sa maskara.
2. Ilagay mo ang maskara sa iyong mga mata, buksan ito.
3. Entadong pagyanig/pag-iinit o parehong sabay.
4. Ibagay ang antas ng temperatura at pagpapainit.
5. Masiyahan sa masahe sa loob ng 15 minuto.
6. Kung gusto mong gumamit ng cold compress, ilagay ang liner sa refrigerator nang 10 minuto patiuna. Ilagay ito sa maskara, hindi kasama ang device.

KABAITAN NG AMIN:
Ang pang - araw - araw na paggamit ay ipinahihintulot.

DURATION NG APLICATION:
Wala itong limitasyon.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang mga taong walang pakiramdam sa maiinit na epekto sa balat, ang mga taong may mataas na temperatura ng katawan at may sipon ay dapat kumonsulta sa doktor bago gamitin ang aparato.
2. Hindi iminumungkahing gamitin ang aparato:
Sa pagkakaroon ng thrombosis, matinding aneurysm, acute venous aneurysm, lahat ng uri ng dermatitis, mga impeksiyon sa balat, yamang ang paggamit ng aparato ay maaaring humantong sa pagkasira;
Mga taong hindi maipahayag ang kanilang kalooban o magamit ang produkto sa ganang sarili;
• mga batang wala pang 14 na taóng gulang.
3. Ihinto ang paggamit ng produkto kung may pagsusuka, pangingisay o iba pang mga pisikal na reaksiyon.

MGA BABALA:
1. Itago ang produkto sa isang hindi maabot na lugar para sa mga bata at mga sanggol.
2. Ang produkto ay nilayon para sa mga taong mahigit nang 12 taóng gulang.
3. Panatilihing tuyo ang control panel, na nagpapaputok ng kable at nag - aalsa ng connektor.
4. Huwag mag - isprey ng mga likidong kemikal gaya ng pabango at deodorant sa ibabaw ng maskara.
5. Huwag ibaluktot, hilahin o itali ang maskara sa mata at patawan ng kable upang maiwasan ang pinsala.
6. Ang mga taong may sakit sa mata o mga alerdyi, mga taong may malulubhang reaksiyon sa maiinit na compress ay inirerekomenda na kumonsulta muna sa doktor bago gumamit.


SA BOX: (1) maskara, (2) cold compress liner, (3) USB-Type Ccharge cable, (4) bag, (5) instruksiyon.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:
MAHAHALAGANG PANAHON: 1 oras

MAHAHALAGANG PANAHON: 75 minutong mataas na temperatura 60 minuto sa katamtamang temperatura 45 minuto sa mababang temperatura

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 15 min
NAPAKITA ANG VIBRATION: Mababang antas - 3000 ikot kada minuto • Katamtamang antas - 4000 ikot bawat minuto • Mataas na antas - 5000 ikot bawat minuto

MGA TEMPERATUWONG SENTE: • Mababang temperatura - 40-45 °C • Katamtamang temperatura - 45-50 °C • Mataas na temperatura - 50-55 °C



EMI - SILI

Naglilinis ng balat

Pag - aalis ng Epekto

Bawasan ang pamamaga

Pinabubuti ang kutis

Bilugan ng mga problema: barado, dinaglat na butas, mataas na antas ng subcutaneous sebum, pamamaga.

MATERIAL: silicone.

Timbang: 97 g.

MGA PUNYON:
Ang masahe ay gumagana sa prinsipyo ng mataas na-frequency (sound) na pagyanig, ang lakas nito ay maaaring baguhin nang independiyente.Ang alon ng tunog (high-frequency vibration) ay nag-uudyok ng mabilis na oscillation ng mga balahibo, na gumagawa ng malawakang paggalaw.Sa gayon, nililinis ng pinsel ang balat ng mukha, habang ang natipong epekto ay nagtutugma sa tono at naglilinis sa mga pores.

Ang pamamaga, gayundin ang gilid na may mga mukhang ribobed, ay nagpapangyari ng isang malambot na masahe, na nagpapanauli sa sirkulasyon ng dugo, na nagpapakinis sa maliliit na kulubot.

Dahil sa init, naibubuka mo ang butas ng balat at lubusang nalilinis ang balat, at ang epekto ng init ay nagpapabilis sa sirkulasyon ng dugo, nagpapabilis sa metabolismo ng balat at tumutulong sa pagsipsip ng kapaki - pakinabang na mga sangkap ng kosmetik.

MGA KAHIRAPAN:
1. Ang kakaibang hugis ng aparato sa anyo ng isang phalanx ng daliri at isang elastic, nababaluktot na ulo ay magpapangyari sa iyo na lubusan, mabisa at malayang linisin ang lahat ng bahagi ng mukha ng dumi at meykap.
2. Ang brush ay gawa sa silicone ng pagkain, at ang paglilinis na kasama nito ay magiging maselan at angkop kahit na sa pinakamatalas na balat.
3. Ang magnetic-induction function base sa suction rop ay magpapahintulot sa iyo na madaling ilagay ang iyong masaher brush sa salamin o sa dingding sa iyong banyo, gawing simple ang pag - iimbak at proseso ng pagsalakay ng aparato.
4. 8 na maaaring baguhin ang antas ng pagyanig.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Sa pamamagitan ng isang mahabang press sa on/off button, buksan ang device.
2. Ang brush ay may 2 paraan: ang patuloy na pagyanig na ginagamitan ng heating at wave vibration mode.

3. Sa patuloy na pagyanig na ginagamitan ng pagpapainit, makukuha ang 8 antas ng pagyanig.Ibagay ang antas ng pagyanig sa tulong ng pagpapabilis ng/down buttons.
4. Upang mag-away sa movetion mode, pindutin muli ang on/off button.
5. Ang paulit-ulit na pagpindot sa on/off button ay papatay sa aparato.
6. Ang brush ay may tungkuling pang-alaala: kapag muling-nagamit, ang aparato ay magsisimula sa huling mode na ginagamit.

PARAAN NG PAGGAMIT:

PARA MAKINIG ANG BASYA
1. Moisturize ng tubig ang iyong mukha.
2. Pahiran ang baking agent.
3. Painitin ang aparato sa patuloy na vibration mode.
4. Pagbubula sa pamamagitan ng isang pinsel, isandal ito sa pulsuhan ng iyong kamay.
5. Ilagay ang ulo ng brush sa iyong mukha, imasahe ito para sa paglilinis. Ilipat mula sa ilalim (mula sa baba) pataas (sa linya ng paglago ng buhok sa noo) sa kahabaan ng mga linyang pangmasahe.
6. Pagkatapos, alisin ang mga natirang kosmetik sa mukha at mag - brush sa tubig.

PARA SA DEEP CLEANING NG T-ZONE
1. Moisturize ng tubig ang iyong mukha.
2. Pahiran ang baking agent.
3. Ilagay ang device sa wave vibration mode.
4. Pagbubula sa pamamagitan ng isang pinsel, isandal ito sa pulsuhan ng iyong kamay.
5. Ilagay ang ulo ng brush sa mukha, imasahe ang mga area ng T-zone. Iumipat mula sa ilalim (mula sa baba) pataas (sa linya ng paglago ng buhok sa noo) sa kahabaan ng mga linyang pangmasahe.
6. Pagkatapos, alisin ang mga natirang kosmetik sa mukha at mag - brush sa tubig.

PARA MAGAGAMIT
1. Pahiran ang iyong produktong kosmetiko, gaya ng cream / serum / gel (mahalaga na kumuha ng isang moisturizer) sa iyong mukha.
2. Buksan ang device, pumili ng isang komportableng mode para sa iyo.
3. Sa likod na bahagi ng pinsel, imasahe ang mukha, lumipat mula sa ilalim (mula sa baba) pataas (sa guhit ng buhok sa noo) sa kahabaan ng mga linya ng masahe.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
ACNE / INFLAMATION	Mas gusto ang umaga	Pagyanig ng alon: 5 min. Huwag gamitin ang pagpapainit.	Araw - araw	Patuloy na Pagdalaw
DRY SKIN / MGA LIBANG NG TONE	Umaga	Kontinuous vibration sa pagitan: 3 - 5 min, iba ang cheeks at chin. Vibrasyon ng wave: 3-5 min. Ang dalawang mode ay maaaring gumagamit sa isang session, ngunit ang mga continuous vibration sa pag-aalis ay maaaring maging magagamit lamang sa bawat araw. Huwag gumagamit ng dalawang mode sa araw-araw.	Patuloy na pagyanig na may kasamang pagpapainit: tuwing ikalawang araw. Pagyanig ng tubig: araw - araw.	Patuloy na Pagdalaw

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
MGA BLACKHEAD (nang walang pamamaga)	Anumang oras sa maghapon	Continuous vibration na may init: 5-7 min. T-zone: noo, ilong at baba.	Araw - araw	Patuloy na Pagdalaw
MANGYAYARI (nang walang pamamaga)	Anumang oras sa maghapon	Patuloy na pagyanig na may init: 5-7 min.	2-3 beses sa isang linggo	Patuloy na Pagdalaw

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Huwag gamitin ang aparato na may matinding pamamaga ng balat, karaka - raka pagkatapos ng operasyon, na may pagkasunog o pinsala sa balat.
2. Hindi iminumungkahing gamitin ang aparato para sa mga taong may matinding pamamaga o pamamaga sa paligid ng mga mata.
3. Huwag gumamit ng aparatong may madaling tunawing cleanser o silicone-based cream, isang produktong may granules (scrabs) o mga natutuklap na bagay.
4. Ang indibiduwal na paggamit ng brush ay inirerekomenda.

MGA BABALA:
1. Bago gamitin ang aparato, pakisuyong alisin muna ang relo, salamin, maling mga pilik, mga contact lens.
2. Kapag nasira ang aparato, huwag itong gamitin.
3. Huwag gamitin ang aparato sa loob ng napakahabang panahon sa iisang bahagi ng balat.
4. ilayo ang aparato mula sa mataas na temperatura.
5. Huwag lubusang ibabad sa tubig ang aparato.

SA BOX: (1) brush, (2) charge base, (3) DC-USBcharging cable, (4) instruksiyon.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 5 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 60 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 5 min

PAGTULONG SA TEMPERATURE: 55 ± 5 °C

VIBRATION: 7500 ikot bawat minuto

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX7



HAZUMI LIGHT - PERCUSSION ESSRARERE

Pinahuhupa ang tensiyon sa kalamnan

Pinabubuti ang sirkulasyon

Pinabubuti ang kondisyon ng kalamnan

Epektong anti-cellulite

MGA KONCERN: kirot, tensiyon at pagkahapo ng kalamnan pagkatapos ng matinding pisikal na pagsisikap.

MATERIAL: Isang plastik na ABS, goma.

Timbang: 230 g.

MGA PUNYON:
Ang percussion massage ay nagbibigay ng shock-posterous vibration - mabilis na short pulses, ang frequency at intensity ng mga ito depende sa pagkuha ng speed. Ang wave mula sa vibration sa pamamagitan ng influence ng shock force ay nag-dump sa ilang centimeters sa mga soft tissues ng katawan. Ang percussor pulses “relax” muscles, flush lymph fluid at venous blood mula sa inflamed muscles, lumabas ang mga adhesions, malapit ang sakit, mabuti ang tension, mag-aari ang range ng pagitan ng ito bahagi ng katawan at nagbibigay ng mild na muscle stretching. Sa pamamagitan ng ito, ang mga muscles at ang connective tissue ay pag-update sa mas mabilis.

MGA KAHIRAPAN:
1. HAZUMI Light - Ito ay isang magaang na mini masahe na may mas siksik na sukat kaysa sa HAZUMI, na gumagawa sa proseso ng masahe na mas maginhawa.
2. 4 Pinapalitan ang mga nozzle sa kit para sa pag-aaral ng lahat ng grupo ng kalamnan.
3. 5 antas ng katindihan upang piliin ang pinaka-komportableng bilis ng istrok, i-akma ito sa iba't ibang mga grupo ng kalamnan, para sa iba't ibang mga nozzle.
4. Sa tulong ng smart timer (10 minuto), maaari kang magrelaks habang nagmamasahe. Kusang mamamatay ang aparato kapag tapos na ang sesyon.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Tiyaking may singil ang aparato.
2. Ikabit ang ulo ng masahe na kailangan mo sa aparato.
3. Sa pamamagitan ng isang mahabang press ng power button, simulan ang aparato.
4. Kapag pinatunog ang pistol ng masahe, kusang nagkakaroon ng 1 tindi.
5. Upang palitan ang tindi, sandaling pindutin ang buton. Sa kabuuan, ang aparato ay nagbibigay ng 5 bilis. Sa una, 1 indibidwal na paso, na may bawat kasunod na pagtaas sa antas ng intensidad, isa pang indibidwal na ilaw pataas, sa 5 bilis ang lahat ng 5 indibidwal ay nasusunog.

6. Upang patayin ang tagamasahe, pindutin at hawakan ang buton ng kuryente.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Iluklok ang 1 sa 4 na nozzles depende sa kung aling bahagi ng katawan ang nais mong pagtrabahuhin.
• Inirerekomenda ang ulong de - lagusan para sa masahe ng malalaking grupo ng kalamnan, balakang, kalamnan ng binti, pigi at tiyan.
• Ginagamit ang U-shaped head para sa masahe ng mga balikat, braso, gulugod.
• Ang circial head (bullet) ay dinisenyo para sa malalim na masahe ng mga litid, talampakan ng paa, palad, kamay, trigger points.
Ang isang patag na ulo ay ginagamit upang imasahe ang buong katawan, magrelaks at ibalik ang malambot na mga himaymay at sensitibong mga grupo ng kalamnan.
2. Sa maikling imprenta sa buton ng kuryente, magtakda ng 1 sa 5 antas ng tindi.
Level 1: Ang bilis na ito ay tutulong upang painitin ang mga kalamnan sa pasimula ng masahe, na ginagamit upang pakilusin ang mga kalamnan.
• Level 2. Intensity, kung saan ang pag - aaral tungkol sa malalalim at di - maabot na mga kalamnan at fascia ay nagsisimula (ang nag - uugnay na lamad ng mga kalamnan na tumitiyak sa ating pagkilos).
• Level 3. Ang pagbabagu - bago ng dalas na ito ay nagpapasulong sa tono ng kalamnan, pagkilos at kakayahang makibagay ng mga himaymay ng kalamnan. Ang mga kalamnang maigting at may karampot ay bumabalik sa kakayahang umurong, maging malusog at kumilos nang maayos.
• Level 4. Ang antas na ito ng pagkalantad ay nag - aalis ng tensiyon at kirot sa mga kalamnan at fascia, nagpaparelaks, ginagawang normal ang sirkulasyon ng dugo at dinidilig ng oksiheno ang mga himaymay.
• Level 5. Ang tindi ng 3000 ikot bawat minuto ay nagpapahintulot sa acupressure, nag - aalis ng matinding paninikip ng kalamnan at pulikat. Hindi inirerekomenda ng massage therapist ang paggamit ng aparato sa pinakamabilis na takbo.
3. Pahiran ng baril na pangmasahe ang iyong katawan. Iayos ang tagamasahe para bahagyang mahawakan ng noodzle ang balat sa ibabaw ng kalamnan.
4. Ibagay ang presyon at puwersa na ginagamit mo sa paggamit ng aparato sa katawan, hindi iminumungkahi na pindutin o lalo na ang patuloy na pagdiin sa masahe sa katawan.
5. Unti-unting akayin ang nozzle sa kahabaan ng katawan / kalamnan sa mga direksiyon sa ibabaw ng mga pababa, sa masakit na mga punto ay maaari ka nang magtagal ng kaunti.
6. Ang oras ng pagkakalantad sa isang lugar ay depende sa epekto na nais mong makamit. Upang maibsan ang tensiyon at makabuo ng tono ang mga kalamnan, sapat na ang 15-60 segundo, upang alisin ang punto clip dito dapat kang huminto sa loob ng 30 segundo.
7. Ang kabuuang oras ng masahe ay 10 minuto, pagkatapos nito ang tagamasahe ay kusang hihinto.

KABAITAN NG AMIN:
Ang pang - araw - araw na paggamit ay ipinahihintulot.

DURATION NG APLICATION:
Wala itong limitasyon.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ipinagbabawal ang paggamit ng baril na pangmasahe sa harap at lateral na ibabaw ng leeg (may panganib na mapinsala ang mga arteryang carotid).
2. Ipinagbabawal ang paggamit ng pangmasahe sa mukha, sa ulo at puso.
3. Hindi iminumungkahing gumamit ng pangmasahe para sa mga proseso ng pamamaga, pagkabali ng buto, pagkabara ng kalamnan, litid.

MGA BABALA:
1. Huwag gamitin ang aparato sa isang mahalumigmig na kapaligiran.
2. Huwag gamitin ang produkto kapag naliligo o naliligo.

SA BOX: (1) percussion masahe, (2) U-shaped head, (3) bilog na ulo,
4. Paikot na ulo, 5) patag na ulo, 6) USB-Ccharging cable,
7. ang lace, 8) ang bag, 9) ang instruksiyon.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:
MAHAHALAGANG PANAHON: 2 oras na GAWAIN ANG PANAHON: Depende sa presyon at antas ng iyong trabaho
• 1 antas hanggang 4 oras
Level 5 hanggang 2.5 oras Smart Timer: 10 minuto
ISINULAT ANG VIBRATION:
• Antas 1: 1800 ikot kada minuto
Antas 2: 2100 ikot kada minuto
• Antas 3: 2400 ikot kada minuto
Antas 4: 2700 ikot kada minuto
• Antas 5: 3000 ikot kada minuto



HIGE - COMPACT NA DE-KURYENTENG PANG-AHIT

Pangangalaga sa mga Oso

Malinis na pag - aahit

Tinatanggal ang di - naiibigang buhok

MGA CONCERN: Sobrang pananim sa mukha.

MATERIAL: metal.

Timbang: 140 g.

MGA PUNYON:
HIGE - Ito ay isang de-kuryenteng pang-ahit na may 2 ulo ng pang-ahit. Ang ulo ay isang disk na may mga butas kung saan ang mga talim ay umiikot sa isang bilog, ang mga ito ay itinutulak ng isang motor na de-kuryente. Kapag nag-aahit, ang mga buhok ay nahuhulog sa mga butas, kung saan ang mga blade, umiikot sa ilalim ng mga slippers sa mataas na reflections mula 2600 hanggang 2900 vibration sa bawat minuto, ganap na pinuputol ang mga buhok. Ang uring ito ng labaha ay itinuturing pinakamabisa, ngunit maaaring maging sanhi ng pangangati ng sensitibong balat.

MGA KAHIRAPAN:
1. compact - ang de-kuryenteng pang-ahit ay tumitimbang lamang ng 140 g at may perpektong dimensiyon na 66x52x28 mm.
2. Hindi na kailangang ikonekta ang labaha sa saket. HIGE - Isa itong pang-ahit ng batirya. Mula sa isang paratang, magagamit mo ang labaha nang autonomous hanggang 55 minuto.
3. IPX7 antas ng proteksiyon sa halumigmig, dahil sa kung saan maaaring gamitin ang HIGE para sa parehong tuyo at basang pag-aahit.
4. Ang HIGE ay may 2 lumulutang na ulo na umuulit sa hugis ng mukha kapag gumagalaw, dumidirekta ang mga talim sa kanang anggulo at tutulong upang mas mabisang makayanan ang pag - aahit ng hindi maabot na mga lugar.
5. Ang pagkakaroon ng isang maliit na displey, kung saan ang kontrol ng labaha ay magiging madali at kasiya-siya:
Ang display ay nagtatanghal ng oras ng paggamit, charge level, mode ng operasyon, pati na rin ang locking status.
6. May gawaing pang-lock, tiyak na hindi bubuksan ng labaha ang bagahe / bag / bulsa.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Ang aksesyon ng aparatong pang-ahit ay pinakikilos ng isang maikling press sa on/off button. Pagkatapos idiin ang buton, ang lahat ng mga tagapahiwatig sa display ay nagreresulta mula sa ilalim hanggang sa itaas. Pagkatapos ng 0.2 segundo, sabay - sabay na pinapatay ang lahat ng pahiwatig, ipakikita lamang ng displey ang natitirang oras ng pagpapatakbo mula sa kasalukuyang antas ng batirya. Halimbawa: 58 minuto pa ang natitira.
2. Ang aparato ay nagbibigay ng 2 mode ng operasyon: mababang speed mode at high speed mode. Upang i-iba ang mode, pindutin at hawakan ang on/off button sa 1 segundo. Kapag nagreresulta mula sa mahinang bilis tungo sa mataas na bilis

Ang tagapahiwatig ng bilis ay lilitaw sa display (sa ibabang kaliwang sulok ng display). Kapag nagreresulta mula sa mataas na bilis hanggang sa mababang indibidwal ay lalabas.Ang aparato ay may tungkulin sa memorya: kapag binuksan, ito ay magtatrabaho sa bilis kung saan mo huling natapos ang paggamit nito.
3. Isang maikling press sa on/off button sa panahon ng operasyon ng aparato ang maglalagay rito sa sandaling paghinto. Sa kasong ito, ang display ay magpapakita ng oras ng pagpapatakbo ng aparato sa kasalukuyang sesyon ng paggamit. Halimbawa: 15 segundo ang gagamitin.
4. Patayin ang device na patayin ang aparato, pindutin at hawakan ang on/off button ng higit sa 1 segundo.
5. Proteksiyon laban sa hindi sinasadyang pag-ahit: ang nag-aahit ay may lock ng paglalakbay na pumipigil dito sa pagpapalit ng bagahe kung ang on/off button ay di sinasadya ang pagpindot. Upang mapabilis ang tungkuling ito, pindutin at hawakan ang on/off button sa switch-off device sa loob ng 3 segundo. Ang display ay salit-salit na magpapakita ng numerong 1-2-3, at ang lock icon (sa mas mababang kanang sulok ng display) ay magkukurap ng 3 beses, pagkatapos nito ang aparato ay magbabago at papasok sa lock mode. Upang matanggal ang kandado, pindutin at hawakan ang on/off button sa loob ng 3 segundo. Sa display, ang mga numerong 3-2-1 ay salit-salit na ididispley, at ang lock icon (sa mas mababang kanang sulok ng display) ay magkukurap ng 3 beses, pagkatapos nito ang kandado ay aalisin, at ang aparato ay magsisimulang gumana sa bilis na nailigtas sa panahon ng huling paggamit. Kapag nagawa na ang kandado, posibleng i-charged ang aparato, pagkatapos ng pagkumpleto nito, ang lock ay inalis.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Ilagay ang aparato sa pamamagitan ng maikling pagpindot ng on/off button.
2. Mabagal na paikot na galaw na may katamtamang presyon na gumagalaw sa mukha sa mga lugar ng paglago ng buhok (ang madry na pag-aahit ay itinuturing na mas mabisa).
3. Halimbawa, para sa pag-aahit sa mga hard-to-reach place sa panga, leeg at sa lugar ng cleavage, iminumungkahing kumilos ito laban sa direksiyon ng paglago ng buhok.
4. Pagkatapos ng pamamaraan, patayin ang aparato at linisin.
5. Ang bahagyang pangangati sa balat sa unang ilang gamit ay itinuturing na normal.

KABAITAN NG AMIN:
Inirerekomenda na gamitin nang regular ang labaha (hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo) sa loob ng 3 linggo upang ang balat ay makabagay sa paggamit ng aparato sa lalong madaling panahon hangga't maaari.

DURATION NG APLICATION:
Gayunman, ang termino ng paggamit ng isang set ng mga talim ay 2 taon upang maiwasang mabawasan ang kalidad ng pag - aahit, inirerekomenda namin na baguhin ang mga ito tuwing 6 na buwan.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
Huwag gumamit ng de - kuryenteng pang - ahit sa napinsala o kuminis na balat, sa mga lugar na may bukás na mga sugat.

MGA BABALA:
1. Ang pag - aahit na ito ay para lang sa pag - aahit ng mukha, at huwag gamitin sa anit o iba pang bahagi ng katawan.

2. Bago gamitin, tingnan ang integridad ng ulo ng labaha:
Kung ito ay napinsala, huwag gamitin ang aparato.
3. Huwag mong i-dissemble ang kaso upang palitan ang batirya. huwag baguhin o ayusin ang produkto sa iyong sarili.
4. Huwag hilahin ang nagsasakdal na kable kapag ikinakabit / tanggal ang nakabiting kable mula sa tagabagay.
5. Huwag mag-aalok ng device sa loob ng isang taon na ang nakalipas. Ang maximum na oras ng paglipat ay hindi maghalang 24 oras. Para sa pag-ibig ng mga kahulugan sa paglipat ng produkto ito, i- keep it away from water sources.
6. Sa loob ng produkto ay isang bakterya, pakisuyong huwag ihagis ang aparato sa apoy, huwag i-charge, gamitin o itago sa mataas na temperatura. Mangyaring gamitin at itago ang labaha sa mga temperatura sa pagitan ng 5°C at 35°C.
7. Huwag ipasok ang mga bagay na banyaga sa produkto.
8. Ang pang-ahit ay nilayon para sa personal na gamit ng isang tao.
9. Kung ikaw ay naglalakbay na may pang - ahit, tiyakin na ang paraan ng pagkandado ay pinakikilos sa panahon ng transportasyon.
10. Ang paggamit sa produkto ng mga taong walang ganap na legal na kakayahan ay magaganap sa ilalim ng pangangasiwa.

SA BOX: 1) de - kuryenteng pang - ahit, 2) kable ng USB-C para sa pagsingil, 3) instruksiyon,
4. isang bote ng langis para sa pagpapadulas sa mga talim, 5) isang pinsel para sa paglilinis ng aparato,
6. sisidlang imbakang katad.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 66 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: hindi

SINURI ANG BLADE ROTATION: Mababa - 2600 ± 200 ikot kada minuto • mataas - 2900 ± 200 ikot bawat minuto

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX7



HIGE PRO - 6-IN-1 TRIMER

Sa-home hair & pangangalaga sa balbas

Tinatanggal ang hindi naiibigang buhok sa mukha & sa katawan

MGA CONCERN: Ibagay ang haba ng buhok, hindi naiibigang buhok.

MATERIAL: metal, stainless na bakal, plastik.

Timbang: 200 g.

MGA PUNYON:
HIGE Pro - Ito ay isang unibersal na self-care device. Dahil sa pagkakaroon ng 6 na nozle sa kit, madali nitong nahaharap ang anumang uri ng pag-aahit at paggupit ng buhok. Ang pangunahing prinsipyo ng trabaho ay ang hindi paggupit ng buhok sa pamamagitan ng isang talim, ngunit sa pamamagitan ng interaksiyon ng dalawang elemento: isang static (mababang) talim at isang mobile (upper) talim. Ang pang-ibabang talim ay hindi gumagalaw at maayos na nakakabit sa balat. Ang mga ngipin nito ay direkta at cockcapture ang mga buhok, na humahawak sa itaas na posisyon. Ito ay gumagawa ng spinfell sa gilid ng matalas na eart el.

MGA KAHIRAPAN:
1. Ang pagkakaroon ng 6 na nozzles para sa iba't ibang uri ng pag-aahit.
2. Ang pagkakaroon ng 4 na suklay nozzles para sa pag-aangkop ng haba ng pag-aahit.
3. Available ng isang kumbinyenteng stand para sa mismong aparato at lahat ng mga pangunahing nozzle.
4. Professional blade na may halinhinang bilis na 7000 ikot kada minuto.
5. Level ng proteksiyong halumigmig - IPX6 (magagamit ang aparato sa basang balat).
6. Hindi na kailangang ikonekta ang labaha sa saket. HIGE Pro - Isa itong bakterya pang-ahit. Ang buhay ng batirya ay 200 minuto, na tinitiyak ang long-term na paggamit nang walang pangangailangan para sa patuloy na pag-aalsa.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Upang baligtarin o patayin ang aparato, sandaling pindutin ang on/off button. Kapag binuksan ang aparato, ang linya sa display ay gumagalaw nang maayos, at pagkatapos ay palaging nasusunog.
2. Pagbabago ng nozzles
• Ang aparato ay may magnetikong mekanismo para sa pagdikit ng mga metal na zzle. Upang maiayos ang nozzle sa katawan ng aparato, dalhin ito sa lugar ng pagkabit, pagkatapos nito ay aayusin ito ng mga batubalani. Upang alisin ang nozzle, hilahin ito at alisin ito sa katawan ng aparato.

• Ginagamit ang Crest nozzles sa ibabaw ng isang pamantayang nozzle upang i-ayos ang haba ng buhok kapag naggupit. Upang maikabit ang mga ito, kailangan mong idikit ang suklay sa itaas na bahagi ng metal nozzle, at pagkatapos ay pindutin ang ibabang bahagi ng bahay-suklay bago i-claim upang ito ay malapit sa ibabaw ng metal nozle. Upang maalis ang suklay nozzle, hilahin ang dila na matatagpuan sa ibaba nito.Tan: Bago ang nozlezlez, patayin ang aparato sa pamamagitan ng di-mayagang pag-ikot ng z.

PARAAN NG PAGGAMIT:
Kasama sa aparato ang 6 na nozzle para sa iba't ibang pangangailangan:
1. buhok na pinutol (dahil dito, 2 nozzles ay angkop):
Karaniwang pagtabas ng buhok sa unang pagkakataon, magsimula sa pamamagitan ng isang sukdulang haba ng pag - aahit (12 mm) sa suklay noszle sa aparato. Buksan ang suklay at ipahid ang lapad na bahagi ng tzzle sa balat.
2. Sa pag-iinhinyero ng balbas / bigoche Place ang nozzle ng aparato sa gilid ng balbas / bigote line at dahan-dahang ibinababa ito sa balat. Ang mga galaw sa iba't ibang direksiyon ay nagpapagupit sa ninanais na mga lugar sa mukha at leeg. Pansinin: kung palamutian mo ang mga gilid ng balbas / bigote, huwag kang gagamit ng espesyalzle para sa likod ng ulo, atbp., tanggalin ang suklay nozzle ng trimmer. Upang makabuo ng isang malinaw na linya, maaari ka ring gumamit ng isang espesyal na ezle para sa pagkakaroon ng balbas.
3. Ang pag-aahit gamit ang mesh nozzle Shaver ay humahawak ng aparato upang bahagyang mahawakan ng azzle ang iyong mukha sa anggulo na 45 digri. Mag-ehersisyo ka ng maikling hawakan. Iunat ang iyong balat gamit ang iyong malayang kamay. Ito ay tutulong sa buhok na tumayo nang tuwid, na magpapadali sa pag-ahit. Pansinin: Ang nozzle na ito ay dinisenyo upang mag-ahit ng indibiduwal na mga lugar sa paligid ng balbas/munistache. Hindi ito idinisenyo para sa isang ganap na pang-pait.
4. Pag-ubo gamit ang azzle para sa paggupit ng buhok sa ilong at tainga Pagkatapos i-install ang nozzle, maingat na ipasok ito sa tainga o nostril. Maingat na ipasok at alisin ang aparato mula sa iyong tainga o butas ng ilong. Sa panahon ng pag-aahit, gawin ang nozzle.[Talaksan: Huwag ipasok ang nozle na masyadong malalim sa tainga o nostril (wala pang 6 mm).
5. Singhap na may pigurang nag-aahit ng nozzle Ang nozzle na ito ay ginagamit upang putulin ang mga linya at disenyo. Pagkatapos i-install ang azzle, ilagay ito sa lugar kung saan ibinalangkas mo ang simula ng dibuho, buksan ang labaha at magsimulang bumuo ng isang pattern. Huwag maglagay ng labis na diin sa azzle. Pansinin: Para sa pinakamahusay na resulta, gumamit ng pre-preparadong stencil.

KABAITAN NG AMIN:
Ang pang - araw - araw na paggamit ay ipinahihintulot.

DURATION NG APLICATION:
Wala itong limitasyon.

MGA BABALA:
1. Huwag na huwag mong iiwang walang bantay ang aparatong pinangangasiwaan.
2. Ilayo ang pinal na kable sa pinagmumulan ng init.
3. Huwag hayaang pumasok ang tubig sa nagreresultang kable.
4. Huwag ipasok o alisin ang plag mula sa saket sa pamamagitan ng basang mga kamay.
5. Huwag gumamit ng nasirang kable.
6. Charge, gamitin at itago ang aparato sa mga temperatura sa pagitan ng 15 °C at 35 °C.
7. Kapag naglilinis, laging patayin ang aparato.
8. Itago ang produkto sa isang lugar na hindi puwedeng puntahan ng mga bata.

SA BOX: (1) turmer, (2) standard hair cut nozzle,
3. isang pang-aahit na noszle sa katawan, 4) isang lambat na pag-aahit ng nozzle para sa malinis na pag-ahit,
5. balbas at bigoche nozzle, 6) ilong at buhok ng tainga nozzle,
7) pattern-shaving content, 8) 4 suklay na nakakabit (3/6/9/12 mm), 9) USB-Ccharge cable, 10) oil bolt, 11) paglilinis ng pinsel, 12) stand, 13) suklay.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 2 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 200 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: hindi

SINURI ANG BLADE ROTATION: 7000 ikot sa bawat minuto

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX6



KARU - HUKUKONG MULTISTYLER

Mabilis na pagpapatuyo

Mabisang pag - iistambay

Pagkontrol ng Frizz

MGA CONCERNS: basang buhok, walang hugis na pamumunas pagkatapos ng likas na pagtuyo ng buhok, labis na pagkalagas ng balahibo at elektripikasyon ng buhok.

MATERIAL: Aluminum alloy, plastik.

Timbang: 318 g.

MGA PUNYON:

3 Ang Air Flow Speeds at 4 na Level ng Panahon ay magpapahintulot sa iyo na pumili ng isang paraan ng pagpapatuyo na maginhawa para sa iyo.

Taglay ang APAT na ATTACHMENT para sa bahagyang pagpapatuyo, pagpapakinis ng buhok, paggawa ng lakas at pagkabaluktot, maaari kang magkaroon ng propesyonal na pag - iistambay sa bahay araw - araw.

Ang epekto ng COANDA ay magpapahintulot sa iyo na madaling lumikha ng kakaibang mga larawan nang walang pinsala sa buhok at di - kinakailangang mga pagkilos, ang hibla mismo ay maaakit sa tagapalamuti. Ang gawain ng ionization ay nag - aalis sa hangin ng negatibong mga ion, na nagpapangyari sa iyo na alisin ang static electricity.

MGA KAHIRAPAN:

1. Power styler KaRU - 1200 watts. Ang isang styler na may ganitong antas ng lakas ay maituturing na propesyonal.Ang teknikal na tagapagpahiwatig na ito ay magpapahintulot sa iyo na matuyo ang iyong buhok sa pamamagitan ng mas malakas na daloy ng hangin, at mas mabilis na magaganap ang pagpapainit.
2. Ang walang brush na motor (BLDC) ay nakakabawas ng ingay at pagyanig.
3. Ang Coanda effect ay isang aerodynamic na pangyayari na lumilikha ng mga vortex flows na umaakit at pumipilipit ng buhok sa isang azzle.Ang KARU Styler ay gumagamit ng kakaibang proprietary technology upang makagawa ng Coandang epekto. Ang mga bahagi ng nozzle ay hindi superimposed at hindi tumatawid sa bawat isa, na nagpapahintulot sa iyo na pantay-pantay na ipamahagi ang mga hibla sa loob ng nozzle, na na na nangangahulugang lahat ng buhok ay parehong madaling kapitan ng heat treatment, ang pagbaluktot at panatilihin ang ibinigay na hugis sa loob ng mahabang panahon.
4. Para sa buhok styling sa magkabilang gilid ng ulo, 1 nozzle lamang ang kinakailangan. ang parehong azzle para sa curls, at ang azzle para sa pagpapakinis ng buhok ay nasasangkapan ng isang edge-in airflow switch. Hindi mo kailangang baguhin ang azzle, palitan lamang ang direksiyon ng daloy, dahil dito kailangan mong iliko ang itaas na dulo ng nozle sa direksiyon na kung saan ay nais mong pangasiwaan ang daloy ng hangin.

5. Ang kontrol sa temperatura. Ang elemento ng pagpapainit ng KARU Styler ay may isang NTC temperature sensor - ito ay nangangahulugang kapag ang temperatura ay lumampas sa 80 °C at ang labasan o air inlet opens ay naharang, ang antas ng pagpapainit ay awtomatikong mababawasan ng 35%. Kapag bumaba na ang temperatura sa hindi bababa sa 73 °C, ang elemento ng pagpapainit ay babalik sa pamantayan nitong operating mode. Ang teknolohiyang ito ay mag-iingat sa iyong buhok mula sa labis na pag-init at labis na pag-init.
6. Ang estilong KARU ay nagtatampok ng tungkuling ionisasyon (ang mga ion ay ginagawa ng isang ion generator). siya ang magkakamit ng kakinisan ng buhok, mag-aalis ng fluffness at elektripikasyon.
7. Ang aparato ay may tungkulin sa memorya, i.e. kapag binuksan, ang styler ay magsisimulang gumana sa parehong mode kung saan natapos mo ang paggamit nito sa nakaraang panahon.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Pagkabit/removal ng azzle Upang ayusin ang tzzle sa aparato, dahan-dahang ipasok ito sa mga slot na matatagpuan sa saket para sa pag-install ng mga nozzle, at bahagyang pag-ikot ng orasan bago i-log. Upang alisin ang azzle, hilahin ang buton sa likod ng aparato at, paghawak ng button sa mababang posisyon, i-block ang nozle, bahagyang paikutin ito kontra-flockwise.
2. Ikonekta ang styler sa saket at ilipat ang on/off button sa itaas na posisyon. Ang aparato ay may tungkulin sa memorya, i.e. kapag binuksan, ang styler ay magsisimulang magtrabaho sa parehong mode kung saan natapos mo ang paggamit nito sa nakaraang oras.
3. Pagpili ng bilis ng daloy ng hangin
Ang aparato ay nagbibigay ng 3 speed mode:
Mababang bilis (blue inditor): 75000 ± 5000 rpm;
Katamtamang bilis (gaang berdeng tagapagpahiwatig): 85000 ± 5000 rpm;
Lubhang mabilis (bright green inflation): 105000 ± 5000 rpm. Ang mga mode ay pinapaikot sa pamamagitan ng pagpindot sa airflow speed selection button. Sa pamamagitan ng default, ang aparato ay magsisimulang gumana sa mababang bilis. Ang order ng mga mode ng bilis ng hangin: low-> medium -> high> medium -> mababa.
4. Pagpili ng temperatura
Ang aparato ay nagbibigay ng 4 na mga rehimeng temperatura:
Higit na temperatura (Red indicator): 95 °C ± 10 °C;
Ang average temperatura (yellow indicator): 80 °C ± 10 °C;
Ang low temperature (Green indicator): 60 °C ± 10 °C;
• Cold air (indicator ay nagsisimula): 25 °C ± 10 °C. Ang mga mode ay mag-switch sa pamamagitan ng pressing ang temperature select button. Sa default, ang device ay mag-operating sa low temperature mode. Ang order ng pagbabago ng temperatura regimes: low temperature -> average temperature -> high temperature -> average temperature -> low temperature -> cold air.
5. Sa dulo ng hair styling, patayin ang aparato, ilipat ang on / off button sa mas mababang posisyon. Tegupin hanggang tuluyang lumamig ang aparato, pagkatapos ay alisin ang nozzle at tanggalin ang plag mula sa saket.

PARAAN NG PAGGAMIT:
Kasama sa aparato ay may 4 na nozzle:

Ginagamit para sa pre-drying bago ang paglalatag, dahil ang higit pang pag-iinip ng buhok ay hindi kinakailangang lubusang matuyo, dapat itong manatiling bahagyang mamasa-masa. Upang maprotektahan ang buhok mula sa pinsala kapag pinainit, maglagay ng thermal protection agent, pagkatapos ay patuyuin ang buhok sa karaniwang paraan, na itinutuon ang daloy ng hangin mula sa mga ugat ng buhok hanggang sa mga dulo.

Ang NASADKA BRASHING ay ginagamit upang lumikha ng mga root volume at alon. Upang maiwasan ang pagsalabid sa buhok, huwag ibuod ang hibla sa palpak, gaya ng sa kalabaw o curlers. hatiin ang iyong buhok sa mga hibla. Upang malihis ang buhakag hangga't maaari sa mga ugat at ibaba ang isang hibla ng buhok dito, ayusin ang posisyong ito sa 5-7 segundo upang makalikha ng isang tomo. Upang lumikha ng mga alon, ipadpad ang noszle sa kahabaan ng hibla, lumipat mula sa mga dulo ng buhok.

Ginagamit ang 38 mm platform nozzle sa paglikha ng mga current. Ang nozzle ay nagpapahintulot sa iyo na baguhin ang direksiyon ng daloy ng hangin upang piliin ang direksiyon ng curl. Upang magawa ito, iliko ang pang-itaas na dulo ng nozzle sa ninanais na direksiyon. Hatiin ang iyong buhok sa hibla. Dalhin ang noodzle sa dulo ng isa sa mga hibla. Dahil sa epektong Coanda, ang styler mismo ang hihila sa buhok at pipilipit dito sa azzle. Pagkatapos na ang mga dulo ay ibunilyo sa azzle, unti - unting ilipat ito tungo sa mga ugat ng buhok, nang hindi iniikot ang styler. Ilagay ang styler sa itaas na posisyon sa loob ng mga 15 segundo, pagkatapos ay maingat na alisin ang baluktot na hibla mula sa noodzle.

Ang nasadka para sa stroking hair ay ginagamit upang mapakinis ang mabalahibong buhok.Ang azzle ay nagpapahintulot sa iyo na baguhin ang direksiyon ng daloy ng hangin para sa isang mas kombinyenteng pag-install. Upang gawin ito, iliko ang itaas na dulo ng nozzle sa ninanais na direksiyon. Ihin ang buhok sa karaniwang paraan, pagkatapos ay ilagay ang nozzle sa mga ugat upang ang buhok ay nakalagay sa ibabaw na may mga butas para sa hangin.layos ang direksiyon ng daloy ng hangin.Ilipat ang buong haba ng buhok mula sa mga ugat patungo sa mga dulo, pagsuklay.

KABAITAN NG AMIN:
Ang pang - araw - araw na paggamit ay ipinahihintulot.

DURATION NG APLICATION:
Wala itong limitasyon.

MGA BABALA:
1. Kapag nag-ebolb, tandaan na ang mga elementong styler ay umiinit kapag ginagamit, kaya huwag gumamit ng mga produktong madaling magliyab sa buhok, at tiyakin din na ang aparato ay hindi masyadong malapit sa balat ng ulo, mukha, tainga at leeg.
2. Pagkatapos magbuklat, tiyaking buo ang styler, kumpleto ang lahat ng bahagi, gaya ng ipinakikita sa ilustrasyon, at walang palatandaan ng pinsala. bago gamitin, alisin ang lahat ng etiketa, tag, atbp.

3. Ang aparato ay hindi angkop na gamitin sa isang paligo o paligo.Ang styler ay hindi dapat sumanib sa tubig, ibang likido, babuyan at singaw.
4. Kung ang kagamitan ay ginamit sa banyo, alisin agad ang plag mula sa saket pagkatapos gamitin, yamang ang pagiging malapit ng tubig ay nagdadala ng panganib kahit na sa patayin ang mga kagamitan.
5. Huwag gamitin ang aparato gamit ang basang mga kamay, huwag ilantad ang kagamitan sa halumigmig, lagay ng panahon (kawalan, araw, atbp.) o matinding temperatura.
6. Huwag hilahin ang kurdon ng network o ang aparato mismo upang alisin ang plag mula sa socket. Huwag hilahin o itaas ang aparato sa pamamagitan ng kurdon ng kuryente. kung napinsala ang kable ng kuryente, dapat itong palitan sa sentro ng pagpapanatili.
7. Huwag iwang walang nagbabantay ang kagamitan habang ito'y nakakabit sa de - kuryenteng grid. Laging alisin ang mga kagamitang de - kuryente bago linisin o intensyon, at kapag hindi ginagamit ang kagamitan.
8. Ilagay ang aparatong ito sa lugar na hindi maaabot ng mga bata, at magagamit lamang ito ng mga batang 8 taon pataas sa ilalim ng pangangasiwa ng mga adulto.
9. Kung may depekto ang kagamitan o hindi gumagana nang maayos, ihinto agad ang paggamit nito.
10. Huwag gumamit ng styler kung ito ay ibinaba o kung ito ay nagpapakita ng nakikitang mga palatandaan ng pinsala.
11. Huwag gamitin ang aparato sa mga hayop, peluka at istilo ng buhok na yari sa sintetikong mga materyales.
12. Gamitin lamang ang aparato sa pamamagitan ng orihinal na mga aksesorya.

SA BOX: (1) styler, (2) dryer nozzle ng buhok, (3) walshing nozzle, (4) curling nozzle,
5. buhok na pampakinis ng nozzle, 6) bag na imbakan, 7) likpik (2 pcs),
8. tagubilin.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

NATUPAD ANG MOTOOR: 105000 ± 5000 ikot kada minuto

Bilis: 13 litres sa bawat segundo

ISINULAT NA PROBLOW:
Mababang bilis: 75000 ± 5000 ikot kada minuto
• Katamtamang bilis: 85000 ± 5000 ikot bawat minuto
Lubhang mabilis - 105000 ± 5000 ikot kada minuto

MGA TEMPERATUWONG SENTE: • High temperature - 95 °C ± 10 °C • average temperature - 80 °C ± 10 °C • low temperature - 60 °C ± 10 °C • cool air - 25 °C ± 10 °C



KINU - KINU - COR NA MAHIRAP NA STRAIGENTEN

Nagpapatuwid ng buhok

Mga Istilo at hugis ng buhok

Banayad na pakikitungo

Pagkontrol ng Frizz

Pinananatiling makintab ang malusog na buhok

MGA KONKERS:

RELATED: mga problema sa pag - aayos ng buhok sa labas ng bahay, pinsala sa buhok dahil sa mataas na temperatura at di - pantay na init ng mga plate, panganib ng pagiging tuyo at malutong ng buhok, pagkaabala ng mga kagamitang de - kawad, kawalan ng pagbabago sa temperatura para sa iba't ibang uri ng buhok, pagiging masalimuot ng paglikha ng iba't ibang styling, panganib ng labis na pag - iinit, pagiging mabigat at mabigat na timbang ng karaniwang mga tagatuwid, pagiging masalimuot ng transportasyon at pag - iimbak.

Kaugnay ng uri ng buhok: butas - butas na buhok, matigas na buhok, kulot na buhok, mabalahibong buhok, maligasgas at mahirap itupi ang buhok.

MATERIAL: Isang plastik ng ABS, plastik ng PC.

Timbang: 380 g (pang-unat ng buhok), 243 g (charging station).

MGA PUNYON:

Pagtutuwid ng buhok - ang pinainit na mga plato ay nagpapalambot ng mga keratin bond sa buhok.Ang hibla ay nakalagay sa pagitan ng mga plato at naiwawasto; ang mga bono ay lumalamig sa isang bago, tuwid na posisyon.

Dahil sa init ng buhok, nagiging mas madaling hubugin ang buhok, at nagbabago ang hugis nito kapag malamig ang hangin dahil sa pansamantalang pagbabago sa mga bigkis ng hidroheno sa balangkas ng buhok.

Ang pagmomodelo ng buhok - ang paglikha ng mga current, alon o lakas ay nangyayari dahil sa kombinasyon ng init at mekanikal na pagkilos (rotasyon, tensiyon, pagbaluktot ng hibla).Ang buhok ay kumukuha ng anyo ng pinainit na plato o kasangkapang galaw at naiaayos pagkaraang lumamig.

MGA KAHIRAPAN:

1. Woreless.
2. Charing sa dalawang paraan: sa pamamagitan ng kableng Type-C at sa pamamagitan ng baseng pambalana.
3. 4 kondisyon ng temperatura.
4. Paghahain ng mga platong seramiko.
5. Pagpigil sa pag-init.
6. Battery lock function para sa ligtas na transportasyon.
7. function ng pag-alala sa mga pinakabagong setting.
8. Pinahabang kagamitan na may malaking set ng mga aberya.
9. Digital na display.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Buksan ang aparato bago simulan ang paggamit, ilipat ang lock switch up sa "unlocked" na posisyon. babala: Ang aparato ay hindi maaaring buksan habang ito ay naka-lock.
2. Buksan ang power Press at hawakan ang de - kuryenteng buton sa loob ng 2 segundo.
3. Hubarin ang power Press at hawakan ang de - kuryenteng buton sa loob ng 2 segundo.
4. Para sa kaligtasan at charge saving, ang aparato ay awtomatikong nagsasara pagkatapos ng 30 minuto ng hindi pagkilos.
5. Para ayusin ang temperatura, gamitin ang mga pindutang «+» at «−». May apat na antas: 150, 180, 200 at 220 digri. Pumili ayon sa uri at kondisyon ng buhok. Habang umiinit ang aparato, kikislap ang napiling antas. Kapag naabot na ang temperatura, mananatiling nakasindi ang indicator.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Tiyaking ang iyong buhok ay malinis, tuyo at lubusang nasuklay. Hindi iminumungkahi na gumamit ng tagatuwid sa basa o basang buhok.
2. Buksan ang device na Unlock the recider sa pamamagitan ng paglilipat ng switch sa posisyong "Unlock". Press at hawakan ang power button sa loob ng 2 segundo bago ang dynamic backlight ay buksan.
3. Pagpili ng temperatura
Pumili ng tamang temperatura gamit ang + / − butones:
150 digri para sa manipis, nasira o nalagas na buhok
180-200 digri para sa normal na buhok
220 digri para sa makapal, matigas o kulot na buhok. Ang tagapahiwatig ng temperatura ay magliliwanag sa panahon ng pagpapainit at magsisimulang patuloy na maliwanagan kapag naabot na ang isang ibinigay na temperatura.
4. Pagtutuwid ng buhok
• Hatiin ang iyong buhok sa maliliit na hibla.
Ilagay ang hibla sa pagitan ng mga platong seramik at isara ang mga ito.
• Maingat na punasan ang tagatuwid mula sa mga ugat hanggang sa mga dulo.
Huwag manatili sa isang lugar sa loob ng mahigit na 3 segundo upang iwasang labis na painitin ang iyong buhok.
5. Pagpilipit ng buhok
Kumuha ng isang maliit na hibla ng buhok at pigain ito sa pagitan ng mga platong seramik.
• Iliko ang tagatuwid sa iyong axis upang ibaling ang hibla sa ninanais na direksiyon.
Dahan - dahang hinahalo ang aparato mula sa mga ugat tungo sa mga dulo, hawak ang hibla sa umiikot na posisyon sa loob ng ilang segundo.
• Pagkatapos na mabuo ang mga curl, maingat na tunawin ang mga hibla at, kung kinakailangan, ayusin ang styling sa pamamagitan ng barnis ng buhok.

6. Pagkatapos makumpleto ang pag-install, pindutin at hawakan ang power button sa loob ng 2 segundo upang patayin ang aparato. kung kinakailangan, i-konekta ang aparato sa charge base para sa recharging.

MGA BABALA:
1. Bago gamitin, basahing mabuti ang mga tagubilin.
2. Huwag gamitin ang aparato sa basa o basang buhok at huwag maglagay ng malapit sa tubig (halimbawa, sa banyo o malapit sa lababo) upang maiwasan ang electric shock.
3. Huwag hawakan ang pinainit na mga platong seramik samantalang ang paggawa - nito ay maaaring pagmulan ng mga paso.
4. Huwag iwang walang nagbabantay ang aparato kapag binuksan.
5. Huwag gamitin ang kagamitan kung ito ay napinsala o may nakikitang mga depekto sa katawan, tali o patungan ng baril.
6. Ilayo ang aparato at singil sa mga bata at alagang hayop.
7. Huwag gamitin ang aparatong malapit sa madaling magliyab na mga materyales.
8. Huwag mong sikaping ayusin ang aparato, lahat ng pagkukumpuni ay dapat gawin ng isang kuwalipikadong espesyalista lamang.
9. Sakaling magkaroon ng diperensiya, agad na alisin ang koneksiyon ng aparato mula sa kuryente.
10. Gamitin lamang ang orihinal na aksesorya at mga charger na inirerekomenda ng tagagawa.
11. Habang naghahahabla, tiyaking malinis at tuyo ang mga kontak at loob ng pinagbibilin na base.
12. Huwag ibabad ang aparato sa tubig o hugasan ito sa ilalim ng daloy ng tubig.
13. Sirain ang aparato pagkatapos gamitin at bago linisin

SA BOX: 1) Walang - kawad na tagatuwid ng buhok, 2) lumilipad,
3. Type-Ccharging cable, (4) pananggalang na takip ng silicone, (5) banda ng buhok,
6. paglilinis punasan, (7) heat-resistant mat, 8) clip (2 pcs), 9) instruksiyon, 10) bag.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

Pagtatakip sa mga Plate: Mga Ceramic

MGA DIYENSION: 303 × 38 × 42 mm (pang-unat ng buhok), 105 × 105 × 159 mm (charging station).

KAPANGYARIHAN: 47 W

ANG PANGANGALAGA: 7,2 V

MGA TEMPERATUWONG SENTE: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

MAHAHALAGANG PANAHON (GISL CHARGE): 40 minuto

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 1,5-2 h

PAGTULONG SA MGA DIYENSION: 25×100 mm



KIO - EMS BODY MASEGER

Paghubog ng Katawan

Pinupuntirya ang pagiging maluwag ng balat & cellulote

Panatilihin ang tibay ng balat ng katawan at Ekstatibo

MGA CONCERNS: sobrang timbang (local fat deposito), cellulote, pamamaga, pagkalubay at flabby na balat, mga marka sa street, nakikitang mga palatandaan ng pagtanda, pigmentasyon.

MATERIAL: Isang plastik na ABS.

Timbang: katawan - 128 g. • katawan na may EMS nozzle - 224 g. • katawan na may RF nozzle - 221 g.

MGA PUNYON:
Sa piliO body masahe, ang mga gawain ay itinatanghal ayon sa espesyalisadong mga nozzle: EMS at RF&LED.

Ang EMS O ELECTROMOSTIMULATION ay isang pamamaraan para sa pagpapasigla ng mga kalamnan at mga dulo ng nerbiyo sa pamamagitan ng paglalantad sa mga ito sa mabilis na agos na may espesipikong mga katangian. ang EMS ay gumagaya sa autogenous electrical repulsions, na sa tulong ng electrodes ay umaabot sa mga himaymay ng nerbiyo at kalamnan, na nakatutulong sa pag-urong ng mga ito.Dahil dito, ang balat ay lumalakas, tumataas ang katawan nito.

Ang RF - LIFTING ay isang pamamaraan kung saan ang malalalim na suson ng mga himaymay ay iniinit sa tulong ng mataas na daloy ng dugo.Ang elektrikal na impulso, na nalalampasan ang epidermis, ay nagpapataas sa temperatura sa dermis at subcutaneous fat, na humahantong sa catangen synthesis. ang sirkulasyon ng dugo ay bumubuti, ang metabolismo ng mga selula ng taba ay bumibilis. Bilang resulta ng pamamaraan, ang mga katangian ng balat ay lubhang napabuti, hindi nagbabago at tumataas, ito ay naidiriin.

Sa loob ng balangkas ng phototherapy, ang bawat kulay ay katumbas ng isang wavelength sa nakikitang spectrum ng liwanag. Sa pagkilos sa balat sa iba't ibang lalim, ang pulang liwanag ay sinisipsip ng mga sugpungan ng balat, na nagdurulot ng likas na mga proseso sa loob ng selula at nagiging sanhi ng isang partikular na reaksiyon sa balat.Ang pagkakaroon nito ng pinakamahabang wavelength (sa KIO 630 ± 20 nm), ang pulang liwanag ay tumatagos sa balat nang mas malalim kaysa sa lahat ng uri ng liwanag na inihaharap.Ito ay kumikilos sa fibroblasts, na nagpapasigla sa paggawa ng phylix at sa pamamagitan ng pagbabago ng balat.

MGA KAHIRAPAN:

1. Compact ergonomic hugis, dahil sa kung saan komportable ang aparato sa kamay.
2. Massager ay nagsasama ng 3 epektibong teknolohiya: EMS, RF, LED.
3. Sa set 2 espesyalisadong magnetic nozzles para sa bawat isang mode:
Ang EMS nozzle na may 4 na malalaking bilog na metal na electrodes at RF&LED nozzle na may mga electrode sa anyo ng mga maliliit na bola at singsing, pati na rin ang mga LED.
4. Ang paglaki ng ibabaw ng aparato sa paggawa ay nagpapangyari sa iyo na kumilos kaagad sa malalaking bahagi ng katawan.
5. Control 1 button: on/off at intensity switching.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:

1. Ang body masaher ay may 2 magnetikong nozzles: isang nozzle na may malalaking bola upang gumana sa EMS mode at isang nozzle na may singsing at maliliit na bola upang gumana sa RF&LED mode. I-install ang nozzle sa katawan ng aparato: para dito, ipasok ang nozle sa recess sa katawan ng aparato.
2. Pagkatapos i-install ang nozzle sa pamamagitan ng isang mahabang press (2 segundo) sa on/off button, buksan ang masaher. depende sa nozzle na napili, ang EMS o RF&LED mode ay magsisimula, ang epektong current ay mag-iilaw.
3. Sa parehong EMS at RF&LED mode, may 3 intensity level. Upang ma-iba ang antas, pindutin muli ang current level switch button. Ang tagapahiwatig ng liwanag ay unti-unting napupuno habang ang antas ng puwersa ay tumataas. Pagkatapos maabot ang sukdulang antas kapag paulit-ulit na pinwersa ang level switching button, ang aparato ay awtomatikong gumagalaw sa pinakamababang antas ng lakas. Pansinin na tanging ang RF intensiture level ay nagbabago sa RF&LED mode, ang LED ay nananatiling hindi nagbabago.
4. Ang tagamasahe ay may mahusay na timer, ang aparato ay lalabas pagkatapos ng 5 minutong operasyon
5. Upang patayin ang aparato, pindutin ang on/off button at hawakan ng 2 segundo.
6. Upang matanggal ang nozzle, kunin ang aparato sa pamamagitan ng isang kamay, kunin ang gilid na "mga tainga" sa ulo ng masahe sa pamamagitan ng ikalawang kamay. sa pamamagitan ng dahas ay hilahin ang nozzle sa iyong sarili, alisin ito sa katawan ng aparato.

PARAAN NG PAGGAMIT:

MGA REKOMMENDASYON:

1. Gumamit ng pangmasahe sa malinis na balat, alisin ang sobrang langis at anumang dumi sa katawan.
2. Kung ang iyong contact gel o care product ay nasisipsip sa balat sa panahon ng masahe, ipahid muli ito upang matiyak ang malayang paggalaw (slip) ng masel at dagdagan ang bisa ng epekto. Kapag gumagalaw sa iba't ibang bahagi ng katawan, lagyan ng isang contact gel ang balat ng lugar ng katawan kung saan binabalak mong magtrabaho.

bago ang masahe.
3. Ang KIO masahe ay kinabitan ng motion sensor.Sa panahon ng paggamit, tiyaking igalaw ang aparato sa ibabaw ng balat. kung iiwan mo ang aparato sa isang lugar nang hindi kumikilos sa loob ng mahabang panahon, titigil ito sa paggawa. Pagkatapos ng muling pag-urong ng galaw, magsisimulang gumana muli ang aparato.
4. Mangyaring iwasan ang paulit-ulit na paggalaw sa parehong lugar sa loob ng mahabang panahon, pakisuyong huwag hawakan ang tagamasahe pa rin sa isang partikular na lugar. iba't ibang mga tao ang may iba't ibang mga gabí at skin sensitivity: Ang paghawak sa aparato nang hindi gumagalaw sa isang tiyak na lugar ay maaaring humantong sa bahagyang pagkasunog. Sa panahon ng paggamit, huwag manatili sa isang lugar na mas mahaba sa 2-3 segundo.
5. Ang pagiging sensitibo ng balat at ang bisa ng aparato ay mga indibiduwal na katangian na nag-iiba depende sa tao at sa lugar ng pagkakalantad.

EMS MODE:

1. Ipahid sa skin contact nel conductor o ang iyong produktong pag-iingat sa isang water-based nel-tulad na istraktura, ito ay magtitiyak ng mas mainam na pag-aasal ng mga daloy para sa mga sukdulang resulta.
2. Itakda ang nozzle ayon sa mode na nais mong gamitin.
3. Buksan ang aparato, para sa unang aplikasyon, piliin ang panimulang antas ng intensidad ng EMS.
4. Upang mamasahe ang baywang, hawakan ang aparato sa gilid, lumipat mula sa pang - ibabaw na bahagi tungo sa gitna sa loob ng 5 minuto.
5. Upang mamasahe ang mga binti, hawakan ang aparato sa hita / shin, gumalaw sa pataas na direksiyon sa loob ng 5 minuto.
6. Para sa masahe ng kamay, hawakan ang aparato sa balikat mula sa siko hanggang sa kasukasuan ng balikat sa loob ng 5 minuto.
7. Para sa masahe sa tiyan, ibaligtad ang aparato, anupat iniiwasan ang pusod sa loob ng 5 minuto.
8. Sa panahon ng masahe, tiyaking maglagay ng sapat na presyon upang matiyak ang ganap na pagdikit ng ibabaw ng electrode sa balat.
9. Pagkatapos makumpleto ang pamamaraan, patayin ang aparato, alisin at linisin ang nozzle. iwan ang contact gel o care product sa balat hanggang lubusang masipsip, pagkatapos ay linisin ang balat.

RF MODE:

1. Ipahid sa skin contact nel conductor o ang iyong produktong pag-iingat sa isang water-based nel-tulad na istraktura, ito ay magtitiyak ng mas mainam na pag-aasal ng mga daloy para sa mga sukdulang resulta.
2. Itakda ang nozzle ayon sa mode na nais mong gamitin.
3. Buksan ang aparato, para sa unang aplikasyon, piliin ang paunang antas ng intensity ng RF&LED.
4. Piliin ang lugar ng exposure at isagawa ang mga galaw ng masahe na nakatala sa ibaba. Ang batayan ng gawain ng RF ay ang pagpapainit sa balat upang pasiglahin ang reproduksiyon ng collagen at subcutaneous fat metabolismo. kung hindi sapat ang temperaturang nararamdaman mo, bawasan ang bilis ng pagdulas, kung masyadong mataas ang temperature, dagdagan ang bilis ng paggalaw upang maging komportable ang temperatura.
5. Gamit ang dumadausdos na mga galaw, gumalaw sa direksiyon ng striktong balat sa loob ng 5 minuto.
6. Glide pahalang sa loob ng 5 minuto.
7. Circular movements gumalaw ng orasan pakanan sa loob ng 5 minuto.
8. Ulitin ang paikot na galaw kontra-oras sa loob ng 5 minuto.

9. Pagkatapos makumpleto ang pamamaraan, patayin ang aparato, alisin at linisin ang nozzle. iwan ang contact gel o care product sa balat hanggang lubusang masipsip, pagkatapos ay linisin ang balat.

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
PAGSUBOL / LYMPH FLOW / MUSCLE WEAKNES	Umaga	EMS: puson at baywang - 10-15 mi; hita at pigi - 15-20 min. Kabuuang sesyon: hanggang 40 min. Magsimula sa hindi bababa sa tindi at unti-unting tumaas ayon sa ginhawa at kondisyon ng balat. Ang paghilab ng kalamnan ay dapat maramdaman, nang walang kirot.	Unang kurso: 3-4 na beses sa isang linggo sa loob ng 6-8 linggo. ahensya: 1-2 beses sa isang linggo.	Unang kurso: 6-8 linggo. Pagkatapos ay kumuha ng 1-2 buwang pahinga upang pahintulutan ang balat na gumaling at iwasan ang pakikibagay sa patuloy na pagpapasigla. INTERNASYON: magpatuloy.
PAGSUBOK NG SKIN / SMOTHING STRETCHLINE	Gabi	RF & LED: abdomen at baywang - 10-15 mi; hita at pigi - 15-20 min. Kabuuang sesyon: hanggang 40 min. Pagtaas ng RF intensity sa loob ng maginhawang hangganan. Ang balat ay dapat makadama ng init, nang hindi labis na pag-iinit.	Unang kurso: 2-3 beses sa isang linggo sa loob ng 6-8 linggo. respektibo: minsan sa isang linggo; minsan sa bawat 10-14 na araw ay katangga p-tanggap din.	
MAHAHALAGANG TREATMENT	EMS sa umaga at RF & LED sa gabi, o isang pinagsamang sesyon sa hapon	Ang mga ito ay RF & LED. Magbigay ng pag-ibig: EMS 10-15 min, RF & LED 10-15 min. Pagkakaiba: EMS 10-15 min per foot, RF & LED 15-20 min per foot. Pinakamahusay na pag-aaral: EMS 15 min, RF & LED 15 min. Sa isang kombinasyon session, gumagamit ng iba't ibang mga mode para sa iba't ibang mga area: EMS para sa tighs/buttocks, RF & LED para sa abdomen/waist.	EMS: 3 beses sa isang linggo. RF & LED: dalawang beses sa isang linggo.	

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:

1. Ipinagbabawal na gamitin ang aparato:

• mga taong pinahihirapan ng arrhythmia o ng anumang iba pang sakit sa puso, mga taong may mga pacemaker.

mga taong may permanenteng metal na implants o mga butas sa lugar ng paggamit ng aparato.

• Ang mga may alerdyi, gayundin ang mga taong may diyabetis, lupus erythematosus, porphyria, congestive heart disease, mga sakit sa pamumuo ng dugo o mga anesthedial disease (halimbawa, HIV o AIDS).

• Mga taong may di - kilalang mga sugat sa balat.

• Ang aparatong ito ay angkop na gamitin sa mga marka ng stret na dulot ng sobrang katabaan o pagdadalang - tao.

Ang mga tao na ang balat sa kasalukuyan o kamakailan lamang ay ginamot ng alpha hydroacids (AHA), beta hydroacids (BHA), lokal na isotretinoin o asidong zelaiko.

Mga taong kumukuha ng anumang anyo ng Roaccustane sa nakalipas na 6 na buwan.

Ang mga tao ay umiinom ng mga gamot o iba pang gamot na inireseta ng isang doktor. Pakisuyong basahin muna ang mga tagubilin para sa paggamit ng iyong gamot bago gumamit ng makinang pangmasahe. Kung ipinakikita ng mga tagubilin na ang isang gamot ay maaaring maging sanhi ng photoallegic o photoxoxic na mga reaksiyon, o kung ito'y ipinahihiwatig na iwasang mahantad sa liwanag ng araw, pakisuyong huwag gamitin ang aparatong ito.

Ang mga taong umiinom ng mga gamot na panlaban sacoagulant, kasali na ang mataas na dosis ng aspirin, ay inirerekomenda na gumamit lamang ng pangmasahe isang linggo pagkatapos ng paggamot.

2. Huwag gamitin ang aparato sa mukha, leeg, dibdib, bahagi ng ari at sa mga bahagi ng katawan na sumailalim sa plastic surgery sa loob ng huling 3 buwan.

3. Huwag gamitin ang aparato sa LED therapy mode kung ang iyong balat ay sensitibo sa liwanag, madaling mag - padalus - dalos, alerdyik.

4. Huwag gamitin ang aparato sa LED therapy kung may mga impeksiyon, eczema, paso, pamamaga ng hair follicle, bukas na sugat, pasâ, herpes simplex, sugat sa balat o hematomas sa lugar ng paggamit ng masahe.

5. Huwag itutok ang mata o tingnan ang pinagmumulan ng liwanag sa tagamasaheng ito.

6. Huwag mong tangkaing alisin ang sira, ayusin o baguhin ang aparato. Huwag gamitin ang aparatong ito sa anumang layunin maliban sa mga tinukoy sa manwal na ito ng pagtuturo.

MGA BABALA:

1. Ingatan ito sa hindi maaabot ng mga bata.

2. Gamiting mabuti ang aparatong ito ayon sa mga rekomendasyong ito, at ang hindi pagsunod sa mga tagubilin ay maaaring magdulot ng di - kanais - nais na mga resulta.

3. Huwag gamitin ang aparatong ito sa mga kosmetikong madaling magliyab.

4. Huwag gamitin ang aparatong ito sa lugar na nakapalibot sa mga mata.

5. Bago gamitin ang aparato, tingnan kung may pinsala. Kung hindi gumagana nang maayos, sira o sira ang tagamasahe, huwag itong gamitin.

6. Panatilihin ang pagpapatala ng isang sensitivity test 24 hours before the first use of the device. I-apply isang maliit na quantity ng contact gel sa interior ng iyong forearm upang sigurado na hindi ang produkto ng pag-ibig o ang massage ay nagtataka ng isang reaksyon ng buhok.

7. Panatilihing tuyo ang USB-Ccharge cable at ang charger connector. huwag gamitin ang aplayanses habang naghahabla.
8. Mag - ingat kapag ginagamit ang iyong contact gel o produktong pag - iingat, ang langis at asido sa paggawa ng kosmetiks ay maaaring makapinsala sa balot ng aparato.
9. Bago gamitin, kumonsulta sa doktor, huwag munang gumamit ng anumang di - magandang reaksiyon, kung may alerdyi ka, sakit sa balat, dermatitis, atbp.

SA BOX: (1) gamit na pabahay, (2) EMS nozzle, (3) RFLED nozle,
4. Nagsasakdal na kable, 5) bag na imbakan, 6) instruksiyon.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 3 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 60 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 5 min

KURRENTE: RF + LED: • Antas 1: 975 ± 50 mA • Antas 2: 990 ± 50 mA • Antas 3: 1005 ± 50 mA. EMS: • Antas 1: 30 ± 10 mA • Antas 2: 41 ± 10 mA • Antas 3: 52 ± 10 mA. FREQUENCY: • RF mode: 2M Hz ± 0.2M Hz • EMS mode (salit-salitang frequency): 78.5 Hz ± 10%, 18.5 Hz ± 10%.

KABUTI - LAKASAN: parihabang anyo ng alon
RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX6



LED HAND MASK - LANGIS NA ESPIRITUWAL NA KASALANAN

4 spectra ng liwanag

Mga kulubot ng Balat

Binabawasan ang Pomento

Balance ang Langis ng balat

Pinahuhusay ang Katatagan

CONCERNS: age-related na mga pagbabago sa balat ng mga kamay, pagkawala ng elastisidad at pamumula, pagtanda-related pomentation, problemang balat (acne, pamamaga).

MATERIAL: silicone, plastik ng ABS.

Timbang: 326 g.

MGA PUNYON:

Ang Phototherapy (LED) ay isang paraan ng pagkalantad sa mga alon ng liwanag na may iba't ibang haba na tumatagos sa isang partikular na lalim ng balat at sinisipsip ng mga selula, anupat nagiging sanhi ng likas na mga proseso ng pagpaparami.

Pulang liwanag na LED (630 nm) - pinasisigla ang mga prosesong metaboliko sa mga selula, pinainam ang malalim na paggaling, pinabubuti ang kinis ng balat at nagbibigay ng kulay sa mga batik na pangkulay.

Blue LED liwanag (415 nm): Normal na ginagawang balanse ang malangis na balat, itinataguyod ang maingat na paglilinis at pinapayapa ito.

Malapit sa Infrared (NIR) (830 nm): bumabaon sa malalalim na suson ng himaymay, pinabibilis ang pagbabago ng selula, pinararami at pinahihigpit ang balat ng mga kamay.

Pinaghalo (Red + Blue) (630 + 415 nm): pinagsama ang kapangyarihan ng dalawang spectra para sa malakas na anti-paglilinis, paglilinis at pagpapanumbalik ng mga epekto.

MGA KAHIRAPAN:
1. automatic and manufacturing control: gamitin ang handa-gawang 15-minutong automatikong siklo na may nagbabagong kulay, o pumili ng 1 manufacturing mode na may isang solong liwanag sa loob ng 10 minuto.
2. Smart timer: Ang aparato ay awtomatikong humihinto pagkatapos ng sesyon (15 minuto sa mode ng kotse, 10 minuto sa manwal), na gumagarantiya ng ligtas na paggamit.
3. 106 LED: Magbigay ng malakas at unipormeng pambalot ng buong ibabaw ng mga kamay, braso at galanggalangan.
4. Ergonomics at kaligtasan: ang maskara ay gawa sa food silicone at madaling ipirme sa kamay na may komportableng mga tali sa Velcro.
5. Wireless control: ang kapasidad ng baterya ng 1500 mAh ay maaaring mag-aalok sa hanggang sa 40 minuto ng kontemporaryong pagkuha, hindi na nakikipag-ugnay sa socket.
6. Ang espesyeng malapit-infrared (NIR) ay pumapayag sa mga prosesong respirasyon na simulan sa pinakamalalim na mga patong ng mga dermis, na hindi makukuha para sa mga pangkaraniwang kosmetiko at pamantayang phototherapy.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Ikabit ang mga sinturon para sa pagdikit sa maskara: ilagay ang kanan at kaliwang istrap sa kaukulang mga butas sa gilid ng maskara at iayos ang mga ito sa Velcro.
2. Ipatong ang maskara sa iyong kamay at itali ang kaliwang istrap sa iyong kanan.
3. Briefly pressed ang on/off button sa remote controller.Ang maskara ay awtomatikong mag-ebolb ng manu-mand sa pulang LED liwanag.
4. Sa pamamagitan ng Mode Switch button (AUTO/MANUAL), piliin ang mode na gusto mo: Malapit sa napiling mode, ang light diode A o M ay magliliwanag.
5. Manual mode (M): Sa tulong ng mga maiikling press ng power button, piliin ang ninanais na liwanag (1 pula, 2 asul, 3 malapit-infrared, 4 na halo-halo). Ang smart timer ay may bisa sa 10 minuto.
6. Automatic mode (A): Ang mga Mode ay magbabago ng independiyente: 5 minuto pula, 4 minuto asul, 3 minuto malapit-infrared, 3 minuto halu-halo. Ang kabuuang oras ng sesyon ay 15 minuto.
7. Upang pilitin ang aparato na patayin, pindutin at hawakan ang buton ng kuryente.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Importante: Para sa unang procedure, ang isang sensitivity test ay kinakailangan. Pumunta ang device sa interior ng iyong front arm. Panatilihin ang pagpapatala ng maska at magkaroon ng isang minimum na 10 minuto. Kapag bumalik na ako sa UP, i'll start building a new me. Kapag bumalik na ang test, tingnan ang minimum ng 6 oras. Kung ang skin ay red and / or itchy, then ang device ay hindi gumagana para sa iyo.
2. Sa dulo ng sensitivity test, linisin ang balat ng kamay, huwag maglagay ng mga produktong pananggalang.
3. Ilagay ang maskara sa iyong kamay at ikandado ang mga istrap.
4. Pumili ng ninanais na mode (automatic o manwal) at isagawa ang pamamaraan.
5. Hindi iminumungkahing lumagpas sa timer ng paggamit.
6. Pagkatapos ng sesyon, iminumungkahi na mag - alaga, mag - moisturizer upang patibayin ang resulta.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:
Upang makamit ang nakikitang epekto, iminumungkahing gumamit ng LED PASK sa loob ng hindi bababa sa 4 na linggo. 1st linggo: Tuwing 3 araw sa loob ng 10-15 minuto. ika-2 at ika-3 linggo: Tuwing ika-2 araw sa loob ng 10-15 minuto. ika-4 na linggo: Bawat araw sa loob ng 10-15 minuto.

Protocol "Deep Anti-age and Pag-angat".

Mode	PAMBIHIRA	PANAHON	MAHIRAP	RATIONALE
Mga tagubilin sa paggamit	1st sesyon	10 min	Malapit sa Infrared (NIR)	Lubhang mainit ang mga himaymay, pinabibilis ang metabolismo ng selula at inihahanda ang mga dermi para sa pagbabago.
	Ika - 2 sesyon	10 min	Pulang LED liwanag.	Malakas na pinasisigla ang paggawa ng collagen

Ang mga karagdagang sesyon ay inihahalili ayon sa dalas at tagal ng paggamit ng LEDENCAL MASK.

Protocol ng Detox and Antibacterial Care

Mode	PAMBIHIRA	PANAHON	MAHIRAP	RATIONALE
Mga tagubilin sa paggamit	1st sesyon	10 min	Blue LED liwanag.	Sinisira ang kapaligiran ng bakterya, ginagawang normal ang nilalamang taba at pinakalma ang mga dakong nakayayamot
	Ika - 2 sesyon	10 min	Pinaghalong liwanag	Malakas na pinasisigla ang paggawa ng collagen

Ang mga karagdagang sesyon ay inihahalili ayon sa dalas at tagal ng paggamit ng LEDENCAL MASK.

Gamitin ang awtomatikong paraan nang walang karagdagang mga setting: ginagabayan nito ang balat sa lahat ng yugto, mula sa paggawa ng collagen hanggang sa malalim na infrared stimulation.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. dagdag na sensitivity ng liwanag: ipinagbabawal ang paggamit ng aparato para sa mga sakit na sanhi ng hypersensitive sa liwanag (halimbawa, lupus erythematosus, photodermatosis).
2. Gamot at kosmetiko: huwag gumamit ng maskara kung ikaw ay umiinom ng gamot o naglalagay ng mga produktong light-sensitivity (mga retinoid, ilang antibiyotiko, mga sitrus na mahahalagang langis).
3. Pinsala sa balat: ang maskara ay hindi dapat gamitin sa mga lugar na may bukas na mga sugat, ulser, malalalim na bitak, sariwang mga sutures pagkatapos ng operasyon o kung may mga palatandaan ng matinding pamamaga.
4. Pagdadalang - tao at paglilitis: ang paggamit ng maskara sa mga panahong ito ay posible lamang pagkatapos ng sapilitang pagsangguni sa isang doktor.
5. Kawalang - pagpaparaya sa pamamaraang ito: ang aparato ay hindi angkop sa iyo kung, pagkatapos ng isang sapilitang panimulang pagsusuri sa braso, ang balat ay pumula o nagsisimulang mag - it.

MGA PREKUSYON:
1. Manditoryong pagsusulit: Bago ang unang aplikasyon, laging magsagawa ng pagsusuring sensitivity sa loob ng braso.
2. Deteriorasyon ng kalusugan: Ihinto agad ang paggamit kung makaranas ka ng init, hirap, o pangkalahatang pagkasira sa panahon ng sesyon.
3. Proteksiyon sa paningin: habang isinasagawa ang aparato ay hindi tuwirang tingnan ang LEDs on.
4. Kaligtasan sa kuryente: Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng maskara habang naghahahabla. bago simulan ang pamamaraan, tiyaking patayin ang kable ng kuryente.
5. Moisture proteksyon: Ang aparato ay hindi waterproof, bawal gamitin ito sa banyo at malapit sa tubig, hawakan gamit ang basang kamay, ilubog sa tubig o hugasan sa ilalim ng daloy ng tubig.
6. Maingat na paghawak: Huwag masyadong ibaluktot ang maskara, huwag itong pigain o ilagay sa ibabaw ang mabibigat na bagay, yamang maaari nitong mapinsala ang panloob na malambot na mga chip at mga LED.
7. Temperatura: Huwag gamitin o itago ang maskara malapit sa mga heater, bukas na apoy, sa ilalim ng tuwirang sikat ng araw o sa isang kotse sa mainit na panahon
8. Paglilinis: Ang maskara ay maaari lamang linisin pagkatapos na ito'y lubusang patayin at alisin sa grid ng kuryente.
9. Pagkukumpuni at modipikasyon: ipinagbabawal ang paggamit ng nasirang maskara, pati na ang pagbuwag o pagbabago sa aparato sa sarili - ito ay hahantong sa isang electric shock at bakante ang warranty.

10. Layunin: Gamitin ang maskara para lamang sa layunin nito at ayon sa mga tagubilin.

SA BOX: (1) maskara, (2) sinturong panklay, (3) Dual Type-Ccharge cable,
4. mga tagubilin para gamitin, (5) mga supot na imbakan.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:
Dimensyon (H X W X D): 385x185x52 mm. Power source: ang lithium-ion battery. Pagkakaiba ng pag-aalok: 3.7 V Kapag bumalik sa 5W. Kapasidad ng baterya: 1500 mAh. Magbigay ng pag-aalok: 5 V SMART TIMER: 15 minuto (automatic mode), 10 minuto (manual mode). Mga oras ng paglipat: 1.5 oras. Maximum Continuous Operating Time: 40 minuto. Ang mga lumabas ay 106 lampas.
LANGHI NG MGA WAVE:
• Pulang ilaw - 630 nm
• Asul na ilaw - 415 nm
Malapit sa infrared (NIR) - 830 nm
• halo (pula + asul) - 630 + 415 nm
KABAITAN NG IRRADIATION:
• pula: 4.9 mW/cm2
• asul - 28 mW/cm2
Malapit-infrared (NIR) - 10.1 mW/cm2
• halu - halo (pula + asul) - 15 mW/cm2



LED MASK - AT-HOME PRORAPY MASK

Binabawasan ang Pomento

Pinabubuti ang kutis

Pinabubuti ang katatagan ng balat

Mga kulubot ng Balat

MGA CONCERN: mga palatandaan ng pagtanda ng balat, pagkuha ng larawan, pagpapakita ng pigmentasyon at hyperpigmentation, acne, postacne, couperosis, rosacea at iba pang mga lesyon sa ugat.

MATERIAL: Isang plastik ng ABS, silicone.

Timbang: 215 g.

MGA PUNYON:

Pulang LED light - Ang liwanag na ito ay tumatagos sa balat nang mas malalim kaysa iba pang kulay ng nakikitang ispektrum. Ito'y kumikilos sa mga fibroblast (mga selulang nagreresulta sa collagen), sa gayo'y itinataguyod ang pagpapataba ng balat at paglaban sa mga tanda ng pagtanda.

Ang liwanag na bughaw na LED ay may pinakamababang influential na lalim at gumagana sa antas ng mga epidermis. ang mga Porphyrin (mga likido sa katawan ng tao) ay nakakasipsip ng asul na LED na liwanag at naglalabas ng nag-iisang molekula ng oksiheno, pinapatay ang mga bakterya na nabubuhay sa ibabaw ng balat. kaya't ang asul na LED na liwanag na disimpekta, binabawasan ang mga pamamaga, nilalabanan ang acne.

Ang Yellow LED light - current ay sapat na tumatagos sa balat nang malalim upang itaguyod ang paggawa ng collagen, dahil dito ito'y lumalambot sa kulubot.Sa ilalim ng impluwensiya ng dilaw na liwanag na LED sa mga prosesong cellular, ang mga daluyang lymphatic ay pinakikilos, ang pagdaloy ng tubig at daloy ng lymph ay bumubuti.Sa gayon, ang pamamaga ay nababawasan, ang mga lason ay inaalis mula sa katawan.

Ang paghahalo ng liwanag - ang kombinasyon ng pula at asul na mga kulay ay nagpapahintulot sa iyo na pagsamahin ang kanilang functionity, kaya ang pinaghalong liwanag ay itinuturing na pinakamabisa kapag nagtatrabaho sa pamamaga: acne at postacne. Blue LED light dahil sa mas mababaw na pag-iwas sa mga sakit sa balat na nauugnay sa itaas na panlabas na suson ng balat - ang epidermis. Sa kabilang banda, ang pulang liwanag ng LED ay may malaking epekto sa paggawa ng sebum, na sa kombinasyon ay nagbibigay ng mataas na kahusayan sa paglaban sa mga sakit sa balat.

MGA KAHIRAPAN:

1. Ang maskara ay nasasangkapan ng naibabagay na mga istrap para sa pagkakabit.
2. Ang mga reconstructed-in eye protektor ay nag-iingat laban sa direktang liwanag na pumapasok sa mata.

3. Ang maskarang silicone ay ligtas na gamitin.
4. Sa pamamagitan ng compact remote, nagagamit ng isa ang maskara.
5. automatics at manufacturing control modes.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Bago ang unang paggamit ng maskara, magsagawa ng isang "Pakiramdam na Pagsubok" ayon sa mga tagubilin.
2. Sa malayong, pindutin at hawakan ang on/off button para sa 1 segundo upang buksan ang maskara. Pagkatapos ng pagpapalit, ang pulang LED light function at manufacturing control mode ay mag-uudyok. Susunod sa switching button ay magsisindi ng instituto sa pamamagitan ng titik na M (Manual - manually control mode).
3. Kung ang maskara ay nangangailangan ng pagsingil, basahin ang bahagi ng instruksiyon sa Charging at pansinin na ang maskara ay hindi gumagana sa panahon ng pagsasakdal.
4. Pigain muli ang on/off button, ang maskara ay mag-eebolb sa asul na LED light mode.
5. Pipitin ang on/off button sa ikatlong pagkakataon, ang dilaw na LED light mode ay magsisimula.
6. Pipitin ang buton ng kuryente sa ikaapat na pagkakataon, ang halong anyo ng phototherapy ay mapapakilos.
7. Upang palitan ang maskara sa awtomatikong mode (Auto - automatic light switching mode), i - click ang switching button.
8. Sa awtomatikong mode, 5 minuto ay ang pulang LED light mode, 3 minuto asul LED liwanag, 4 minuto dilaw LED liwanag at pagkatapos ay 3 minuto na halo.
9. Upang patayin ang maskara, pindutin ang on/off button.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Linisin ang balat bago lagyan ng maskara.
2. Magsuot ng maskara, tiyakin na ang mga tread ay mahigpit na nakakabit sa mga mata.
3. Maglagay ng manwal o awtomatikong kontrol sa iyong pag - iingat.
4. Sa manu - manong paraan, piliin ang ninanais na kulay ng LED light therapy.
5. Pansinin na kapag nagpalit ka ng mode sa kaso ng manu-manong kontrol, ang 10-minutong smart timer ay magsisimulang muli. Gayunpaman, malakas na inirerekomenda na huwag gamitin ang maskara sa loob ng mas matagal sa 15 minuto.
6. Masiyahan sa proseso ng phototherapy sa bahay.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
ACNE / INFLAMATION	Gabi	Blue LED light: 7 min Red LED light: 3 min Yellow LED light: 5 min.	Araw - araw	Patuloy na Pagdalaw
MAHIRAP NA MGA LINE / WIKA-RELAT NA MGA BULUGO	Gabi	Blue LED light: 2 min Red LED light: 7 min Mixed light: 5 min.	2-3 beses sa isang linggo	Patuloy na Pagdalaw
MGA VISILY VESEL / COUPEROSE / SENSITIVE SKIN	Gabi	Blue LED light: 2 min Red LED light: 2 min Yellow LED light: 2 min Mixed light: 5 min.	2-3 beses sa isang linggo	Patuloy na Pagdalaw

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
PIGMENTASYON / UNEVEN SKIN TONE	Gabi	Red LED light: 6 min Yellow LED light: 4 min Mixed light: 5 min.	2-3 beses sa isang linggo	Patuloy na Pagdalaw

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ihinto ang paggamit sa kaso ng hirap o anumang masamang epekto.

MGA BABALA:
1. Ang aparato ay nilayon para sa gamit lamang sa bahay.
2. Huwag gamitin ang maskara habang naghahabla.
3. Huwag hayaang pumasok ang tubig sa ibabaw o sa loob ng kinalalagyan ng aparato.
4. Huwag gamitin ang kagamitang malapit sa bukas na pinagmumulan ng init.
5. Sa panahon ng paglilinis at pagpapanatili ng aparato, patayin ang kuryente.

SA BOX: (1) mukhang maskara, (2) control panel, (3) DC-USB charge wire,
4. Pagkakapit ng mga tali, (5) yurak ng mata, (6) instruksiyon.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 3-4 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 40-45 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 15 minuto (automatic mode), 10 minuto (manual mode)

MGA MODE:
- Pulang LED na ilaw: 630 nm
- Asul na LED - 490 nm ang haba ng alon
- Dilaw na LED na ilaw: 590 nm
- pinaghalong liwanag

MAHAHALAGANG KAPANGYARIHAN (PINSIBUWAN NG IRRADIATION):
- Pulang LED na ilaw: 2.4041 mW/cm²
- Asul na LED na ilaw: 8.6094 mW/cm²

Dilaw na LED na ilaw: 1.2704 mW/cm²
- Pinagsamang ilaw: 7.4833 mW/cm²

DOSE NG ENERGY (ENERGY INTENSITY) 15-MINUTE SESSION:
- Pulang LED na ilaw: 2.1637 J/cm²
- Asul na LED na ilaw: 7.7485 J/cm²
- Dilaw na LED na ilaw: 1.1434 J/cm²
- Pinagsamang ilaw: 6.7350 J/cm²

RESISTENSIYA SA TUBIG: IP22



LED MASK 2.0 - REJUVENATING PROPYAK

Binabawasan ang Pomento

Pinabubuti ang kutis

Pinabubuti ang katatagan ng balat

Mga kulubot ng Balat

MGA CONCERN: nakikitang mga palatandaan ng pagtanda ng balat, pagkuha ng larawan, pagpapakita ng pigmentasyon at hyperpigmentation, acne, postacne, couperosis, rosacea at iba pang mga lesyon sa ugat.

MATERIAL: silicone, plastik ng ABS.

Timbang: 380 g.

MGA PUNYON:
Ang LED MASK ay batay sa prinsipyo ng LED light therapy.Ang mga ilawang LED ay itinayo sa aparatong maskara, na ang bawat isa ay nakaprograma upang maglabas ng liwanag ng isang partikular na kulay.Ang bawat kulay ay katumbas ng isang espesipikong wavelength sa nakikitang spectrum ng liwanag. Sa pamamagitan ng pagkilos sa balat sa iba't ibang lalim, ang liwanag ay sinisipsip ng mga tagatanggap ng balat, na nagrereresulta ng natural na mga proseso sa loob ng selula at nagiging sanhi ng isang tiyak na reaksiyon ng balat.

Ang pulang liwanag na LED, na may pinakamalaking wavelength, ay tumatagos sa balat nang mas malalim kaysa sa lahat ng ilaw na ibinibigay.Ito'y kumikilos sa mga fibroblast, na nagpapasigla sa paggawa ng collagen at sa gayo'y ang muling paglitaw ng balat. Bilang resulta ng terapi na may pulang liwanag na LED, ang paggaling ng sugat ay pinabilis, ang balat ay pinatitindi, ang panlabas na mga tanda ng pagtanda ng balat gaya ng mga kulubot ay nababawasan.

Ang liwanag na Blue LED ay may pinakamaikling wavelength ng lahat ng kulay ng nakikitang ispektrum. Ito ay gumagana sa antas ng epidermis, na may epektong panlaban sa mikrobyo.Ang mga Porphyrin (mga likido sa ating katawan) ay nakakasipsip ng asul na LED na liwanag at naglalabas ng isahang mga molekula ng oksiheno, pinapatay ang baktirya ng acne na nabubuhay sa ibabaw ng balat. Kaya ang asul na liwanag na LED ay kumidisimpekta, binabawasan ang mga namumuong pamamaga, nilalabanan ang mga ene.

Ang berdeng liwanag na LED ay sinisipsip ng mga epidermis at dermis, na sanhi ng isang reaksiyong selular, na kabilang sa mga resulta ay may pagpapanumbalik at paglulunas ng balat. ito ay ginagamit upang mabawasan ang pamumula, maibsan ang pangangati ng sensitibong balat. ang Green LED light ay lumalaban sa couperosis, binabawasan ang sukat ng mga capillary, na nagiging sanhi ng malayang pagdaloy ng dugo.

Ang Yellow LED light (pulang + berde) ay ginagamit upang pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo, tumutulong sa pagpapagaan ng tono ng balat, binabawasan ang kalubhaan ng pigmentasyon.

Ginagamit din ang pinaghalong liwanag (pula + bughaw + berde = puti) para sa mabilis at malalim na pagpasok ng mga kosmetiko.

MGA KAHIRAPAN:
1. Itinayo-in anchorage na walang istrap.
2. Control panel na may LCD display.
3. Lumaki ang bilang ng mga LED - 117 yunit.
4. 3 Matinding antas para sa bawat isa sa mga light mode, mataas na enerhiya intensity.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Bago ang unang paggamit ng maskara, magsagawa ng isang "Pakiramdam na Pagsubok" ayon sa mga tagubilin.
2. Ikonekta ang maskara sa control panel gamit ang kableng Type C bago i - click.
3. Pipitin at hawakan ang on/off button sa control panel sa loob ng 2 segundo upang buksan ang aparato, maghintay sa naririnig na signal. Ang maskara ay awtomatikong liliko sa red LED light mode sa unang intensity level.
4. Ang isang short press (1 second) sa mga switch button (↑/↓) ay maaaring i-publish sa blue LED light mode (indicator C: B sa control panel), green LED light mode (indicator C: G), yellow LED light mode (indicator C: RG), white light mode (indicator C: RGB).
5. Ang isang maikling press (1 segundo) sa mga buton ng mga light curry control lamp (-/+) ay magpapataas ng antas sa 3 o babalik sa 1 antas.
6. Isang maikling press (1 segundo) sa buton na panghinto ang pumigil sa aparato, anupat muli itong idiniriin upang gumana.
7. Pipitin at hawakan ang on/off button sa control panel sa loob ng 2 segundo upang patayin ang aparato.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Linisin at patuyuin ang iyong mga kamay at mukha.
2. Ilagay ang maskara sa iyong mukha, idikit ang Velcro ritlers upang ang maskara ay maginhawang kumapit sa iyong mukha.
3. Buksan ang maskara sa pamamagitan ng pagkonekta sa control panel dito.
4. Pumili ng ninanais na light mode at antas ng tindi nito.
5. Masiyahan sa proseso ng phototherapy.
6. Bawat isa sa mga light mode ay gumagana sa loob ng 15 minuto, pagkatapos nito ay awtomatikong pinapatay ang remote. Kapag nag-iiba na muli ang mga mode, magsisimula na naman ang timer. Kapag isinasagawa ang phototherapy, maingat na subaybayan na ang kabuuang oras ng pamamaraan (kapag gumagamit ng ilang mode sa isang sesyon) ay hindi hihigit sa 15 minuto.
7. Sa pagtatapos ng LED light therapy, gamitin ang iyong produktong pag - iingat: serum o cream, gaya ng pagkatapos ipahid sa LED mask, ang absorpsiyon ng balat ay dumarami.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
ACNE / INFLAMATION	Gabi	1 linggo: blue, low - 4 min; red, low - 3 min; green, medium - 6 min. 2 linggo: blue, medium - 4 min; red, low - 4 min; green, medium - 6 min. 3 linggo: blue, high - 5 min; red, high - 3 min; green, high - 6 min. 4 sa loob ng isang break.	Araw - araw	1 buwan, kasama ang break. Kumuha ng 1-week break. Ulitin ang programme sa loob ng 2-3 buwan.
MAHIRAP NA MGA LINE / WIKA-RELAT NA MGA BULUGO	Gabi	1 linggo: red, medium - 5 min; green, high - 5 min; mixed, high - 2 min. 2 linggo: red, high - 5 min; green, high - 7 min; mixed, high - 2 min. Alternate week 1 at 2.	2-3 beses sa isang linggo	Walang takdang hangganan ng kurso
MGA VISILY VESEL / COUPEROSE / SENSITIVE SKIN	Gabi	1 linggo: red, low - 3 min; green, medium - 5 min; mixed, medium - 5 min. 2 linggo: red, medium - 5 min; green, high - 2 min; mixed, high - 5 min. 3 linggo: red, high - 5 min; green, high - 5 min; mixed, high - 3 min. 4 sa loob ng isang break.	Araw - araw	1 buwan, kasama ang break. Kumuha ng 1-week break. Dalawang 4-week courses, pagkatapos ay isang 1-month break.
PIGMENTASYON / UNEVEN SKIN TONE	Gabi	Red: high para sa dark pigmentation, medium para sa normal pigmentation - 6 min. Green, high - 4 min. Magkakaiba, medium - 5 min.	2-3 beses sa isang linggo	Patuloy na Pagdalaw

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Hindi ito ginagamit ng mga taong may sakit sa thyroid o kaya'y umiinom ng gamot para gamutin ang thyroid gland.
2. Ipinagbabawal na gamitin ang maskara sa mga mamimiling may napinsala, napinsalang balat o mga sugat pagkatapos ng operasyon.

MGA BABALA:
1. Ang isang anti-access na maskara para sa phototherapy ay isang aparato para sa paggamit ng bahay. ito ay magagamit lamang ayon sa mga instruksiyon.Ito ay ipinagbabawal na gamitin ang maskara para sa ibang layunin, kung hindi ay maaari itong makapinsala sa produkto o makapinsala sa katawan.
2. Kung napinsala ang maskara, ihinto ang paggamit at makipag - ugnayan sa organisasyon na awtorisadong tumanggap ng mga pag - aangkin mula sa mga mamimili upang maiwasan ang panganib.
3. Ipinagbabawal na gumamit ng maskara habang naghahabla. sa panahon ng bintang, huwag hawakan ang maskara, patawan ng cable, USB na nag-aangkop gamit ang basang kamay.
4. Ihinto agad ang paggamit kung nakadarama ka ng hirap o anumang masamang reaksiyon (kapulaan ng balat, pangangati, mga alerdyi) bilang resulta ng paggamit ng maskara.

SA BOX: 1) maskara, 2) Type C-Type C cable upang makipag-ugnayan sa control panel,
3. remote control, 4) USB-Ccharge cable, 5) instruksiyon, 6) bag na imbakan.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 3-4 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 140 minuto (red/blue/green) • 80 minuto (paghahati ng liwanag) • 78 minuto (yellow LED light)

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 15 min

MGA MODE:
• Pulang LED na ilaw: 660 nm
• Asul na LED - 460 nm ang haba ng alon
• Berdeng LED na ilaw: 525 nm
• Dilaw LED light - red + berde
• pinaghalong liwanag (puti) - pula + asul + berde

MAHAHALAGANG KAPANGYARIHAN (PINSIBUWAN NG IRRADIATION):
1 antas
• Pulang LED na ilaw: 6.595 mW/cm²
• Asul na LED na ilaw: 17.112 mW/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 6.612 mW/cm²
Dilaw na LED na ilaw: 14.049 mW/cm²
• Pinagsamang ilaw: 27.542 mW/cm² (antas 2)
• Pulang LED na ilaw: 14.058 mW/cm²
• Asul na LED na ilaw: 30.48 mW/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 15.636 mW/cm²
Dilaw na LED na ilaw: 17.857 mW/cm²
• Pinagsamang ilaw: 32.169 mW/cm²

Ika - 3 antas
• Pulang LED na ilaw: 16.368 mW/cm²
• Asul na LED na ilaw: 47.653 mW/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 23.095 mW/cm²
Dilaw na LED na ilaw: 28.081 mW/cm²
• Pinagsamang ilaw: 39.089 mW/cm²

ENERGY DOSE (ENERGY INTENSIVENES) 15 MINUTE SESSION:
1 antas
• Pulang LED na ilaw: 5.9355 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 15.4008 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 5.9508 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 12.6441 J/cm²
• Pinagsamang ilaw: 24.7878 J/cm² (antas 2)
• Pulang LED na ilaw: 12.6522 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 27.432 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 14.0724 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 16.0713 J/cm²
• Pinagsamang ilaw: 28.9521 J/cm² (antas 3)
Pulang LED na ilaw: 14.7312 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 42.8877 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 20.7855 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 25.2729 J/cm²
• Pinagsamang ilaw: 35.1801 J/cm²

RESISTENSIYA SA TUBIG: IP22



LED MASK 3.0 - WIRE WALANG LABANAN

7 spectra ng liwanag

Mga kulubot ng Balat

Binabawasan ang Pomento

Binabawasan ang mga marka ng acne & post-acne

Pag - aalisan mula sa loob

MGA KONCERN: kulubot, pagkawala ng elastisidad, acne at pamamaga, hyperpigmentation, mapurol na tono, pamamaga, naantalang pagbabagong - anyo, mahinang bisa ng mga kosmetik.

MATERIAL: Isang plastik ng ABS, silicone.

Timbang: 265 g.

MGA PUNYON:
Ang Phototherapy (LED) ay isang hindi-termal na paraan ng paglantad sa mga alon ng liwanag na may iba't ibang haba na tumatagos sa isang tiyak na lalim ng mga dermis at sinisipsip ng mga photoreceptor ng mga selula, na nag-uudyok ng natural na prosesong reproduktibo.

Pulang liwanag ng LED (630 nm): tumatagos nang malalim sa dermis, nagpapasiglang collagen synthesis. Bilang resulta ng terapi na may pulang liwanag na LED, pinabilis ang paggaling ng sugat, ang balat ay hinihigpitan, ang panlabas na mga tanda ng pagtanda ng balat, gaya ng mga kulubot, ay nababawasan.

Ang Blue LED light (415 nm): ay may malakas na epektong panlaban sa baktirya, na nakaaapekto sa mga sanhi ng acne, mga disimpekta, binabawasan ang pamamaga at nakapagpapaginhawa sa balat.

Green LED light (520 Nm): Nireresulta ng liwanag ang kabuuang tono ng balat. Ginagamit ito upang mabawasan ang pamumula, pigmentasyon, pag-alis ng pangangati ng sensitibong balat.Ang Green LED light ay lumalaban sa couperosis, binabawasan ang laki ng mga capillary, na nagiging sanhi ng malayang pagdaloy ng dugo.

Ang Yellow LED light (630+520 nm): pinabubuti ang microcirculation sa mga himaymay, ay nagbibigay ng lymphatic dropation, inaalis ang dileksiyon at pamamaga.

Ang puting liwanag (630+520+415 nm): ay nagpapabilis sa metabolismo ng selula, na nagtataguyod ng pinakamalalim na pagsipsip ng aktibong mga sangkap ng kosmetiks.

Malapit sa Infrared (NIR, 830 nm): Accelerates tissue refugeed sa isang malalim na antas, nakapagpapagaling ng micro-damages at nakapagpapaginhawa sa balat.

Ang Deep infrared (DIR, 1070 nm): ang nag-uudyok ng panloob na enerhiya ng mga selula, ay nagbibigay ng isang binibigkas na epekto ng "pagsisingaw mula sa loob."

MGA KAHIRAPAN:
1. 7 color spectra: Maximum color coverage upang malutas ang isang malawak na hanay ng mga problema sa kagandahan sa 1 device.
2. Dual control system: ang kakayahang gumana sa pamamagitan ng remote o direkta sa pamamagitan ng maskara para sa kaginhawahan sa anumang sitwasyon.
3. Ang maskara ay sumusuporta sa isang Bluetooth connection sa malayong lugar, na nagpapangyari sa iyo na magsaayos at kontrolin ang mga mode nang malayo, nang hindi ikinokonekta ang maskara sa remote gamit ang kawad.
4. Manual setup mode. Malikha ang mga programang customized: tinitiyak mo ang pagkakasunud-sunod ng mga kulay at oras ng pagpapatakbo ng bawat espesye.
5. 3D - Ang hugis ng maskarang anatomikal ay umuulit sa mukha, na tumitiyak ng mahigpit na sukat.
6. Smart timer: Automatikong tapusin ang sesyon sa loob ng 15 minuto para sa ligtas at mahusay na gamit.
7. Voice saliw. Ang device voices pinili modes at Bluetooth koneksyon sa 2 wika (Russian at Ingles). Ang tungkuling ito ay opsyonal, ang voice settings ay maaaring patayin.
8. Memory function: Maingat na iligtas ang pinakabagong mga setting upang makatipid ng panahon sa regular na paggamit.
9. Ang LED MASK 3.0 ay may dalawang spectra ng infrared radiation (830 nm at 1070 nm) na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na mapanariwa ang iyong katawan sa pinakamalalim na suson ng dermis, na hindi makukuha para sa pangkaraniwang mga kosmetik at karaniwang phototherapy.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
Ang LED MASK 3.0 ay may dalawahang sistema ng pagkontrol:
1. Sa pamamagitan ng tagakontrol sa pag-sclaim ng maskara.
2. Mga remote control panel.

Pagpigil gamit ang debut-in controller Kapag nakontrol sa pamamagitan ng natayong-in controller, ang maskara ay maaari lamang gumana nang kusa.



1. Pigain ang button sa loob ng 2 segundo para patayin at patayin ang maskara.Ang mga operasyong ito ay sinasamahan ng isang mahabang beep.
2. sandaling pindutin ang buton upang palitan ang mga ilaw ng maskara.
3. Pipitin ang buton sa loob ng 5 segundo upang buksan ang tungkuling Bluetooth at makipag-ugnayan sa control panel.Pagkatapos na ikonekta ang maskara sa remote, ang tagapahiwatig sa mask controller ay magsisindi ng asul.



4. Pipitin sandali ang buton upang pataasin ang antas ng tindi ng liwanag.
5. Pipitin ang button upang piliin ang wika ng boses: Ingles o Ruso.



6. Pipitin sandali ang buton upang mabawasan ang tindi ng liwanag.
7. Pipitin ang button na buksan o patayin ang voiceover.

Upang gamitin ang remote, buksan muna ang maskara gamit ang controller. Buksan ang remote at hintaying kumonekta ang maskara sa control panel. Kapag nakakonekta, mariringig ang abisong «Bluetooth is connected».



1. Buksan mo ang maskara sa pamamagitan ng matagal na pagpindot sa buton.
2. Ang maikling press sa buton ay nagpapahintulot sa iyo na piliin ang paraan ng pagkontrol ng maskara:
Awtomatikong (1 light work sa buong sesyon, independiyenteng tinitiyak ng gumagamit ang isang kulay para sa pamamaraan) o manwal (ang gumagamit ay nagtatakda ng pagbabago ng kulay, tinitiyak ang tagal at tindi ng ninanais na kulay).
3. Ang matagal na pagpindot ay pumapawi sa maskara.



4. Pinatutunayan ng isang maikling press ang napiling mga setting: tindi ng pagkalantad at panahon.
5. Ang dobleng pagpindot pagkatapos na ang lahat ng settings sa manu - manong kontrol mode ay nagsisimula sa maskara.
6. Sa panahon ng sesyon, isang maikling press ang huminto at inulit ang short press para ipagpatuloy ang tigil na sesyon.
7. Sa manu - manong paraan, ang matagal na pagpindot pagkatapos mailipat sa manu - manong paraan ay nagpapangyari sa iyo na baguhin ang mga preset setting (ang huling setting).



8. Ang maikling pindot ng buton ay nagpapahintulot sa iyo na magtungo sa ninanais na ilaw: ang button sa ibaba ay mag-iiba sa susunod na uri ng liwanag; ang up button ay ibabalik ka sa dating light settings.



9. Sa manu - manong paraan, ang isang maikling press tungkol sa pagtaas ng buton ay magpapatindi sa tindi at oras ng sesyon, ang pagpindot sa limbton ay makababawas sa mga ito.
10. Sa awtomatikong paraan, ang maikling pagpindot sa mas mataas na buton ay magpapatindi sa tindi ng pagbangga, ang pagpindot sa buton ay makababawas sa tindi.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Linisin ang balat ng mukha bago ang sesyon: tanggalin ang meykap, huwag maglagay ng mga produktong pananggalang.
2. Buksan ang maskara gamit ang controller.
3. Ilagay mo ang maskara sa iyong mukha upang ito ay kumapit nang mahigpit sa kaniya.
4. Pagdugtung - dugtungin at idikit ang Velcross sa likod upang ang maskara ay komportableng maupo sa iyo.

Awtomatikong paraan ng pagkontrol
5. Makokontrol mo ang awtomatikong mode nang direkta sa pamamagitan ng maskara at paggamit ng control panel.

Ang tuwirang pagsupil sa pamamagitan ng maskara
6. Ilagay ito sa isang mahabang press sa on/off button sa controller.
7. May maikling pamamahayag sa parehong buton (on/off/switch modes), piliin ang ninanais na uri ng liwanag.
8. Sa tulong ng mga buton ay tumataas at nababawasan ang ninanais na antas ng tindi ng liwanag.

9. Ang sesyon ay magsisimula nang kusa, hindi na kailangan pang tiyakin ang pasimula ng trabaho.
10. 15-minutong smart timer ang mismong pagkumpleto ng programa.

Sa pagtatayo sa control panel
11. [kailangang magtatag ng isang Bluetooth connection ng maskara sa malayo. Pagkatapos na iliko ang maskara, buksan ang control panel at hintayin ang tunog signal.
12. Sa control panel, ang automatic control mode ay binubuksan muna. Check na ang titik A ay lilitaw sa ilalim na sulok ng screen.
13. Pumili ng liwanag na gusto mo.
14. Ibagay ang tindi mula 1 hanggang 3.
15. Ang maskara ay awtomatikong magsisimulang gumana sa pamamagitan ng pagtakbo ng smart timer countdown.
16. Kusang mamamatay ang maskara pagkalipas ng 15 minuto.

Manu - manong paraan ng pagkontrol
17. Isalin sa controller ang maskara.
18. Ang manual mode ay maaari lamang kontrolin gamit ang control panel, kaya mahalaga na magtatag ng isang Bluetooth mask connection sa control panel. Pagkatapos buksan ang maskara, buksan ang control panel at hintayin ang tunog na hudyat.
19. Sa control panel, piliin ang manu manong control mode. sa screen, ang titik na M ay magliliwanag.
20. Maari mong itakda ang nais na kombinasyon ng mga ilaw, itakda ang tindi at oras ng kanilang tagal.
21. Ang unang nag-aangkop ay ang pulang liwanag na LED. Maaari kang magsimulang mag-set up mula sa antas ng intensity. Intensity level designation flashes sa screen. Ginagamit ang +/- butones, piliin ang ninanais na antas. Tiyakin ito sa pamamagitan ng pagpindot sa simula/pause button.
22. Pagkatapos ay maaari mong piliin ang oras ng pagpapatakbo ng liwanag na ito. Gamitin ang +/- keys upang dagdagan at paikliin ang oras ng pag-andar ng ilaw. Tiyakin ang pagtatakdang ito sa pamamagitan ng pagpindot sa simula/pause button.
23. Maaari mong simulan ang paglalagay ng susunod na kulay sa katulad na paraan (Blue -> Yellow -> Green -> White -> Malapit sa Infrared -> Deep Infrared).
24. Kung nais mong lagtawan ang anuman sa mga kulay, magtakda ng isang serong gumaganang oras para rito o lalagpasan ito sa pamamagitan ng pagpunta sa susunod na liwanag gamit ang mga buton na V/igison (color switching button).
25. With the Λ button (color switching button), maaari kang makakuha ng back sa unang light at i-adjust ang brightness and time of its operation.
26. Sa manufacturing control mode, ang LED MASK 3.0 ay nagbibigay ng tungkulin sa memorya. ang matagal na pagpindot ng start / stop button pagkatapos ng pag-iiba ng manwal na nagtatakda sa control panel ay magre-record ng preset na kombinasyon ng mga ilaw.
27. Pagkatapos ng isang sesyon ng phototherapy, iminumungkahi na maglagay ng mga tagapag - alaga at moisturizer.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	Siklo ng paggamot
ACNE	Mga baguhan at sensitibong balat: asul na LED liwanag sa umaga; pulang liwanag ng LED sa gabi (isang oras bago matulog). Mga makaranasang gumagamit at iba pang uri ng balat: umaga o araw. Blue LED light stops production at maaaring mag-iba ng mga padron ng pagtulog.	Mga starner at sensitibong balat: asul LED light - 15 minuto sa isang araw; pulang LED light - 15 minuto tuwing ikalawang araw. Ulitin ang pagbabagong ito. makaranasang mga gumagamit at iba pang uri ng balat, sa loob ng 1 sesyon: asul na LED liwanag - 7 minuto; pulang LED light - 7 minuto.	3-4 na beses sa isang linggo	TREATMENT COURSE: 4-6 na linggong Paghihiwalay: 2 linggo Posibleng ulitin ang kurso o magsimula ng bagong kurso sa ibang problema.
POST-ACNELINS	" Red LED light - night " (isang oras bago matulog) Iba pang mga kulay anumang oras	Scars: red LED light - 7 minuto; malapit-infrared light - 7 minuto. Pulang batik: yellow LED light - 7 minuto; berdeng LED light - 7 minuto.	Scars: 3 beses sa isang linggo Mga lugar na Pula: 3 beses sa isang linggo	Scars: treatment course - 12 linggo; break - 4-6 na linggo. Ulitin ang kurso o magsimula ng isang bagong kurso para sa isa pang pagkabahala. red spots: treatment course - 6-8 linggo; break - 4 na linggo. Ulitin ang kurso o simulan ang isang bagong kurso para sa isa pang pagkabahala.
MAHIRAP NA MGA PORE / MAHIRAP NA PINO	Umaga o araw. Maaaring bawasan ng asul na LED ang paggawa ng melatonin at baguhin ang oras ng pagtulog.	Asul - 7 minutong Pula - 7 minuto	3-4 na beses sa isang linggo	Kurso: 6-8 linggo. Pahinga: 3 linggo. Ulitin o magsimula ng kurso para sa ibang alalahanin.
PIGMENTASYON	Anuman ang panahon sa maghapon.	Yellow LED light - 7 minutong Green LED light - 7 minuto	3-4 na beses sa isang linggo	TREATMENT COURSE: 8-12 linggo Break: 4-6 na linggo Posibleng ulitin ang kurso o magsimula ng isang bagong kurso sa ibang problema.
PAMBIHIRANG PAG - AABULOG / PAGLILIHIG NG TIGHT SHIN	Gabi (isang oras bago matulog)	Pulang LED light - 5-7 minuto malapit sa-infrared light - 5-7 minuto	3-4 na beses sa isang linggo	Kurso: 6 na linggo. Pahinga: 4 na linggo. Ulitin o magsimula ng kurso para sa ibang alalahanin.
ROSACEA	" Red LED light - night " (isang oras bago matulog) Iba pang mga kulay anumang oras	Yellow LED light - 15 minuto sa isang araw; red LED light - 10 minuto tuwing ikalawang araw, at malapit-infrared light - 5 minuto tuwing ikalawang araw. Ulitin ang pagbabagong ito.	3-4 na beses sa isang linggo	TREATMENT COURSE: 8-12 linggo Break: 4 na linggong posibleng ulitin ang kurso o magsimula ng bagong kurso sa ibang problema.
MGA COPERO	Anuman ang panahon sa maghapon.	Luntiang liwanag - 15 minuto	2 beses sa isang linggo	TREATMENT COURSE: 8-12 linggo Break: 4 na linggong posibleng ulitin ang kurso o magsimula ng bagong kurso sa ibang problema.

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	Siklo ng paggamot
MGA WINKLE	Gabi (isang oras bago matulog)	Pulang LED light - 7 minuto malapit sa-infrared light - 7 minuto	3 beses sa isang linggo	TREATMENT COURSE: 8-12 linggo Break: 4 na linggong posibleng ulitin ang kurso o magsimula ng bagong kurso sa ibang problema.
MAPUSYAW NA KUTIS	" Red LED light - night " (isang oras bago matulog) Yellow LED light anumang oras ng araw	Red LED light - 15 minuto (isang araw). Yellow LED light - 15 minuto (bawat isa pang araw).	3-4 na beses sa isang linggo	TREATMENT COURSE: 6-8 linggo Break: 3-4 linggo Posibleng ulitin ang kurso o magsimula ng isang bagong kurso sa ibang problema.
PAGTANGGAP	Anuman ang panahon sa maghapon.	Yellow LED light - 15 minuto	3-4 na beses sa isang linggo	TREATMENT COURSE: 8 linggong Paghihiwalay: 2-4 linggo Posibleng ulitin ang kurso o magsimula ng bagong kurso sa ibang problema.
MABUTING PAGSUBON / LIBU - LUGO NG KASALUWAN AT KASALANAN / SKIN	Gabi (isang oras bago matulog)	1 sesyon, 2 beses bawat linggo: pulang LED - 7 minuto, malapit na infrared na ilaw - 7 minuto. 1 sesyon, 2 beses bawat linggo: malalim na infrared na ilaw - 15 minuto. Linggo 1 - 5 minuto, linggo 2 - 10 minuto, mula linggo 3 - 15 minuto.	4 na beses sa isang linggo	TREATMENT COURSE: 8-12 linggo Break: 4 na linggong posibleng ulitin ang kurso o magsimula ng bagong kurso sa ibang problema.
Level: Magsimula sa antas 1, gamitin sa loob ng 1 linggo, pagkatapos ay ilipat upang patagin ang 2, gamitin sa loob ng 1.5 linggo, pagkatapos ay lumipat sa level 3.				

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Huwag gumamit ng maskara kung ikaw ay pinahihirapan ng lupus erythematosus, magkaroon ng photosensitive eczema o albinism. Ang paggamit ng phototherapy sa gayong mga kalagayan ay maaaring pagmulan ng matinding reaksiyon sa balat.
2. Ipinagbabawal ang paggamit ng maskara kung mayroon kang anumang uri ng photos insentitivity disorder (kung ikaw ay sensitibo sa liwanag).
3. Huwag gumamit ng maskara kung umiinom ka ng mga gamot na nagiging sanhi ng pagiging sensitibo sa mga larawan, gaya ng ilang antibiyotiko, gamot na chetherapeutic at pampaihi.
4. Huwag gumamit ng maskara kung ikaw ay may sugat o iwasan ang lugar na ito sa panahon ng isang sesyon ng phototherapy.
5. Huwag mong gamitin ang isang maskara kung ikaw ay nasunog sa nakalipas na 2 linggo.
6. Huwag gumamit ng maskara kung mayroon kang fitzpatrick type I, V o VI na balat.
7. Huwag gumamit ng maskara kung may kasaysayan ng light-indeaded epilepsy.
8. Huwag gamitin para sa malulubhang uri ng acne.
9. Ipinagbabawal ang paggamit ng aparato sa mga sanggol, mga taong may sakit sa thyroid o pag-inom ng gamot para sa paggamot ng glandulang thyroid.

10. Huwag gamitin ang maskara sa panahon ng pagsingil o pagmamantini nito, huwag hawakan ang maskara, patawan ng kable, USB na tagabagay na may basang kamay.
11. Huwag gumamit ng maskara kung ito ay napinsala. Makipag-ugnayan sa organisasyon na awtorisado ng tagagawa na tanggapin ang mga pag-aangkin mula sa mga mamimili.

MGA BABALA:
1. [kailangan munang suriin ang pakiramdam bago gamitin ang maskara.
2. Patayin at alisin ang maskara kung ito'y mukhang mainit o ang iyong balat ay nakadarama ng hindi kaaya - ayang init.
3. Gamitin lamang ang maskara sa malinis na balat: alisin ang meykap, huwag maglagay ng mga produkto sa pangangalaga bago ang pamamaraan. Ang ilang sangkap ay maaaring maging sanhi ng pagiging sensitibo sa liwanag o makabawas sa epekto ng paggamot.
4. Gamitin ang maskara mula sa tubig, iwasang kumuha ng tubig sa aparato.
5. Huwag ilagay ang maskara sa mainit na ibabaw.
6. Huwag mong tangkaing baguhin o ayusin ang aparato mismo.Ito ay nagreresulta sa warranty at maaaring magbunga ng electric shock. Ang aparato ay hindi naglalaman ng mga bahagi na nakapailalim sa self-service.
7. Huwag gumamit ng maskara kung ang aparato mismo, ang tagakontrol, ang sumasalakay na plag o ang kable ay napinsala.
8. Bago ikonekta, tingnan kung ang boltahe ay katumbas ng boltaheng ipinahihiwatig sa aparato.
9. Huwag ilantad ang kagamitan sa mabibigat na suntok, upang hindi masira ang mga lampara.
10. Huwag tingnan ang pinagmumulan ng liwanag samantalang ang aparato ay umaandar para sa mga layunin ng proteksiyon sa mata.
11. Huwag gamitin ang maskara sa mga sumusunod na kondisyon: sa larangan ng MRI, diathermia, elektrocoagulation, wireless power transmission, 5G at iba pang mga sistema na may electromagnetic transmitters.
12. Iwasang gamitin ang kagamitang ito na malapit sa iba pang kagamitan o sa isang bunton na kasama nito, yamang maaari itong humantong sa di - paggana.
13. Ang paggamit ng mga aksesorya maliban sa mga tinukoy o inilaan ng tagagawa ay maaaring humantong sa pagdami ng radyasyong elektromagnetiko o sa pag - unti ng imyunidad ng kagamitang ito, na hahantong sa di - wastong operasyon.
14. Huwag gumamit ng maskara na mas malapit sa 30 cm mula sa gumaganang mga aparatong pangradyo: Wi-Fi rokers, mobile phones, child monitors at antena.Ang malalakas na signal ng radyo ay maaaring maging sanhi ng isang maskara upang hindi gumana o mabawasan ang pagiging epektibo ng pamamaraan.
15. Ang LED MASK 3.0 ay isang personal na bagay sa kalinisan; hindi inirerekomendang ipasa ito sa iba.
16. Kung ang maskara ay napinsala, ihinto ang paggamit at pakikipag-ugnayan sa organisasyon na awtorisadong tanggapin ang mga pag-aangkin mula sa mga mamimili upang maiwasan ang panganib. Sa kaso ng self-repair, dissembly, maling paggamit, ang organisasyon na awtorisadong tumanggap ng mga pag-aangkin mula sa mga mamimili ay inilabas mula sa mga obligasyong warranty.
17. Ihinto agad ang paggamit kung nakadarama ka ng hirap o anumang masamang reaksiyon (kapulaan ng balat, pangangati, alerdyi) bilang resulta ng paggamit ng maskara.

SA BOX: 1) maskara, 2) Dual Type-Ccharge cable, 3) remote control,
4. mga tagubilin para gamitin, (5) mga supot na imbakan.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

KAPANGYARIHAN: 3 W

KABUTIAN NG BATTERYA: 850 mAh

PAG - AABULOG: 3,7 V

MAHIRAP NA KASALANAN: 5 V

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 15 min

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 4 oras (mask), 45 minuto (remote control)

MAHAHALAGANG PANAHON: • 64 minuto (Red LED light mode) • 60 minuto (Blue LED light mode), • 55 minuto (Yellow LED light mode), • 55 minuto (Green LED light mode), • 57 minuto (White light mode), • 93 minuto (Near infrared (NIR) mode), • 215 minuto (Deep infrared (DIR) mode)

MGA MODE:
• Pulang LED na ilaw: 630 nm
• Asul na LED - 415 nm ang haba ng alon
• Berdeng LED na ilaw: 520 nm
• Dilaw LED light - red + berde
• puting mapusyaw na pula + asul + berde
Malapit-infrared light - 830 nm
Malalim na infrared na ilaw: 1070 nm

MAHAHALAGANG KAPANGYARIHAN (PINSIBUWAN NG IRRADIATION):
1 antas
• Pulang LED na ilaw: 10.5 mW/cm²
• Asul na LED na ilaw: 12.4 mW/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 10.4 mW/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 8.4 mW/cm²
Puting LED na ilaw: 13.3 mW/cm²
• NIR - 7.76 mW/cm2
DIR - 3.14 mW/cm2 antas 2
• Pulang LED na ilaw: 14.4 mW/cm²
• Asul na LED na ilaw: 18.5 mW/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 13.9 mW/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 11.2 mW/cm²
Puting LED na ilaw: 16.9 mW/cm²
• NIR - 10.49 mW/cm2
DIR - 4.24 mW/cm2 antas 3
• Pulang LED na ilaw: 17.4 mW/cm²
• Asul na LED na ilaw: 20.2 mW/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 17.6 mW/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 14.6 mW/cm²
Puting LED na ilaw: 19.1 mW/cm²
• NIR - 17.1 mW/cm2
• DIR - 8.3 mW/cm2

ENERGY DOSE (ENERGY INTENSIVENES) 15 MINUTE SESSION:
1 antas
• Pulang LED na ilaw: 9.45 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 11.16 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 9.36 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 7.56 J/cm²
Puting LED na ilaw: 11.97 J/cm²
• NIR - 6.98 J/cm2
• DIR - 2.83 J/cm2 antas 2
• Pulang LED na ilaw: 12.96 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 16.65 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 12.51 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 10.08 J/cm²
Puting LED na ilaw: 15.21 J/cm²
• NIR - 9.44 J/cm2
• DIR - 3.82 J/cm2 3 antas
• Pulang LED na ilaw: 15.66 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 18.18 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 15.84 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 13.14 J/cm²
Puting LED na ilaw: 17.19 J/cm²
• NIR - 15.39 J/cm2
• DIR - 7.47 J/cm2

MGA DIMENSION (H X W X D): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - PROFORTHERAPY PARA SA NECK & DECOLETE

Pinabubuti ang sirkulasyon

Binabawasan ang Pomento

Kahit na ang kulay ng balat

Mga kulubot ng Balat

MGA KONCERN: pigmentasyon, acne, couperosis, rosacea, acne, mga palatandaan ng pagtanda ng balat, pagdami ng gawain ng mga glandulang sebaceous, dinaglat na butas, mapurol at pagod na balat.

MATERIAL: silicone, plastik ng ABS.

Timbang: 210 g.

MGA PUNYON:
Ang LED NECK MASK ay batay sa prinsipyo ng LED light therapy.Ang mga ilawang LED ay itinayo sa aparatong maskara, na ang bawat isa ay nakaprograma upang maglabas ng liwanag ng isang tiyak na kulay.Ang bawat kulay ay katumbas ng isang espesipikong wavelength sa nakikitang spectrum ng liwanag. Sa pamamagitan ng pagkilos sa balat sa iba't ibang lalim, ang liwanag ay sinisipsip ng mga tagatanggap ng balat, na nagrereresulta ng natural na mga proseso sa loob ng selula at nagiging sanhi ng isang tiyak na reaksiyon ng balat.

Pulang LED light - Ang liwanag na ito ay tumatagos sa balat nang mas malalim kaysa iba pang kulay ng nakikitang ispektrum. Ito'y kumikilos sa mga fibroblast (mga selulang nagreresulta sa collagen), sa gayo'y itinataguyod ang pagpapataba ng balat at paglaban sa mga tanda ng pagtanda.

Ang liwanag na bughaw na LED ay may pinakamababang influential na lalim at gumagana sa antas ng mga epidermis. ang mga Porphyrin (mga likido sa katawan ng tao) ay nakakasipsip ng asul na LED na liwanag at naglalabas ng nag-iisang molekula ng oksiheno, pinapatay ang mga bakterya na nabubuhay sa ibabaw ng balat. kaya't ang asul na LED na liwanag na disimpekta, binabawasan ang mga pamamaga, nilalabanan ang acne.

Ang berdeng liwanag na LED ay sinisipsip ng mga epidermis at dermis, na sanhi ng isang reaksiyong selular, na kabilang sa mga resulta ay may pagpapanumbalik at paglulunas ng balat. ito ay ginagamit upang mabawasan ang pamumula, maibsan ang pangangati ng sensitibong balat. ang Green LED light ay lumalaban sa couperosis, binabawasan ang sukat ng mga capillary, na nagiging sanhi ng malayang pagdaloy ng dugo.

Yellow LED light (pulang + berde) - ginagamit upang pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo, tumutulong upang mapagaan ang tono ng balat, bawasan ang kalubhaan ng pigmentasyon.

Ginagamit ang pinaghalong liwanag (pula + bughaw + berde = puti) - para sa mabilis at malalim na pagpasok ng mga kosmetiko.

Ang mga tisyung malapit sa Infrared ay nagpapabilis ng muling paglitaw ng tisyu sa malalim na antas, nakapagpapagaling ng mga mikro-damage at nakapagpapaginhawa sa balat.

MGA KAHIRAPAN:
1. kakaibang hugis para sa pagkalantad sa mahihinang bahagi ng leeg at leeg.
2. Simpleng pagdikit sa magkabilang panig ng maskara.
3. Control panel na madaling gamitin.
4. 3 Matinding antas para sa bawat isa sa mga light mode, mataas na enerhiya intensity.
5. Ang maskarang silicone ay ligtas na gamitin.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Ikonekta ang maskara sa control panel gamit ang kableng Type C. Ikabit ang kable sa tagakonekta hanggang sa marinig mo ang kakaibang tunog.
2. Press at hawakan ang on/off button sa control panel sa loob ng 2 segundo upang baligtarin ang aparato. Ang maskara ay awtomatikong liliko sa red LED light mode sa unang intensity level (mga indicators C: R, L: 1 sa control panel display).
3. Ang isang short press (1 second) sa mga switch button (↑/↓) ay maaaring i-convert sa blue LED light mode (indicator C: B sa control panel), green LED light mode (indicator C: G), yellow LED light mode (indicator C: RG), white light mode (indicator C: RGB), NIR mode (indicator C: IR_).
4. Ang isang maikling press (1 segundo) sa light current control butons ng mga lampara (-/+) ay magpapataas ng antas sa 3 o babalik pabalik sa 1 antas (na-indicator L: 1 (2/3) sa control panel).
5. Isang maikling press (1 segundo) sa buton na panghinto ang pumigil sa aparato, muling idiniriin ito upang gumana.
6. Pipitin at hawakan ang on/off button sa control panel sa loob ng 2 segundo upang patayin ang aparato.

PARAAN NG PAGGAMIT:
Bago ang unang paggamit, magsagawa ng isang pagsubok sa pandama:
Ilagay ang maskara sa loob ng iyong kamay.
Buksan ang maskara at magkaroon ng ganap na 15-minutong phototherapy sesyon.
Kung hindi ka komportable o nasusunog sa balat, huminto agad sa paggamit ng maskara.
• Tingnan ang 6 oras pagkatapos ng check. Kung ang mga ito ay red and/or itchy, then LED NECK MASK ay hindi gumagamit para sa iyo.
1. Ikonekta ang remote control sa maskara.
2. Ilagay ang maskara sa iyong leeg.
3. Buksan ang maskara, piliin ang ninanais na anyo ng liwanag at ang tindi nito.
4. Bawat isa sa mga light mode ay gumagana sa loob ng 15 minuto, pagkatapos nito ay awtomatikong pinapatay ang liblib na lugar. Kapag nag - i - switch ng phototherapy, nagsisimulang muli ang timer. Kapag isinasagawa ang phototherapy, maingat na subaybayan na ang kabuuang oras ng pamamaraan (kapag gumagamit ng ilang paraan sa isang sesyon) ay hindi hihigit sa 15 minuto.
5. Kapag natapos na ang LED light therapy, gamitin ang iyong produktong pag-iingat: serum o cream, tulad ng pagkatapos ipahid ang LED mask, ang absorpsiyon ng balat ay tumataas.
6. Gamitin ang maskara nang regular 3-4 beses sa isang linggo sa hindi bababa sa 4 na linggo para sa nakikitang resulta.
7. Pagkatapos makamit ang ninanais na epekto, ang 1-2 pamamaraan ay maaaring isagawa sa bawat linggo.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang LED phototherapy mask para sa leeg at decollete ay isang aparato para sa gamit sa bahay. Gamitin lamang ito gaya ng inilarawan sa manwal na ito ng gumagamit. huwag gamitin ito para sa ibang gamit, dahil maaaring masira nito ang produkto o maging sanhi ng pinsala sa katawan.
2. Kung ang maskara ay napinsala, tumigil sa paggamit at pakikipag-ugnayan sa organisasyon na awtorisadong tanggapin ang mga pag-aangkin mula sa mga mamimili upang maiwasan ang panganib. Sa kaso ng self-repair, dissembly, maling paggamit, ang organisasyon na awtorisadong tumanggap ng mga pag-aangkin mula sa mga mamimili ay pinalalaya mula sa mga obligasyong warranty.
3. Ipinagbabawal na gumamit ng maskara habang naghahabla. sa panahon ng bintang, huwag hawakan ang maskara, patawan ng cable, USB na nag-aangkop gamit ang basang kamay.
4. Ihinto agad ang paggamit kung nakadarama ka ng hirap o anumang masamang reaksiyon (kapulaan ng balat, pangangati, mga alerdyi) bilang resulta ng paggamit ng maskara.
5. Ipinagbabawal ang paggamit ng aparato para sa mga taong may sakit na epilepsy, mga taong may sakit sa thyroid o pag-inom ng gamot para sa paggamot ng glandulang thyroid.
6. Ipinagbabawal na gamitin ang maskara sa mga mamimiling may napinsala, napinsalang balat o mga sugat pagkatapos ng operasyon.

MGA BABALA:
1. Ang aparato ay nilayon para sa gamit lamang sa bahay.
2. Huwag gamitin ang maskara habang naghahabla.
3. Huwag hayaang pumasok ang tubig sa ibabaw o sa loob ng kinalalagyan ng aparato.
4. Huwag gamitin ang kagamitang malapit sa bukas na pinagmumulan ng init.
5. Sa panahon ng paglilinis at pagpapanatili ng aparato, patayin ang kuryente.

NASA KAHON: (1) maskara para sa phototherapy, (2) control panel, (3) Type-C cable para ikonekta ang panel sa maskara, (4) USB Type-C charging cable, (5) supot na imbakan, (6) mga tagubilin at (7) 2 strap para sa maskara.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:
MAHAHALAGANG PANAHON: 2 oras sa pagtatrabaho: 60 minuto smart timer: 15 minuto (automatic mode)
MGA MODE:
• Pulang LED na ilaw: 630 nm
• Asul na LED - 415 nm ang haba ng alon
• Berdeng LED na ilaw: 525 nm
• Dilaw LED light - red + berde
• pinaghalong liwanag (puti) - pula + asul + berde
Malapit-infrared light - wavelength 830 nm

MAHAHALAGANG KAPANGYARIHAN (PINSIBUWAN NG IRRADIATION):
1 antas
• Pulang LED na ilaw: 7.755 mW/cm²
• Asul na LED na ilaw: 16.6 mW/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 12.214 mW/cm²
Dilaw na LED na ilaw: 16.069 mW/cm²
• Pinagsamang ilaw: 30.211 mW/cm²
• Malapit-infrared na liwanag: 6.2 mW/cm2

Ika - 2 antas
• Pulang LED na ilaw: 16.562 mW/cm²
• Asul na LED na ilaw: 23.34 mW/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 15.710 mW/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 26.597 mW/cm²
• Pinagsamang ilaw: 33.950 mW/cm²
Malapit-infrared light - 11.9 mW/cm2 antas 3
• Pulang LED na ilaw: 22.896 mW/cm²
• Asul na LED na ilaw: 29.57 mW/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 25.895 mW/cm²
Dilaw na LED na ilaw: 30.697 mW/cm²
• Pinagsamang ilaw: 38.154 mW/cm²
Malapit-infrared light - 19.54 mW/cm2

ENERGY DOSE (ENERGY INTENSIVENES) 15-MINUTE SESSION
1 antas
Pulang LED na ilaw: 7.755 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 17.928 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 12.214 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 16.069 J/cm²
• Pinagsamang ilaw: 30.211 J/cm²
Malapit-infrared light - 6.20 J/cm2 antas 2
• Pulang LED na ilaw: 16.562 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 33.240 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 15.710 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 26.597 J/cm²
• Pinagsamang ilaw: 33.950 J/cm²
Malapit-infrared light - 11.9 J/cm2 antas 3
• Pulang LED na ilaw: 22.896 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 50.627 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 25.895 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 30.697 J/cm²
• Pinagsamang ilaw: 38.154 J/cm²
• malapit-infrared light -19.54 J/cm2

RESISTENSIYA SA TUBIG: IP22



LED PATCHES - LIBANG LAHAS NA MGA KASALANAN SA KASALAN

Mabilis na nakagiginhawa ang pamamaga

Pinatingkad ang Pomento

Pinupuntiryang pagbuhat

Pinahuhusay ang Katatagan

MGA CONCERNS: lokal na pamamaga at acne, mga reaksiyong alerhiya sa balat, maliliit na di kasakdalan, hindi balanseng langis, pagbabago ng edad-related sa espesipikong mga lugar (willles, creases), mga batik na pangkulay.

MATERIAL: PC plastic, silicone.

Timbang: 23.4 g (lalagyan), 2.78 g (patch).

MGA PUNYON:

Ang Phototherapy (LED) ay isang paraan ng pagkalantad sa mga alon ng liwanag na may iba't ibang haba na tumatagos sa isang partikular na lalim ng balat at sinisipsip ng mga selula, anupat nagiging sanhi ng likas na mga proseso ng pagpaparami.

Ang pulang liwanag ng LED (630 nm): ay nagpapasigla sa mga proseso ng metabolismo sa mga selula, nakatutulong sa malalim na paggaling, nagpapabuti sa kayarian ng balat at nagbibigay - liwanag sa mga batik ng kulay.

Blue LED liwanag (415 nm): Normal na ginagawang balanse ang malangis na balat, itinataguyod ang maingat na paglilinis at pinapayapa ito.

Ang mga Patches ay nagtatrabaho sa isang solong COMBINED MODE na nagsasama ng dalawang spectrum ng liwanag para sa sabay-sabay na injunction at anti-access effects.

UVC - Radiation (275 nm) sa Kaso: Ginagamit lamang sa loob ng isang saradong kaso upang isterilisahin ang mga patse. Sinisira ng radyasyon ang DNA at RNA ng baktirya at mga virus, tinitiyak na ang susunod na paggamit ng patse ay magiging lubusang ligtas para sa balat.

MGA KAHIRAPAN:

1. Targeted treatment: ang siksik na sukat ay nagpapangyari sa iyo na idikit ang patse nang eksakto sa lugar na nangangailangan ng paggamot (isang tagihawat, crease o pigment spot).
2. Malayang kamay: Ang mga patse ay matibay na nakakabit sa balat sa pamamagitan ng pantanging hypoallergenic Velcros (binibigkas sa 32 piraso), na nagpapangyari sa iyo na gawin ang iyong gawain sa panahon ng sesyon.
3. Awtomatikong isterilisasyon: Ang isang saradong kaso na may mga patse ay awtomatikong nag - uudyok sa isang 1-minutong siklo ng pagdisimpekta ng UVC, na gumagarantiya sa pagiging ligtas ng mga patse ng balat sa bawat gamit.
4. Smart timer: Ang sesyon ay tumatagal ng eksaktong 10 minuto, pagkatapos ang patse ay natatapos sa ganang sarili.
5. Autonomiya: Ang buong paratang ng kaso ay sapat na para sa 10 buong singil ng mga patse, at ang isang patse ay maaaring gumana nang hanggang 60 minuto nang patuluyan.

6. Dalawang beses na kahusayan: 2 independiyenteng patse ang inilalaan sa kaso. Magagamit mo ito nang sabay - sabay sa iba't ibang problema sa mukha (halimbawa, sa katamtamang mga kulubot o ilang pamamaga), binabawasan ang panahon ng pamamaraan nang kalahati. O palitan ito: samantalang ang isang patse ay sinisingil at dinidisimpekta, ang ikalawa ay lubusang handa nang umalis, anupat naglalaan ng patuloy na pangangalaga.
7. Portacty: Store and charge packs sa mismong punta. Isang siksik na saradong case ang tumitiyak sa kaligtasan ng mga aparato sa loob ng bag, iniingatan ang mga ito mula sa panlabas na pinsala.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Alisin ang anumang mga patse mula sa kasong singil.
2. Kunin mo ang pandikit na patseng Velcro at idikit ito sa likod ng aparato.
3. Ilabas ang protektibong film mula sa Velcro at ipahid ang patse sa malinis na balat sa lugar ng paggamot.Pumunta upang hawakan ang balat.
4. Ilagay ang button sa harapang bahagi ng patse upang magawa ito.
5. Kusang mamamatay ang aparato pagkalipas ng 10 minuto. Pindutin muli ang button kung nais mo itong patayin agad.
6. Pagkatapos ng sesyon, kalagan at itapon ang ginamit na Velcro.
7. Ibalik ang patse sa walang - kawad na kaso sa pamamagitan ng buton na nakaharap sa likod at pagsingil sa mga contact na nakaharap sa paratang at awtomatikong pagdisimpekta.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Sensitive test. Mahalaga: dapat isagawa ang isang pagsubok bago ang pamamaraan. Ilagay ang reverse-on pain sa loob ng iyong braso sa loob ng 10 minuto. Kung may init o hirap, tanggalin agad ang aparato.Latin ang reaksyon pagkatapos ng 6 oras. Kung ang balat ay pula o nangangati, ang paggamit ng mga patse ay hindi tama para sa iyo.
2. Gamitin sa araw - araw: Linisin ang balat bago ang sesyon, huwag maglagay ng mga produktong pananggalang.
3. Iayos ang patse sa lugar ng problema at buksan ito.
4. Hindi iminumungkahi na lumampas sa 10-minutong limitasyon sa isang sona sa isang sesyon.
5. Kapag natapos na ang trabaho, ikapit ang iyong karaniwang pangangalaga o moisturizer.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

PARA SA MGA NOVICK SA LED-CARE: Gamitin ang tagtag-tagpo tuwing ikalawang araw sa lugar ng problema hanggang sa makamit mo ang ninanais na epekto.

PARA SA MGA USEREKTO: Gumamit ng 1 panahon bawat araw sa lugar na may problema hanggang sa matamo ang epekto nito.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. dagdag na sensitivity ng liwanag: ipinagbabawal ang paggamit ng aparato kung ikaw ay pinahihirapan ng mga sakit na sanhi ng hypersensitive sa liwanag (halimbawa, lupus erythematosus o photodermatosis).
2. Espesipikong mga gamot at kosmetik: Hindi ka puwedeng maglagay ng patse kung umiinom ka ng gamot o kosmetik na nagpapagaan sa liwanag, gaya ng retinoid, ilang antibiyotiko, at mga sitrus.
3. Mga sugat sa balat: Iwasang gamitin sa mga lugar na may bukas na mga sugat o malalalim na hiwa.
4. Kawalang - pagpaparaya sa pamamaraang ito: ang aparato ay hindi angkop sa iyo kung, pagkatapos ng panimulang pagsusuri sa braso, ang balat ay pumupula o nagsisimulang magtusta.

MGA PREKUSYON:
1. Tuyuin ang mga kamay: Bago gamitin ang aparato, tiyaking lubos na tuyo ang iyong mga kamay.
2. Proteksiyon sa paningin: Huwag tingnang mabuti ang pinagmumulan ng liwanag sa loob ng mahabang panahon kapag tapos na ang tagni.
3. Ihinto ang hirap: Ihinto agad ang paggamit kung ikaw ay naiinis sa panahon ng pamamaraan.
4. Moisture Protection: Ang mga Patch ay hindi waterproof. Huwag itong hugasan ng tubig o gamitin sa mamasa - masang kapaligiran (gaya ng banyo).
5. Safecharge: Huwag iwan ang kasong may singil na konektado sa network sa loob ng mahabang panahon. Patayin agad matapos maabot ang 100% singil. Huwag gamitin ang aparato habang ito ay konektado sa saket.
6. Paglilinis: pagkatapos ng bawat paggamit, dahan-dahang punasan ang gumaganang ibabaw ng patse gamit ang malambot na lint-free na tela. huwag gumamit ng agresibong pandisimpekta o madaling magliyab na mga sustansiya.

SA BOX: (1) paratang na case x1, 2) patse x2, 3) ng Velcro para sa pag - aayos ng patse x32, 4. Dual Type Ccharge cable x1, 5) instruksiyon para sa paggamit ng x1.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MGA DIMENSION (H X W X D): 35 × 58 × 20 mm (lalagyan), 21 × 21 × 5 mm (patch).

KAPANGYARIHAN: Pagkakarga ng lithium-ion

PAG - AABULOG: 3,6 V

MAHIRAP NA KASALANAN: 5 V

KAPANGYARIHAN: 0,09 W

KABUTIAN NG BATTERYA: 200 mAh (kasya), 18 mAh (patch)

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 1,5 h

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 10 min

MAXIMUM CORUWAL NA PANAHON: 10 ganap na patlang (mula sa 1 kasong singil), 60 minuto ng patuloy na operasyon (1 tagisan)

LANGIS NA PAMBUHAY: 1 lamparang batik - batik

LANGHI NG MGA WAVE:
• Pinaghalo: pula 630 nm + asul 415 nm
Gumagana ang kaso: automatic UVC disimpektasyon - 275 nm

KABAITAN NG IRRADIATION:
• pinaghalong ispektrum - 36.36 mW/cm2



LED SET - LANGIS NA KASALUYO SA KASALAMAN, NECK & DECOLETE

Pinabubuti ang kutis

Mga kulubot ng Balat

Binabawasan ang mga marka ng acne & post-acne

Pinabubuti ang sirkulasyon

Binabawasan ang Pomento

MGA CONCERN: nakikitang mga palatandaan ng pagtanda ng balat, pagkuha ng larawan, pagpapakita ng pigmentasyon at hyperpigmentation, acne, postacne, couperosis, rosacea at iba pang mga lesyon sa ugat.

MATERIAL: silicone, plastik ng ABS.

Timbang: 380 g (mukhang maskara) + 210 g (sunk mask).

MGA PUNYON:
Ang LED SET ay batay sa prinsipyo ng LED light therapy.Ang mga ilawang LED ay ginawa sa aparatong maskara, na ang bawat isa ay nakaprograma upang maglabas ng liwanag ng isang tiyak na kulay.Ang bawat kulay ay katumbas ng isang espesipikong wavelength sa nakikitang spectrum. Sa pamamagitan ng pagkilos sa balat sa iba't ibang lalim, ang liwanag ay sinisipsip ng mga tagatanggap ng balat, na nagreresulta ng likas na mga proseso sa loob ng selula at nagiging sanhi ng isang partikular na reaksiyon sa balat.

Ang pulang liwanag, na may pinakamalaking wavelength, ay tumatagos sa balat nang mas malalim kaysa sa lahat ng ilaw na ibinibigay.Ito'y kumikilos sa mga fibroblast, na nagpapasigla sa paggawa ng collagen at sa gayo'y sa muling paglaki ng balat. bunga ng terapi na may pulang liwanag na LED, ang paggaling ng sugat ay pinabilis, ang balat ay naihihigpit, ang panlabas na mga tanda ng pagtanda ng balat gaya ng mga kulubot ay nababawasan.

Ang liwanag na Blue LED ay may pinakamaikling wavelength ng lahat ng kulay ng nakikitang ispektrum. Ito ay gumagana sa antas ng epidermis, na may epektong panlaban sa mikrobyo.Ang mga Porphyrin (mga likido sa ating katawan) ay nakakasipsip ng asul na LED na liwanag at naglalabas ng isahang mga molekula ng oksiheno, pinapatay ang baktirya ng acne na nabubuhay sa ibabaw ng balat. Kaya ang asul na liwanag na LED ay kumidisimpekta, binabawasan ang mga namumuong pamamaga, nilalabanan ang mga ene.

Ang berdeng liwanag na LED ay sinisipsip ng mga epidermis at dermis, na sanhi ng isang reaksiyong selular, na kabilang sa mga resulta ay may pagpapanumbalik at paglulunas ng balat. ito ay ginagamit upang mabawasan ang pamumula, maibsan ang pangangati ng sensitibong balat. ang Green LED light ay lumalaban sa couperosis, binabawasan ang sukat ng mga capillary, na nagiging sanhi ng malayang pagdaloy ng dugo.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:
Yellow LED light (pulang + berde) - ginagamit upang pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo, tumutulong sa pagpapagaan ng tc pigmentasyon. mixed light (pula + asul + berde = puti) - ay ginagamit para sa mabilis at malalim na pagsipsip ng mga kosme pangkalahatang nakapagpaparelaks at nakapagpapakalmang epekto sa katawan.

MGA KAHIRAPAN:
1. sona ng exposure ng maskara: 2 maskara ang sumasaklaw sa 3 dako na nangangailangan ng pangangalaga.
2. Iisang remote control: Ang dalawang maskara ay kontrolado ng 1 remote control.
3. Multifunctional na gamit: Ang mga maskara ay maaaring gamitin kapuwa bilang isang set (2 sabay) at hiwalay
4. Ang manu - manong paraan ng pagkontrol ay nagpapangyari sa iyo na isaayos ang isang indibiduwal na sesyon ng maskara.
5. Ang materyal ng maskara ay food silicone: ito ay ligtas para sa balat, hindi nakakairita.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Ikonekta ang mga maskara sa control panel gamit ang kableng Type C. Ikabit ang bawat cable output sa mask connectors hanggang sa marinig mo ang pagkakakilanlang pindot.
2. Pigain at hawakan ang on/off button sa control panel sa loob ng 2 segundo upang baligtarin ang mga device.
3. Ang isang short press (1 second) sa mga switch button (↑/↓) ay maaaring i-publish sa blue LED light mode (indicator C: B sa control panel), green LED light mode (indicator C: G), yellow LED light mode (indicator C: RG), white light mode (indicator C: RGB).
4. Ang isang maikling press (1 segundo) sa light current control butons ng mga lampara (-/+) ay magpapataas ng antas sa 3 o babalik pabalik sa 1 antas (na-indicator L: 1 (2/3) sa control panel).
5. Isang maikling press (1 segundo) sa button de top ang pumipigil sa pagpapatakbo ng mga aparato, muling idiniriin ang mga ito upang gumana.
6. Pigain at hawakan ang on/off button sa control panel sa loob ng 2 segundo upang patayin ang mga masel.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Bago ang unang paggamit ng maskara, magsagawa ng isang "Pakiramdam na Pagsubok" ayon sa mga tagubilin.
2. Ikonekta ang remote control sa mga maskara.
3. Magsuot ng maskara sa mukha at maskara sa leeg at leeg.
4. Buksan ang mga maskara, piliin ang ninanais na anyo ng liwanag at ang tindi nito.
5. Masiyahan sa proseso ng phototherapy.
6. Bawat isa sa mga light mode ay gumagana sa loob ng 15 minuto, pagkatapos nito ay awtomatikong pinapatay ang remote. Kapag nag-iiba-iba ang mga mode, ang timer ay muling naka-restart. [Important]: Kapag nagsasagawa ng phototherapy, maingat na subaybayan na ang kabuuang oras ng pamamaraan (kapag gumagamit ng ilang mode sa isang sesyon) ay hindi hihigit sa 15 minuto.
7. Sa pagtatapos ng LED light therapy, gamitin ang iyong produktong pag - aalaga: serum o cream, gaya ng pagkatapos ng LED light therapy, ang absorpsiyon ng balat ay dumarami.

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
ACNE / INFLAMATION / MAHIRAP NA SKIN	Umaga / gabi	1 week: blue, low - 3 min; yellow, low - 3 min; red, low - 3 min; green, low - 3 min; mixed, low - 3 min. 2 linggo: blue, medium - 4 min; yellow, medium - 3 min; red, medium - 2 min; green, medium - 3 min; mixed, medium - 3 min. 3 linggo: blue, high - 3 min; yellow, high - 3 min; red, high - 3 min; green, high - 3 min; mixed, high - 3 min. 4 linggo: blue, high - 5 min; yellow, high - 3 min; red, high - 2 min; green, high - 3 min; mixed, high - 2 min.	Araw - araw	Ulitin ang programme ng 2-3 buwan. Minsan tuwing 6 na buwan.
MAHIRAP NA MGA LINE / WIKA-RELAT NA MGA BULUGO		Blue, high - 2 min. Yellow, high - 3 min. Red, high - 5 min. Green, high - 3 min. Mixed, high - 2 min	2-3 beses sa isang linggo	Walang takdang hangganan ng kurso
MGA VISILY VESEL / COUPEROSE / SENSITIVE SKIN	Gabi	1 week: blue, low - 1 min; red, low - 3 min; green, medium - 3 min; yellow, medium - 3 min; mixed, medium - 5 min. 2: Blue, low - 1 min; red, medium - 3 min; green, high - 3 min; yellow, high - 3 min; mixed, high - 5 min. 3 linggo: blue, low - 2 min; red, high - 5 min; green, high - 2 min; yellow, high - 3 min; mixed, high - 3 min. 4 sa loob ng isang break.	Araw - araw	1 buwan, kasama ang break. Kumuha ng 1-week break. Complete 2-3 four-week courses, pagkatapos ay kumuha ng 1-month break. Ulitin ang 2-3 apat-linggo kurso at ipagpatuloy ang siklong ito.

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
PIGMENTASYON / UNEVEN SKIN TONE	Gabi	Red, high - 5 min. Yellow, high - 3 min. Green, high - 2 min. Blue, low - 1 min. Mixed, average - 4 min.	2-3 beses sa isang linggo	Walang itinakdang limitasyon sa kurso. Pahiran ng SPF cream matapos gamitin.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ipinagbabawal na gamitin ang aparatong ito sa mga sanggol, sa mga taong may epilepsi, sa mga taong may sakit sa thyroid o sa pag - inom ng gamot sa thyroid.
2. Ipinagbabawal ang paggamit ng maskara sa mga mamimili na may napinsala, napinsalang balat o mga sugat pagkatapos ng operasyon.

MGA BABALA:
1. Ang aparato ay nilayon para sa gamit lamang sa bahay.
2. Kung ang isa sa mga maskara ay napinsala, ihinto ang paggamit at makipag - ugnayan sa organisasyon na awtorisadong tanggapin ang mga pag - aangkin ng mga mamimili upang maiwasan ang panganib.
3. Ipinagbabawal na gumamit ng maskara sa panahon ng pagsingil, huwag hawakan ang mga maskara, patawan ng cable, USB na nag-aangkop ng basang kamay.
4. Ihinto agad ang paggamit kung nakadarama ka ng hirap o anumang masamang reaksiyon (kapulaan ng balat, pangangati, mga alerdyi) bilang resulta ng paggamit ng maskara.

SA BOX: (1) isang maskara sa mukha, (2) isang maskarang phototherapy sa leeg at leeg, (3) isang kable na magdurugtong sa Type C control panel, (4) isang control panel,
5. Type C-USBcharging cable, 6) instruksiyon, 7) mga bag na imbakan, 8) 2 istrap sa leeg.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:
MAHAHAHALAGANG PANAHON: 4 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 30 minuto (na may 2 maskara sa parehong oras sa pinakamataas na antas)

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 15 min

MGA MODE:
- Pulang LED na ilaw: 660 nm
- Asul na LED - 415 nm ang haba ng alon
- Berdeng LED na ilaw: 525 nm
- Dilaw LED light - red + berde
- pinaghalong liwanag (puti) - pula + asul + berde

MAHAHALAGANG KAPANGYARIHAN (PINSIBUWAN NG IRRADIATION):
1 antas ng LED MASK
- Pulang LED na ilaw: 5.455 mW/cm²
- Asul na LED na ilaw: 12.065 mW/cm²
- Berdeng LED na ilaw: 8.582 mW/cm²

Dilaw na LED na ilaw: 13.012 mW/cm²
- Pinagsamang ilaw: 21.826 mW/cm²

MAHIRAP NA LECK
- Pulang LED na ilaw: 5.171 mW/cm²
- Asul na LED na ilaw: 10.707 mW/cm²
- Berdeng LED na ilaw: 6.413 mW/cm²
- Dilaw na LED na ilaw: 11.888 mW/cm²
- Pinagsamang ilaw: 18.059 mW/cm² (antas 2, LED MASK)
- Pulang LED na ilaw: 12.155 mW/cm²
- Asul na LED na ilaw: 23.541 mW/cm²
- Berdeng LED na ilaw: 12.757 mW/cm²
- Dilaw na LED na ilaw: 16.86 mW/cm²
- Pinagsamang ilaw: 26.797 mW/cm² (LED NECK MASK)
- Pulang LED na ilaw: 9.759 mW/cm²
- Asul na LED na ilaw: 25.02 mW/cm²
- Berdeng LED na ilaw: 13.664 mW/cm²

Dilaw na LED na ilaw: 16.725 mW/cm²
- Pinagsamang ilaw: 25.447 mW/cm² (antas 3, LED MASK)
- Pulang LED na ilaw: 15.94 mW/cm²
- Asul na LED na ilaw: 33.06 mW/cm²
- Berdeng LED na ilaw: 17.461 mW/cm²
- Dilaw na LED na ilaw: 20.607 mW/cm²

Pinagsamang ilaw: 29.321 mW/cm² (LED NECK MASK)
- Pulang LED na ilaw: 15.275 mW/cm²

Asul na LED na ilaw: 31.849 mW/cm²
- Berdeng LED na ilaw: 16.986 mW/cm²
- Dilaw na LED na ilaw: 19.561 mW/cm²
- Pinagsamang ilaw: 30.183 mW/cm²

ENERGY DOSE (ENERGY INTENSIVENES) 15 MINUTE SESSION:
1 antas ng LED MASK
- Pulang LED na ilaw: 4.9095 J/cm²
- Asul na LED na ilaw: 10.8585 J/cm²
- Berdeng LED na ilaw: 7.7238 J/cm²
- Dilaw na LED na ilaw: 11.7108 J/cm²

Pinagsamang ilaw: 19.6434 J/cm² (LED NECK MASK)
- Pulang LED na ilaw: 4.6539 J/cm²
- Asul na LED na ilaw: 9.6363 J/cm²
- Berdeng LED na ilaw: 5.7717 J/cm²

• Dilaw na LED na ilaw: 10.6992 J/cm²
• Pinagsamang ilaw: 16.2531 J/cm² (antas 2, LED MASK)
• Pulang LED na ilaw: 10.9395 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 21.1869 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 11.4813 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 15.174 J/cm²
Pinagsamang ilaw: 24.1173 J/cm² (LED NECK MASK)
• Pulang LED na ilaw: 8.7831 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 22.518 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 12.2976 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 15.0525 J/cm²
• Pinagsamang ilaw: 22.9023 J/cm² (antas 3, LED MASK)
Pulang LED na ilaw: 14.346 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 29.754 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 15.7149 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 18.5463 J/cm²
• Pinagsamang ilaw: 26.3889 J/cm² (LED NECK MASK)
• Pulang LED na ilaw: 13.7475 J/cm²
• Asul na LED na ilaw: 28.6641 J/cm²
• Berdeng LED na ilaw: 15.2874 J/cm²
• Dilaw na LED na ilaw: 17.6049 J/cm²
• Pinagsamang ilaw: 27.1647 J/cm²

RESISTENSIYA SA TUBIG: IP22



MAMI - LIBANG MASEGER PARA SA PAKUHA AT NECK

Pinabubuti ang kulay ng balat

Pagbuhat sa mukha

Mga kulubot ng Balat

Bawasan ang pamamaga

MGA CONCERNS: nakikitang mga pagbabagong edad-related, photoing, lunting jowls, mapurol na kutis, acne, pigmentasyon, lumaking pores, pamamaga at pagkawala ng balat.

MATERIAL: Isang plastik ng ABS, zinc alloy, stainless steel.

Timbang: Massarger - 179 g, base - 108 g.

MGA PUNYON:

EMS - electric element para sa myosimulasyon ng kalamnan, tumatagos ito nang malalim sa mga suson ng balat, umaabot sa suson ng kalamnan.Ang paghilab ng kalamnan, ang EMS ay nagtataguyod ng paghigpit ng balat, ang epekto ng pag - angat ay nakikita sa sarili nito, ang paggawa ng collagen at elastin ay dumarami, ang tibay at pagnipis ng balat ay tumataas, ang pamamaga ay inaalis.

3 Light Phototherapy: mga kulay na pula, asul at halu - halo ng nakikitang liwanag na may iba't ibang wavelength, na tumatagos sa balat, nag - uudyok ng pagbabagong - anyo. Ang liwanag na Blue LED na may pinakamababang lalim ay gumagana sa ibabaw ng balat, na dinidisimpekta ito at sa gayo'y binabawasan ang pamamaga. Ang pulang liwanag na LED na may pinakamataas na lalim ay nakaaapekto sa fibroblasts, na nagrereresulta sa pamamaga.

Ang vibration ay isang mekanikal na epekto sa balat, dahil dito ang lahat ng prosesong metaboliko ay pinabubuti, ang balat ay naihihigpit, ang pagpapakita ng nakikitang mga kulubot ay nababawasan.

MGA KAHIRAPAN:
1. 3 EMS intensity levels upang pumili ng komportableng exposure level.
2. 2 elektrodes bilang mga pinagkukunan ng kuryente.
3. Ang gumaganang anyo sa anyo ng isang arko ay umuulit sa mga kurba ng katawan ng tao, ang tagamasahe ay kapit sa dalawang sona: ang mukha at leeg.
4. Manual control mode: tinitiyak mo ang mga mode at oras ng pagpapatakbo sa bawat isa sa mga ito, gumagawa ng isang indibiduwal na kombinasyon.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Para ma-off ang device, i - press at hawakan ang button.
2. Upang piliin ang liwanag ng phototherapy, sandaling i - press ang button ng fluenza. Ang mismong unang asul na liwanag na LED ay ipinaikot, ang re-pressing ay nagpapahintulot sa iyo na pumili ng isang pulang LED na ilaw upang muling itapat ang halong light mode.
3. Pagkatapos na ang masahe ay buksan, ang isang maikling press sa buton ng LEVEL ay nagpapahintulot sa iyo na piliin ang EMS intensity level mula sa mahina hanggang sa malakas. mahinang antas - 1 na tagapagpahiwatig ay nagpapatuloy.

(Low), Medium - 2 mga tagapagpahiwatig (Low + Medium), Malakas na Level - 3 mga indibidwal (Low + Medium + High) na sinusunog.
4. Sa pamamagitan ng mahabang pagpindot sa buton ng LEVEL, buksan ang pagyanig.Ang mahabang press ding iyon ay nagpapahintulot sa iyo na patayin ang pagyanig.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Alisin ang iyong meykap at hugasan ang iyong mukha ng panlinis.
2. Palaging ipahid ang produktong pag-iingat ng balat (water-based, gel-tulad ng habi, na siyang titiyak ng pinakamalaking kasalukuyang pag-aasal para sa pinakamabuting resulta).
3. Buksan ang device at piliin ang phototherapy mode.
4. Ibagay ang tindi ng EMS.
5. Pahiran ang ibabaw ng aparato ng masahe sa balat ng mukha at imasahe ang mga linya ng masahe. Ilipat mula sa ilalim (mula sa baba) Paibabawan (sa linya ng buhok sa noo).
6. Ulitin ang pamamaraan sa lahat ng mga linya ng masahe nang tatlong beses. Hindi iminumungkahi na gamitin ang aparato sa loob ng mahigit na 10 minuto.
7. Pagkatapos makumpleto ang masahe, patayin ang aparato, linisin ang ibabaw ng aparato sa pamamagitan ng paglilinis.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	Siklo ng paggamot
ACNE / INFLAMATION	ANUMANG PANAHON NG ARAW	LED mode: • Blue LED light - 5 minuto • Pulang LED light - 2 minuto Mode "EMS" • Katamtamang antas ng intensity - 5-7 minuto Ang mga Mode ay hindi sabay na ginagamit, ngunit sa espesipikong pagkakasunud-sunod	LAHAT NG IBA PANG ARAW	2 linggo 3-4 araw na sira 2 linggo 4-5 linggo kurso kada taon
MAHAHALAGANG LINE / DRY SHIN / PIGMENTATION / UNEVEN SKIN TONE	PAGLIBUTI	LED mode: • Pulang LED light - 7 minuto • Pinagsamang liwanag - 5 minuto "EMS" mode: • Mababang intensity - 5 minuto • Katamtamang antas ng intensidad - 3 minuto • Maximum level (para sa makapal na balat) - 3 minuto LED at EMS mode ay maaaring gamitin nang sabay-sabay	2 beses sa isang linggo	3-4 na linggo 1 linggo break-ulit 4-week course Susunod ulitin sa isang permanenteng batayan
MGA VISILY VESEL / COUPEROSE / SENSITIVE SKIN	PAGLIBUTI	"LED" mode: • Pulang LED liwanag - 7 minuto • Pinagsamang liwanag - 5 minuto Mode "Vibyon": 5 minuto Mode "EMS" para sa couperosis ay ginagamit hindi sabay-sabay, ngunit sa espesipikong pagkakasunod-sunod	2 beses sa isang linggo	4 linggong Paghihiwalay 1 linggo Paulit-ulit 4-linggo kurso Susunod Uulitin sa isang permanenteng batayan

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Huwag gamitin ang aparato kung ang iyong balat ay sumailalim sa yugto ng paggaling pagkatapos ng kosmetiko o kemikal na mga balat, resurfacing ng laser, fractional laser respiration, mesotherapy o pagkatapos gamitin ang mga dermal pulber sa nakaraang dalawang linggo.
2. Ang aparato ay hindi nilalayong gamitin ng mga taong wala pang 12 taong gulang.
3. Ang aparato ay hindi nilayon para gamitin ng mga taong may limitadong pisikal, pandama at kakayahang pangkaisipan.
4. Huwag gamitin ang aparatong ito kung mayroon kang mga problema sa kalusugan ng mga tainga (outer otitis, impeksiyon sa tainga, iba pang mga sakit).
5. Huwag gumamit ng pangmasahe sa basag na balat, sa harap ng bukas na mga sugat, sa problema o pangangati ng balat (ang balat ay pinahihirapan ng matinding acne, pagkasunog ng araw, impeksiyon, atbp.).
6. Huwag gamitin ang aparato sa sensitibong bahagi sa palibot ng mga mata, yamang ang balat roon ay manipis at maselan.
7. Huwag gamitin ang aparato sa mucous membrane (halimbawa, sa loob ng ilong, bibig, bahagi ng ari), yamang ito ay maaaring pagmulan ng lokal na pangangati.

MGA BABALA:
1. Panatilihing tuyo ang charge connector at USB wire.
2. Huwag ipataw ang aparato sa isang mahalumigmig na kapaligiran (hal. malapit sa isang puno ng bathtub, nagtatrabahong shower, malapit sa isang punô ng tubig).
3. Gamitin lamang ang aparato sa kableng USB na kasama ng tagamasaheng ito.
4. Kung nasira ang kable ng USB, palitan lamang ito ng orihinal na kawad upang maiwasan ang panganib.
5. Binibigkas nang ganap na 100% ang tagamasahe nang hindi bababa sa isang beses tuwing 2 buwan - Ito ay magpapahaba ng buhay ng batirya.

SA BOX: (1) tagamasahe, (2) pansuporta sa himpilan, (3) USB-Ccharging cable, 4. tagubilin, (5) serpkin, (6) bag.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

PAGSUBOK SA PAGTANGGAP: 5-9 V

MAHAHALAGANG PAG - UULOG: 3,7 W

KAPANGYARIHAN: lithium-ion

KABUTIAN NG BATTERYA: 900 mAh

MGA DIYENSION: 147.1x83x44.4 mm (device), 57.1x57.1x76 mm (tumatayo)

Timbang: Aparato - 179 g, patungan - 108 g.

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 3 h

MAHAHALAGANG PANAHON: Pulang LED light/Blue LED liwanag Mode - 200 minuto Pinagsamang Liwanag na Mode - 300 minuto

KABAITAN NG IRRADIATION:
Pulang LED na ilaw: 7.7867 mW/cm²
• Asul na LED na ilaw: 32.758 mW/cm²
• Pinagsamang ilaw: 23.322 mW/cm²

EMS:
- Antas 1: 0.08 mA
- Antas 2: 0.11 mA
- Antas 3: 0.13 mA

SANG - AYON SA KURENTO: 34,7 kHz

KAHIRAPAN: Pulang LED light - 625 nm - asul na liwanag - 465 nm

KABUTI - LAKASAN: Kabihasnang parihabang waveform

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX4



MEI1 - EMS FACE & NECK MasSEGER

" V-shaped lift "

Bawasan ang pamamaga

Mga Hugis ng Eskultura

Mga "smooth " at mga kulubot

MGA ALALAHANIN: pagkawala ng elastisidad, paglaylay ng mga tabas ng mukha, pamamaga sa umaga, pulikat at paninigas ng kalamnan, mga kulubot at iba pang palatandaan ng pagtanda, mapusyaw na kutis at mahinang pagsipsip ng balat sa pang-araw-araw na produkto.

MATERIAL: Isang plastik na ABS.

Timbang: 78 g.

MGA PUNYON:
Ang aparato ay may komplikadong epekto sa lahat ng patong ng mga tisyu dahil sa sinerhiya 4 mga teknolohiya:

Tinutularan ng EMS - ang natural na mga signal ng katawan, maingat na lumiliit at sinasanay ang mga kalamnan sa mukha, ibinabalik ang tono ng mga ito.

Deep Heat (42 °C) - Ang matinding pagkalantad ay nagpapakalma sa mga kalamnang pamumulikat at nagpapabilis sa microcirculation.

WAVE VIBRATION (8500 rpm) - Ang mataas na-frequency na mekanikal na oscillations ay nagtataguyod ng malakas na lymphatic dropation, pagbabawas ng pamamaga at likidong debut sa mga tisyu.

ION IMPORT (ionophoresis) - kasama ng pagpapainit, ang teknolohiyang ito ay tumutulong sa aktibong mga bahagi ng serum care na makapasok sa malalalim na suson ng dermis, anupat pinararami ang pagiging mabisa nito.

MGA KAHIRAPAN:
1. Matalinong disenyo ng 360°: Ang lahat ng panig ng pabahay ay aktibong trabaho. Ang pang-itaas na bahagi (rollers) ay dinisenyo para sa 3D masahe, ang tagilirang mukha - para sa agua sha masahe, at ang mas mababang ungos - para sa point acupressure.
2. 4 teknolohiya sa 1 aparato: EMS, wave vibration, heating at iontophoresis.
3. 2 mode ng operasyon: saligang mode (puting tagapahiwatig) para sa pang-umagang lymphatic drop at toning; komplikadong mode na may heating (red infination) para sa intensive night anti-age care at pagrerelaks.
4. Smart timer: para sa ligtas na gamit, ang aparato ay awtomatikong humihinto pagkatapos ng 10 minuto ng patuloy na operasyon, at nagtutungo rin sa sleep mode pagkatapos ng 2 minuto ng hindi pagkilos.
5. Portibility and autonomy: Ang itinayong-in 800 mAh na batirya ay nagbibigay ng hanggang 80 minuto ng patuloy na paggamit sa isang solong charge.

6. Versability of application: ang disenyo ng masahe ay nagpapahintulot na ito ay gamitin para sa spot, roller at pag-aalaga, pati na rin sa masahe ng leeg, balikat, braso at binti.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Upang i-block ang aparato sa off, pindutin ang power button sa loob ng 1-2 segundo (ang naririnig na signal ay magiging tunog).
2. First Short Press (Defauult Mode): Kabilang ang EMS, Vibration, at Ion Import. Ang indibidwal na singsing ay sinisindihan ng puting liwanag. Ideal para sa pagtanggal ng pamamaga sa umaga at toning.
3. Second Short Press (Complex Mode): Ikonekta ang Deep Heating tampok sa mga nakaraang teknolohiya.Ang indibidwal ay nagsisindi ng pula.
4. Sa panahon ng pagsingil, ang indibidwal ay nagreresulta sa pulang liwanag na LED, at kapag ito ay umabot sa 100%, ito ay patuloy na nasusunog.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Upang gumana ang EMS, kinakailangang magpahid ng isang activity gel, magpamasukan ng serum o esensiya nang mahigpit sa isang tubig base sa malinis na balat.Ang produktong skincare ay hindi dapat maglaman ng mga langis at asido (AHA, BHA, PHA-acids, retinol, mataas na konsentrasyon ng bitamina C).
2. Buksan ang device at piliin ang ninanais na mode.
3. Dalhin ang masahe sa mga linya ng masahe, na mahigpit na minamaniobra ang napiling kumikilos na ibabaw patungo sa balat.
4. Pagkatapos ng 10 minutong operasyon, awtomatikong papatayin ng matalinong tagaoras ang aparato.
5. punasan ang masahe sa pamamagitan ng basang punas (ang aparato ay may isang klase ng proteksiyon ng halumigmig IPX3 - ipinagbabawal na hugasan sa ilalim ng isang daloy ng tubig).

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	Siklo ng paggamot
MAKAPAL NA BALAT NA MAY PAMAMAGA	Gabi, ika - 2 bahagi ng araw	Mode "EMS, pagyanig, pag-angkat ng ion" - 3-5 minuto Mode "EMS, pagyanig, pag-angkat ng ion, pagpapainit" - 5 minuto	2-3 beses sa isang linggo	Paraan ng paggamot: 10 linggo. Break: 2 linggo. Ulitin ang 10-linggo na kurso nang tuloy tuloy-tuloy.
DRY SKIN NA MAY MAHIRAP NA LINE	Umaga.	Mode "EMS, pagyanig, pag-angkat ng ion" - 3-4 minuto Mode "EMS, pagyanig, pag-angkat ng ion, pagpapainit" - 3-4 minuto	1-2 beses sa isang linggo	Paraan ng paggamot: 10 linggo. Break: 2 linggo. Ulitin ang 10-linggo na kurso nang tuloy tuloy-tuloy.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ito ay ipinagbabawal na gamitin ng mga taong may sakit sa ulo, osteoporosis, pagkawala ng temperature/pain sensitivity at mga sakit sa balat.
2. Huwag gamitin sa mga lugar na may hiwa, pagkatapos ng operasyong plastik, sa purulent o namamagang balat, gayundin sa bahagi ng mga mata ng mata, talukap ng mata at glandula ng thyroid.
3. Huwag gamitin sa mga lugar na may metal na mga prosthesis.
4. Ang mga taong dumaranas ng paggamot sa ngipin (o may mga palaman / brace), gayundin ng mga alerdyi sa metal, couperosis (telangectasia) ay dapat na maingat na gumamit ng aparato.

5. Sa pagbubuntis, ang pagreregla, lactation, altapresyon o lagnat, ay kumakapit lamang pagkatapos kumonsulta sa isang doktor.

MGA PREKUSYON:
1. Ang aparato ay hindi waterproof.
2. Ipinagbabawal na gamitin ito sa tubig, hugasan ito sa ilalim ng gripo o itago ito sa mga kondisyong may mataas na halumigmig (halimbawa, sa banyo).
3. Huwag gamitin ang gadyet habang nagpaparatang.
4. Kung sa panahon ng pagsingil o paggamit ay mapansin mo ang di - normal na pagpapainit o usok, patayin agad ang aparato.
5. Iwasang bumagsak ang aparato at magkaroon ng mga umbok sa katawan.
6. Ilagay ang aparato sa tuyong malamig na lugar, malayo sa direktang sikat ng araw. Para sa long-term storage nang walang gamit, muling i-trigger ang batirya tuwing 3 buwan.

SA BOX: (1) tagamasahe, (2) bag, (3) Type-Ccharge cable,
4. mga tagubilin para sa gamit.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MGA DIMENSION (H X W X D): 140×80×10 mm

KAPANGYARIHAN: na ginagamitan ng batiryang lithium

PAG - AABULOG: 5 V

KAPANGYARIHAN: 4,4 W

KABUTIAN NG BATTERYA: 800 mAh

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 10 min

MAHAHAHALAGANG PANAHON: ≤ 2 h

MAXIMUM OPERATING PANAHON (GOL CHARGE): 80 min

KURRENTE: 1,4 mA

VIBRATION: 8500 ikot sa bawat minuto

PAGTULONG SA TEMPERATURE: 42 °C

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX3



MIGA - ORAL NA WATER

Mga tulong upang maiwasan ang sakit sa gilagid

Tinatanggal ang mga basurang pagkain

Mga tulong upang maiwasan ang mga butas

Naglilinis ng matitigas na bahagi ng bibig

MGA CONCERNS: Dental plaque, caries, gum disease, amoy ng hininga.

MATERIAL: Isang plastik na ABS.

Timbang: 157 g.

MGA PUNYON:

Mabisang nililinis ng likido ang hindi maabot na mga dako sa bibigang butas, inaalis ang mga labí ng pagkain, na humahadlang sa hitsura ng mga kotse.

Ang likidong presyon na likha ng irigator ay minamasahe ang gilagid, na nagpapasigla sa sirkulasyon at paggaling ng kanilang dugo.

Ang paglilinis ng mga hibla ng tubig sa dila at pisngi ay magpapangyari sa iyo na maalis ang mabahong hininga.

MGA KAHIRAPAN:

1. kasama ng irigador ay ang 1 standard nozzle (nozle), kahang imbakan at naniningil na kable.
2. May 1 mode.
3. Ang lakas ng tangke ay 70 ml.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:

1. bago ang unang paggamit ng aparato ay tuluyang i-charge ang batirya, dahil sa layuning ito ay kumokonekta sa magnetikong kable para sa pagsingil sa mga kontak sa katawan ng impluwensya. sa panahon ng pagraranggo, hindi maaaring gamitin ang aparato.
2. Pagluklok/removal ng nozzle Insert ang azzle sa butas sa ibabaw na takip ng aparato bago i-clicking. Ang isang pindot ay nagpapahiwatig na matagumpay na nai-install ang nozzle. Upang alisin ang nozzle, pindutin sa itaas na takip ng aparato at, hawakan ito sa posisyong ito, tanggalin ang nozle.
3. Punô ang tangke Tiyaking patayin ang aparato, pagkatapos ay buksan ang takip ng tangke ng tubig na nasa ilalim nito, at punuin ng tubig ang lalagyan.
4. Upang ma-clock o ma-off ang aparato, kailangan mong pindutin ang on/off button. Note: Habang ginagamit ang aparato, ang tagapahiwatig ay palaging sinisindihan ng asul.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Ikabit ang azzle at dalhin ang aparato sa kalagayang gumagana. Upang magawa ito, hawakan ang produkto sa pamamagitan ng katawan gamit ang isang kamay at hilahin pababa ang tangke ng tubig gamit ang kabilang kamay.
2. Ilagay ang nozzle sa oral cavity, ituro ito sa mga ngipin at pigain ang on/off button upang baligtarin ang aparato. Sa panahon ng paglilinis, dapat panatilihing patayo ang irigador.
3. Para sa pinakamabuting resulta, simulan ang pagsisipilyo sa pamamagitan ng molars (mga ngipin sa likod) at ilipat ang tzzle sa mga ngipin sa harap. ituon ang daloy ng tubig sa gilagid sa anggulo na 90 digri, huwag buksan ang iyong bibig upang hindi tumagos ang tubig.
4. Kailangang igalaw ang tzzle sa kahabaan ng gum line, na sandaling tumatagal sa bawat ngipin hanggang sa linisin ang bulsa ng gilagid at puwang sa pagitan ng ngipin.
5. Pagkatapos ng paglilinis, patayin ang aparato sa pamamagitan ng pagpindot ng on/off button at tanggalin ang natitirang tubig mula sa tangke. Upang magawa ito, buksan ang takip ng tangke at patuluin ang tubig, at pagkatapos ay itupi ang impluwensya sa orihinal na estado nito.
6. Ilabas ang paglilinis ng oral cavity 2 beses maghapon, pagkatapos kumain. Pansinin: Normal lang ang pagdurugo sa unang paglilinis, mawawala ito sa loob ng isang linggo kung hindi hihinto ang pagdurugo sa loob ng mahigit 2 linggo, huminto sa paggamit ng gadyet at kumonsulta sa iyong dentista.

KABAITAN NG AMIN:
2 beses sa isang araw, pagkatapos kumain, para sa pangangalaga ng orthodontic istruktura - pagkatapos ng bawat pagkain.

DURATION NG APLICATION:
Wala itong limitasyon.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. exacerbation of periodontitis, acute inflammatory processs sa oral cavity.
2. Matinding pagdurugo ng gilagid.
3. Ang yugto sa unang 2 buwan pagkatapos ng operasyon sa oral cavity.

MGA BABALA:
1. Huwag gumamit ng pampatubig sa shower, huwag ibabad ang irigador sa tubig, at huwag ilagay ang aparato sa mga lugar kung saan may panganib na mahulog ito sa tubig.
2. Huwag ilagay ang aparato sa mga lugar na may mataas na temperatura o kaumiduhan, gayundin sa mga lugar na nakalantad sa direktang sikat ng araw.
3. Huwag gumamit ng basang kamay sa pagsingil, huwag kailanman iwang walang bantay ang produkto sa panahon ng paniningil.
4. Maingat na hawakan ang nagreresultang kable: ilayo ito mula sa mga pinagmumulan ng init, huwag ibanat, ibaluktot o pilipitin ang paggamit ng puwersa, huwag hayaang masira ang kable, yamang maaari itong humantong sa pagkasira nito. Huwag gamitin ang impluwensya o sipitin ito kung ang aparato mismo o ang nakabiting kable ay napinsala (bilang resulta ng pagbagsak, tubig ingress, atbp.).
5. Gamitin lamang ang orihinal na charger para sa irrigator. Huwag itong isaksak sa suplay ng kuryente na iba ang boltahe sa nakasaad sa aparato.
6. Huwag gamitin ang aparato nang walang azzle, huwag gumamit ng mga nozzle na hindi inirerekomenda ng tagagawa.

7. Itago sa isang lugar na hindi madaling puntahan ng mga bata.
8. Huwag ipasok ang mga bagay na banyaga sa irigador.
9. Bago ang pag-aalsa ng tubig sa tangke, ibuwag ang aparato mula sa nagreresultang kable, huwag hayaang umapaw kapag pinupuno ang tangke.
10. Bago linisin o i-service, tiyaking naka-off ang aparato at nakatanggal sa charger.

SA BOX: (1) kahang imbakan, (2) impluwensya, (3) nozzle, (4) paniningil ng kableng USB magnetic connector, (5) instruksiyon.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: mahigit 2 oras

MAHAHALAGANG PANAHON: 20 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: hindi

MAHAHALAGANG PANAHON PERDL RESERVOIR: 30 s

KAPANGYARIHAN: 482,3 kPa

PULIS ANG PINUTE: 900-1100

PAGHAHANAP NG ESERVOIR: 70 ml

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX7



MIGA BLACK - ORAL WATER

Mga tulong upang maiwasan ang sakit sa gilagid

Tinatanggal ang mga basurang pagkain

Mga tulong upang maiwasan ang mga butas

Naglilinis ng matitigas na bahagi ng bibig

Pangangalaga sa orthodontic appliances

MGA CONCERNS: Dental plaque, caries, mga nadikit na tirang pagkain sa orthodontic structures at interdental space, gum disease, amoy hininga.

MATERIAL: Isang plastik na ABS.

Timbang: 183 g.

MGA PUNYON:

Nililinis ng likido ang mga lugar na hindi mo maabot, na nagpapahintulot sa iyo na maiwasan ang hitsura ng mga kotse, gayundin ang malilinis na orthodontic istruktura.

Ang likidong presyon na likha ng irigator ay minamasahe ang gilagid, na nagpapasigla sa sirkulasyon at paggaling ng kanilang dugo.

Ang paglilinis ng mga hibla ng tubig sa dila at pisngi ay magpapangyari sa iyo na maalis ang mabahong hininga.

3 Ang exposure mode at 4 na nozzle sa kit ay titiyak sa mabisang pagtanggal ng mga tirang pagkain, plake, paglilinis ng mga espasyong interdental, bulsa ng gilagid, dila at orthodontic istruktura.

MGA KAHIRAPAN:
1. 4 nozzles sa set (stand, periodontological, orthodontic, nozzle para sa paglilinis ng dila).
2. Sa kaso ng aparato ay mayroong kompartment para sa pag-iimbak ng nozzle.
3. 3 mode ng operasyon (delicate, pulso, malakas).
4. Ang lakas ng tangke ay 140 ml.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Ilagay ang nozzle sa harap ng pindot.
Kumpleto kasama ng irigator ang 4 na uri ng nozzles, na bawat isa ay may kani-kaniyang tungkulin:
Ang pamantayang nozzle ay ginagamit para sa pang-araw-araw na pagsisipilyo ng mga ngipin.Ang kurbang dulo ay tumutulong sa paghugas ng plaque at mga tirang pagkain.
Ang periodontological nozzle ay ginagamit upang linisin ang mga bulsa ng gilagid (ang mga ito ay nabubuo kapag ang namamagang gilagid ay lumalayo mula sa ngipin, na bumubuo ng isang bulsa).

Ang nozzle na ito ay may malambot na gomang dulo para sa pag-aalaga ng gilagid.
• Ang orthodontic nozzle ay dinisenyo upang linisin ang mga sistema ng brace. Sa dulo ng nozzle na ito, bukod sa butas para sa daanan ng tubig, may isang pinsel na may matitigas na balahibo. dahil dito nililinis ang mga kandado ng orthodontic istruktura, ang plaque at mga tirang pagkain ay inaanod palayo sa mga ito.
Ang dila-kalinisan na nozzle ay kutsara-shaped, at maaari mong gamitin ang nozzle na ito upang alisin ang plaque at malambot na tisyung dumi.
2. Buksan ang tangke at punuin ng tubig.
3. Ilagay ang nozzle sa oral cavity at sandaling i - click ang buton upang buksan ang aparato.
4. Ang matagal na pagpindot ng buton sa aparato ay ginagamit upang palitan ang pagitan ng mga mode.
Ang aparato ay may 3 mode:
Maseselan (green indicator) - mababang presyon, angkop para sa mga baguhan at mga taong may sensitibong ngipin;
Pulse (blue indicator) - iba't-ibang kumbinasyon ng presyon, pagbabago ng malakas at mahinang mga mode para sa malalim na paglilinis at masahe ng gilagid;
Malakas (puting tagapagpahiwatig) - malakas na presyon, mabisang paglilinis na nakatutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng karamihan ng mga tao.
5. Pagkatapos gamitin, patayin ang aparato gamit ang short press. Kapag pinatay, matatandaan ng aparato ang mode na huling ginamit at sa susunod na pag-ikot nito, kusa itong magsisimulang gumana sa mode na ito.
6. Pipitin ang buton upang tanggalin ang nozzle at maingat na alisin ito, buksan ang storage compilation para sa mga nozzle at ilagay ang nozzle dito.
7. Huwag kaligtaan ang regular na paglilinis: ihiwalay ang tangke at hugasan ito. Pansinin: Gumamit ng isang maselang mode sa unang paggamit ng irigador. Ang pagdurugo ng liwanag sa unang paglilinis ay karaniwan na, ito'y maglalaho sa loob ng isang linggo. Kung hindi huminto ang pagdurugo sa loob ng mahigit na 2 linggo, ihinto ang paggamit ng aparato at magpatingin sa iyong dentista.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Para sa normal na paglilinis, gumamit ng pamantayang multifunctional nozzle. Click sa button, pumili ng ninanais na mode. Pagkatapos ay ilagay ang azzle sa tapat ng ngipin upang ang water jet ay perpendicular sa naturang lugar. Pansinin: Ang Sensitive gum ay madaling magdugo. huwag direktang itutok ang jet sa gilagid, ang mga taong may sensitibong ngipin ay pinapayuhang pumili ng isang maselang rehimyento.
2. Sa simula ay pagsisipilyoin ang iyong mga ngipin sa likod at lumipat sa iyong ngipin sa harap. Dadaan ang buong dentiksiyon, na tumatagal ng sandali sa bawat ngipin hanggang sa maalis ang gilagid at puwang sa pagitan ng mga ngipin. Kung magsisimula ka mula sa labas ng dentiksiyon, ulitin ang pamamaraan para sa likod. Ang algorithm na ito ay dapat isagawa para sa parehong itaas at ibabang hanay ng mga ngipin.
3. Upang linisin ang mga bulsa ng gilagid, gumamit ng periodontolohikal na nozzle. Click sa buton ng kuryente, piliin ang ninanais na mode. Ilagay ang nozzle sa isang anggulo upang ang nozzle tip ay nakatutok sa gingiv na gilid at sa bulsa ng dentimenal. ilabas ang paglilinis ayon sa mga rekomendasyong nabanggit.
4. Upang linisin ang dila, gumamit ng kutsara-shaped nozzle. i-install ang nozzle, pindutin ang button, piliin ang ninanais na mode.

Ilipat ang nozzle sa dila sa pamamagitan ng malawakang paggalaw sa isang direksiyon mula sa ugat hanggang sa dulo ng dila. Ang pagsisipilyo ng iyong dila ay dapat kumuha ng 30 segundo, na halos 5 paraan.
5. Upang linisin ang mga sistema ng brace, gumamit ng orthodontic nozzle. Bukod sa butas para sa pagpasa ng isang daloy ng tubig, mayroon itong pinsel na may matigas na buhok sa dulo, kaya't nililinis nitong mabuti ang mga kandado ng mga sistema ng brace, hinuhugasan ang plaque at mga natirang pagkain mula sa mga ito.

KABAITAN NG AMIN:
2 beses sa isang araw, pagkatapos kumain, para sa pangangalaga ng orthodontic istruktura - pagkatapos ng bawat pagkain.

DURATION NG APLICATION:
Wala itong limitasyon.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. exacerbation of periodontitis, acute inflammatory processs sa oral cavity.
2. Matinding pagdurugo ng gilagid.
3. Hindi ito inirerekomendang gamitin sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng operasyon sa oral cavity.
4. Kung mayroon kang gum disease o nagpa - oral surgery sa loob ng 2 buwan, pakisuyong kumonsulta muna sa dentista bago gamitin ang gadyet.

MGA BABALA:
1. Huwag mo itong tanggalin o palitan para maiwasan ang pinsala na maaaring maging sanhi ng pagtanggal ng aparato mula sa warranty.
2. Huwag gumamit ng mainit na tubig na higit sa 50 °C sa tangkeng panlinis sa bibig upang maiwasan ang paso.
3. Kung ang kable ng kuryente o plag ay napinsala, pakisuyong palitan ang mga ito bago gamitin. Huwag gambalain ang integridad ng kable ng kuryente: huwag ibanat, ibaluktot o pilipitin ito. Huwag hayaang ang kable ng kuryente ay madurog ng mabibigat na bagay o maipit sa pagitan ng mga bagay, at panatilihing malayo ang aparato at kable mula sa pinagmumulan ng init.
4. Gamitin ang aparato para lamang sa layunin nito: linisin ang bibig. Huwag gipitin ang iyong ngipin at gilagid upang hindi masira ang mga ito.
5. Huwag itong ibabad sa tubig sa loob ng mahabang panahon upang maiwasan ang pagkasira o sunog, electric shock at iba pang mga panganib.
6. Ilayo ang aparato mula sa bukas na pinagmumulan ng apoy at mga heater.
7. Huwag ipataw ang aparato sa basang mga lugar, gaya sa banyo o palikuran.
8. Huwag gumamit ng irigador nang walang azzle.
9. Ang aparatong ito ay hindi nilayon para sa mga bata. Gamitin lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng mga adulto.Ilagay ito sa isang lugar na hindi maaaring puntahan ng mga bata.
10. Huwag lagyan ng oral banlawan ang tangke ng tubig, ito'y hahantong sa pangangalawang at pagkapit ng tangke sa katawan ng aparato, na maaaring maging sanhi ng mga problema sa pagbubukas ng tangke sa hinaharap.

SA BOX: (1) irigador, (2) pamantayang nozzle, (3) periodontal nozle,
4. orthodontic nozzle, (5) dila-paglilinis nozzle, (6) bag na imbakan, (7) USB-Ccharge cable, (8) instruksiyon.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 1,5 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 90 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: hindi

MAHAHALAGANG PANAHON PERDL RESERVOIR: 40 s

KAPANGYARIHAN: • delikadong mode: 275-413 kPa • pulse mode: 413-758 kPa • malakas na mode: 827-965 kPa

PULIS ANG PINUTE: 1600

PAGHAHANAP NG ESERVOIR: 140 ml

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX7



MIGA NEW - ORAL NA LAWAN

Mga tulong upang maiwasan ang sakit sa gilagid

Tinatanggal ang mga basurang pagkain

Mga tulong upang maiwasan ang mga butas

Naglilinis ng matitigas na bahagi ng bibig

Pangangalaga sa orthodontic appliances

MGA CONCERNS: Dental plaque, caries, mga nadikit na tirang pagkain sa orthodontic istruktura, sakit sa gilagid, amoy ng hininga.

MATERIAL: Isang plastik na ABS.

Timbang: 195 g.

MGA PUNYON:

Nililinis ng likido ang mga lugar na hindi mo maabot, na nagpapahintulot sa iyo na maiwasan ang hitsura ng mga kotse, gayundin ang malilinis na orthodontic istruktura.

Ang likidong presyon na likha ng irigator ay minamasahe ang gilagid, na nagpapasigla sa sirkulasyon at paggaling ng kanilang dugo.

Ang paglilinis ng mga hibla ng tubig sa dila at pisngi ay magpapangyari sa iyo na maalis ang mabahong hininga.

Kabilang sa mga irigador ang 3 uri ng NASADOK, na bawat isa ay may kani - kaniyang tungkulin:

Ang pamantayang soplo ay ginagamit para sa pang-araw-araw na pagsisipilyo ng mga ngipin.Ang kurbang dulo ay tumutulong sa paghugas ng plaque at tirang pagkain.

Ang PARODONTOLOGAL na NASADKA ay ginagamit upang linisin ang mga bulsa ng gilagid (ang mga ito ay nabubuo kapag ang namamagang gilagid ay lumalayo sa ngipin, anupat nag - aanyo ng isang bulsa).

Ang NASA para sa paglilinis ng dila ay spoon-shaped, at sa pamamagitan ng nozzle na ito ay maaari mong alisin ang plaque at malambot na tissue fotting.

Ang Disinfection mode ay dinisenyo para sa isterilisasyon ng mga nozzle. Sa pakikipag-ugnayan sa tubig, ang mga solusyong herbal ay may panganib ng pagkakaroon ng pathogenic microflora sa irigator nozzles. sa kompartment para sa pag-iimbak ng mga nozzle sa irrigator na ito na ginawa-in light bumbilya na may ultraviolet radiation. Ultraviolet ng wavelengthng ito (275 nm) ay may epektong bakteridal.

MGA KAHIRAPAN:
1. 3 nozzles sa kit.
2. Dagdagan ang tangke ng tubig - 130 ml.
3. Dahil sa tiklop na disenyo, nagiging maliit at siksik ang irigador.
4. Mode para sa pagdidisimpekta ng nozzle.
5. Nozzle storage competment na ginawa sa irigador.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Pagkakabit at pag-alis ng nozzle Note: Kung ang basura ay matatagpuan sa unang paggamit ng produkto (sa isang tangkeng likido, sa isang tubong panustos ng tubig), maaaring masira ang produkto. Huwag mag-alala kung may bakas ng malinis na likido sa loob ng produkto - ito ay ang karaniwan. Ang likidong ito ay distilisadong tubig na ginagamit upang masuri ang pagganap ng impluwensya. hugasan ang produkto at gamitin ito nang walang takot. Alisin ang nozle compostment. Sa distiler ay ginagamit upang masuri ito sa magnetic stack, walang lock ang stallz.
2. Pagkatapos buhusan ng tubig ang takip para hindi ito alikabok. Kapag malamig ang tubig, gumamit ng tubig sa temperaturang hindi mataas sa 40 °C. Maaari ring gamitin ang asin na tubig, isang paraan para sa oral cavity ayon sa rekomendasyon ng doktor.
3. Enabling at piliing mode To switch modes, click on the "Mode Switching" button. Sa beature mode, ang unang indicator na paso. sa Power Mode, ang ikalawang indibidwal ay ang pag-uumpisa sa Pulse mode, ang pangatlong tagapagpahiwatig ay magliliwanag. sa paraang chandelion, ang huling isa ay nagsisindi ng up - 4 na indibidwal. Ito ay inirerekomenda na simulan sa pamamagitan ng isang maselang mode at unti-unting pagtindi habang ginagamit mo ito.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Gumamit ng pamantayang multifunctional nozzle. Ikabit sa buton, piliin ang ninanais na mode. Pagkatapos ay ilagay ang nozzle sa tapat ng mga ngipin upang ang water jet ay perpendicular sa bahaging ginamot. Pansinin: Madaling magdugo ang gilagid. Huwag itutok nang tuwiran ang jet sa gilagid!
2. Sa simula, pagsisipilyoin mo ang ngipin mo sa likod at ilipat sa iyong ngipin. Dadaan ang buong yupi, na tumatagal nang sandali sa bawat ngipin hanggang sa maalis ang gilagid at puwang sa pagitan ng mga ngipin. Kung magsisimula ka mula sa labas ng dentiksiyon, ulitin ang pamamaraan para sa likod. Ang algorithm na ito ay dapat gawin kapuwa sa itaas at ibabang hanay ng ngipin.
3. Sa panahon ng paggamit, panatilihing patayo ang produkto upang maiwasang masira ang magnetic stack ng nozzle, na maaaring humantong sa paghinto ng suplay ng tubig.
4. Upang linisin ang mga bulsa ng gilagid, gumamit ng periodontological nozzle. Click sa buton ng kuryente, piliin ang ninanais na mode. Ilagay ang nozzle sa isang anggulo upang ang nozzle tip ay naka-asinta sa gingiv na gilid at sa bulsa ng dentimenal. ilabas ang paglilinis ayon sa mga rekomendasyong nabanggit.

5. Upang linisin ang dila, gumamit ng kutsara-shaped nozzle. i-install ang azzle, pindutin ang button, piliin ang nais na mode. Ilipat ang tzzle sa dila na may mga galaw na may malawak na direksiyon mula sa ugat hanggang sa dulo ng dila.Ang pag-usad ng iyong dila ay dapat kumuha ng 30 segundo, na humigit-kumulang 5 paglapit.
6. Disinfection mode: ilagay ang nozzle sa azzle na bodega at isara ang takip upang maprotektahan laban sa alikabok.
7. Click sa mode switch upang piliin ang ikaapat na mode - decontamination mode, pagkatapos ay i- click sa button.
8. Ang disimpektasyong mode ay mapapakilos upang i-isterilisa ang nozzle at ang nozzle storage competment.
9. Huwag mong tuwirang tingnan ang kulay ube-kulay na lamparang panghenerasyon upang maiwasan ang pinsala sa paningin.

KABAITAN NG AMIN:
2 beses sa isang araw, pagkatapos kumain, para sa pangangalaga ng orthodontic istruktura - pagkatapos ng bawat pagkain.

DURATION NG APLICATION:
Wala itong limitasyon.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. exacerbation of periodontitis, acute inflammatory processs sa oral cavity.
2. Matinding pagdurugo ng gilagid.
3. Karaka - raka pagkatapos ng operasyon sa oral cavity.

MGA BABALA:
1. Sa panahon ng pagsingil, panatilihing tuyo ang sumasablang connektor.
2. Huwag magkabit sa pinagmumulan ng kuryente na may boltahe na naiiba sa binanggit.
3. Huwag hawakan ng basang kamay ang singil.
4. Huwag gumamit ng sira o sirang aparato.
5. Huwag tuwirang ituon ang isang daloy ng tubig sa dila, tainga o iba pang bahagi ng katawan - ang presyon ng tubig ay maaaring makapinsala sa kanila.
6. Sa kaso ng sakit sa ngipin, gamitin ang produktong ito sa ilalim ng pangangasiwa ng isang dentista.
7. Ang produktong ito ay maaaring gamitin kaugnay ng isang produkto sa bibig o isang produkto na inirerekomenda ng iyong dentista.
8. Ang mga hindi-specialist ay hindi dapat mag-dissemble ang aparatong ito o magpasok ng mga bagay na dayuhan sa mga butas nito.
9. Hindi iminumungkahi na i-opera ang aparatong ito sa mga mahihirap na kondisyon sa labas ng lugar.
10. Huwag ibuhos ang iodine, bleach o water-insolubled na mabangong langis sa tangke ng produkto, dahil ang paggamit ng mga sustansiyang ito ay makaaapekto sa pagtakbo at magpapaikli sa buhay ng aparato.
11. Bago gamitin ang produktong ito, alisin ang lahat ng alahas sa bibig.
12. Huwag gamitin ang produktong ito kung may nakikitang mga sugat sa dila o bibig.
13. Kung nagrereseta ang iyong doktor ng antibiyotiko, gamitin lamang ang produktong ito sa maliwanag na rekomendasyon ng iyong doktor.
14. Huwag mong ituon ang isang daloy ng tubig sa iyong mga tainga upang maiwasan ang pinsala.
15. Huwag hayaang gamitin ng mga batang wala pang 3 taóng gulang ang produktong ito.
16. Itago ang produkto sa isang tuyo at malinis na silid na malayo sa tuwirang sikat ng araw at mga pinagmumulan ng init.

17. Bago alisin ang produkto para sa long-term storage (mas mahaba sa 3 buwan), ganap na i-charge ang batirya.
18. Huwag mong sikaping buksan ang produkto nang walang tubig sa tangke, maaari itong maging sanhi ng pagkasira ng aparato.
19. Huwag gumamit ng mainit na tubig na higit sa 50°C upang linisin ang tangke. Upang madagdagan ang buhay serbisyo ng tangke, huwag hayaang madiskaril ito bunga ng pagkakalantad sa mataas na temperatura. Upang linisin ang produktong ito, iminumungkahi na gumamit ng tubig na may temperatura sa silid na mababa sa 40 °C o isang jet ng tubig sa gripo.
20. Huwag magdagdag ng toothpaste, asin, solidong mga tableta ng pangmumog o iba pang kemikal sa tubig upang maiwasan ang pagbara at pagkasira sa produkto.
21. Bago ibuhos ang pangmumog o freshener, tingnan kung ang mga ito ay naglalaman ng isopropylmyristate, na maaaring makapinsala sa produkto at makaapekto sa normal na operasyon.
22. Huwag gumamit ng diluents, alkohol at iba pang agresibong mga produktong panlinis, kung hindi ito ay maaaring humantong sa pagbabago sa kulay ng produkto at kabiguan.

SA BOX: (1) irigador, (2) pamantayang nozzle, (3) periodontal nozzle, (4) dila-paglilinis ng nozzle, (5) bag na imbakan, (6) instruksiyon, (7) USB-Ccharge cable.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 3 h

MAHAHALAGANG PANAHON: • Masel na mode - 50 minuto • malakas na mode - 45 minuto • bugso ng damdamin - 100 minuto • dekombinasyong mode - 220 minuto

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: hindi

MAHAHALAGANG PANAHON PERDL RESERVOIR: • Masel na mode: 35 ± 8 segundo • malakas na mode: 30 ± 8 segundo • padalus - dalos na mode: 65 ± 10 segundo

KAPANGYARIHAN: • halimbawa mode: 392-637 kPa • halimbawa mode: 686-931 kPa • pulse mode: 588-833 kPa

PULIS ANG PINUTE: 1600±20%

PAGHAHANAP NG ESERVOIR: 130 ml

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX7



MIGA PRO - PORT NA MAHIRAP NA LABAS NG TUBIG

Mga tulong upang maiwasan ang sakit sa gilagid

Tinatanggal ang mga basurang pagkain

Mga tulong upang maiwasan ang mga butas

Naglilinis ng matitigas na bahagi ng bibig

Pangangalaga sa orthodontic appliances

MGA CONCERNS: Dental plaque, caries, mga nadikit na tirang pagkain sa orthodontic istruktura, sakit sa gilagid, amoy ng hininga.

MATERIAL: MS plastic, plastik ng ABS.

Timbang: 260 g.

MGA PUNYON:

Nililinis ng likido ang mga lugar na hindi mo maabot, na nagpapahintulot sa iyo na maiwasan ang hitsura ng mga kotse, gayundin ang malilinis na orthodontic istruktura.

Ang likidong presyon na likha ng irigator ay minamasahe ang gilagid, na nagpapasigla sa sirkulasyon at paggaling ng kanilang dugo.

Kabilang sa mga irigador ang 3 uri ng NASADOK, na bawat isa ay may kani - kaniyang tungkulin:

Ang pamantayang soplo ay ginagamit para sa pang-araw-araw na pagsisipilyo ng mga ngipin.Ang kurbang dulo ay tumutulong sa paghugas ng plaque at tirang pagkain.

Ang Orthodontic Nasa ay dinisenyo upang linisin ang mga sistema ng brace. Sa dulo ng nozzle na ito, bukod sa butas para sa daanan ng tubig, may isang pinsel na may matigas na balahibo. dahil dito nililinis ang mga kandado ng orthodontic istruktura, ang plaque at mga tirang pagkain ay inaanod palayo sa mga ito.

Ang PARODONTOLOGAL na NASADKA ay ginagamit upang linisin ang mga bulsa ng gilagid (ang mga ito ay nabubuo kapag ang namamagang gilagid ay lumalayo sa ngipin, anupat nag - aanyo ng isang bulsa).

Ang Disinfection mode isterilisa ang imbakan. Ang pakikipag-ugnayan sa mga solusyong tubig at halamang-gamot ay maaaring humantong sa paglago ng mga mikroorganismong pathogeniko sa imprigator. isang binuong-in ultraviolet lamp sterilize ang nagreresulta sa imbakan.

MGA KAHIRAPAN:
1. 3 nozzles sa kit.
2. Dagdagan ang tangke ng tubig - 180 ml.
3. Dahil sa tiklop na disenyo, ang irigador ay nagiging siksik at kombinyente para sa transportasyon.
4. dispensyon mode of the tank.
5. Nozzle storage competment na ginawa sa irigador.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Pagkabit at pagtanggal ng azzle Tanggalin ang azzle mula sa azzle storage compost. Ilagay ang nozzle sa azzle sa socket. Ilagay ang nozzle sa azzle stamp at ilagay ang stack.
2. Punan ng tubig Buksan ang takip ng tangke. Sa paghawak ng irigator nang pahalang, ibuhos ang tubig, isara ang takip. Inirerekomendang gumamit ng purong distilisadong tubig. Kapag malamig ang tubig, gamitin ang tubig sa temperatura ng silid na hindi mas mataas sa 40 °C. Ang tubig na may asin ay magagamit din, isang paraan para sa oral cavity ayon sa rekomendasyon ng doktor.
3. Entable at select mode Briefly click sa button upang buksan ang aparato. Ulitin sandaling pindutin ang button upang palitan ang mode ng paglilinis. Long press (3 segundo) ng mode button - pagbabago ng bilis. Pagkatapos gamitin, patayin ang aparato gamit ang isang mahabang press (3 segundo). Kapag pinatay, matatandaan ng aparato ang mode na huling ginamit at sa susunod na pag-ikot nito, kusa itong magsisimula sa mode na ito.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Gamitin ang pamantayang multifunctional nozzle. Click sa button, piliin ang ninanais na mode at bilis. Pagkatapos ay ilagay ang azzle sa tapat ng mga ngipin upang ang jet ng tubig ay maging perpendikular sa bahaging ginamot. Pansinin: Madaling magdugo ang mga gilagidg depresitive. huwag direktang itutok ang jet sa gilagid!
2. Sa simula, pagsisipilyoin mo ang ngipin mo sa likod at ilipat sa iyong ngipin. Dadaan ang buong yupi, na tumatagal nang sandali sa bawat ngipin hanggang sa maalis ang gilagid at puwang sa pagitan ng mga ngipin. Kung magsisimula ka mula sa labas ng dentiksiyon, ulitin ang pamamaraan para sa likod. Ang algorithm na ito ay dapat gawin kapuwa sa itaas at ibabang hanay ng ngipin.
3. Upang linisin ang mga bulsa ng gilagid, gumamit ng periodontolohikal na nozzle. Click sa buton ng kuryente, piliin ang ninanais na mode. Ilagay ang nozzle sa isang anggulo upang ang nozzle tip ay nakatutok sa gingiv na gilid at sa bulsa ng dentimenal. ilabas ang paglilinis ayon sa mga rekomendasyong nabanggit.
4. Upang linisin ang sistema ng brace, gumamit ng orthodontic nozzle. Bukod sa butas para sa pagpasa ng isang daloy ng tubig, mayroon itong pinsel na may matigas na buhok sa dulo, kaya't nililinis nitong mabuti ang mga kandado ng mga sistema ng brace, hinuhugasan ang plaque at mga natirang pagkain mula sa mga ito.
5. Decontamination mode: Itiklop ang irigator sa saradong posisyon nito at ang radiasyong UV ay awtomatikong magsisimula sa loob ng 10 minuto.

6. Huwag mong tingnan nang tuwiran ang kulay ube-kulay na lamparang panghenerasyon upang maiwasan ang pinsala sa paningin.

KABAITAN NG AMIN:
2 beses sa isang araw, pagkatapos kumain, para sa pangangalaga ng orthodontic istruktura - pagkatapos ng bawat pagkain.

DURATION NG APLICATION:
Wala itong limitasyon.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. exacerbation of periodontitis, acute inflammatory processs sa oral cavity.
2. Matinding pagdurugo ng gilagid.
3. Karaka - raka pagkatapos ng operasyon sa oral cavity.

MGA BABALA:
1. Sa panahon ng pagsingil, panatilihing tuyo ang sumasablang connektor.
2. Huwag magkabit sa pinagmumulan ng kuryente na may boltahe na naiiba sa binanggit.
3. Huwag hawakan ng basang kamay ang singil.
4. Huwag gumamit ng sira o sirang aparato.
5. Huwag tuwirang ituon ang isang daloy ng tubig sa dila, tainga o iba pang bahagi ng katawan - ang presyon ng tubig ay maaaring makapinsala sa kanila.
6. Sa kaso ng sakit sa ngipin, gamitin ang produktong ito sa ilalim ng pangangasiwa ng isang dentista.
7. Ang produktong ito ay maaaring gamitin kaugnay ng isang produkto sa bibig o isang produkto na inirerekomenda ng iyong dentista.
8. Ang mga hindi-specialist ay hindi dapat mag-dissemble ang aparatong ito o magpasok ng mga bagay na dayuhan sa mga butas nito.
9. Hindi iminumungkahi na i-opera ang aparatong ito sa mga mahihirap na kondisyon sa labas ng lugar.
10. Huwag ibuhos ang iodine, bleach o water-insolubled na mabangong langis sa tangke ng produkto, dahil ang paggamit ng mga sustansiyang ito ay makaaapekto sa pagtakbo at magpapaikli sa buhay ng aparato.
11. Bago gamitin ang produktong ito, alisin ang lahat ng alahas sa bibig.
12. Huwag gamitin ang produktong ito kung may nakikitang mga sugat sa dila o bibig.
13. Kung nagrereseta ang iyong doktor ng antibiyotiko, gamitin lamang ang produktong ito sa maliwanag na rekomendasyon ng iyong doktor.
14. Huwag mong ituon ang isang daloy ng tubig sa iyong mga tainga upang maiwasan ang pinsala.
15. Huwag hayaang gamitin ng mga batang wala pang 3 taóng gulang ang produktong ito.
16. Itago ang produkto sa isang tuyo at malinis na silid na malayo sa tuwirang sikat ng araw at mga pinagmumulan ng init.
17. Bago alisin ang produkto para sa long-term storage (mas mahaba sa 3 buwan), ganap na i-charge ang batirya.
18. Huwag mong sikaping buksan ang produkto nang walang tubig sa tangke, maaari itong maging sanhi ng pagkasira ng aparato.
19. Huwag gumamit ng mainit na tubig na higit sa 40°C upang linisin ang tangke. Upang madagdagan ang buhay serbisyo ng tangke, huwag hayaang madiskaril ito bunga ng pagkakalantad sa mataas na temperatura. Upang linisin ang produktong ito, inirerekomenda na gumamit ng tubig na may temperatura sa silid na mababa sa 40 °C o isang jet ng tubig sa gripo.
20. Huwag magdagdag ng toothpaste, asin, solidong mga tableta ng pangmumog o iba pang kemikal sa tubig upang maiwasan ang pagbara at pagkasira sa produkto.

21. Bago ibuhos ang pangmumog o freshener, tingnan kung ang mga ito ay naglalaman ng isopropylmyristate, na maaaring makapinsala sa produkto at makaapekto sa normal na operasyon.
22. Huwag gumamit ng diluents, alkohol at iba pang agresibong mga produktong panlinis, kung hindi ito ay maaaring humantong sa pagbabago sa kulay ng produkto at kabiguan.

SA BOX: (1) irigador, (2) pamantayang nozzle, (3) periodontal nozle,
4. o orthodontics nozzle 5) bag na imbakan, 6) instruksiyon, 7) USB-DCcharge cable.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 4 h

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: hindi

PAGGAWA NG PANAHON SA LAHAT NG KARAHASAN AT PANGANGALAGA:
KARAHASAN SA MODE
• Mahinang bilis - 96 minuto
• Katamtamang bilis: 72 minuto
Magkakaiba: 59 Minutes Pulse Mode
• Mahinang bilis - 133 minuto
• Katamtamang bilis: 103 minuto
• Malakas na bilis - 84 minuto
• SOSFT MODE
• Mahinang bilis - 140 minuto
• Katamtamang bilis: 96 minuto

ANG KARAPATAN NG PULI SA LAHAT NG MIDE AT SINISIMULAN:
KARAHASAN SA MODE
• Mahinang bilis - 1440/minuto
• Katamtamang bilis: 1920/minutos
• Matinding bilis: 2400/minutes
• MAHIRAP NA MODE
Magbigay ng speed - 1440 / minuto. ± 10%
Ang average speed - 1920 / min. ± 10%
Magkakaroon ng speed - 2400 / min. ± 10%
• SOSFT MODE
Magbigay ng speed - 960 / min. ± 10%
• Ang average speed: 1440/min ±10%
• Magkakaroon ng speed - 1920 / min. ± 10%

PAGHAHANAP NG ESERVOIR: 180 ml

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX7

PANAHON NG USE (EMPTYING) NG ISANG TAMANG RESERVOIR:
KARAHASAN SA MODE
• Mahinang bilis - 116 segundo
Katamtamang bilis - 68 segundo Malakas na tulin - 55 segundo

MAHAHALAGANG MODE
Mahinang bilis - 144 segundo
• Katamtamang bilis: 93 segundo
• Bilis - 65 segundo ng malambot na mode
• Mahinang bilis - 143 segundo
Katamtamang bilis: 92 segundo
• Matinding bilis - 65 segundo

KAPANGYARIHAN: Standard mode • Low speed - 339.2 kPa • Medium speed - 661.2 kPa • High speed - 901.1 kPa. Pulse mode • Low speed - 315.1 kPa • Medium speed - 460.6 kPa • High speed - 776.3 kPa. Magandang mode • Low speed - 133.1 kPa • Medium speed - 375.8 kPa • High speed - 655.0 kPa



MIO2 - MICROCURENT MAS WIKAR NA MAY EMS

Pinabubuti ang katatagan ng balat

Bawasan ang mga palatandaan ng pagtanda

Mga kulubot ng Balat

Pinupuntirya ang Pagtaas at Pagkakulay

CONCERNS: mga kulubot sa mukha, pamamaga ng mukha at bilog sa ilalim ng mga mata, mapurol at mabubungaw na balat, pag-urong jowls, pagbabagong edad-related, dinaglat na pores, pigmentasyon.

MATERIAL: Isang plastik na ABS, plastik na PC, haluang metal na zinc.

Timbang: masahe - 80 g, base - 70 g.

MGA PUNYON:

EMS - electric element para sa myosimulasyon ng kalamnan, tumatagos ito nang malalim sa mga suson ng balat, umaabot sa suson ng kalamnan.Ang paghilab ng kalamnan, ang EMS ay nagtataguyod ng paghigpit ng balat, ang epekto ng pag - angat ay nakikita sa sarili nito, ang paggawa ng collagen at elastin ay dumarami, ang tibay at pagnipis ng balat ay tumataas, ang pamamaga ay inaalis.

Ang gawain ay nagpapangyari sa iyo na mamasahe sa temperaturang 42 + / - 3 °C, sa gayo'y pinabibilis ang daloy ng dugo at lymph, anupat pinatitindi ang suplay ng mga himaymay sa pamamagitan ng oksiheno.

Ang vibration ay isang mekanikal na epekto sa balat, na nagpapabilis sa lahat ng prosesong metaboliko sa mga selula, na nagpapasigla sa pag - aalis ng mga lason, ay nagtataguyod ng muling pagpaparami ng balat.

MGA KAHIRAPAN:

1. 3 mode: EMS, heating, EMS/vibration/pag-iinit.
2. Tanggap na daloy - sa aparatong pang-edukasyon mula sa tatak ng WAU, ang mga inhinyero, sa pamamagitan ng pag-aayos ng kasalukuyang lakas at frequency ng pulso, ay nakamit na ang operasyon ng EMS ay hindi lamang nagkaroon ng nakikitang epekto bilang resulta ng paggamit, ngunit kapansin-pansin din sa panahon ng pamamaraan.
3. Dalawang independiyenteng channel (2 electrodes bilang mga kasalukuyang mapagkukunan) ang nagpapataas ng saklaw, ay may mas malakas na epekto sa mga kalamnan at ang persepsiyon ng daloy.
4. Walang - bayad na pagsasakdal na ginagamit ang isang nakasingil na base.
5. Madaling kontrolin - ang aparato ay kinokontrol ng 1 buton: mula sa on hanggang sa palitan ang mga mode.
6. Ang kurba ng MIO2 ay umuulit sa hugis ng mukha, at ang hugis - balisungsong na mga anggulo ay tutulong upang mamasahe ang mga population point at marelaks ang mga kalamnan.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. aparatong pangkontrol Ang MIO2 ay gawa ng 1 buton.
2. Buksan ang aparato gamit ang mahabang press sa on/off button.
3. Sa pamamagitan ng short press sa on/off button, piliin ang ninanais na mode:
• Blue indiin - EMS;
• Pag - iinit ng pula;
White inditor - isang halo ng EMS, pagpapainit at pagyanig.
4. Patayin ang tagamasahe gamit ang mahabang press sa on/off button.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pahiran ng aductive masaheng gel ang balat. Pahiran ng gumaganang ibabaw ng aparato ang lugar ng masahe.
2. Masahin ang bahagi ng mukha at leeg, gumagalaw mula sa ilalim pataas ayon sa anatomikong kaayusan ng mga kalamnan sa mukha.
3. Gamit ang MIO2 gumaganang masahe sa ibabaw, maaari kang magbigay ng gua sha masahe habang gumagalaw sa kahabaan ng mga linya ng masahe.
4. Ang hugis - balisungsong na sulok ng aparato ay dinisenyo para sa maramihang pagsusuri sa mga lugar na ito ng acupuncture.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	PAGSUBOK	NG TREATMENT COURE
DENSE SKIN / PAGSULONG / PAG - AABULOG	Gabi, ika - 2 bahagi ng araw	EMS Mode - 3-5 minuto EMS Mode + Init + Vibration - 5 minuto	2-3 beses sa isang linggo	10 linggo. Paghiwalay: 2 linggo. Ulitin ang 10-linggo na kurso nang tuloy tuloy tuloy-tuloy.
DRY SKIN NA MAY MAHIRAP NA LINE	Sa umaga.	Heating Mode - 2-3 minuto EMS Mode - 3-4 minutong EMS Mode + Heating + Vibration - 3 minuto	1-2 beses sa isang linggo	10 linggo. Paghiwalay: 2 linggo. Ulitin ang 10-linggo na kurso nang tuloy tuloy tuloy-tuloy.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Paglilinaw ng integridad ng balat.
2. ang panahon ng pagpapagaling sa balat pagkatapos ng maraming pamamaraan sa kosmetiko (halimbawa, ang pagre - resurficing ng laser, kemikal na mga balat, mesotherapy, atbp.).
3. pag - inom ng mga gamot na may steroid.

MGA BABALA:
1. Huwag ibabad sa tubig ang gadyet.
2. Huwag ipataw ang aparato sa isang mahalumigmig na kapaligiran (halimbawa, malapit sa isang puno ng bathtub, shower, pool).
3. Huwag ihagis ang aparato sa apoy.
4. Huwag gamitin ang aparato kung ang tagamasahe mismo o ang mga sangkap nito ay napinsala.
5. Binibigkas nang ganap na 100% ang tagamasahe nang hindi bababa sa isang beses tuwing 2 buwan - Ito ay magpapahaba ng buhay ng batirya.
6. Ang aparatong ito ay hindi nilayon para gamitin ng mga taong wala pang 12 taong gulang at mga taong may limitadong pisikal, pandama at kakayahang pangkaisipan.

SA BOX: (1) tagamasahe, (2) salang himpilan, (3) USB-Ccharging cable,
4. supot na imbakan (5) serpkin, (6) instruksiyon.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MGA DIMENSION (H X W X D): Makisaker 136x54x22 mm, nagreresulta sa 85x78x52 mm

KAPANGYARIHAN: Pagkakarga ng lithium-ion

KABUTIAN NG BATTERYA: 500 mAh

PAG - AABULOG: 3,7 V

KAPANGYARIHAN: 5 W

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 2,5 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 50 minuto mula sa buong singil

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 10 min

NAPAKITA ANG VIBRATION: 1200 ikot sa bawat minuto

MAHAHALAGANG PAG - UUSAP: 2 mA

SANG - AYON SA KURENTO: 2,5 kHz

KABUTI - LAKASAN: Kabihasnang parihabang waveform

PAGTULONG SA TEMPERATURE: 42 ± 3 °C

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX4



MIRA - MIFFING MASEGER PARA SA KASALANAN AT NECK

Bawasan ang pamamaga

Pagtaas ng mukha at leeg

Binabawasan ang mga kulubot

Pinabubuti ang katatagan ng balat

Pinupuntirya ang Sine

MGA KONCERN: kulubot, pamumula at pagkalagas ng balat, pagkawala ng radiance at pagkasira ng tono ng balat, pamamaga, pamumula, pangangati, pamamaga.

MATERIAL: PC plastic, ABS plastic, silicone, zinc alloy.

Timbang: masahe - 164 g, base - 115 g

MGA PUNYON:

Ang EMS ay isang elektrikal na daloy para sa myosimulasyon ng kalamnan, ito ay tumatagos nang malalim sa mga suson ng balat, umaabot sa sapin ng kalamnan.Ang paghilab ng kalamnan, ang EMS ay nagtataguyod ng paghigpit ng balat, ang epekto ng pag-angat ay lumilitaw sa sarili nito, ang produksiyon ng collagen at elastin ay tumataas, ang tibay at pag-urong ng balat ay tumataas, ang pamamaga ay inaalis.

VIBRATION - mekanikal na mga oscillation (=pulses) na nagpapabuti sa lymphatic dropting at microcirculation (pag - aalis ng likido: dugo / lymph) sa mga himaymay, gayundin sa mga pampalambot ng kalamnan, na humahantong sa pag - aalis ng pamamaga, mas mabuting kutis at mas maraming dumi ng kosmetiks.

LED - Therapy - ang bawat kulay ay katumbas ng isang wavelength sa spectrum ng nakikitang liwanag. Sa pamamagitan ng pagkilos sa balat sa iba't ibang lalim, ang liwanag ay sinisipsip ng mga tagatanggap ng balat, anupat binabago ang likas na mga proseso sa loob ng selula at nagiging sanhi ng ilang reaksiyon sa balat. Ang mga pulang LED light - influents malalim sa balat, ay sinisipsip ng mitochondria at pinakikilos ang paggawa ng collagen at elastin ng mga fibroblast. Ang resulta ng mga prosesong ito ay ipinahayag sa sumusunod na mga epekto ng kagandahan: pagpapanariwa, pag - aayos, pagbawas ng mga kulubot. Ang bughaw na liwanag na LED ay sinisipsip ng baktiryang porphyrin na P. acnes, na humahantong sa pagbuo ng nag - iisang oksiheno na sumisira sa baktirya, sa gayo'y nilalabanan ang acne, pamamaga at normal na ginagawa ang mga glandulang sebaceous. Pinahuhupa ng berdeng liwanag ang balat, pinapakipot ang mga daluyan ng dugo at pinabubuti ang daloy ng lymph. Mabuti para sa sensitibo at reactitive na balat. Mabisa sa pag-aalis ng pamumula, pagbabawas ng pamamaga, paglaban sa couperosis.

Ang pagpapainit naman ng dugo ay nakatutulong sa mabilis na pag - aalis ng mga produktong metaboliko, na nagpapabuti sa kabuuang nutrisyon ng balat. bukod dito, ang pagtaas ng daloy ng dugo, pagtataas ng temperatura ng katawan, pag - udyok sa mga daluyan ng pawis.

Pinasikip ng lamig ang mga daluyan, sa gayo'y pinapakipot ang daloy ng dugo sa ibabaw ng balat at binabawasan ang kakayahan ng mga dingding ng mga capillary - ito'y humahantong sa pagbaba ng pamumula (dahil sa pagbaba ng daloy ng dugo) at pag - aalis ng edema (dahil sa pagbaba ng likido mula sa mga daluyan tungo sa himaymay).

MGA KAHIRAPAN:
1. 5 mga teknolohiya. ininuran ang multi-functionality. 1 aparato para sa paglutas ng lahat ng mga problema, ipon kapag bumibili.
2. Ang aparato ay nagpapahintulot sa iyo na pagsamahin ang mga mode at ibagay ang pangangalaga sa mga pangangailangan ng iyong balat.
3. 3 antas ng EMS. Upang pumili ng isang komportableng hindi masakit na exposure.
4. 3 light phototherapy, upang lutasin ang iba't ibang problema.
5. Ergonomic cyche: Ang volumetric handle ay nagbibigay ng komportableng kapit, na nagpapangyari sa iyo na magtuon ng pansin sa masahe.
6. Smart technology. Ang masahe ay gumagana sa isang smart timer, pagkatapos ng 10 minutong masahe, ang aparato ay awtomatikong humihinto.Ang malamig na mode ay gumagana rin hanggang 3 minuto, na tinitiyak ang kaligtasan ng aparato at ang mahusay na pagpapatakbo ng teknolohiya.
7. Multifunctional gumaganang ibabaw. Ang arc-shaped gumaganang ibabaw ay nagpapahintulot sa iyo na gumana na may malaking bilang ng mga lugar: leeg, baba (facial structures), pisngi, area sa ilalim ng mga mata, noo.
8. Materyale of the working ibabaw. Sa ulo ng MIRA ay may dalawang aktibong electrodes na gawa sa bakal na may pahid na ginto.Sa electrical conductivity, ang ginto ay sumasakop sa ikatlong lugar, pangalawa lamang sa dalawang metal: pilak at tanso. Ang isang espesyal na pagpahid ng mga electrode ay nakakatulong sa pag-aasal ng kuryente sa pamamagitan ng aparatong ito.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Ang aparato ay na-block sa pamamagitan ng matagal na pagpindot sa gitnang buton (LED button).
2. Isang maikling press sa LED button switchs ang nag-iilaw ng phototherapy. Ang unang press ay kinasasangkutan ng pulang LED light, ang ikalawang press blue LED light, ang ikatlong press green, ang ika-apat na press ay nagreresulta sa gawain ng phototherapy.
3. Sa tuwing ang liwanag ng phototherapy ay pinaikot sa palibot ng LED button, isang light diode na katumbas ng isang liwanag ng phototherapy ay inilalabas.
4. Ang isang maikling press sa itaas na buton (EMS button) ay kinabibilangan ng EMS mode. Ang isang maikling press ay nagpapahintulot sa iyo na itakda ang intensity level ng EMS. Ang unang press ay 1 antas ng intensity (mahina), ang ikalawang press ay 2 antas ng intensity (medium), ang ikatlong imprenta ay 3 antas ng intensity (malakas).
5. Sa bawat pag-ikot ng mode sa pagpapakita ng aparato ang antas ng lakas ng daloy ay itinatanghal: mula sa pinaka mahina hanggang sa pinakamalakas. 1 ang matinding antas ay nagsusunog ng 1 diode, 2 antas - 2 diode, sa 3 antas ay sinusunog ang lahat ng 3 diode.
6. Ang matagal na pagpindot sa itaas na buton (EMS button) ay kinasasangkutan ng pag-alog ng alon. ang paulit-ulit na long-term press sa pang-itaas na buton ay nagreresulta sa tungkuling pagyanig.
7. Isang maikling press sa pang-ilalim na buton (temperature button) ang nagreresulta sa malamig na mode.Ito ay gumagana ng 3 minuto at awtomatikong nagsasara pagkatapos ng oras na ito.Ito ay nag-iingat sa aparato mula sa labis na pag-init at nagpapahintulot sa iyo na gumana sa pinakamalamig na temperatura sa pinaka-malamig na posibleng mode. Kapag binuksan mo ang malamig na mode sa pagpapakita ng aparato, ang asul na LED light Benometer icon light up.
8. Paulit - ulit na pagpindot sa buton ng temperatura ang nag - uudyok sa lamig na magpainit.

9. Ang tagamasaheng ito ay may smart timer, pagkatapos ng 10 minutong operasyon, ang aparato ay nag-ebolb sa kanyang sarili.
10. Upang patayin ang aparato, pindutin at hawakan ang LED button.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pahiran ng contact gel conductor o ang iyong water-based nel-tulad ng care product sa balat, na titiyak ng mas mainam na pag-aasal ng mga daloy para sa sukdulang resulta.
2. Buksan mo ang device. Ilagay ang mga mode na kailangan mo.
3. Paandarin ang masahe gamit ang lugar ng leeg. Ilipat ang patayong linya mula sa earlobe papunta sa balagat. Upang "buksan" ang lymphatic pathways.
4. Pagkatapos ay isagawa ang masahe sa mukha, na kumikilos sa kahabaan ng mga linya ng masahe mula sa gitna ng mukha tungo sa pang - ibabaw. Ang direksiyon ng pagkilos ay pahilis na pataas upang labanan ang grabidad at ang mga kalamnang mahigpit. Ang pamamaraan ay isinasagawa mula sa ilalim (mula sa baba) pataas (sa linya ng buhok sa noo).
5. Ang sukat ng noo ay nangangailangan ng pagkinis ng pahalang na kulubot, dahil dito, gumagalaw nang patayo sa ibabaw.
6. Para sa pag-aaral ng massage, it's recommended to connect the Heating and Vibration mode. Ang kombinasyon ng ito ng dalawang teknolohiya ay mag-aalok sa paglipat ng mga skin: makakuha ng ito sa pinakamalaking posible sa mga active ingredients at stimulation. Ang purpose ng training ay upang makakakuha ng mga muscles, i-extended ang mga pores para sa cleansing, i-increased ang blood circulation at lymphatic drainage para sa paggawa ng mga cell. Panatilihin ang pagpapatala para sa 2 minuto.
7. Kasunod nito ay ang paglikha ng bagong collagen at elastin, mga kalamnan sa tren (pag - aalis) at pag - aalis ng espesipikong mga problema (halimbawa, crene o pigmentation). Buksan ang EMS mode, maglagay ng isang komportableng intensity level para sa iyo.
8. Pagkatapos ng mga pangunahing rejuvenating effect upang matatagpuan ang isang anumang problema, maaari mong pumunta ang red LED light sa blue (kakaiba sa akne at pagbuo ng kalusugan ng fat) o green (para malaman ang buhok at pagbuo ng couperosis / redness). Panatilihin ang pagpapatala ng stage ay 6 minuto.
9. Kumpletuhin ang masahe gamit ang malamig na gawain para maitala ang mga resulta. Ang lamig ay makapagpapaginhawa sa balat, makapagpapaginhawa sa pamumula at mag - aayos ng aktibong sangkap ng kosmetik sa balat hanggang 2 minuto.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	Siklo ng paggamot
ORILYO O POST-ACNEMES / MAHIRAP NA MGA PORE / POST-ACNEDERS	PAG - UUSAP	EMS + Blue LED light + Cold. Magsimula sa Cold mode (2 minuto), pagkatapos ay idagdag ang EMS at liwanag. Gamitin ang minimum na lakas ng EMS para sa hanggang 3 paggamot, pagkatapos ay unti-unting tumaas.	2-3 beses sa isang linggo, sa loob ng 10-15 minuto	TREATMENT COURSE: 1 buwang Paghihiwalay: 2-3 buwan Sa Pagitan ng mga kurso: asul LED liwanag 2-3 beses sa isang linggo sa loob ng 10-15 minuto

PAGSUGUGOG / PUFY NA MAHAHALAGA AT MAHIRAP SA KASAMAAN	PAG - UUSAP	EMS + Malamig. Magsimula sa Cold mode (2 minuto), pagkatapos ay idagdag ang EMS. Gamitin ang minimum na lakas ng EMS para sa hanggang 3 paggamot, pagkatapos ay unti-unting tumaas.	3-4 na beses sa isang linggo, sa loob ng 10-15 minuto	TREATMENT COURSE: 1 buwan. Break: 2-3 buwan.
DUL SHIN / MGA LIBANG NG FIRMNES AT TONE	Umaga / gabi (anumang oras)	EMS + Red LED light + Init (10-15 minuto), pagkatapos ay malamig (2-3 minuto). Gamitin ang minimum na lakas ng EMS para sa hanggang 3 paggamot, pagkatapos ay unti-unting tumaas.	2-3 beses sa isang linggo, 10-15 minuto	TREATMENT COURSE: 1 buwan. Ulitin: 4-5 buwan. Sa pagitan ng mga kurso: 1 sesyon sa pagmamantini kada linggo
DRY / DEHYDRATANG SIN	PAGLIBUTI	EMS + Init. Magsimula sa pamamagitan ng Heat mode (2 minuto), pagkatapos ay idagdag ang EMS. Gamitin ang minimum na EMS intensity sa hanggang 3 paggamot, pagkatapos ay unti-unting tumaas.	2 beses sa isang linggo, 10-15 minuto	TREATMENT COURSE: 1 buwan. Ulitin: 4-5 buwan. Sa pagitan ng mga kurso: sesyon sa pagpapanatili 1 oras sa 2 linggo
MABUTING KASALANAN / LIBU - LANGIS NG FIRMNE AT TONE	PAGLIBUTI	EMS + Red LED light + Init. Paandarin ang Pag-init (2 minuto), pagkatapos ay idagdag ang EMS at liwanag. Gamitin ang minimum na lakas ng EMS para sa hanggang 3 paggamot, pagkatapos ay unti-unting tumaas.	2-3 beses sa isang linggo, 15 minuto	TREATMENT COURSE: 1-1.5 buwan. Ulitin: 4-5 buwan. Sa pagitan ng mga kurso: sesyon ng pagpapanatili 1-2 beses kada buwan + paggamit ng pulang liwanag na LED 3 beses sa isang linggo (15 minuto)
MUSCLE HYPERTONITY / TENSION	PAGLIBUTI	EMS (intensity level 1 lamang) + Green LED light. Gamitin ang minimum na EMS intensity hanggang 3 paggamot, pagkatapos ay unti-unting tumaas.	2-3 beses sa isang linggo, 15 minuto. Ilipat ang direksiyon ng mga himaymay ng kalamnan.	Kurso: 1-1.5 buwan. Ulitin pagkalipas ng 6 buwan o kung manigas ang kalamnan.
SENSITIVENG SIN / EUPERSO SA REMISSION	Umaga / gabi (anumang oras)	EMS (intensity level 1 lamang) + Green LED light. Gamitin ang minimum na EMS intensity hanggang 3 paggamot, pagkatapos ay unti-unting tumaas.	2 beses sa isang linggo, 10 minuto	TREATMENT COURSE: 1 buwang paulit-ulit: sa loob ng 4-5 buwan. Sa pagitan ng mga kurso: sesyon ng pagpapanatili 1 oras sa 2-3 linggo

NECK	PAGLIBUTI	EMS + Red LED light + Init. Magsimula sa pamamagitan ng heating mode (2 minuto), pagkatapos ay idagdag ang EMS at liwanag. Gamitin ang minimum na EMS intensity para sa hanggang 3 paggamot, pagkatapos ay unti-unting tumaas. Gamitin lamang kung walang contrainications tulad ng thyroid disease. Laging iwasan ang lugar ng thyroid at ang carotid sinus area sa tabi ng thyroid kung saan maaaring maramdaman ang pulso.	2-3 beses sa isang linggo, 10-15 minuto	TREATMENT COURSE: 1 buwang paulit - ulit: 4 na buwan sa pagitan ng mga kurso: sesyon sa pagmamantini 1 oras sa 2 linggo

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:

1. Ang aparatong ito ay para sa personal na gamit lamang sa bahay at hindi isang medikal na kagamitan.
2. Ang sumusunod na kategorya ng mga tao ay gagamit lamang ng aparato sa ilalim ng pangangasiwa ng
doktor:

• Pagdadalang - tao at pagpapasuso sa mga babae.
• Mga taong may sensitibong sakit sa balat o balat.
Ang mga taong may elektronikong aparatong pangmedisina ay nagkabit (e.g.sconers).
• Mga taong may diyabetis o sakit sa sirkulasyon ng dugo.

3. Huwag gamitin ang aparato sa sumusunod na mga lugar:

• Napinsalang bahagi ng balat (wounds, pamamaga, eksema).
• Mga larawan ng mucous membrane (mga mata, bibig).

MGA BABALA:

1. kapag gumagamit ng malamig na mode, huwag hawakan ang aparato sa isang bahagi ng balat sa loob ng napakahabang panahon upang maiwasan ang frostbite.
2. Kapag ginagamit ang heating mode, itigil agad ang pag - iinit kung nararamdaman mong labis kang naiinitan upang maiwasan ang mga paso.
3. Dapat gamitin ng mga bata ang aparato sa ilalim lamang ng pangangasiwa ng mga adulto.

SA BOX: (1) MIRA masahe, (2) pang - ibabaw na pabalat na ginagamitan ng kahoy, (3) nakaungos na patungan,
4. USB-Type C cable, 5) instruksiyon, 6) mga imbakang bag.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MGA DIMENSION (H X W X D): 179.5 × 72 × 48.4 mm (pangmasahe), 81 × 69.8 × 64.8 mm (base).

KAPANGYARIHAN: 10 W

PAG - AABULOG: 3,7 V

KAPANGYARIHAN: itinayo-in lithium polymer batirya

KABUTIAN NG BATTERYA: 1350 mAh

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 3 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 35 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 10 minuto Painitin ang Mode - 5 minuto Malamig na Mode - 3 minuto

NAPAKITA ANG VIBRATION: 7000 ikot sa bawat minuto

KURRENTE: Level 1 - 1.9 mA 2 level - 2.48 mA 3 level - 3.44 mA

SANG - AYON SA KURENTO: Mahinang antas - 20 kHz Mean level - 25.2 kHz High level - 30.6 kHz

KAHIRAPAN: Pulang LED light - 630 nm Blue LED light - 460 nm Green LED light - 520 nm

KABUTI - LAKASAN: Ang biphasic synthetic waveform

KABAITAN NG IRRADIATION:
Pulang liwanag - 10 mW/cm2 Blue light - 24 mW/cm2 Green light - 21 mW/cm2

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX3



MORI BLACK - ELECTRIC SONIC TOTHBRUSH

Pinatitibay ang gilagid

Naglilinis ng ngipin

Tinatanggal ang tartar

MGA CONCERN: Pagsisipilyo ng ngipin, plaque, amoy ng hininga, sakit sa gilagid.

MATERIAL: plastik.

Timbang: 200 g.

MGA PUNYON:
Ang pag-andar ng brush ay batay sa prinsipyo ng mataas na pagyanig na pang-frequency. Ang pagdalisay ay hindi sa pamamagitan ng tunog, kundi sa pamamagitan ng mabilis na pag-alog ng mga buhok, na dahil sa isang along tunog (= high-frequency vibration).Ang mga balahibo ay gumagawa ng mabilis na paggalaw mula sa gilagid hanggang sa gilid ng ngipin, at ang mataas na bilis ay lumilikha ng daloy ng mikroskopikong resonasyon mula sa laway, tubig at toothpaste. Ang dinamikong daloy na ito ng likido sa bibig ay mabisang naglilinis ng kahit na mga hard-breach place.

MGA KAHIRAPAN:
1. 5 operating mode: mula sa banayad (31000 oscillations) hanggang sa pinakamatitindi (48000 oscillations).
2. 2 uri ng mga nozzle na kumpleto sa pamamagitan ng mga balahibo ng malambot at katamtamang paninigas.
3. Mga pahiwatig tungkol sa pagbabago sa sona ng paglilinis.
4. Ang mga balahibo ng tuzzle ng katamtamang paninigas ay nagbabago ng kulay, ipinaaalaala ang pangangailangan na baguhin ang tzle.
5. Ginagamit ang memorya.
6. long charge base cable.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Ilagay ang nozzle sa pinsel na eksaktong nasa itaas ng tagdan ng de-kuryenteng motor tip (transmission shaft) at i-install ito. Mahalaga: hindi mo kailangang i-ikot ang tzzle sa panahon ng pag-install.
2. Sabay-sabay na pindutin ang buton sa / off / switch modes.
3. Paulit-ulit na maikling mga press ng button switch modes sa ganitong pagkakasunud-sunod: Sensitive, Gum care, Polish, White, Clean.
4. Tuwing 30 segundo, ang brush ay humihinto bilang isang paalaala na baguhin ang lugar ng paglilinis.
5. Pagkaraan ng 2 minuto, ang oras ng awtomatikong pagpapatakbo ng brush ay matatapos, at ito ay mamamatay.
6. Para masira ang brush mo mismo, pindutin ang on/off/mode switch button.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Ilagay ang nozzle.
2. Pahiran ng tubig ang sipilyo at pahiran ng kinakailangang dami ng toothpaste.
3. Buksan ang pinsel.
4. Ilagay ang pinsel nozzle sa bibig.Ilagay sa anggulo na 45 digri may kaugnayan sa gilagid. Click sa buton, pumili ng komportableng paraan ng pagpapatakbo.
5. Ikalat ang ulo ng pagsisipilyo sa ngipin na may galaw na mula sa pinakapuno ng ngipin hanggang sa dulo.
6. Iminumungkahi ng mga dentista ang pagsisipilyo ng iyong ngipin sa loob ng di - kukulanging 2 minuto. Ang oral cavity ay maaaring hatiin sa 4 na bahagi at linisin ang bawat sangkapat ng dentiksiyon (quadrant) sa loob ng 30 segundo.
Upang masunod ang rekomendasyong ito, isang timer ang inilalagay sa brush sa bawat 30 segundo:
Huminto ang pinsel sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ng 2 minuto, matatapos ang awtomatikong oras ng pag - andar ng brush, at ito'y mamamatay.
7. Pagkatapos ng pamamaraan, banlawan ang nozzle at hayaang matuyo ito nang natural.Ang katawan ng sipilyo ay maaari ring banlawan ng tubig.

KABAITAN NG AMIN:
2 beses sa isang araw, 1 sesyon ng paglilinis 2 minuto.

DURATION NG APLICATION:
Ang termino ng paggamit ng 1 nozzle ay 3 buwan.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. nakahahawang periodontitis.
2. Pagkatapos ng operasyon o panahon ng paggaling ng mga sugat sa bibig.
3. na lalong sensitibo ang mga ngipin.
4. Pathological na pagkilos ng mga ngipin.
5. hindi ito nilayon para magamit ng mga bata.

MGA BABALA:
1. ang nozzle sa tonalikong sipilyo ay dapat hugasan ng tubig pagkatapos ng bawat paggamit.
2. Ang katawan ng brush ay maaaring linisin nang direkta sa pamamagitan ng tubig.
3. Huwag ilagay ang mga bagay na yari sa metal sa dakong pinagsusuntuhan sa panahon ng pagsingil upang maiwasan ang mga aksidente.
4. tanggihang gamitin ang brush kung napinsala ang katawan o nozzle nito.
5. Lumayo sa pinagmumulan ng init.
6. Huwag kang mag - ipon o mag - alis ng elektrikong sipilyo.

SA BOX: (1) ang katawan ng sipilyo, (2) ang noodzle na may malalambot na balahibo,
3. medium bristling nozzle, (4) induction base para sa pagsingil,
5. tagubilin.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 12 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 240 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 2 min

MGA ROMA AT MGA VIBRASYON:
• Magaan - 31000 ikot sa bawat minuto
Pag - iingat sa gilagid - 35000 ikot sa bawat minuto
• Pag - ikot sa Poland - 41000 bawat minuto
• Pagputi - 45000 ikot sa bawat minuto
Paglilinis - 48000 mga pagbabago sa bawat minuto

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX7



MORI 2.0 - ELECTRIC SONIC TOTHBRUSH

Pinatitibay ang gilagid

Naglilinis ng ngipin

Tinatanggal ang tartar

Mga tulong upang maiwasan ang gingivitis

MGA CONCERN: Pagsisipilyo ng ngipin, plaque, amoy ng hininga, sakit sa gilagid.

MATERIAL: plastik ng PC.

Timbang: 110 g.

MGA PUNYON:
Ang pagpapatakbo ng brush ay batay sa prinsipyo ng mataas na-frequency vibration.Ang paglilinis ay nangyayari hindi sa pamamagitan ng tunog, kundi dahil sa mabilis na pag-alog ng mga buhok, na sanhi ng isang alon ng tunog.

Ang brush ay nasasangkapan ng isang pressing force transmitter, na ginagawang elektrikal na hudyat ang pisikal na presyon.

Ang MORI 2.0 ay nasasangkapan ng tungkulin na tipunin ang 3D mapa para sa pagsusuri sa paglilinis.

MGA KAHIRAPAN:
1. Awtomatikong timer.
2. 5 propesyonal na mga rehimen sa paglilinis:
• Maingat (galaw para sa sensitibong ngipin)
• Paglilinis (paglilinis ng bintana)
• Puting enamel (puti)
• Pag - aayos ng Polako
• Masahe
3. Sistemang pananggalang ng plassh.
4. Ang pagbabago sa loob ng katawan: ang bawat mode ay nag - aalok ng 5 antas (10, 30, 50, 70 at 90) upang makapili ka ng isang komportableng kapaligiran.
5. Interactive 3D pahiwatig ng mga lugar ng paglilinis.
6. kaso ng isterilisasyon sa pamamagitan ng Ultraviolet.
7. Pansinin ang pagpapalit ng nozzle.
8. Magpataw ng hatol at kontrolin ang mga kaso sa panahon ng pagsasakdal.
9. Pressure sensor na may LED pahiwatig
10. Ang tatlong uri ng pinagpapalit na mga nozzle sa kit para sa iba't ibang uri ng paglilinis
• Klasikong paglilinis para sa pang - araw - araw na kalinisan
• Pagputi ng nozzle sa pamamagitan ng mas mahusay na pagpapakintab
• Huwag ipagwalang - bahala ang sensitibong mga ngipin na may malalambot na balahibo

11.
12. Autodefinition ng nozzle.
13. Awtomatikong Pag - aayos.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Ang MORI 2.0 sipilyo ay nasasangkapan ng awtomatikong pagbabago:
Ang brush ay nagsisimula kapag tinakpan mo ang katawan ng iyong palad.
2. May maikling press sa on/off/select function button, buksan ang pinsel.
3. I - click ang menu sa pamamagitan ng pagpindot sa buton para magpalit ng silbi, at pumili ng seksiyon na sandaling pindot sa buton sa / off / select function.
4. Palipad sa mga seksiyon papunta sa item na "Menu / setting", pumunta dito. Sa bahaging "Menu", pumili ng "3D OFF / 3D OFF". Ibalik ito sa pamamagitan ng pagpindot ng on/off button minsan.
5. Pumili ng isang wika, ang MORI 2.0 ay handa na para sa pag-aayos at paggamit sa kalaunan.
6. Pumili ng kinakailangang nozzle, ilagay sa eksaktong ibabaw ng tagdan ng de-kuryenteng motor tip (transmission shaft) at i-install ito. Pagkatapos i-install ang mga nozzle, patuloy na i-crew ang MORI 2.0 pinsel ayon sa tagubilin.
7. Pumunta sa seksyon ng Settlements. Piliin ang bahaging "paglilinis ng oras". Magtakda ng oras: 2/3/4 minuto o "Unlimited" sa pamamagitan ng pagpindot sa function select button.
8. Pagbalik mula sa “Settings” section sa general menu sa pamamagitan ng selecting “Back”.
9. Sa menu, tiyakin ang paglilinis.
10. Pagkatapos piliin ang mode, itakda ang intensity sa pamamagitan ng pagpindot sa function selection button. Sa MORI 2.0 pinsel, 5 power levels ay iniharap para sa bawat isang mode: 10, 30, 50, 70 at 90.
11. Ang MORI 2.0 pinsel ay may tungkulin sa memorya. Kapag ginagamit ang mode sa loob ng higit sa 10 segundo, matatandaan ito ng brush at bubuksan sa susunod na pagkakataon na gamitin ito.
12. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng kailangan upang mababang ang mga zone ng pag-iisa, ang MORI 2.0 brush ay magkaroon ng isang short break. Kung ang oras ng pag-aalok ay 2 minuto, ang mga brush ay nag-aalok sa bawat 30 segundo, na ang oras ng pag-aalok ay 3 minuto - sa bawat 45 segundo, sa 4 minuto ng pag-aalok - sa bawat minuto. Kung magsisimula ang unlimited brush time ("Unlimited"), ang brush ay hindi gumagana.
13. Ang MORI 2.0 sound tooth ay nasasangkapan ng isang pressing force sensor. Sa likod ng brush ay may isang tagapahiwatig ng liwanag, na babago sa kulay at uri ng pagyanig, gumawa ng tunog na doo-doo upang kontrolin ang presyon sa panahon ng paglilinis.
14. Pagkatapos ng awtomatikong oras ng paglilinis, ang sipilyo ay papatayin. kung nais mong ihinto ang pinsel sa iyong sarili, pagkatapos ng 5 segundo ng paglilinis, sandaling pindutin ang on/off button.
15. Sa katapusan ng paglilinis, lilitaw ang natitirang antas ng pagsingil at ang resulta ng paglilinis gamit ang mapa ng ngipin para sa cavity sa pagtatanghal ng pinsel.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Ilagay ang nozzle.
2. Pahiran ng tubig ang sipilyo at pahiran ng kinakailangang dami ng toothpaste.
3. Ilagay ang brush nozzle sa bibig. Ilagay sa anggulo na 45 digri may kaugnayan sa gilagid.
4. Buksan ang brush, pumili ng isang komportableng paraan ng pagpapatakbo.
5. Ikalat ang ulo ng pagsisipilyo sa ngipin na may galaw na mula sa pinakapuno ng ngipin hanggang sa dulo.
6. Upang linisin ang panloob na ibabaw ng pang - itaas na yupi, ang sipilyo ay dapat na nasa tuwid na posisyon, upang ang ulo ng sipilyo ay ilagay nang patayo sa ngipin at linisin ang bawat ngipin.
7. Pagkatapos ng isang ibinigay na oras ng paglilinis, titigil na ang pinsel, ipakikita ng display ang natitirang antas ng pagsingil, pagkatapos ay isang 3D mapa ng oral cavity na resulta ng paglilinis.

8. Suriin ang nakaraang pamamaraan sa isang 3D map - ito ay tutulong sa gumagamit na maabot ang isang perpektong paglilinis.
9. Pagkatapos ng pamamaraan, banlawan ang nozzle at hayaang matuyo ito nang natural.Ang katawan ng sipilyo ay maaari ring banlawan ng tubig.

KABAITAN NG AMIN:
2 beses sa isang araw, 1 sesyon ng paglilinis 2 minuto.

DURATION NG APLICATION:
Ang termino ng paggamit ng 1 nozzle ay 3 buwan.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. nakahahawang periodontitis.
2. Pagkatapos ng operasyon o panahon ng paggaling ng mga sugat sa bibig.
3. na lalong sensitibo ang mga ngipin.
4. Pathological na pagkilos ng mga ngipin.
5. hindi ito nilayon para magamit ng mga bata.

MGA BABALA:
1. MORI 2.0 ang mga sipilyo ay maaaring gamitin ng mga bata na mahigit 8 taong gulang at mga taong may diperensiya sa pandamdam, katawan at isip, kung nakatanggap sila ng mga instruksiyon hinggil sa paggamit ng aparatong ito at alam nila ang mga pamamaraan ng ligtas na paggamit at ang potensiyal na mga panganib ng hindi wastong paggamit.
2. Ipinagbabawal na gamitin ang aparatong ito bilang laruan ng isang bata.
3. Ang pagsisipilyo at paggamit ng mga bata ay dapat lamang isagawa sa pamamagitan ng pangangasiwa ng isang adulto.

SA BOX: (1) katawan ng sipilyo, na maaaring pagpalitin: (2) sensitibong ngipin nozzle, (3) bleach nozzle, (4) panlinis ng nozzle, (5) Type-Ccharge wire,
6. supot na imbakan, 7) instruksiyon, 8) kaso para sa disimpektasyon ng mga nozzle.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 8 h

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 2 min

MAHAHALAGANG PANAHON: • Mag - ingat sa mode - 1200 minuto • Paglilinis ng mode - 250 minuto • White enamel mode - 400 minuto • Pag - opera ng mode - 500 minuto • Massage mode - 400 minuto

MGA MODE AT LABANAN NG MGA OSKILASYON:
• Maingat (28000 pagyanig/minutes)
Paglilinis (37000 pagyanig/minuto)
• Puting enamel (41000 pagyanig/minutes)
Pagpapakintab (36000 oscillation kada minuto)
Masahe (35000 pagyanig / minuto)

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX7



NEO - APARATO PARA SA PAGPAPASIGLA NG BALAT

Pag - aalis ng Epekto

Pinupuntirya ang mga kalagayan ng balat

Pinanunumbalik ang Katatagan ng balat & Elastiko

Binabawasan ang Pomento

Nakababawas ng peklat

CONCERNS: age-related na mga pagbabago sa hugis ng mukha, kulubot, flabby na balat, pigmentasyon, acne, rosacea, pilat at pilat, marka ng strip.

MATERIAL: Isang plastik na ABS, plastik na PC, silicone.

Timbang: Mamasahe na may base - 183 g.

MGA PUNYON:
Sa pusod ng NEO masahe ay ang teknolohiya ng paggamit ng mababang-temperature (cold) plasma - isang gas na binubuo ng mga neutral na molekula at kabilang ang mga charge particle: free electron, positibo at negatibong ions. Plasma disimpektahin ang balat, labanan ang acne at rosacea, hadlangan ang pamamaga. Sa pagpapasigla sa pagsasauli ng densidad ng mga hibla ng collagen, itinataguyod ng teknolohiya ng plasma ang paggaling ng mga sugat, pilat at pilat. Bilang resulta ng plasma na pagkokodigo ng mga gene na nauugnay sa mga prosesong anti-agham, ang mga kulubot at malalim na mga tupi sa mukha ay nababawasan. Sa ilalim ng pagkilos ng plasma, ang mga lipidong biolayer ay muling itinatayo at ang mga daluyan para sa pagpapasa ng iba't ibang sustansiya ay nabubuo, na nagpapataas sa pagiging madaling hubugin ng mga kosmetik. Karagdagan pa, sinisira ng pagkalantad sa plasma ang mga kumpol ng melanin at bunga nito, nagkakaroon ng pagningning ng kulay.

MGA KAHIRAPAN:
1. Orihinal na patenteng disenyo - ang disenyo ay espesipikong inihanda para sa tatak ng WAU, ang pabilog na mga hugis ng masahe sa likod ay nagpapangyari sa iyo na madaling ilagay ang tagamasahe sa iyong kamay at isagawa ang masahe nang madali at maginhawa hangga't maaari.
2. Malugod na gumagana sa ibabaw - nagpapahintulot sa iyo na gamutin ang parehong malalaking bahagi ng balat at hard-to-reach places, lalo na ang isang makitid na itaas na dulo.
3. 3 antas ng intensidad - para sa unti-unting paghahanda ng balat sa mga epekto ng plasma.
4. Ang weability - masahe ay kinokontrol ng 1 buton, na naka-install ng smart timer 10 minuto.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
Ipinagbabawal na hawakan ng tubig ang aparato, kunin ang aparato sa pamamagitan ng basang kamay, gamitin ito sa basang balat - ito ay maaaring maging mapanganib.
1. Sa pamamagitan ng isang mahabang press (2 segundo) sa on/off button, buksan ang device. Kapag binuksan, ang aparato ay maglalabas ng isang naririnig na signal.
2. Isang display na may matinding antas ng mga indibidwal ang magliliwanag. Ang aparato ay nagbibigay ng 3 antas ng lakas ng pagbangga: SSTROG (malakas), MEDIUM (medium) at SOFT (mahina). Paulit-ulit na pagpindot sa level switching button, pumili ng puwersa ng impluwensiya na angkop para sa iyo. Ang una ay ang antas ng SOSFT, ang icon nito ay magliliwanag sa display. Ang paulit-ulit na pagpindot ng buton ay magrereresulta sa iyo sa antas ng MEDIUM, ang susunod na top STR.
3. Ang aparato ay nagbibigay ng isang matalinong timer, ang aparato ay awtomatikong lalabas pagkatapos ng 10 minutong operasyon, naglalabas ng isang audio signal.
4. Upang patayin ang aparato, pindutin at hawakan ang buton sa / off / switch intensity level.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Maghugas ng sarili na ginagamit ang iyong karaniwang panlinis, linisin ang iyong balat ng dumi at labis na sebum.
2. Alisin ang lahat ng bakas ng likido sa mukha, hayaang matuyo nang husto ang balat bago gamitin ang pangmasahe.
3. Baligtarin ang aparato at piliin ang ninanais na antas ng intensity. Inirerekomenda na magsimula sa pinakakaunting puwersa ng exposure, upang ang balat ay makabagay sa aplikasyon ng aparato.
4. Sa panahon ng pamamaraan, huwag idikit ang aparato malapit sa balat, panatilihin ito sa layo na 2-3 mm mula sa ibabaw ng balat. dahan-dahang hawakan ang masaher sa kahabaan ng mga linya ng masahe mula sa ilalim (mula sa baba) pataas (sa linyang pampalaki ng buhok). at magbigay ng pantanging pansin sa mga lugar na may problema. sa paggamit, ang aparato ay naglalabas ng tunog ng henerasyon ng plasma, maaari mo ring maamoy ang ozone - ito ay normal.
5. Pagkatapos ng pamamaraan, patayin ang aparato, lagyan ng kosmetik ang iyong pag - iingat para ma - moisturize ang balat.
6. Linisin ang ibabaw ng aparato sa pamamagitan ng isang basa (internal-soaked) na serpkin.
Pansinin: Ang mga latak ng alikabok at sebum ay madaling kumapit sa seramik na bahagi ng gumaganang ibabaw ng aparato kapag ito ay nabasag ng plasma sa panahon ng pamamaraan.Ito ay maaaring humantong sa pagdilaw ng ibabaw ng seramik, ngunit hindi nakakaapekto sa kahusayan ng aparato.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	Siklo ng paggamot
ACNE / INFLAMATION	PAG - UUSAP	Unang kurso: 5-10 minuto para sa bawat bahagi ng mukha. Ang kabuuang tagal ng isang pamamaraan ay hanggang 20-30 minuto. Upang maibagay ang balat, ang unti-unting pagtaas ng lakas ay inirerekomenda: Week 1 ay ang minimum na antas (kung ang balat ay sensitibo, gamitin ang pinakamababang antas ng 2 linggo) Ang Week 2 ay ang katamtamang antas ng Week 3 at lampas sa pinakamataas na antas kung ang balat ay mahusay na inangkop na supported course (prevention): 10-20 minuto para sa buong mukha	Unang kurso: 2-3 beses sa isang linggo (maaari kang magpatuloy hanggang sa maalis ang pangunahing mga kapahayagan) Daang pansuporta (prevention): 1 oras sa 10-14 na araw	Unang kurso: 6-8 linggo Pagkatapos ng kurso, iminumungkahi na kumuha ng break na 1-2 buwan upang ang balat ay gumaling at hindi masanay sa patuloy na stimulasyon
PIGMENTASYON	PAGLIBUTI		2 beses sa isang linggo na may pokus sa mga lugar na may hyperpigmentation	
MAHIRAP NA PAGBUBULOG	PAGLIBUTI		Unang kurso: 2-3 beses kada linggo. supported course (prensyon): 1 oras isang linggo (permisible 1 oras sa 10-14 araw)	
MGA SCAR	PAGLIBUTI	5-10 minuto depende sa sukat ng peklat at pilat Para sa mukha: nagsisimula mula sa minimum na kapangyarihan hanggang sa 3 sesyon, pagkatapos ay unti-unting dagdagan ang lakas. Para sa katawan: magsimula mula sa katamtamang kapangyarihan hanggang sa 3 sesyon, pagkatapos ay unti-unting dagdagan ang lakas.	2 beses sa isang linggo	TREATMENT COURSE: 1-1.5 buwang paulit-ulit: 2-3 kurso kada taon Sa break sa pagitan ng mga kurso: 1-2 pamamaraan bawat buwan

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Kanyang ipinagbawal na gamitin: mga bata, mga taong nagdurusa mula sa mga alerhiya, mga taong sumailalim sa operasyong pangmukha/mata.
2. Ipinagbabawal na hawakan ng tubig ang aparato, kunin ang aparato gamit ang basang kamay, gamitin ito sa basang balat.

MGA BABALA:
1. Huwag gamitin ang aparato kung ito ay nalubog sa tubig, ay hindi gumagana nang maayos kung ito ay napinsala o nasira.
2. Huwag gamitin ang aparato sa lugar ng mata (habang nasa itaas at pang-ibabang butong orbital), sa lugar ng templo, sa glandula ng thyroid, gayundin sa dibdib at ari.
3. Huwag mong i - dissemblet ang aparato, yamang ito ay maaaring magbunga ng pinsala, pagkasira, electric shock, sunog o pinsala.

SA BOX: (1) aparato, (2) suporta, (3) mabigat na kable, (4) supot na imbakan, (5) serbilyon, (6) instruksiyon.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 3 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 60 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 10 min

KURRENTE: • SOFT mode - 590 mA (kakaroon ng trabaho sa device sa pinanap), 278 mA (kakaroon ng device na walang kontak sa skin) • MEDIUM mode - 1670 mA (kakaroon ng trabaho sa device sa pinanap), 570 mA (kakaroon ng device na walang kontak sa skin) • STRONG mode - 1820 mA (kakaroon ng trabaho sa device sa pinanap), 1010 mA (kakaroon ng device na walang kontak sa skin)

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX3



REN - AAKSIYARILYO SA SCRUBER

Paglilinis

Pinabubuti ang microcirculation

Pagkalipol

Pinadadali ang pagsipsip ng balat

MGA CONCERNS: mas maraming malangis na balat, dinaglat na mga butas, komedones, acne, mapurol na kutis, pagkawala ng balat.

MATERIAL: Isang plastik ng ABS, silicone.

Timbang: 140 g.

MGA PUNYON:
Ang high-frequency ultrasound vibration at positive ions sa "Deep Cleansing" mode ay nag-aalok ng pag-aalok. Ang mga wave na ginawa sa pamamagitan ng ultrasound ay nagbibigay sa eksfoliasyon ng mga partículas ng upper layer ng epidermis, pag-aalok ng mga kontaminante at kumulasyon ng sebum. Sa mode ng humidity, ang mga mag-ultrasound waves sa tandem sa negatibong ions ay nagtatrabaho ang blood circulation at ang produksyon ng collagen / elastin, na nagtatrabaho sa active absorption ng cosmetics. Ang epekto ng mga kosmetika ay mas mahusay.

MGA KAHIRAPAN:
1. compact device para magamit sa bahay.
2. Pinangangalagaan ng magnetic cover ang ibabaw ng aparatong ito para masunod mo ang mga tuntunin sa kalinisan sa paggamit nito.
3. Malakas na batirya, pinahabang oras ng pagpapatakbo nang hindi muling nag-eebolb, hanggang 100 minuto ng buhay sa pamamagitan ng baterya.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Ang aparato ay kinokontrol ng 1 buton. Sa pamamagitan ng isang mahabang press, hawakan ang button na "On / off / switch modes" upang buksan ang aparato. ang pagliko ay sinasamahan ng isang mahabang signal ng tunog.
2. Ang unang ay ang “Deep Cleansing” mode. Ang mga indicator ay lumabas. Ikaw ay magkakaroon ng isang continuous sound ng ultrasonic vibration.
3. Upang palitan ang mode, ang re-click sa button na "On / off / switch modes". switching modes ay may kasamang maikling signal ng tunog
4. Ang aparato ay magsisimulang gumana sa mode ng "Moisturising".Ang katumbas na tagapahiwatig ay magliliwanag, maririnig mo ang umaalingawngaw na tunog ng ultrasonic na pagyanig.

5. Patayin ang device sa pamamagitan ng pagpindot sa "on/off/switch modes" button.
6. Ang aparato ay nilalagyan ng smart timer. Scruber ay awtomatikong papatayin pagkatapos ng 10 minutong operasyon.

PARAAN NG PAGGAMIT:
MODE PARA SA MALALIM NA PAGLILINIS
1. Alisin ang iyong meykap bago gamitin at hugasan ang iyong mukha ng panlinis.
2. Upang matamo ang pinakamabuting epekto bago maglinis, iminumungkahi na magsagawa ng isang malamig na proseso ng pagpapasingaw sa pamamagitan ng paggamit ng isang desinocrustation gel (isang gel para sa paglilinis ng ultrasound). Ipahid ang gel sa iyong mukha, iwasan ang pagdikit sa mata, malapit sa film, hawakan ang gel sa loob ng 15 minuto, pagkatapos ay magtungo sa pamamaraan ng paglilinis sa mga kambber. Bukod sa gel o losyon para sa paglilinis ng ultrasound, ito ay maaaring gumamit ng isang saline solution, gayundin ng thermal water.
3. Pipitin ang "on/off/mode switch" button upang buksan ang "Deep Clear" mode.
4. Hawakan ang aparato sa mukha, na ang talim ng scrubber ay may anggulo na 40 digri sa balat. Ilipat ang applicator sa kahabaan ng mga linya ng masahe upang linisin ang mga kinakailangang bahagi ng mukha.
5. Ang pagsusuri sa "Deep Cleansing" mode ay hindi magkakaroon ng higit sa 5 minuto.
6. Patayin ang device o palitan ito para gumana sa susunod na mode.
7. Hugasan ang iyong mukha ng mainit na tubig, linisin ang pampatuyo.
8. Pagkatapos ng pamamaraan ng paglilinis, iminumungkahi na simulan ang proseso ng pag - aalis ng halumigmig.
1. Pagkatapos linisin ang mukha, ikapit ito nang pantay - pantay sa harap ng iyong napiling produkto.
2. Buksan ang aparato at pigain muli ang button upang maging halumigmig.
3. Baligtarin ang aparato na nakaharap sa harapan, kaya't ang talim ng pangkukot ay nakalatag nang patag laban sa balat sa halip na nakapatong sa gilid nito. Ilagay ang applicator sa mukha at dahan-dahang sumayad sa mga linya ng masahe hanggang sa ang produktong skincare ay masipsip nang husto.
4. Kapag gumagawa sa ganitong paraan, iminumungkahi na simulan ang pamamaraan mula sa leeg, mula sa gitna tungo sa mga gilid.
5. Ituloy ang masahe, lumipat mula sa baba papunta sa noo, na pinadaraan ang talim ng scrubber mula sa gitna patungo sa periphery.
6. Magtrabaho sa mode ng "Moisturising" ay maaaring tumagal mula 3 hanggang 5 minuto. Sa pagtatapos ng pamamaraan, patayin ang scrubber sa pamamagitan ng mahabang pagpindot sa "on / off" button.
7. Gamitin ang applicator at ilagay ang scrubber.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
MAHIRAP NA PAG - ASA / ACNE	Gabi ay inirerekomenda. Huwag mag-play ng make-up pagkatapos ng paggamot.	Pinakamahusay na pagkuha: 5 min. Pagkakaiba ng kalayaan: 5 min. Ikaw ay gumagamit ng order. Ang mode ng humidification ay kinakailangan lamang pagkatapos ng Deep Cleansing.	Wala pang isang beses sa isang linggo	3-4 na linggo. Kumuha ng 2-linggo break. Ulitin ang 3-4 na linggong kurso at ipagpatuloy ang siklong ito.
SOUPERSO / BILILE VESEL			Wala pang dalawang beses sa isang buwan	Kung kinakailangan

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang aparato ay dinisenyo para sa indibiduwal na gamit. huwag ibahagi ang aparato sa ibang gumagamit.
2. Huwag gamitin sa loob ng isang buwan pagkatapos ng operasyon o sa pagkakaroon ng malulubhang pagkasunog sa balat ng mukha.
3. Huwag gamitin sa namamaga o napinsalang balat.
4. Huwag gamitin sa harap ng iyong mga mata.
5. Ipinagbabawal na gamitin sa mga lugar ng venous o arterial pathology, pati na rin sa mga pasyenteng may thrombophlebitis o may mga dating kaso ng mga sakit sa pamumuo ng dugo.

MGA BABALA:
1. Huwag gamitin ang aparato sa loob ng mahabang panahon sa parehong bahagi ng balat.
2. ilayo ang kagamitan mula sa mataas na temperatura.
3. Kapag may implant sa mukha, ang mga dental metal crown, pin, brace kapag gumagamit, ay nakapokus sa personal na pakiramdam.

SA BOX: (1) ultrasonic na scrubber, (2) magnetikong pabalat, (3) kableng USB-Type C,
4. tagubilin, (5) supot na imbakan.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 2 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 100 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 10 min

ULTRASOUND FREQUENCY: 25±5 kHz

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX4



SARA - 2-IN-1 HARYER & SSTRAIGHENTER

Para sa tuyo at basang buhok

Mabilis na pagpapatuyo

Mga Istilo at hugis ng buhok

Banayad na pakikitungo

Pagkontrol ng Frizz

Nagpapatuwid ng buhok

MGA CONCERNS: Pinsala sa buhok sa pamamagitan ng klasikong mga bakal, fluffness (malayang epekto), static electricity, kahirapan sa paglalatag ng basang buhok, pagkawala ng sikat.

MATERIAL: MS plastic, plastik ng ABS.

Timbang: 441 g (nakasasakit na tali), 657 g (may tali).

MGA PUNYON:
Drying: Inside ay isang high-speed motor (BLDC), na nagbibigay ng 110000 mga revolutions sa minuto. Ito ay nagbibigay ng isang potent stream ng air (up sa 12 m / s). Ang dumating ay hindi dahil sa "cold" ng mga hair na may high temperature, ngunit dahil sa physical blow of moisture mula sa surface ng mga hair. Iyonization: Sa panahon ng drying, ang isang stream ng negatibong mga ions (may higit sa 30 milyong) ay nagsisimula. Ang mga hair usually ay may isang positibong paglipat na ito ay maaaring mag-push away mula sa iba't ibang (the "fluffiness" effect). Negative ions neutralize ito ng mga karagdagang, kung saan ang mga thread ay docile. STRAIGHTENING: Air outs through nararamdaman slots sa pamamagitan ng mga plates sa isang angle ng 45 degrees. Ang effect ng directed pressure ay kinakailangan. Kapag i-compress ang mga plates, ang flow ay makakuha ng pag-accelerate, “pumping” ang mga scales ng hair sa pamamagitan ng shaft. Sa pagitan ng heat and directed air, ang hydrogen bonds sa wet hair ay temporary broken and rebuilt into a straight shape. Dahil ang hair ay pumunta sa air, it dryes already sa isang straightened state, fixing ang resulta. COLD AIR (FIXATION): Sa final stage, ang cold air flow instantly cool ang heated hair, "sailing" ang butter. Ito ay nagbibigay ng isang mirror shine at makuha ang styling stabil.

MGA KAHIRAPAN:
1. Pinagsasama ni Dringing at ng pag-aayos ng 2 sa 1. SARA ang dalawang tungkulin sa isang pamamaraan, binabawasan ang oras para sa kabuuang pagsasalansan.
2. kaligtasan ng buhok: Ang pag-aayos ng hangin ay mas maselan kaysa sa pakikipag-ugnayan sa pulang-init na mga plato ng isang regular na bakal.
3. Isahan ang setting. 3 daloy ng tubig at 5 mga rehimeng temperatura ay nagpapahintulot sa iyo na piliin ang pinakamahusay na pangangalaga sa anumang uri ng buhok.
4. Tinitiyak ng malawak na boltahe ang matatag at ligtas na pagpapatakbo ng aparato saanman sa daigdig.

5. Specialized modes DRY and WET: mga pinag-iisipang setting para sa epektibong gawain na may parehong basa at tuyong buhok.
6. Ang inforgative LCD-display, ay nagbibigay ng buong kontrol sa mga operating para sa pinaka-komportableng paggamit.
7. Multifunctional lock-lock, ay nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang aparato bilang isang full-fled hair dryer sa estadong nakatiklop.
8. Intellectual retach. Kung ang aparato ay hindi ginagamit sa loob ng higit sa 10 segundo, ito ay awtomatikong tumutungo sa standby mode, at pagkatapos ng 3 minuto ito ay nagiging off.
9. Naaalaala pa ng aparatong ito ang huling ginamit na mga setting, na nagpapangyari sa iyo na magsimulang magtrabaho agad sa susunod na pagkakataong makabukas ka.
10. Ang generator ay naglalabas ng mahigit 30 milyong ion, anupat ginagawang neutral ang mga static at nagbibigay sa buhok ng isang salaming makintab at sutla.
11. Bilis ng motor. Ang high-speed na motor (110000 rpm) ay lumilikha ng malakas at nakatuong daloy ng hangin upang mabilis na maalis ang halumigmig.
12. Self-cleaning mode. automatic engine constructory para mapanatili ang sukdulang lakas ng pag-ihip at mapahaba ang serbisyong buhay.
13. Haba ng tali: para sa propesyonal o pantahanang paggamit, 2 metres ang nagbibigay ng kalayaan sa pagkilos.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Ganap na ipasok ang buhok dryer-straightener plag sa socket. Ang NGF icon ay nag-ilaw sa display, na nagpapahiwatig na ang aparato ay patayin.
2. Ang aparatong ito ay may lock-fixer, na nagpapahintulot sa iyo na panatilihin ang mga platong pang-tuwid sa posisyong nakatiklop. Ilipat ang mananakbo ng kandado pababa upang buksan ang mga plato. Kapag binuksan, binubuksan ang mga plato, na naglalagay sa iyo ng mga hibla ng buhok sa pagitan ng mga ito para sa pagdulas.
3. Upang mapanatiling magkakasama ang mga plato, pagdugtungin at ilipat ang lock up. Sa nakasarang posisyon, gumagana ang aparato bilang isang hairdryer.Ang naharang na estado ay tinitiyak din ang ligtas na imbakan at transportasyon ng aplayans.
4. Pipitin ang on/off button upang buksan ang aparato. Sa posisyon na ang mga plates ay naka-crash, ang airflow ay magiging kaunti.Squeeze ang buhok dryer upang simulan at simulan ang pagpapatakbo ng air engine speed.
5. Sa pamamagitan ng pagpindot sa button na pang-mode selection, piliin ang mga setting kung saan nais mong simulan ang pagpapatuyo o pag-styling.
6. Ang wET mode ay dinisenyo para sa buhok karaka - raka pagkatapos maghugas at hinahayaan kang matuyo at ayusin ito nang sabay - sabay.
7. Ang DRY mode ay nakatuon sa pagpapakinis at pag-aayos ng hugis ng natuyo nang buhok.
8. Sa tulong ng temperature control button, itakda ang mga parameter na kailangan mo.
9. Sa wET mode, ang mas mataas na settings ay iniharap: 120 °C, 140 °C at 160 °C para sa intensive pagsingaw ng halumigmig at mabilis na pagbuo ng current hugis.
10. Sa DRY mode, ang mga sumusunod na temperatura ay makukuha: 80 °C, 110 °C at 140 °C upang maprotektahan laban sa labis na pag-init ng mga natuyo nang buhok.
11. Upang mabago ang yunit, pindutin at hawakan ang buton ng temperatura sa loob ng 3 segundo.
12. Sa tulong ng speed control button, itakda ang 1 sa 3 na wind blow speed. Ang bilang ng mga talulot sa icon ay nauugnay sa bilis ng bilis: mahinang bilis - 1 petal, average - 2 talulot, malakas na daloy ng hangin - 3 talulot.

13. Pipitin ang speed button sa loob ng 5 segundo upang buksan ang auto-malinis mode. Alisin nang patiuna ang magnetikong filter.Ang paglilinis ay tatagal ng 15 segundo, pagkatapos nito ay awtomatiko itong iikot.Ilagay muli ang filter.
14. Ilagay ang cold air button kung nais mong gamitin ang Cold Mode.
15. Pagkatapos ng pag-ikot sa hair dryer recider, kung ito ay nasa bukas na estado nang hindi ginagamit sa loob ng mahigit na 10 segundo, ang topdown mode ay awtomatikong magsisimula, ang icon ng temperatura ay palaging mag-iilaw. kung ang aparato ay walang-bago (sa stop mode) sa loob ng higit sa 3 minuto, ito ay awtomatikong magbabago pagkatapos ng itinakdang oras.
16. Ang SARA hair dryer ay may tungkulin sa memorya. Sa susunod na pag-ikot ng aparato, magsisimula ito sa parehong mode at sa mga setting na ginamit sa huling pag-ikot.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Tiyaking tuyo ang iyong mga kamay at hindi masyadong basa ang iyong buhok (hindi ito dapat lumabas sa tubig).
2. Maingat na suklayin ang iyong buhok sa pamamagitan ng isang suklay na may malalapad na ngipin upang maiwasan ang pagkakalo sa panahon ng pag - irap.
3. Baligtarin ang dryer ng buhok.
4. Pumili ng wET mode.
5. Ilagay ang nais na temperatura at bilis ng pagkakalantad.
6. gamitin ang SARA sa nakakandadong posisyon (pinasasara ang mga plaster runner, nilalagyan ng pangkabit) bilang pantuyo ng buhok upang matuyo ang mga ugat.
7. Buksan ang mga plato, pababain ang lock-fixer pababa, ilagay ang hibla sa pagitan ng mga plate hangga't maaari malapit sa mga ugat. Mga butas para sa pag-alis ng hangin ay dapat ituon sa mga dulo ng buhok. Isara ang mga plato, dahan-dahang akayin ang tagatuwid pababa sa mga tip.
8. Kung magpapatuloy ka sa pag - iistyling sa tuyong buhok, piliin ang DRY mode.
9. Maglagay ng current sa pagitan ng mga plato, pigain ito sa pagitan ng mga ito. Ang daloy ng hangin ay awtomatikong tataas hanggang sa napiling antas.
10. Dahil sa steed-in ionizer, ang static ay madedetermina, at ang cuticle ng buhok ay mapapatag sa tamang panahon ng paggalaw.
11. Pagkatapos patuyuin ang buong kimpal ng buhok, buksan ang Cold Mode upang mabuo ang hugis at bigyan ng karagdagang kinang ang buhok.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Gamitin ang aparato para lamang sa paglalatag ng likas na buhok ng tao. huwag gumamit ng artipisyal na buhok o buhok ng hayop.
2. Huwag gumamit ng mga pang-init na elemento upang matuyo ang anumang ibang bagay.
3. Ipinagbabawal na gamitin sa mga banyo ang aparato sa paliligo, paligo, sa ibabaw ng isang puno ng bathbasin o sa pamamagitan ng basang kamay.
4. Huwag ibabad ang aparato sa tubig o ilantad ito sa umaagos na tubig.
5. Huwag gamitin ang kagamitan sa basang buhok kung saan tumutulo ang tubig.
6. Huwag buksan ang aparato kung masira ang aparato mismo o ang kurdon ng kuryente. huwag rin itong gamitin kung ito ay bumagsak, may nakikitang pinsala, o hindi gumagana nang maayos.
7. Kung ang kagamitan ay lubhang napinsala anupa't ang mga bahagi ng kuryente ay nalantad, agad na alisin ito sa pinagmumulan ng kuryente.

8. Ang mga taong may tiyak na kalagayang medikal (e.g. epilepsy) o mga karamdamang motor (dyskinesia) ay dapat umiwas sa paggamit ng aparato.
9. Ang aparatong ito ay hindi nilayon para gamitin ng mga tao (kabilang ang mga bata) na may limitadong pisikal, pandama o kakayahang pangkaisipan, pati na rin ang mga taong may hindi sapat na karanasan at kaalaman, maliban na lamang kung sila ay nasa ilalim ng pangangasiwa o nakatanggap ng mga instruksiyon para sa operasyon ng aparato.

MGA BABALA:
1. Iwasan ang pagdikit ng mga mata at balat sa pinainit na bahagi ng aparato.
2. Sa panahon ng operasyon, huwag ilagay ang aparato sa ibabaw ng kahoy, papel o tela. Gamitin lamang ang patag na init-resistanteng ibabaw.
3. Upang maiwasan ang labis na pag - iinit at ang panganib ng sunog, huwag na huwag maglagay ng tuwalya o katulad na mga bagay sa loob o sa ilalim ng kagamitan.
4. Huwag gamitin ang aparatong malapit sa mga likido o gas (hal., aerosols, mousse para sa paglalatag).
5. Kung sakaling masira ang mga plato, ipinagbabawal ang paggamit ng anumang langis o isprey para sa paglalatag.
6. Bago buksan, tiyaking ang network boltahe ay tumutugma sa aparatong ito. Sa hawakan ng kaso, ang mga parameter nito para sa beripikasyon ay ipinapakita.
7. Laging alisin ang plag mula sa saket kung may diperensiya sa panahon ng operasyon, bago linisin ang aplayans, pagkatapos patayin o kung ang kagamitan ay hindi ginagamit.
8. Ipagsanggalang ang tali mula sa pinsala. Huwag hilahin ang tali mismo patungo sa tinidor kapag kinuha mula sa saket.
9. Mga pagkukumpuni ay maaari lamang isagawa sa pamamagitan ng awtorisadong mga sentro ng serbisyo. huwag subuking ayusin ang mga kagamitan sa iyong sarili habang walang user-maintained mga bahagi nito. sa kaso ng pagkasira, makipag-ugnayan sa organisasyon na awtorisado upang tanggapin ang mga pag-aangkin mula sa mga mamimili.
10. Ang aparato ay nasasangkapan ng isang pangkaligtasang switch sakaling labis ang pag-init.

SA BOX: (1) dryer ng buhok, (2) bag na imbakan, (3) instruksiyon, (4) hiwa.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

KAPANGYARIHAN: 1600 W

MAHIRAP NA PAGTANGGAP: 220-240 V

NATUPAD ANG MOTOOR: 110000 rpm

Bilis: 12 metro bawat segundo

MGA TEMPERATUWONG SENTE: DRY mode: 80 °C, 110 °C, 140 °C WET mode: 120 °C, 140 °C, 160 °C Cold Dring

MGA DIMENSION (H X W X D): 329×55×38 mm

MAHIRAP NA LABAN: 85,6-86,9 dB

KAPANGYARIHAN NA MGA LENGHIYA: 2 m



UMI - ULTRASONIC FACIAL SCRUBER

Paglilinis

Pinabubuti ang microcirculation

Pagkalipol

Pinadadali ang pagsipsip ng balat

MGA CONCERNS: mas maraming malangis na balat, dinaglat na mga butas, komedones, acne, mapurol na kutis, pagkawala ng balat.

MATERIAL: Isang plastik ng ABS, silicone.

Timbang: 131 g.

MGA PUNYON:

Ang high-frequency ultrasound vibration at positive ions sa "Deep Cleansing" mode ay nag-aalok ng pag-aalok. Ang mga wave na ginawa sa pamamagitan ng ultrasound ay nagbibigay sa eksfoliasyon ng mga partículas ng upper layer ng epidermis, pag-aalok ng mga kontaminante at kumulasyon ng sebum.

Sa paraang mahalumigmig, ang mga alon ding iyon ng ultrasound na nasa tandem na may negatibong ion ay nagpapataas sa sirkulasyon ng dugo at sa paggawa ng collagen / elastin, na humahantong sa aktibong pagsipsip ng kosmetiks.

MGA KAHIRAPAN:

1. portrable device na may induction magnetic charge base - ito ay kombinyenteng kunin sa paglalakbay.
2. Pinangangalagaan ng magnetic cover ang ibabaw ng aparatong ito para masunod mo ang mga tuntunin sa kalinisan sa paggamit nito.
3. Silicon case soft touch para sa pinakamalaking ginhawa sa panahon ng paggamit.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:

1. Ang aparato ay kinokontrol ng isang button. himukin ang on/off/mode button na buksan ang aparato.
2. ang Deep Cleansing mode ay magsisimula, ang tagapahiwatig ng katumbas na mode ay magliliwanag.
3. Upang muling i - press ng mode ang button sa / off / modes. Ang aparato ay magsisimulang gumana sa mode na "Moisturing", ang katumbas na tagapahiwatig ay magliliwanag.
4. Patayin ang gadyet sa pamamagitan ng pagpindot sa buton sa / off modes.
5. Ang tagal ng scrubber ay 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minutong operasyon, ito ay awtomatikong off. Kahit na kung switching mode, ang kabuuang oras ng pagpapatakbo ng aparato ay magiging 5 minuto.

PARAAN NG PAGGAMIT:

MODE PARA SA MALALIM NA PAGLILINIS:
1. Alisin ang iyong meykap bago gamitin at hugasan ang iyong mukha ng panlinis.
2. Para sa pinakamabuting mga resulta, ihanda ang balat sa pamamagitan ng malamig na proseso ng pagpapasingaw gamit ang isang desincrustation gel. Ipahid ang gel sa iyong mukha, iwasan ang mga mata. Takpan ng film at umalis sa loob ng 15 minuto, saka simulan ang ultrasonic cleanation. Maaari ka ring gumamit ng losyon para sa ultrasonic cleanide, saline solution o thermal water.
3. Buksan ang aparato.
4. Piliin ang mode na «Deep Cleansing» (malalim na paglilinis).
5. Ilagay ang aparato na may paharap na nakaharap. ilagay ang blade ng scrubber sa anggulo na 40 digri papunta sa balat. Ilipat ang applicator sa kahabaan ng mga linya ng masahe upang linisin ang mga kinakailangang bahagi ng mukha.
6. Ang aparato ay awtomatikong mamamatay sa loob ng 5 minuto.
7. Hugasan ang iyong mukha ng mainit na tubig.
8. Tanggalin ang talim ng scrubber.

NATUTUWIG NA MODE:
1. Pagkatapos linisin, simulan ang mamasa - masang paraan ng paglalagay ng serum sa mukha.
2. Buksan ang aparato.
3. Makipag - usap sa Moisturising mode.
4. Hawakan ang aparato na ang harapan ay nakaharap, ipatong ang patag na ibabaw ng talim na pangkukob sa balat, sa halip na sa gilid nito.
5. Gilingin ang applicator nang dahan - dahan sa mga linya ng masahe hanggang sa ang produkto ng skincare ay lubusang masipsip.
6. Pagkaraan ng 5 minuto, ang aparato ay kusang papatayin.
7. Tanggalin ang talim ng scrubber.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
MAHIRAP NA PAG - ASA / ACNE	Gabi ay inirerekomenda. Huwag mag-play ng make-up pagkatapos ng paggamot.	Pinakamahusay na pagkuha: 5 min. Pagkakaiba ng kalayaan: 5 min. Ikaw ay gumagamit ng order. Ang mode ng humidification ay kinakailangan lamang pagkatapos ng Deep Cleansing.	Wala pang isang beses sa isang linggo	3-4 na linggo. Kumuha ng 2-linggo break. Ulitin ang 3-4 na linggong kurso at ipagpatuloy ang siklong ito.
SOUPERSO / BILILE VESEL			Wala pang dalawang beses sa isang buwan	Kung kinakailangan

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Huwag gamitin sa loob ng isang buwan pagkatapos ng operasyon o kapag may malubhang pagkasunog sa balat ng mukha.
2. Huwag gamitin sa namamaga o napinsalang balat.
3. Huwag gamitin sa harap ng iyong mga mata.

MGA BABALA:
1. Huwag gamitin ang aparato sa loob ng mahabang panahon sa parehong bahagi ng balat.
2. ilayo ang kagamitan mula sa mataas na temperatura.
3. Kapag may implant sa mukha, ang mga dental metal crown, pin, brace kapag gumagamit, ay nakapokus sa personal na pakiramdam.

SA BOX: (1) ultrasonic scrubber, (2) magnetikong pabalat, (3) walang - kawad na patungan, (4) manwal sa paggamit, (5) telang panlinis.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 5 h

MAHAHALAGANG PANAHON: 35 min

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: 5 min

ULTRASOUND FREQUENCY: 25±5 kHz

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX5



VIA GOLD - 3-IN-1 FACIAL REJUVENATION DEVICE

Bawasan ang pamamaga

Binigyang - katuturan ang hugis ng mukha na V-shaped

Paglilinis

Pagtaas

Binabawasan ang mga kulubot

MGA CONCERN: mga pagbabago sa ibabang ikatlong bahagi ng mukha, lumalambot na mga jowl, isang dobleng baba, at nakikitang mga palatandaan ng pagtanda: kulubot, maluwag na balat, lumaking butas at mapurol na kutis.

MATERIAL: Isang plastik na ABS, metal.

Timbang: 207,5 g.

MGA PUNYON:

Ang mga along Ultrasound at Vibration - na nilikha ng ultrasound ay nag-aambag sa eksistensiya ng mga partikulo ng pang-itaas na patong ng mga epidermis, pag-aalis ng dumi sa ibabaw at pagtitipon ng sebum. dahil sa radiasyon ay tumataas ang mga duming ito sa ibabaw ng balat.

RF - Radiofrequency energy, na nagpapainit sa malalim na suson ng balat (dermis) hanggang sa mga 40-55 °C, na nagpapasigla sa paggawa ng collagen at nagpaparami sa tannin ng balat. Sa ilang mga kaso, maaari ring pabilisin ng init ang metabolismo ng mga selula ng taba (halimbawa, sa lugar ng ikalawang baba). Sa mga kagamitang pantahanan, ang temperatura sa ibabaw ng balat ay karaniwang 38-45 °C para sa ligtas na paggamit.

EMS - electromyostimulasyon gamit ang mababang-frequency streams na tumatagos nang malalim sa mga tisyu at nagdudulot ng pagliit ng kalamnan at paglaki ng mga ugat, pagpapabuti ng daloy ng dugo at lymph, pagganyak ng metabolikong proseso at nutrisyon ng balat. dahil dito, mayroong kagyat na pag-angat ng mukha, paglakas ng tono ng kalamnan, paghigpit ng hugis ng mukha.

MGA KAHIRAPAN:
1. isang aparatong kompyuter na nagsasama ng 3 sa pinakamabisang teknolohiya.
2. Magnetic ring para sa dumaraming mga saping panlinis para sa mas masusing paraan ng paglilinis na hindi pangkaraniwan.
3. Nakababagay na antas ng pagkakalantad sa EMS.
4. Stainless bakal balls bilang electrodes upang dagdagan ang kasalukuyang conductivity.
5. Nanalo ang VIA sa kategoryang «Best beauty-gadget» ng Live Organic Awards 2021.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Alisin ang protektibong takip at takip mula sa aparato.
2. Sa pamamagitan ng mahabang pagpindot sa buton sa / off / switching modes, buksan ang masahe.
3. Ang aparato ay naghaharap ng 3 modes: 1 - SOCICN, 2 - RF, 3 - EMS, na nagreresulta sa espesipikong pagkakasunud - sunod na may maikling pagpindot sa buton sa / off - switch modes.
4. Upang patayin, pindutin at hawakan ang on/off/mode switch button.

PARAAN NG PAGGAMIT:

DI - NATATANGGI NA MODE
1. Alisin ang iyong meykap at hugasan ang iyong mukha ng panlinis.
2. Pahiran ng toniko ang isang bulak na pad o gumamit ng panlinis na sapin.
3. Ilagay ang disc o pad na may magnetic ring sa applicator.
4. Buksan mo ang device, pumili ka ng SONIC mode.
5. Ipahid ang applicator sa iyong mukha, ipagpatuloy ang pamamaraan ng paglilinis, gumagalaw sa kahabaan ng mga linya ng masahe mula sa ibaba ng baba hanggang sa tenne sa noo. Para sa pinakamagandang resulta, inirerekomenda na linisin ng ilang beses sa lahat ng sona, magbigay ng pantanging pansin sa T-zone.
6. Pagkatapos ng 3 minutong operasyon, ang aparato ay kusang magbabago.
7. Alisin ang disc o pad at linisin ang applicator sa pamamagitan ng malinis na serpkin.
8. Banlawan ng tubig ang iyong mukha.

RF MODE
1. Pahiran ng water-based care product ang iyong mukha. Mangyaring pansinin na ang komposisyon ay hindi dapat na naglalaman ng agresibong asido o langis.
2. Buksan ang aparato, ilagay sa RF mode.
3. Ilipat ang applicator nang dahan - dahan mula sa gitna ng mukha na tuluy - tuloy ang bilis, at huwag itong ilagay sa isang lugar sa loob ng mahabang panahon.
4. Pagkaraan ng 5 minuto, awtomatikong papatayin ang aparato.
5. Sa pamamagitan ng isang paglilinis na punas, alisin ang mga natirang kosmetiko mula sa applicator.

EMS MODE
1. Pahiran ang isang water-based, gel-tulad ng strip sa mukha, na titiyak ng mas mainam na pag-aasal ng mga daloy upang makamit ang sukdulang resulta.
2. Buksan ang aparato, ilagay sa EMS mode.
3. Pumili ng matinding antas ng daloy ng EMS: mahina o malakas, upang gawin ito, re-click sa button sa /ff / switch modes.
4. Ilagay ang mga roller sa hugis ng mukha, ilakad ang masel mula sa ilalim pataas, bahagyang hihigpitan ang balat. Isasagawa ang pamamaraan ng 3-5 beses, gumalaw sa kahabaan ng mga linya ng masahe mula sa gitna hanggang sa episodyo. Iwasan ang frontal area at ang lugar sa paligid ng mga mata.
5. Pagkatapos ng 6 minuto, ang device ay automatically na-atake.
6. Sa pamamagitan ng isang paglilinis na punas, alisin ang mga natirang kosmetiko mula sa mga roller.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

Uri ng balat / alalahanin	Oras ng paggamit	Tagal at pagkakasunod-sunod	Dalas	PAGSULONG SA TREATMENT
ISINULAT / GRAVITATIONAL-EDEMATOG NA TAMANG TIYAK	Gabi, pagkatapos linisin	SONIC na may mga pulisasyon ng pads: 3 min. RF: 5 sa 7 min. EMS: low level - 5 min; high level sa lower cheeks at chin - 3 min. Ang mga ito ay gumagamit sa pamamagitan ng order, hindi simultaneously.	2-3 beses sa isang linggo	3 linggo. Magpahinga ng 1-week. Ulit-ulit hanggang 3 buwan. Minsan tuwing 6 na buwan.
LININO NANG WALANG MANGANGALAGANG LINE	Umaga	SONIC sa hydration/lifting pads: 3 min. RF: 10 min. mula sa week 3, EMS: low intensity, 5-7 min.	RF at SOCICN: Dalawang beses sa isang linggo 1, pagkatapos 3 beses sa isang linggo mula sa isang linggo 2 patuloy. EMS: dalawang beses sa isang linggo.	10 linggo. Magpahinga ng 2-3 linggo. Ulitin ang 10-linggo na kurso. Minsan tuwing 6 na buwan.
NECK	Umaga	SONIC sa humidifying/lifting pads: 3 min. RF: 10 - 15 min. EMS: low level - 5 min. Ang pagkuha pagkatapos ng treatment ay maaaring magkakaroon at ay normal. Huwag i-treat ang center ng nakalipas sa pamamagitan ng thyroid.	2-3 beses sa isang linggo	10 linggo. Magpahinga ng 2-3 linggo. Ulitin ang 10-linggo na kurso. Minsan tuwing 6 na buwan.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Bukod diyan, ipinagbabawal ang paggamit ng gadyet kapag may elektronikong mga implant sa katawan, sa harap ng isang pacemaker.
2. Ang aparatong ito ay hindi dapat gamitin ng mga taong sumailalim sa operasyon sa tiyan sa nakalipas na buwan o nahantad sa matagal na sikat ng araw.
3. Ang aparatong ito ay hindi dapat gamitin ng mga taong may napinsalang balat, suppurasyon, paso, pilat at sensitibidad sa mga impluwensiyang elektromagnetiko.
4. Hindi ito inirerekomendang gamitin sa pagkakaroon ng mga dental metal-ceramic o seramikong korona, implants, braces, pati na rin sa tumaas na sensitibidad ng mga ngipin.
5. Ang aparatong ito ay hindi dapat gamitin ng mga taong may sakit sa dugo, tuberkulosis, mga sakit sa loob ng mga organo, grabeng mga tumor, mataas na presyon ng dugo, mataas na temperatura ng katawan, neuralgia sa mukha.
6. Sa panahon ng paggamit ng masahe, hindi dapat isuot ang mga damit na gawa sa artipisyal na hibla.
7. Huwag gamitin ang aparato sa mode ng EMS sa palibot ng mata, bibig, sa glandula ng thyroid, sa mga lugar na may bakas mula sa plastik na operasyon, mga pinsala.

8. Huwag gamitin ang aparato sa sensitibong bahagi sa palibot ng mga mata, yamang ang balat roon ay manipis at maselan.
9. Huwag gamitin ang aparato sa mucous membrane (halimbawa, sa loob ng ilong, bibig, bahagi ng ari), yamang ito ay maaaring maging sanhi ng lokal na pangangati.

MGA BABALA:
1. Huwag iwang walang nagbabantay ang gumaganang aparato.
2. Huwag gumamit ng pangmasahe sa mataas na temperatura.
3. Huwag mong ibahin sa iyong sarili ang aparato.
4. Huwag kang babaling habang nagpapaparatang.
5. Pagkatapos tamaan o itumba ang aparato, bago ipagpatuloy ang paggamit, tingnan kung may anumang pinsala.
6. Bigyang pansin ang integridad ng plag at kable ng kuryente upang maiwasan ang electric shock.
7. Bago gamitin, tanggalin ang mga relo, baso at iba pang bagay na may mga bahaging metal.

SA BOX: (1) aparato, (2) EMS roller cap, (3) magnetikong singsing sa applicator, (4) kable ng USB-C para sa pagsingil, (5) instruksiyon, (6) serpkin,
7. supot na imbakan.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MAHAHAHALAGANG PANAHON: 3 h

MAHAHALAGANG PANAHON: SOCIC mode - 150 minuto; RF mode - 40 minuto; EMS mode - 2700 minuto

MAHAHALAGANG PANAHON NG SMART: • ISANG di - inaasahang mode - 3 minuto • RF mode - 5 minuto • EMS mode - 6 minuto

KURRENTE: SOCICAN mode - 100-400 mA • RF mode - 200-2800 mA • EMS mode - 3-30 mA

KARAHASAN:
• SOSICAN 3 MHz +/-10%
• RF mode 1 MHz

ESPIRITUWAL NA KASALAMAN: 2,91 KHz

KABUTI - LAKASAN: parihabang anyo ng alon

RESISTENSIYA SA TUBIG: IPX6



YUKI - IPL HURE REMOVAL DEVICE NA WALANG PAMUHAY

- Tinatanggal ang di - naiibigang buhok
- Pinababagal ang paglago ng buhok
- Mga proteksiyon laban sa pagkasunog at kirot
- Malambot na balat

MGA CONCERNS: pag - aalis ng buhok.

MATERIAL: Isang plastik ng ABS, plastik ng PC.

Timbang: 298 g.

MGA PUNYON:
Ang aparato ay nagbibigay ng mabilis, ligtas at hindi masakit na pag-aalis ng hindi naiibigang buhok sa tulong ng advanced IMPULSIVE LIGHT (IPL) teknolohiya. dahil sa dalawang-pulse radiation rehimen, isang mataas-enerhiyang superposisyon ng mga photon ay nangyayari, na epektibong kumikilos nang direkta sa hair follicle, mabagal na paglago ng buhok. IPL TECHNOLOGY ay angkop para gamitin sa natural na itim, kayumanggi, madilim na blond na buhok. Ito ay maaaring hindi gaanong mabisa sa puti, pula, pula o kulay abong buhok.

Ang makabagong teknolohiya ng yelo sa sapiro ay mabisang nakababawas sa temperatura sa dako ng pagkalantad, iniingatan ang mga epidermi mula sa mga paso at lubusang inaalis ang kirot.

MGA KAHIRAPAN:
1. Nakalilipat: Ang maginhawang sumakay sa mga biyahe - ang aparato ay magaan, siksik at hindi kumukuha ng malaking espasyo sa bagahe.
2. Pagpapalamig ng sapiro: Palamigin ang balat sa panahon ng siklab, bawasan ang hirap at ingatan ang mga paso.
3. 5 Power modes: ay nagpapahintulot sa iyo na madaling pumili ng ligtas at mabisang tindi para sa iba't ibang uri ng balat at sensitibong mga bahagi.
4. Manual at automatic modes: ang manwal ay angkop sa pagpoproseso ng puntos (mukha, bikini), at awtomatiko - para sa mabilis na pagtanggal ng buhok sa malalaking bahagi (legs, hands).
5. Walang takdang bilang ng mga kislap: tibay na hindi na kailangang bumili ng kapalit na cartridges - ang yaman ay sapat na para sa mga taon ng paggamit.
6. Thermometer: Patuloy na sinusubaybayan ang temperatura ng aparato at ng balat, hinahadlangan ang labis na pag - iinit at pagtiyak sa kaligtasan.
7. Possibilidad ng pagpili ng isang dalawang-pulse mode: ang aparato ay lumilikha ng isang lubhang epektibong aplikasyon ng 2 mga kislap sa isang siklo ng paggamot, mas malalim na pag-arte sa hair follicle.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:

1. Pagdugtungin ang kurdon ng kuryente sa katumbas na connektor sa katawan ng photoepilador.
2. Ipasok ang power adjuster plug sa socket hanggang sa punto.
3. Mahalaga: Tiyaking isuot ang mga salaming pangkaligtasan na kasama sa kit upang maingatan ang mga sangkap ng paningin mula sa mga sinag ng liwanag.
4. Pipitin at hawakan ang button sa loob ng 2 segundo upang simulan ang aparato. Sa kasong ito, magsisimula ang naturang-in cool fan (makakarinig ka ng isang tunog na katangian).
5. Sa pamamagitan ng default, ang aparato ay nagsisimula sa minimum na 1st level ng intensity. Sa sandaling pagpindot sa on/level button, baguhin ang lakas. Mientras mas mataas ang antas, mas malakas ang light pulse at mas mabilis ang epekto. Paandarin ang pamamaraan na may mababang antas, unti-unting dagdagan ang mga ito habang ang balat ay umaakma.
6. Mode light influential: Kapag ang aparato ay binuksan ngunit ang work ibabaw ay hindi nadikit sa balat, ang indibidwal na liwanag ay patuloy na nag-ebolb sa estadong ito, ang flash generation ay nabarahan para sa mga layuning pangkaligtasan. Kapag ang gumaganang ibabaw ay mahigpit na hawakan ang balat, ang tagapahiwatig ay magsisimulang kumukurap. Ang mga hudyat na ito na ang contact ay matagumpay na naitatag at ang aparato ay handa nang gumana: kapag pinindot mo ang button, isang flash ay gagawin (pag-ikot o dobleng pulso depende sa napiling paraan).
7. Pumili ng ninanais na paraan ng pagpapatakbo ng aparato:

Manual at automatic flash modes: ang photoepilator ay nag-aalok ng dalawang flash format para sa iba't ibang mga gawain at lugar. Upang mag-ikot sa pagitan ng mga ito, hawakan ang flash button sa loob ng 2 segundo habang ang bintana ay matulis palayo sa balat at hindi naiipit laban dito.

Ang device window ay nakaturo sa gilid at hindi hinihipo ang balat:

• Awtomatikong mode (ang flashactiving influential flashes) - ang aparato ay independiyenteng lumilikha ng pulso sa bawat mahigpit na pagdikit ng bintana ng sapiro sa pamamagitan ng katawan, pagpindot ng buton tuwing hindi kinakailangan. Ang mode na ito ay dinisenyo upang mabilis at patuloy na gamutin ang malalaking bahagi (tulad ng mga binti, braso, tiyan, o likod).

Manual mode (ang flash counseling influential ay patuloy na nasusunog) - ang flash ay nagsisimula nang mahigpit kapag sinasadya mong pindutin ang flash button. Ang mode na ito ay dinisenyo para sa maingat, maselan at batikang pag-aaral ng mga maliliit o relief area na nangangailangan ng sukdulang kontrol (halimbawa, mukha, axillary troughs, bikini area).

Single/Dual Pulse: Pumunta at hawakan ang flash button nang sabay-sabay at ang switch sa buton sa loob ng 2 segundo:

- Kung ang tagapahiwatig ng mode ay hindi nasusunog, ang isang pulso ay aktibo (1 flash per one press / contact). - Kung ang indibidwal ay sumisimbolo ng apoy, ang dalawang-pulse mode ay pinaikot - ang aparato ay gumagawa ng isang lubhang epektibong superposisyon ng 2 mga kislap sa bawat isang siklo ng pagpoproseso, mas malalim na kumikilos sa hair follicle.

Ang cooling mode (Sapphire ice care): sa manu - manong flash mode (ipinalalagay sa pamamagitan ng default sa simula), nang hindi idiniriin ang radiation button, mahigpit na pigain ang baso ng sapiro sa balat. Ang mode na ito ay ginagamit bilang isang independiyenteng kompresyon ng yelo upang mabilis na mapakalma ang balat, maibsan ang pangangati o ihanda ang sensitibong mga lugar para sa kasunod na pag-alis ng buhok.

Pakisuyong pansinin: kapag ginagamit ang pampalamig na mode nang walang flash age, pindutin ang intensity level switch button ng hindi bababa sa isang beses sa bawat 5 minuto upang ang aparato ay manatiling aktibo. kung hindi, ang auto-off function ay gagana.
8. Upang patayin ang aparato, pindutin at ilagay ang button sa loob ng 2 segundo. Ang fan ay patuloy na tatakbo sa loob ng 15 segundo pa upang ligtas na mapalamig ang mga elementong panloob.
9. Pagkatapos na lubusang huminto ang bentilador, alisin ang kaugnayan ng taga-angkop mula sa mga pangunahin.

PARAAN NG PAGGAMIT:

Bago ang unang pamamaraan, kumuha ng pagsusuri sa balat. Pumili ng maliit na bahagi ng balat sa nilalayong lugar ng paggamot. Activate the 3rd intensity level at gumawa ng dalawang flashes (sa dalawang-pulse mode). Tanggalin ang kondisyon ng lugar pagkatapos ng 30 minuto. Kung ang balat ay mukhang normal, maaaring gamitin ang kasangkapan. Kung may matinding pamumula o pamamaga, ipagpaliban ang pamamaraan at tingnan ang lugar pagkaraan ng 24 oras.

IMPLEMENTASYON NG MAHAHALAGANG PROBORSIYO

1. Paghahanda: ganap na ahitin ang buhok sa lugar ng paggamot, linisin ang balat at punasan ito.
2. Magsuot ng salamin, buksan ang aparato at baguhin ang angkop na lakas at mode.
3. Mahigpit na itapat ang bintana ng radyasyon sa balat sa anggulo na 90°. Tiyaking walang mga puwang sa pagitan ng balat at ng basong sapiro.
4. Sa manufacturing mode, maghintay ng light signal laving at pindutin ang flash button. Ilipat ang device sa susunod na seksiyon. Sa automatic mode, ang flash ay mag-eensayo sa kanyang sarili sa malapit na pagdikit sa balat.
5. Sa isang sesyon, hindi hihigit sa 2-3 siklab ay maaaring ituon sa parehong puntos ng balat upang maiwasan ang mga paso. kung kahawakan mo pa rin ang photoepilator sa isang lugar, ang patuloy na radyasyon ay nabarahan pagkatapos ng 8 segundo.
6. Mungkahi: matapos gamutin ang isang sona, iminumungkahi na maglagay ng sapiro na nagpapalamig sa ibabaw ng ginamot na balat sa loob ng 1-2 minuto, at saka lamang lumipat sa susunod na sona.
7. Sundany-up care: Sa pagtatapos ng pamamaraan, maglagay ng nakagiginhawang aloe vera gel o isang bahagyang moisturizer sa iyong balat. Huwag maglagay ng alkohol o nakayayamot na kosmetiks. Kung medyo pakiramdam mo'y nasusunog, maglagay ng malamig na kompres sa loob ng 30-60 minuto.

DALAS AT TAGAL NG PAGGAMIT:

1 - Y MONTH: Gamitin ang aparatong 1 oras sa loob ng 3-5 araw. Ang panlabas na kayarian ng buhok at ang kalagayan ng balat ay hindi nagbabago ng paningin. Ika 2 buwan: gamitin ang aparato 1 oras kada linggo. Ang buhok ay nagsisimulang maging kapansin - pansing manipis at nagiging mas malambot, ang itim na mga ulo ng ulo ay nagsisimulang malaglag sa panahon ng paghuhugas. Ika - 3 buwan: gamitin ang aparato 1 oras sa loob ng 15 araw. Ang pagtubo ng bagong buhok ay halos lubusang napipigil, ang natitirang isahang buhok ay madaling maalis. Ika - 4 na buwan: gamitin ang aparatong 1 oras sa loob ng 30 araw. Ang buhok ay tumitigil sa paglaki, ang long-term na epekto ng perpektong kinis ng balat ay nakakamit.

Ang pagpapanatili ng pag-iingat (pagsunod sa mga pamamaraan): Pagtanggal ng buhok na may home photoepilator ay isang mahabang-term proseso. Pagkatapos ng isang pangunahing 4-month kurso, ang ilang mga area ng katawan ay maaaring hindi na nangangailangan pa ng pag-iingat. Para sa ibang mga lugar, depende sa mga indibiduwal na katangian ng katawan, kinakailangan upang isagawa ang bihirang mga sesyon ng pagpapanatili sa pagitan ng 6, 9 o 12 buwan upang mapatatag ang resulta.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ipinagbabawal gamitin ang aparato para sa mga taong may napakaitim (makapal na kulay ng balat) na kulay ng balat. ang mga gumagamit na may maitim o madilim na tono ng balat ay dapat na magsimulang gumamit nang mahigpit mula sa 1st level ng intensidad.
2. Bago gamitin sa pagbubuntis, pagpaplano ng pagbubuntis at pagpapasuso, iminumungkahing sumangguni sa isang espesyalista.
3. Ipinagbabawal ang paggamit ng mga photosensitivity sa balat at pag - inom ng mga gamot na photosenitizing.
4. Huwag gamitin ang aparato kung mayroong mga pamamaga ng balat, alerhiya, eksema o impeksiyon sa lugar ng paggamot.
5. Ipinagbabawal na gamutin ang mga lugar kung saan ang mga pilder, iniksiyon o lason (botox) ay iniiniksiyunan.
6. Ipinagbabawal na gamitin nang tuwiran ang aparato sa mga tattoo, permanenteng makeup, malalaking freckles, mole, pomentong batik o kulugo.
7. Ito ay ipinagbabawal gamitin sa mga mucous membrane at maseselan na bahagi ng balat: tainga, leeg, utong, ari ng lalaki, puwit at labi.
8. Huwag gamitin ang aparato pagkatapos ng intensive natural tanning, pagbisita sa isang tanning bed o paglalagay ng mga self-tanning cream.
9. Huwag mong tangkaing alisin sa iyong sarili ang larawan, ayusin o baguhin ang disenyo ng photoepilator.
10. Sakaling masira ang kurdon ng kuryente, agad na itigil ang paggamit at pakikipag-ugnayan sa awtorisadong organisasyon ng fork o pagtutop ng mga kislap, pamumula ng mga elementong estruktura.

MGA BABALA:
1. Ilayo ang kagamitan sa mga pacemaker, defibrillator, card ng bangko at mga gamit sa pag - iimbak.
2. Iwasan ang pagkuha ng tubig sa aparato at taga-angkop. bawal gamitin ang aparato sa banyo o malapit sa lababo. huwag hawakan ng basang kamay.
3. Ang aparatong ito ay para lang sa mga taong mahigit 18 taóng gulang, kaya hindi ito maabot ng mga bata.
4. Huwag isara ang mga pasingawan sa panahon ng operasyon - ito ay hahantong sa labis na pag-init.
5. Rain proteksyon: ang aparato ay nasasangkapan ng isang de-packed-in thermal sensor. Kung ang panloob na temperatura ng aparato ay lumampas sa karaniwan, ang mekanismong protektibo ay gagana at ang photoepilator ay awtomatikong titigil sa paggawa. Sa kasong ito, ibuwag ito mula sa network, hayaang lumamig ito sa loob ng 10 minuto, pagkatapos nito ang aparato ay magiging handa muli para sa ligtas na paggamit.
6. Huwag gamitin ang aparato sa isang kapaligiran na naglalaman ng mga gas na madaling magliyab, aerosol o purong oksiheno.

SA BOX: (1) photoepilator, (2) power adjuster, (3) mga salaming pangkaligtasan, 4. itinapong pang - ahit, 5) manwal sa paggamit, 6) supot na imbakan.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

MGA DIMENSION (H X W X D): 172×65×40 mm

KAPANGYARIHAN: 64,8 W

PAG - AABULOG: 100-240 V& 50/60 Hz

Pinagmumulan ng Liwanag: Matinding Liwanag (IPL)

KAHIRAPAN: 550-1200 nm (ang isang error ng ±20 nm)

Impulse mode: nag - iisang pulso/dobleng simbuyo ng damdamin

MABUTING LANGIS: >999000 pulso

MAXIMUMONG ESPIRITE: 5.1 J/cm2

ANG TREATMENT WINDOW LEA: 3.3 cm2



YUTO+ - HUMULANG NA WALANG DIFUUSER

Mabilis na pagpapatuyo

Mabisang pag - iistambay

Pagkontrol ng Frizz

Epektong anti-statiko

Pinananatiling makintab ang malusog na buhok

MGA CONCERNS: basang buhok, walang hugis na pamumunas pagkatapos ng likas na pagtuyo ng buhok, labis na pagkalagas ng balahibo at elektripikasyon ng buhok.

MATERIAL: Isang plastik ng ABS, plastik ng PC.

Timbang: 360 g.

MGA PUNYON:
3 Ang bilis ng daloy ng hangin at 3 antas ng temperatura ay nagpapangyari sa iyo na pumili ng isang komportableng lugar ng pagpapatuyo.

Ang gawain ng ionization ay nag - aalis sa hangin ng negatibong mga ion, na nagpapangyari sa iyo na alisin ang static electricity.

Ang awtomatikong paglilinis ay dinisenyo upang linisin ang panala mula sa mga dumi nang walang karagdagang pagsisikap.

MGA KAHIRAPAN:
1. Pagtitiklop ng istraktura.
2. Napakagaan - 360 g.
3. Nozzle diyametro 42.4 mm.
4. Ang mahabang tali ay 2 m.
5. Mababang antas ng ingay - umaabot sa 64 dB.
6. 3 mga rehimeng temperatura: mababa: 50 °C, medium: 70 °C, mataas: 110 °C.
7. 3 nozzles sa kit: ang isa para sa pagpapatuyo ng buhok na may pinalawak na nozzle ay nagpapahintulot sa iyo na magpahid ng mas malaking dami ng hangin sa buhok para sa mabilis na pagpapatuyo, ang ikalawang - isang makitid na nozzle para sa paghuhusga para sa matapang na pagkain ng hangin ay ginagamit para sa pagsingaw ng buhok, ang ikatlong - tagakalat para sa tuyong kulot na buhok. Ang mga nozzle ay nakapirme sa isang posisyon sa pamamagitan ng mga magnet.

MGA TAGUBILIN SA PAGPAPATAKBO:
1. Sa kahon, ang buhok na dryer ay iniimbak sa nakatiklop na posisyon upang buksan ang hair dryer, kunin ito sa pamamagitan ng base at hawakan ito sa iyong kanang kamay, italikod ang hawakan sa direksiyon palayo sa iyo.
2. Ikabit ang mga pantuyo ng buhok sa socket hanggang sa punto, i-install ang ninanais na nozzle.Ang mga azzle sa YUTO hair dryer ay magnetic, ito ay awtomatikong naaakit at papasok sa butas ng labasan ng hangin. Upang alisin ang nozzle, hilahin ito.

3. Upang i-redirect, pindutin ang on/off button. Kapag ang dryer ay unang binuksan, ito ay awtomatikong nagsisimula sa pinakamababang temperatura at minimum na bilis. 1 liwanag na tagapahiwatig ng antas ng temperatura at 1 indibidwal ng bilis ay magliliwanag.
4. Ibagay ang bilis ng daloy ng hangin. Ang YUTO hair dryer ay may 3 speed level: low, medium at high. Ang isang solong pindot sa speed control button ay nagbabago ng antas na Light influents na tumutugma sa napiling mode.
5. Ibagay ang temperatura ng pinasabog na hangin. Sa YUTO buhok dryer may 3 antas ng temperatura: mababa, katamtaman at mataas. Ang isang solong klik sa temperature control button ay nagbabago ng antas. Ang mga indikasyon ng liwanag na tumutugma sa napiling mode ay tinatanglawan.
6. Sa YUTO hair dryer, ang tungkulin ng memorya ay kinakatawan. sa unang pag-ikot, ang parehong bilis at temperature na mga rehimen ay sisimulan sa minimum na antas, ngunit sa pamamagitan ng mga kasunod na paglakip, ang hairdryer ay magsisimulang magtrabaho sa huling ginagamit na mode.
7. Upang buksan ang malamig na air mode, pindutin ang cold air button. Upang patayin ang malamig na air mode, pindutin muli ang button. Bumalik ka sa dating temperatura. Mangyaring pansinin na ang malamig na air mode ay maaari ring patayin sa pamamagitan ng pagpindot sa temperature control button.
8. Ang hair dryer ay nasasangkapan ng isang auto-linising na tungkulin upang linisin ang panloob na mga bahagi ng buhok dryer. Punahin ang temperatura at daloy ng control butons sa parehong oras kapag ang dryer ay nasa gumaganang kondisyon. Ang motor ay magsisimulang gumana sa kabaligtarang direksiyon, ang pag-ihip ng hangin mula sa air feeding hole at paglilinis. Sa panahon ng auto-cleaning, pindutin ang anumang button upang bumalik sa standarding moder's mode. self-wathing model out pagkatapos ng 15 segundo.
9. Upang patayin, ilipat ang button sa posisyong OFF. Pansinin na ang YUTO hair dryer ay may naantalang pagtatapos. Sa pamamagitan ng isang biglaang paghinto ng buhok dryer, may mataas na panganib na masira ang makina, na makababawas sa paggamit ng hair dryer.Ang naantalang pagtatapos ay nag-iingat sa makina mula sa pinsala at nagpapahaba ng buhay nito sa paglilingkod at, dahil dito, ang buhay serbisyo ng hairdryer.
10. Igulong ang buhok na tuyo at alisin ito sa saket. Ilagay ang dryer sa ibabaw na may insulasyon, hayaang lumamig. Itapon ito sa isang tuyo at malinis na bodega.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Ikabit ang isang dry nozzle. Buksan ang dryer, baguhin ang temperatura at bilis ng daloy ng hangin.
2. Magsimulang patuyuin ang buhok mula sa ugat na sona, itinutuon ang daloy ng hangin sa mga ugat ng buhok, subalit hindi sa anit. Upang magkaroon ng lakas, ituon ang pantuyo ng buhok laban sa likas na paglago ng buhok.
3. Pagkatapos, patuyuin ang pangunahing haba, hatiin ang buhok sa mga sona, ang direksiyon ng daloy ng hangin mula sa itaas hanggang sa ibaba.
4. Palitan ang tuyong nozzle sa styling nozzle. Pumili ng isang hiwalay na hibla, maglagay ng brashing o suklay sa ilalim ng strando, sa ibabaw, ilagay ang nozzle sa anggulo sa buhok, dahan-dahang lumakad na may hairdryer.
5. Upang maiayos, lumakad sa kahabaan ng mga hibla sa malamig na hangin.
6. Patayin ang dryer ng buhok at alisin ito sa socket.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang pantuyo ng buhok na ito ay dinisenyo para matuyo ang buhok sa anit, at huwag itong gamitin sa anumang layunin maliban sa pagpapatuyo ng iyong buhok.
2. Huwag gamitin ang aparato sa iyong mga mata, balat o iba pang ibabaw na sensitibo sa init.

MGA BABALA:
Ang mga dryer nozzle ng buhok ay naglalaman ng mga magnet, malayo sa mga pacemaker, defibrillator, bank card at mga gamit sa pag - iimbak.
1. Huwag gumamit ng hairdryer malapit sa bathtub, lababo o iba pang tangke ng tubig.
2. Huwag gamitin ang aparato habang naliligo.
3. Huwag ilagay o ihulog ang aparato sa tubig o iba pang likido.
4. Kapag nahulog sa tubig ang aparato, tanggalin agad ito sa saksakan. Huwag hawakan ang tubig.
5. Huwag hawakan ng basang kamay ang anumang bahagi ng aparato.
Upang mabawasan ang panganib ng pagkasunog, electric shock, sunog, mga pinsala:
1. Kung hindi ginagamit ang dryer, alisin ang pagkakakabit nito mula sa mga pangunahin. Hayaang lumamig at itago ito sa isang ligtas na tuyong lugar.
2. Sa panahon ng paggamit, ang buhok ay umiinit, huwag hawakan ang mga mata o di - tinatagusan ang balat ng mainit na ibabaw.
3. Huwag maglagay ng hot hair dryer nang tuwiran sa anumang ibabaw maliban sa isang thermal stand o iba pang angkop na ibabaw.
4. Huwag iwan ang aparato sa network na hindi binabantayan. kailangan ang mahigpit na pangangasiwa kapag ang aparato ay ginagamit ng mga bata o kapag ito ay ginamit malapit sa mga bata o mga taong may kapansanan.
5. Gamitin ang aparatong ito para lamang sa layunin nito at gaya ng inilarawan sa manwal na ito.
6. Huwag gamitin ang kagamitang ito kung napinsala ang kurdon ng kuryente o tinidor.
7. Huwag hilahin, kumawag, banat, ibaluktot o ibaluktot nang husto ang kawad ng kuryente, lalo na malapit sa plag.
8. Huwag ihulog ang aparato at huwag ipasok ang mga bagay na dayuhan sa mga butas ng aparato.
9. Ang aparatong ito ay gumagamit ng isang non-self-healing thermal fusion na dinisenyo upang maiwasan ang labis na pag-init. Kung sa panahon ng operasyon ay iikot ang aparato at ang ikalawang LED (temperature modes) flashes, ibuwag ang aparato mula sa socket at hayaang lumamig ito.
10. Ipinagbabawal na itago ang aparato sa mga lugar na may mataas na kahalumigmigan.
11. Huwag iwan ang buhok o linta sa mga bukasan ng bentilasyon ng aparato.
12. Huwag ilagay ang kagamitan sa ibabaw kapag ito'y nasa kalagayang magtrabaho.
13. Ihinto agad ang paggamit at alisin ang gadyet sa saket kapag may sira o masyadong mainit na ang kagamitan.

SA BOX: (1) dryer ng buhok, (2) dryer nozzle, (3) styling nozzle, (4) differ, 5. tagubilin, (6) ng imbakang bag.

TECHNICAL SPECIFICATIONs:

NATUPAD ANG MOTOOR: 110000 rpm

Bilis: 32 litres sa bawat segundo

ISINULAT NA PROBLOW:
- Mababang bilis - 80000 ikot sa bawat minuto
- Katamtamang bilis: 95000 ikot sa bawat minuto
- Mabilis na takbo - 110000 ikot bawat minuto

MGA TEMPERATUWONG SENTE: • mababang temperatura - 50 °C • katamtamang temperatura - 70 °C • mataas na temperatura - 110 °C



Mga guhit ng pagmamasahe

Mga aksesorya



RENGA GOLD - LALAGYAN NG KOSMETIKO

Organises skincare & Mga kosmetik

Storage sa bahay & on the go

MGA CONCERNS: magulong imbakan.

MATERIAL: polyurethane (sa labas), polyester (sa tabi).

MGA KAHIRAPAN:
1. stylish sa labas at ergonomic sa loob: ang disenyo at panloob na pagkakaayos ay gumagawa sa supot ng kosmetiko na parehong maginhawa at kaakit-akit.
2. Praktikalidad: Ang saping polyester ay magaan, matibay, may hugis, hindi dumudumi at dumi.Natapong mga produktong kosmetiko ay maaaring punasan ng basang tela.
3. Reinforced istructure: Ang maninipis na panloob na panel ay nagbibigay sa supot ng kosmetik ng karagdagang tigas at tumutulong dito na mapanatili ang hugis nito.
4. Capacity: Ang mga bulsa sa loob at labas ng supot ng kosmetik ay naglalaan ng lugar para sa lahat ng iyong mga pangangailangan.
5. Panloob na mga hawakan: 2 malalakas na hawakan ay nagpapangyari sa iyo na buksan ang supot ng kosmetik o isabit ito sa isang kawit.
6. 3 May pagkakataon na ngayon ang ating mga parokyano na piliin ang pinakaangkop na kulay para sa kanila.

MGA RECOMMENDASYON:
Ang mga recase ay maaaring mabuo sa bag na kosmetiko sa panahon ng panganganak at unti-unting nawawala.Ang mga malalim na crease ay maaaring alisin gamit ang isang steamer sa pamamagitan ng isang puting tuwalyang bulak.



WAU

Pangangalaga sa balat



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

PAG - AABULOG SA KREAM

Ibalik ang bara sa balat

Ang mga Pagsulong ay Nakababuti

Matinding Pagpapayaman

Mga Sooth

Malalim na hydrates & Simbulo

MGA CONCERN: pagkaubos ng tubig sa balat, tuyo at mapurol na balat, pangangati.

MGA PAKINABANG: Ang mga pampalamig, nagpapatigas at nakapagpapatigas ng balat, lubusang nagbibigay - lakas at nagpapahawa, ang nakapagpapasiglang mga proseso.

Mga sangkap: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. Allantoin (Allantoin) - isang malakas na sangkap na nakapagpapagaan ng loob, nagreresulta ng pangangati at nagtataguyod ng reproduksiyon.
2. Arginine (Arginine) - isang asidong amino na nagpapabuti sa mikrokroskopiko at protektibong mga tungkulin ng balat.
3. Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) - kilala sa mga katangiang antiseptiko at anti-inflammatory.
4. Lactobacillus Ferment Lysat (Probiotiko) - tulong na ibalik ang mikrobiome ng balat, pagbutihin ang mga tungkuling protektibo nito.
5. Hamaelis Virginiana (Witch Hazel) - Pinakipot ng tubig ang pores at kinokontrol ang paggawa ng sebum.
6. Lavandula Angustifolia (Lavanda) + Chamomilla Recutita (chamomile) - palambutin ang balat at paginhawahin ang pamumula.
7. Nelumbo Nucifera (Lotus) + Camellia Sinensis (Green Tea) - mga antioxidant na nag-iingat sa balat mula sa maagang pagtanda at pagkakalantad sa kapaligiran.

MGA APOY: Ang aktibong mga sangkap ng krema ay gumagawa sa balat na malambot, malapelus at mainam - tingnan pagkatapos ng unang paglalagay nito, habang maingat na iniingatan ito mula sa hangin at mababang temperatura.Ang madaling makuhang katas ng berdeng tsaa, chamomile, lavender at puno ng tsaa ay binubuhusan ang balat ng mga bitamina at antioxidant, pinananatili ang tono nito at likas na radiance. Dahil sa magaan, komportableng lasa, ang krema ay mabilis na tinatanggap, hindi nakadarama ng pagiging matigas.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Linisin ang balat ng mukha.
2. Pahiran ang kinakailangang dami ng cream sa balat at imasahe ng mga sapin ng daliri hanggang sa lubusang masipsip.

MGA PREKUSYON:
1. Bago gamitin, inirerekomenda na magsagawa muna ng pagsusuri sa alerdyi.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

GEL PARA SA BODY SA PAGDISTURIMONG MANGANGALAGA

Mga Pagbabalik | Mga Hydrate | Nag - uugali

MGA CONCERNS: tuyong balat, ang pangangailangan para sa microcurrent masahe.

MGA PAKINABANG: Pag - inom ng tubig, paggaling, mabisang pagmasahe sa pamamagitan ng microcurrent.

Mga sangkap: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. Trhalose (1%) - mabisang pinananatili ang halumigmig, pinananatiling mamasa-masa ang balat, iniingatan ang balat mula sa panlabas na estimulasyon at binabawasan ang oksidative stress. palakasin ang harang sa balat, angkop para sa sensitibong balat.
2. Betaine (1%) ay isang likas na sangkap para sa aktibong hydration. Tinatanggal ang iritasyon at pinapananariwa ang balat, ginagawa itong makinis at elastiko.
3. Niacinamide (3%) na nagpapabagal sa paggawa ng melanin, pagpapabuti ng tono ng balat at pagpapagaan nito. regulates labis na produksiyon ng sebum, maiwasan ang paglitaw ng pamamaga.Nagtataguyod ng synthesis ng mga ceramide upang mapainam ang protektibong tungkulin ng balat.Alin ang pag-ubot ng balat at binabawasan ang mga pinong kulubot.
4. Adenosine (0.04%) - ay nag-udyok sa paggawa ng collagen para sa elastisidad at pagiging bata ng balat. soothes irita ang balat, nakapagpapaginhawa sa pamamaga at nagtataguyod ng paggaling nito.
5. Complex of 7 peptides (0.1%) - Pinararami ang produksiyon ng collagen at elastin, pinatataas ang stabilidad ng balat.Ang pag-iwas sa paglitaw ng mga tanda ng pagtanda at binabawasan ang bilang ng maliliit na kulubot, ay nagtataguyod ng pagpapanumbalik at pagsasauli ng mga selula ng balat.
6. Hydrolyzed collagen (0.1%) - ay naghahatid ng halumigmig sa ilalim ng balat, nagbibigay ng malalim at mahabang-lasting na halumigmig. pinatataas nito ang katatagan at asim ng balat. tumutulong ito upang maibalik ang napinsalang balat.

7. Madecassoside (0.1%) - nakapagpapaginhawa ng sensitibong balat at nakapagpapaalis ng pamamaga. proteksyon at nagpapanatili ng isang malusog na harang sa balat, nagpapabilis ng pag-aayos ng balat at paggaling ng sugat.
8. Ang kompleks na 22 asidong amino (0.1%) - ay nagbibigay ng suplay ng mga mahahalagang asidong amino upang mapanatili ang kalusugan ng balat. Tumutulong upang mapanatili ang halumigmig, na ginagawang malambot at elastiko ang balat. pinabubuti nito ang kayarian ng balat at nagtataguyod ng pagpaparami ng selula.
9. hyaluronic acid (0.1%) - tumutulong upang mapanatili ang resultang halumigmig, upang maiwasan ang pagkatuyo. pinananatiling matatag at makinis ang balat. soothes sensitibong balat at napananatili ang balanse ng halumigmig sa balat.
10. PDRN (polynucleotides, 0.01%) - nakapagpapainam ng metabolismo ng selula at nagkukumpuni ng nasirang balat.Nagpapalakas ng balat at nakapagpapababa ng kulubot. binabawasan ang pamumula at nakapagpapagaling ng balat.

MGA FEATURES: Ang moisturizing masahe ng katawan na gel ay dinisenyo lalo na para sa pagsasagawa ng mga daloy sa panahon ng microcurrent therapy, electromyostimation at RF na pamamaraan sa pag-angat.Ang gel structure ay tamang - tama para gamitin sa mga masahedor, ang gel ay gumagana bilang isang moisturizer, hindi natutuyo sa loob ng mahabang panahon, ay hindi nag-iiwan ng pakiramdam ng pagiging matigas at mahigpit.Ang aktibong mga bahagi ng komposisyon ay tumitiyak sa pagpapanatili ng kakinisan, kalusugan at kabataan ng balat.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pahiran ang produkto sa tuyong nilinis na balat ng katawan.
2. isagawa ang pamamaraang ito gamit ang isang pangmasahe sa katawan mula sa WAU, iwan ang gel hanggang sa lubusang masipsip.
3. Sa katapusan ng pamamaraan, maaaring ipahid ang isang moisturizer (cream o serum).

MGA PREKUSYON:
1. upang maiwasan ang mga reaksiyong alerhiya, iminumungkahi na suriin ang produkto sa loob ng siko fold bago gamitin. itigil ang paggamit kung may pangangati o singaw.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.
4. Pagkatapos gamitin ang produkto, iminumungkahi na maglagay ng SPF cream upang maingatan laban sa pagkalantad sa sikat ng araw.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

ISANG KREAMEA SA BUONG LANGIT

Malalim na hydrates & Simbulo

Bawasan ang mga palatandaan ng pagkapagod

Mga Tone

Bawasan ang pamamaga

MGA CONCERNS: maiitim na bilog, pamamaga, mga bakas ng stress at kakulangan sa tulog, mga pagbabagong may edad.

MGA PAKINABANG: isang kapansin-pansing pagkakahanay ng tono, ang pagbaba ng edema, ang pagtaas ng densidad at asim ng balat, pagdulas ng "mga paa ng kilay".

Mga sangkap: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. Dexpanthenol (mataas na konsentrasyon) - intensibong nagpapagaling, nakapagpapaginhawa at nagpapanumbalik ng napinsalang epidermis.
2. Tranexamic acid + Glutathione - isang malakas na tandem upang hadlangan ang synthesis ng melanin; alisin ang mga batik na pangulay at pasinaya ang mga "madilim" na bilog.
3. Pinasisigla ng caffeine ang lymphatic droving, inaalis ang sobrang likido at mabilis na inaalis ang pamamaga sa umaga.
4. Glucosylrutin (Vitamina P) - ay nagpapatibay sa mga dingding ng mga capillary, binabawasan ang kanilang paningin (blue) at hinahadlangan ang malutong na mga daluyan.
5. Complex of growth factors (6 na uri ng sh-Polypeptide / Oligopeptide) - nag-uudyok ng pagreresulta sa selula, ay pinasisigla ang paggawa ng sarili nitong collagen, na gumagana sa pag-angat.

6. Vitamin complex (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - Pinabubuti ang metabolismo sa mga selula at ibinabalik ang balat sa malusog na liwanag.
7. Ang Niacinamide - ay nagpapalakas sa gamit ng barrier at nagpapabuti sa kinis ng balat.

MGA APEATURE: Ang krema ay naglalaan ng komprehensibong pangangalaga sa maselang balat sa palibot ng mga mata.Ang mga aktibong sangkap ng komposisyon ay nagpapasigla ng mga proseso ng pagbabago, lubhang mamasa - masa at nagpapataba ng balat, nagbibigay rito ng kahinog at makinis at maningning na tono.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pahiran ng kaunting produkto ang tuyo at nilinis na balat: mula sa panloob na bahagi ng mata hanggang sa mga templo - una sa kahabaan ng ibaba, at pagkatapos ay sa kahabaan ng pang-itaas na mga butong orbital.
2. Ipamahagi ang cream at imasahe ang mga sapin ng iyong daliri.

MGA PREKUSYON:
1. Bago gamitin, inirerekomenda na magsagawa muna ng pagsusuri sa alerdyi.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 25 g.



CLEANSING BALM

HYDROP HABANG BALM PARA SA PAGHAHANAP

Maingat na paglilinis

Matinding Pagpapayaman

Matinding mga hydrate

Pinatitibay ang takip ng balat

MGA CONCERNS: patuloy na pagmemeykap, mga tira ng mga filter ng SPF, kontaminadong pores, pagiging tuyo at pakiramdam ng paninikip pagkatapos ng yugto ng paglilinis, sirang harang ng labid.

MGA PAKINABANG: Ang balat ay nagiging malinis at mamasa - masa, nang hindi nakadaramang mahigpit.

Mga sangkap: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. isang mayamang kompleks ng mga natural na langis (castor, jojoba, sunflower, hazelnut, argan, shea) - madaling tunawin ang taba-solubleng polusyon (sebum, mapilit na meykap, SPF), na lubhang nakapagpapataba at nagpapalambot sa balat.
2. Pitong anyo ng asidong hyaluroniko (kabilang ang: Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic acid, atbp. - nagbibigay ng multi-level intensive moisturization, pumipigil sa labis na pag-inog ng balat sa panahon ng paghuhugas.
3. Ceramide complex (NS, AP, AS, NP, EOP) - epektibong pinapanumbalik at pinalalakas ang harang ng labid (protective) ng epidermis.
4. Ang bitamina E (Tocopherol) at Niacinamide ay malalakas na antioxidant na nagsasanggalang, nakapagpapaginhawa sa balat at nagtataguyod ng pagkakahanay ng tono.
5. Vitamin complex (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - karagdagang pampagana, nagpapabuti sa metabolismo ng selula at sumusuporta sa malusog na kulay ng balat.

MGA FEATURES: Ang blam ay nagbibigay ng mabisa at banayad na paglilinis ng balat, madaling tunawing meykap, SPF at dumi.Ang isang mayamang kompleks ng mga natural na langis ay lubhang nakapagpapataba at nagpapalambot sa balat. Pitong anyo ng hyaluronic acid at ceramides ay lubos na nagpapahapay at nagpapalakas ng pananggalang na harang. Vitamin E at niacinamide ang nag-iingat at nagpapalambot ng balat.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Ipahid ang kaunting balsamong hydrophilic na may tuyong mga kamay sa isang tuyong mukha at pantay - pantay na ipamahagi ito sa ibabaw ng balat sa pamamagitan ng mga galaw na parang masel.
2. Basâin ang iyong mga kamay at hugasan ang balsamo ng maligamgam na tubig, kapag napahalo na sa tubig, ang balsamo ay magkakaroon ng lasa ng gatas.
3. magpatuloy sa ikalawang yugto ng pagdadalisay (foam o gel para sa paghuhugas).

MGA PREKUSYON:
1. Bago gamitin, inirerekomenda na magsagawa muna ng pagsusuri sa alerdyi.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

MILYO PARA SA KRYO EPEKTO NG KRYO

Bawasan ang pamamaga

Hydrates & Binabago ang balat

Anti-cellulite na pangangalaga

Nagbabalik ng tono & katatagan

MGA CONCERNS: pagkawala ng elastisidad at kalambutan ng balat, hilig na mamaga at bigat ng mga binti, mapurol na tono at di - pantay na mikrorelief ng balat, pagkaubos ng tubig sa katawan at pagkadama ng paninikip, ang pangangailangang gumaling pagkatapos ng pisikal na pagsisikap.

MGA PAKINABANG: Pagpapalamig, pagkadama ng kagaanan at malalim na halumigmig, mas madilaw na pag-inog, pagtaas ng turgor ng balat at pagbaba ng paningin ng "cellulite", makinis at malapelus na balat.

Mga sangkap: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

Paglamig at tono

1. Menthyl lactate + Menthol - Ang kombinasyon ng purong mesthol at ang malambot na hinangong sangkap nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaaya-ayang lamig na tumatagal ng mas matagal kaysa sa regular na mestrol nang hindi naiirita ang balat.Ito ay nakakatulong upang maibsan ang pakiramdam ng bigat sa mga binti.
2. Caffeine (Caffeine) - ay may lymphatic diversion effect, pinasisigla ang microcirculation at tumutulong sa pagtanggal ng sobrang likido.

Dengestante at tonikong gusali

1. Ang Aesculus Hippocastanum (Horse chestnut) ay isa sa mga pinakamahusay na sangkap sa pagpapatibay ng mga dingding ng mga daluyan ng dugo at paglaban sa pamamaga.
2. Hedera Helix (Ivy) + Laminaria (Laminaria) - ay nakakatulong sa pagpapataas ng elastisidad ng balat. ang Ivy ay madalas na ginagamit sa mga ahenteng anti-cellulite upang basagin ang mga taba at alisin ang mga lason.
3. Citrus Medica Limonum (Lemon) - magpanariwa at tumutulong sa pagpapatibay ng mga capillary.

Paggaling at Pag - aalis ng Tubig

1. Aloe Barbadensis (Aloe Vera) ang batayan ng compound (pangalawang lugar), isang malakas na pampakalma at hydrating agent.
2. Sodium Hyaluronate (Hyaluronic acid) - ay nagpapanatili ng halumigmig sa itaas na mga suson ng balat.
3. Niacinamide (Vitamina B3) - Pinabubuti ang pananggalang na harang ng balat, pinagtutugma ang tono at tumutulong sa microdamage.

Saligang nutrisyonal (Oils)
1. Shea Butter (Shi), Jojoba (Jojoba), Sweet Almond (Almond), Grape Seed (Grape Seed - isang set ng mabisang masustansiyang langis, gawin ang balat na malapelus at malambot.

PEATURES: Ang paglamig ng gatas sa katawan na may magaang na hibla ay agad na nagpapatingkad sa balat at nagbibigay ng matinding moisturisasyon.Ang aktibong complex batay sa caffeine, kelp extract at Asian centella ay may malakas na lymphatic dropment effect.Ang natural na mga katas at langis ay nagpapanumbalik sa harang ng labid, ginagawang malambot at makinis ang balat. Ang regular na paggamit ng gatas ay kapansin-pansing nagpapahigpit sa balat at nakababawas sa kalubhaan ng mga di - kasakdalan.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pahiran ng kaunting gatas ang malinis at tuyong balat ng katawan.
2. Mag - ukol ng pantanging pansin sa mga problema.

PRECAUSYON: Para lang sa panlabas na gamit, ang produkto ay naglalaman ng mga sangkap na pampalamig. Iwasan ang pagpasok sa mga mata at mucous membranes. huwag kapit sa napinsala o kuminis na balat.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

SCRUB PARA SA BATANGGAP NA MAY KRYO-EFECT

Bawasan ang pamamaga

Matinding Paglilinis at pagbabago ng balat

Anti-cellulite na pangangalaga

Nagbabalik ng tono & katatagan

MGA CONCERNS: pagkawala ng elastisidad at kalambutan ng balat, hilig sa pamamaga at bigat ng mga binti, di pantay na pagkapal ng balat.

MGA PAKINABANG: mas maraming pagkaliliit at makinis na balat, anupat nababawasan ang nakikitang mga palatandaan ng pamamaga, anupat pinatitibay ang hugis ng katawan.

Mga sangkap: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:
Paglilinis at Pagpapalamig
1. Maris Sal (Sea Salt) - gumaganap bilang isang magaspang, na nag-aalis ng mga keratinisadong selula.
2. Menthyl lactate + Menthol - Ang kombinasyon ng purong mesthol at ang malambot na hinangong sangkap nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaaya-ayang lamig na tumatagal ng mas matagal kaysa regular na mantrol nang hindi naiirita ang balat.Ito ay nakakatulong upang maibsan ang pakiramdam ng bigat sa mga binti.

Dengestante at tonikong gusali
1. Caffeine + Ang L-Carnitine - caffeine ay nag-aalis ng likido at tono, at ang L-carnitine ay nakakatulong sa pagbabawas ng mga volume.
2. Aesculus Hippocastanum (Horse chestnut) + Hedera Helix (Ivy) - gawa upang palakasin ang mga dingding ng mga capillary at vein, pigilan ang distinksiyon ng lymph.
3. Hamaelis Virginiana (Gamamamelis) - ay may mala-kompitente at nakapagpapakalmang epekto, pinapakipot ang mga butas at pinalalakas ang vascular mesh.

Nutrisyonal na base (Oils and Panthenol)
1. Jojoba & Apricot Oils - palambutin ang epekto ng asin, iwasan ang labis na pag-aalsa at ibalik ang harang sa labid pagkatapos ng exfoliation.
2. Pathenol - Hinango ang balat, na napagiginhawa ang posibleng pangangati mula sa aktibong masahe at asin.

ANG mga pampalamig: pagpapalamig ng mga palumpong na nakabatay sa asin at caffeine ay malalim na naglilinis at nagpapadulas sa balat, mabisang nagpapababa sa microrelief at binabawasan ang lapot ng balat.Ang kombinasyon ng mga katas ng halaman at L-carnitine ay may malakas na epektong lymphatic droving, na nagpapalakas sa mga dingding ng mga daluyan ng dugo at tumutulong upang maparami ang kaasiman ng balat.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pahiran ang mamasa-masang balat ng katawan, imasahe sa pabilog na galaw sa loob ng 2-3 minuto, pagkatapos banlawan ng mainit na tubig.
2. Gumamit ng 1-2 beses sa isang linggo.

PRECAUSYON: Para lang sa panlabas na gamit, ang produkto ay naglalaman ng mga sangkap na pampalamig. Iwasan ang pagpasok sa mga mata at mucous membranes. huwag kapit sa napinsala o kuminis na balat.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

PAGSULONG SA KREAM SA BODY

Mga Sooth | Mga Hydrate | Malambot

MGA CONCERN: tuyong balat, pagkaubos ng tubig sa balat, pangangati.

MGA PAKINABANG: Ang mga pampalamig, nagpapatigas at nakapagpapatigas ng balat, lubusang nagbibigay - sustansiya at nagpapahawa rito, nakapagpapasigla sa proseso ng pag - aayos ng balat.

Mga sangkap: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:
1. Ang Beta-glucan - nagbibigay ng malalim na moisturisasyon, na nagpaparami ng lokal na imyunidad sa balat, ay may isang binibigkas na epektong anti-accessing, "revivals" ang balat, ay nagbibigay dito ng katatagan at stabilidad.
2. Sinasalungat ng dahon ng Thyme ang pagsingaw ng halumigmig, anupat ang balat ay nananatiling mamasa - masa sa loob ng mahabang panahon, at ang balat ay nagkakaroon ng malusog na hitsura at nagiging elastiko.
3. Ang katas ng mga dahong gawa sa mansanas na ginawa ay may epektong panlaban sa baktirya at nakagiginhawa, anupat nakagiginhawa ang balat at nakaiirita ito.
4. Ang katas ng dahon ng tsaa (Camellia Sinensis) - normal na ginagawang normal ang kalagayan ng balat sa pamamagitan ng pagpapabilis ng mga prosesong metaboliko.Ang mga substansiyang bumubuo sa mga dahon ng tsaa ay makahahadlang sa paglitaw ng edema at paglilinis ng mga butas. antioxidant na katangian ng mga polyphenol na nasa mga dahon ng tsaa upang maiwasan ang maagang pagtanda ng balat

MGA FEATURES: Ang krema ay ginagawa gamit ang teknolohiyang PTD (Protein Transduction Domain), na itinuturing na pinakamabisang paraan ng paghahatid ng aktibong mga sangkap ng komposisyon sa mga selula ng balat, na tumitiyak sa labis na pagsipsip ng mga sustansiya.Ang makunat na kayarian ng krema ay nagpapahintulot dito na mabilis na pumasok sa balat, nang hindi nag-iiwan ng pakiramdam ng pagiging madikit. ang mga natural na langis at mga katas sa komposisyon ay lubhang nakapagpapagana, nakaresulta at na maiwasan ang pagsingaw ng halumigmig, kaya't ang balat ay nananatiling makinis at mamasa-masang matagal.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Linisin ang balat bago ipahid ang produkto.
2. Pahiran ang kinakailangang dami ng produkto at masahe sa pamamagitan ng sapin ng iyong daliri hanggang sa lubusang masipsip.

MGA PREKUSYON:
1. upang maiwasan ang mga reaksiyong alerhiya, iminumungkahi na suriin ang produkto sa loob ng siko fold bago gamitin. itigil ang paggamit kung may pangangati o singaw.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.
4. Pagkatapos gamitin ang produkto, iminumungkahi na maglagay ng SPF cream upang maingatan laban sa pagkalantad sa sikat ng araw.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

MGA KOMENTE SA MGA IRRIGAR NA MAY KETYLPYRIDINIM SA PAGTULONG AT PAGTUTOL

Mabisang paglilinis sa bibig

Pinabango ang hininga

Sumusuporta sa oral mucosa & gum health

Pinagagaan ang kakayahan ng water flosser

MGA CONCERN: Dental plaque, gum disease, amoy ng hininga, pag - iwas sa caries.

MGA PAKINABANG: Ang mga labanan na may nakapipinsalang mikroflora ng oral cavity, ay may nakapagpapakalma at anti-inflammatory effect, na nagpapahintulot sa iyo na pagsamahin ang paglilinis sa masseing at prophylactic na epekto ng paggamit ng isang imprigator.

Mga sangkap: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:
1. Cetylpyridium chloride ay isang mabisang sangkap na panlaban sa baktirya na sanhi ng plaque, caries, gingivitis at mabahong hininga, na nagbibigay ng mahabang-term na pagiging sariwa.
2. Mag-extract at bioantioxidant na kompleks ng ginseng "Neovitin®", mag-solid at i-restaurate ang mucosa. Ang mga ito ay may isang anti-inflammatory effect, nagbibigay ng tissue healing at pagkuha ang kalusugan ng mga gums.
3. Binabawasan ng Xylitol - ang panganib ng mga caries, pinipigil ang pagdami ng baktiryang pathogenic sa bibigan cavity, itinataguyod ang remineralization ng enamel ng ngipin at pinananatili ang malusog na pagkakatimbang ng pH.
4. Nabawasan ang mahalagang langis na nagbibigay ng sariwang hininga, may nakapagpapalamig at nakapagpapagaang epektong analgesic.

MGA KATANGIAN: 2-in-1 na pangmumog at likido para sa irrigator. Tumutulong itong balansehin ang microflora sa bibig, pagandahin ang kondisyon ng mucosa at iwasan ang pagkabulok ng ngipin. Bilang pangmumog, binabawasan nito ang mapanganib na mikrobyo at ang pagbuo ng plaque at mabahong hininga, inaalagaan ang mucosa at gilagid at nagbibigay ng preskong pakiramdam. Sa irrigator, pinagsasama nito ang paglilinis, pagmamasahe at pangangalagang pang-iwas.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Kapag ginamit bilang banlawan: Ihanda ang kinakailangang dami ng solusyon sa pamamagitan ng pagbababad sa konsentrasyon sa pamamagitan ng mainit na tubig sa proporsiyong 1:2 at banlawan ang butas sa bibig sa loob ng 30 segundo.
2. Kapag ginamit sa isang irigador: ihanda ang kinakailangang dami ng solusyon sa pamamagitan ng pagbabanto ng mainit na tubig sa katumbasan na 1:10 (sa malubhang kalagayan ng gilagid, ang ratio ay maaaring dalhin sa 1:3), at itubig ang oral cavity, ayon sa mga tagubilin sa aparato.

MGA PREKUSYON:
1. Ang mga pagbabago sa kulay ay maaaring mangyari dahil sa mga sangkap na galing sa kalikasan.
2. Huwag lumulon.
3. Para sa mga adulto at bata na mahigit 14 anyos.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

MAKIKINIG NA MAKIPAGTUBIKLAS

Walang - Katulad na mga Pakapagpapaginhawa

Kahit na ang kulay ng balat

Pinatitibay ang takip ng balat

Matinding mga hydrate

MGA CONCERNS: napinsalang harang sa labi, pagkaubos ng tubig sa katawan, pagkatuyo at paninikip pagkatapos hugasan, mapurol na kutis, sensitibidad, di pagkakatimbang ng maliit na bahagi ng balat.

MGA PAKINABANG: Ang balat ay lubhang mamasa - masa, kalmado at handa para sa higit pang pangangalaga; ang pananggalang na harang ay ibinabalik, ang tono ay makinis at maningning.

Mga sangkap: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. complex of lysates (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate) - mga probiotiko na nag-aayos ng malusog na balat mikrobiome, binabawasan ang sensitivity at nagpapalakas ng lokal na imyunidad.
2. Ceramide complex (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - mga pisyolohikal na labiid na nakapaloob sa mga napinsalang lugar ng stratum corneum, epektibong ibinabalik ang protektibong harang at pinipigilan ang pagkawala ng halumigmig.
3. Ang katas ng dahon ng Asian centella ay isang malakas na likas na sangkap na nakapagpapaginhawa sa balat, nakapagpapaginhawa sa pamumula at pangangati.
4. Pinatitibay ng Niacinamide - ang pagkilos ng barrier at pinabubuti ang kinis ng balat.
5. Complex of growth factors (sh-Polypeptide / Oligopeptide) - nag-uudyok ng transpormasyon ng selula, ay pinasisigla ang paggawa ng sarili nitong collagen, na gumagana sa pag-angat.

6. Ang bitamina complex (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) at dexpanthenol - feed, ay nagpapabuti ng metabolismo sa mga selula at ibinabalik ang balat sa isang malusog na radiance, gayundin ang masusing paggaling at pagsasauli ng epidermis.
7. Masalimuot na likas na langis (canolas, sunflower, field foam, argans) - intensively feeding, palambutin ang balat at alisin ang pagkatuyo.

FEATURES: Ang toner ay nagbibigay ng intensibong moisturisasyon at pagbawi, paghahanda ng balat para sa higit pang pangangalaga.Ang kompleks na lactobacilli lysates at ceramides ay epektibong nagpapatibay ng pananggalang na harang ng balat at nagpapanatili ng likas na balanse ng mikrobiome. Centella Asian, niacinamide, peptides at mga katas ng halaman ay nakapagpapanariwa, nakapagpapalusog at nagbabago ng tono ng balat, na nagbibigay dito ng malusog na anyo.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pagkatapos maghugas, mag - isprey ng katamtamang dami ng toner sa iyong mukha.
2. Hihintayin itong matuyo at matapos ang pag-aalaga sa pamamagitan ng serum o cream.

MGA PREKUSYON:
1. Bago gamitin, inirerekomenda na magsagawa muna ng pagsusuri sa alerdyi.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

PAGTUTOK SA ELEKTRIKAL NA MGA STIMULASYON

Matinding mga hydrate

Mga Pagbabalik

Nag - uugali

Pinatingkad ang Pomento

MGA CONCERNS: tuyong balat, ang pangangailangan para sa microcurrent masahe.

MGA PAKINABANG: Pag - inom ng tubig, paggaling, mabisang pagmasahe sa pamamagitan ng microcurrent.

Mga sangkap: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. Ang Citrus Unshiu Fruit refuction (Unshiu Mandarin diffication) ay isang gel moisturizing base (sa halip na tubig).
2. Niacinamide (Nicinamide) - bitamina B3. Pinabubuti ang tungkuling harangan, pinapakipot ang mga butas at pinagtutugma ang tono.
3. Ang asidong Tranexamic (Tranexamic Asido) ay isa sa pinakamabisang modernong sangkap para sa paglaban sa pigmentasyon at pamumula.
4. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) ay ang kilalang peptide muscle constituent. palambutin ang mga kalamnan sa mukha, binabawasan ang lalim ng mga kulubot sa mukha.
5. Copper Tripepide-1 (Peptide of copper) - nagsisimula ang mga prosesong reproduktibo, pinasisigla ang synthesis ng collagen at elastin, nakapagpapagaling ng pinsala.
6. Ang pangkat ng mga sh-peptides (sh-Oligopeptide, sh-Decaptide, atbp.) ay mga signaling molecules na nagiging sanhi upang mas mabilis na baguhin ng balat ang sarili nito at siksik ang istraktura nito.

7. Adenosine (Adenosine) - panahong-subok na sangkap na anti-access, ay nagpapataas sa produksiyon ng sarili nitong collagen.
8. Hydroxydecyl Ubiquinone (Idevenone), ang pinakamalakas na antioxidant sa daigdig ng kosmetiko (katulad ng coenzyme Q10), ay nagsasanggalang sa mga selula mula sa oksidative stress.
9. Hydrolyzed Collagen (Hydrolyzed Collagen) - nagbibigay ng kagyat na pag-angat ng epekto at malalim na hydration.
10. Centella asiatica + Madecassoside dahan-dahang nakapagpapaginhawa sa balat, nagpapalakas ng mga daluyan ng dugo at nakapagpapaalis ng pamamaga.
11. Pathenol (Pantinol) - nakapagpapagaling at nagpapanatili ng halumigmig.
12. Ang isang set ng mga asidong amino (Glutamine, Arginine, Lysine, Valine, atbp. - higit sa 20 sa kabuuan) ay ang mga building block para sa mga protina ng balat.Sa kaakibat ng mikroskopikong pag-ikot, tumutulong ang mga ito sa pagpapanatili ng elastisidad ng balat at kakayahan nitong pagalingin ang sarili nito.

MGA FEATURE: Moisturizing gel para sa microcursion at EMS-proceditures na may magaan, maginhawang kinis at aktibong kompleks batay sa mandarin hinango gamit ang niacinamide, collagen, panthenol at halaman ay kumukuha ng mga malalim na moisturize, pinalambot at pinapapayapa ang balat, at nagbibigay din ng isang perpektong slide ng mga aparato, nang hindi nag-iiwan ng pakiramdam ng pagiging madikit at pagiging masikip.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pahiran ang produkto sa tuyo at nilinis na balat ng mukha.
2. Gawin ang paggamot gamit ang masaheng de - kuryente, iwan ang gel hanggang sa lubusan itong masipsip.
3. Kumpletuhin ang pag-iingat sa pamamagitan ng paglalagay ng isang moisturizer (cream o serum).

MGA PREKUSYON:
1. Bago gamitin, inirerekomenda na magsagawa muna ng pagsusuri sa alerdyi.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang pumasok sa mga mata, kung makuha mo ang produkto sa mucous membrane ng mata, hugasan itong mabuti ng tubig.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

MABUTING PASIYA NA MAY ISANG LIFING EPEKTO

Binabawasan ang mga kulubot

Pinahuhupa ang kayarian ng balat

Pag - aalis ng Epekto

Malalim na mga hydrate

MGA CONCERN: kawalan ng kahulugan ng mga hugis ng mukha, pagkawala ng elastisidad ng balat, kulubot ng mukha at creases, pagod na-look na balat.

Mga Benefits: makikita ng pag-asama at compaction ng mga skin, isang parehong tone, ang mga poro na lumabas at ang epekto ng "lighting" mula sa loob.

Mga sangkap: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. Pinabubuti ng ginto ang microcurculation at nagbibigay sa balat ng malusog na kinang.
2. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin) - peptide muscle reavourant, dahan-dahang pinapalambot ang mga kalamnan ng mukha, binabawasan ang lalim ng mga kulubot sa mukha.
3. complex of growth factors (sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1) - pinasisigla ang paghahati ng selula at collagen synthesis, na nag-uudyok ng mga prosesong reproduktibo.
4. Palmitoyl Trieptide-5 - Lumagos nang malalim sa balat at pinasisigla ang paggawa ng collagen type na I at III, pinatitibay ang kayarian ng dermis.
5. Ang Phytoestrogens (Soy, Pueraria, Clover, Tsimitsifuga) ay ang pinaka-makapangyarihang bloke para sa pagtutuwid ng mga pagbabagong edad-related. Sinasapatan nila ang kakulangan ng kanilang sariling mapagkukunan ng balat, ibalik ito sa quartiba.

6. Copper Trieptide-1 (Copper Tripeptide) - ay may malakas na epektong panggamot at antioxidant, na nagbibigkis sa balat.
7. Ang Niacinamide at Adenosine ay isang klasikong Koreanong "duet" para sa pagpapagaan ng pigmentasyon at wrpling.

MGA PEATURE: Ang peptide serum para sa isang tao na may maraming aktibong sangkap ay nagpapabuti sa kulay ng balat at kapansin - pansing nagpapakinis sa mga kulubot.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pahiran ng kaunting serum ang mukha, leeg at cleavage area.
2. Itira ang serum sa balat hanggang sa lubusang masipsip.

MGA PREKUSYON:
1. Bago gamitin, inirerekomenda na magsagawa muna ng pagsusuri sa alerdyi.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasan ang tuwirang pagdikit sa mata, kung tamaan nito ang mucous membrane ng mata, hugasan itong mabuti ng tubig.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

GEL PARA SA PAGTULONG (KLEANING)

Pinalalabas ang patay na mga selula ng balat

Buksan ang mga butas

Mga Sooth

Mga Hydrate

CONCERNS: dilated pores, bukas at saradong komedones, acne.

MGA PAKINABANG: Ang mga exfoliate keratinized cell, ay naglalawak ng maliliit na butas, mamasa - masa.

Mga sangkap: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:
1. Ang mga gamot na iniinom ni Polyvinylpyrrolidone, ay panlaban sa mikrobyo.
2. Aloe vera juice - ay may epektong anti-inflammatory.

MGA KASALAMAN: Ang gel ay ginagamit para sa malamig na pagpapasingaw bago linisin ang mukha ng ultrasonic at manu - manong paglilinis ng mukha.

PARAAN NG PAGGAMIT:

Ang unang paraan: kapag natanggal sa pamamagitan ng isang galvanic agos: ipahid ang gel sa balat at magtratrabaho mula sa negatibong polo sa loob ng 7-10 minuto. tuluyang alisin ang mga tira ng gel. Pagkatapos 1-2 minuto upang gumana mula sa positibong poste sa malinis na tubig. Gel pagkonsumo ng 5-7 ml kada pamamaraan.

Ang ikalawang paraan: gamit ang ultrasonic na balat, ipahid ang gel sa nilinis na balat at ayusin ito sa pamamagitan ng isang spatula ayon sa protocol ng pamamaraan. ganap na alisin ang mga latak ng gel. Gel pagkonsumo ng 7-10 ml kada pamamaraan.

Ang ikatlong paraan: sa malamig na pagpapasingaw pagkatapos ng demakiyazh, ipahid ang gel na may makapal na patong sa balat sa loob ng 15 minuto at takpan ng isang pelikula. hugasan ang latak ng gel.

MGA PREKUSYON:
1. Iwasan ang direktang sikat ng araw pagkatapos gamitin upang maiwasan ang paso, pangangati, pamumula at pamamaga.
2. Huwag kumapit sa napinsalang balat.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

ANG ARMOPROTECTIVE CREAM FLUID PARA SA HAM

Mga proteksiyon laban sa nakapapasong init

Ang nourishes & ay nagpapanauli ng buhok

Nag - iiwan ng buhok na malusog at maayos

MGA CONCERN: pagkalantad sa matataas na temperatura, mapurol, malutong at walang buhay na buhok.

MGA PAKINABANG: Proteksiyon mula sa mataas na temperatura, nakapagpapalakas at nakapagpapalusog na buhok.

Mga sangkap: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. D-panthenol (Provitamin B5) - intensity moisturize ang buhok at anit, na tumatagos nang malalim sa kayarian ng buhok.Ibinalik ang napinsalang mga lugar, gawing mas makinis ang buhok, mas elastiko at makintab.Ito ay nagsasanggalang laban sa pagkatuyo at thermal effects.
2. Ang wheat germ oil ay mayaman sa bitamina (E, A, D) at fatty acids. Ang malalim na pag - aayos at pagsasauli ng tuyo at napinsalang buhok, ay nagbibigay sa kanila ng pagkatela at malusog na hitsura. Lumilikha ito ng pananggalang na hadlang laban sa panlabas na agresibong mga salik.
3. Complex ng mga katas ng halaman (Granat, Birch, Chamomile, Fieldtail, Nettle, Aloe vera, ugat ng burdock, berdeng tsaa, hops, henna, dawa at sage:
Ang katas ng pomegranate ay isang mabisang antioxidant na nagsasanggalang sa buhok mula sa negatibong impluwensiya ng kapaligiran at mga radikal. Nakatutulong ito upang mapanatili ang kulay ng kulay ng kulay ng buhok, nagbibigay sa kanila ng kinang at sigla. ang mga katas ng horsetail, nettle, burdock root, mijo, hops - helps na nagpapalakas ng buhok, binabawasan ang pagkalagas ng buhok at pinasisigla ang paglaki ng buhok.Ang aloe vera, chamomile at ang medyo mamasa - masa at palambutin ang buhok, ginagawa itong masunurin at makinis, ang anit, binabawasan ang pangangati ng green tea.
4. Ang biotin (Vitamina H / B7) - ay nagpapalakas sa mga follicle ng buhok, nagpapasulong sa paglaki ng malusog at matibay na buhok, humahadlang sa malutong at pagkalagas.

5. Niacin (Vitamina B3 / PP) - Pinabubuti ang microcirculation sa anit, na nakakatulong sa mas mainam na suplay ng sustansiya sa mga follicle ng buhok. activites hair growth, ay nagpapalakas ng kanilang istraktura at nagbibigay ng malusog na pag-araw.
6. Lecithin (likas na emulsifier) - tumutulong sa pagsasauli ng nasirang buhok, nagbibigay sa kanila ng kalambotan at kakinisan.

MGA FEATURES: Ang likidong cream ay hindi lamang mabisang nagsasanggalang sa buhok mula sa mataas na temperatura sa panahon ng styling (dryer, styler, tagatuwid), kundi nagbibigay rin ng komprehensibong pag-iingat: intensibo, pampataba, nagpapanumbalik ng mga napinsalang bahagi, nagpapalakas ng mga replektibo ng buhok, nagbibigay sa kanila ng kinang, sutla at malusog, maayos na hitsura.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pahiran ng malinis, tuwalya-dried na buhok.
2. Huwag magbanlaw.

MGA PREKUSYON:
1. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, tigilan mo na ang paggamit.
2. Kapag pumasok ka sa mata, hugasang mabuti ng tubig.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

MABUTING PAG - AABULOG PARA SA HAKBAY NA KASALAMAN

Maingay na anit at buhok

Proteksyon & pinapanauli ang anit

Pinasisigla ang paglago ng buhok

Madaling mag - alis ng tubig

MGA CONCERN: pagkalagas ng buhok, pagnipis, manipis at malutong na buhok.

MGA PAKINABANG: Nilalabanan ang pagkalagas ng buhok, pinasisigla ang pagtubo ng bagong buhok, pinalalakas ang buhok at ginagawa itong mas makapal, mas matibay at mas elastiko, nakapagpapaginhawa sa anit.

Mga sangkap: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

Pinatitindi ang paglaki at nilalabanan ang kawalan

1. Caffeine (Caffeine) - Pinabubuti ang microcurculation ng dugo sa pamamagitan ng pagbibigay ng suplay ng mga sustansiya sa mga ugat, ay tumutulong upang hadlangan ang negatibong epekto ng mga hormone sa pagkalagas ng buhok.
2. Ang procapil ay isang peptide complex na binubuo ng 3 aktibong molekula:

Ang biotinoyl Tripepide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) ay isang espesyalisadong peptide na nagpapatibay sa fixation ng buhok follicle sa malalim na mga layer ng dermis at nagpabilis sa paghahati ng selula, na nagtataguyod ng paglago ng bagong buhok.

Ang asidong oleanolic (Oleanolic acid) ay isang asidong hinango mula sa mga dahon ng olibo na humaharang sa enzyme na 5-alpha reductase, upang maiwasan ang pagkalagas ng buhok.

Ang Apigenin (Apigenin) ay isang flavonoid mula sa mga prutas na sitrus na nagdurulot sa mga daluyan ng dugo at nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo sa paligid ng mga follicle ng buhok, na nagbibigay sa kanila ng nutrisyon.

Muling pagtatayo ng balangkas ng buhok

1. Hydrolyzed Keratin (Hydrolyed Keratin) - tumatagos sa mga puwang ng buhok, na ibinabalik ito mula sa loob, inaalis ang porosidad.
2. Hydrolyzed Wheat Protein (Great Proteins) - ay bumubuo ng isang manipis na film sa ibabaw ng buhok, na nagpapanatili ng tubig at nagtataguyod ng malalim na moisturisasyon ng buhok.
3. Hydrolyzed Collagen (Hydrolyzed Collagen) - Dinaragdagan ang elastisidad ng buhok, ginagawa itong mas masunurin at makintab.

Pangangalaga sa anit
1. Ceramide complex (Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - 6 na uri ng ceramides na pang-salapi sa kakulangan ng kanilang sariling mga labid, na nagpapatibay sa protektibong harang ng balat at buhok.
2. Hydrogenated Lecithin (Hydrogenated Lecithin) - pinabubuti ang epekto ng mga ceramide, nagbibigay ng kalambotan ng balat at proteksiyon laban sa agresibong epektong pangkapaligiran.
3. Panthenol (Pantinol) - ay agad na nagpapakalma sa anit at nagtataguyod ng paggaling ng mga micro-damage.

Nutrisyon at Pamulat
1. Ang Cocos Nucifera Oil ang tanging langis na maaaring tumagos sa malalalim na suson ng buhok (medulla), na nagpapalusog sa buhok mula sa loob at nagpapanauli sa suson ng labid nito. kapansin-pansing binabawasan ang pagkawala ng protina mula sa buhok sa panahon ng paghuhugas at thermal styling, na tumutulong upang mapanatiling matibay at matibay ang kayarian ng buhok.
2. Ang Laminaria Digitata ay nag - aalis ng mga mineral at mineral sa balat at buhok, na siyang dahilan ng karagdagang moisturisasyon.

MGA FEATURES: Ang mga mask na batay sa peptide complex Procapil ay tuwirang kumikilos sa mga hair follicle, na nakatutulong sa pagpapalakas ng mga ugat at paglago ng buhok.Ang masalimuot na mga ceramides ay nagpapanauli ng napinsalang buhok, lubhang nagpapasama sa anit, nag - aalis ng pagkatuyo ng buhok, gumagawa ng isang pananggalang na hadlang mula sa negatibong mga epektong pangkapaligiran. ang caffeine tones, nagpapabilis sa sirkulasyon ng dugo sa anit, humahadlang sa pagnipis ng buhok.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Ipahid sa anit ang mga galaw ng masahe at ipamahagi sa kahabaan ng buhok.
2. Mag-iwan ng 5-10 minuto, pagkatapos ay hugasan ng mainit na tubig.

MGA PREKUSYON: Para lang sa panlabas na gamit, kapag nakita mo ito, maghugas ka ng maraming tubig.

STORAGE: sa isang tuyo, protektado mula sa liwanag na lugar, sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C sa isang hindi maabot na lugar para sa mga bata.

BILIME: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

MAHAHALAGANG SERUM

Tumutulong upang maiwasan ang pamamaga ng anit, pangangati at pagkatuyo

Pinasisigla ang paglago ng buhok

Pinabubuti ang densidad ng buhok

Pinupuntirya ang pagkalagas ng buhok

MGA CONCERN: alopecia, pagkalagas ng buhok, pagnipis, manipis at malutong na buhok.

MGA PAKINABANG: Labanan ang pagkalagas ng buhok, paunlarin ang pagtubo ng bagong buhok, palakasin ang buhok at pakapalin ang mga ito.

Mga sangkap: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:
Pinatitindi ang paglaki at nilalabanan ang kawalan
1. Capixyl (3%) ay pinagsamang Acetyl Tetrapeptide-3 at Trifolium Pratense hinango.Ang kompleks na ito ay umaapekto sa ugat ng buhok, pinatataas ang sukat nito at nagpapalakas na fixation sa balat, at nagreresulta rin sa microinflammation.
2. Ang procapil ay isang peptide complex na binubuo ng 3 aktibong molekula:
Ang biotinoyl Tripepide-1 (Biotinoyl tripeptide-1) ay isang espesyalisadong peptide na nagpapatibay sa fixation ng buhok follicle sa malalim na mga layer ng dermis at nagpabilis sa paghahati ng selula, na nagtataguyod ng paglago ng bagong buhok.
Ang asidong oleanolic (Oleanolic acid) ay isang asidong hinango mula sa mga dahon ng olibo na humaharang sa enzyme na 5-alpha reductase, upang maiwasan ang pagkalagas ng buhok.
Ang Apigenin (Apigenin) ay isang flavonoid mula sa mga prutas na sitrus na nagdurulot sa mga daluyan ng dugo at nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo sa paligid ng mga follicle ng buhok, na nagbibigay sa kanila ng nutrisyon.
Copper Tripepide-1 (copper peptide) - "rejuvenates" ang anit, pinatataas ang yugto ng paglago ng buhok (anagen) at pinasisigla ang paggawa ng collagen sa palibot ng hair follicle.

Ang enerhiya at metabolismo ng selula
1. Adenosine (Adenosine) - ay nag-uudyok sa produksiyon ng mga salik ng paglaki sa antas ng selula, na tumutulong sa paglago ng buhok ng mas makapal at mas malakas.
2. Succinic Asido (Succinic acid) - ay nagpapasigla sa mga proseso ng metabolismo sa mga selula ng balat, tumutulong sa mga follicle na gumaling nang mas mabilis pagkatapos ng kaigtingan.

Paunlarin ang microcirculation at detox
1. Menthol - nagbibigay ng kagyat na daloy ng dugo sa mga ulo ng tulip dahil sa bahagyang paglamig, na nakapagpapatindi sa epekto ng peptides.
2. Rosmarinus Officinalis Examine (Rosemary repulsion) - ay may epektong antiseptiko at isang malakas na likas na pampasigla ng sirkulasyon ng dugo.
3. Ang Hydrolyzed Wheat Protein - ay nagpapatibay sa kayarian ng buhok sa pinakapaa, upang maiwasan ang malutong.

ANG FEATURES: serum batay sa peptide complexes Capixyl at Procapil ay tuwirang kumikilos sa mga hair follicle, na nakatutulong sa pagpapalakas ng mga ugat at aktibong paglaki ng buhok. Ang kombinasyon ng tanso-1 peptide at adenosine ay nagpapainam sa anit sa antas ng cellular, nagpapakapal ng densidad at nagpapahaba ng siklo ng buhay ng bawat buhok.Ang Sucinic acid at tono ng menthol, nagpapabuti ng selula at nagpapasigla ng sirkulasyon ng dugo, nagbibigay ng kagyat na paghahatid ng sustansiya sa mga ulo.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Ipanalangin ang serum sa anit.
2. Igisa ang balat sa pamamagitan ng bahagyang masahe. huwag mag - flush.

PRECAUSYON: Para lang sa panlabas na gamit. Pahiran ng anit at balbas. kung inis, itigil ang paggamit.

STORAGE: sa isang tuyo, protektado mula sa liwanag na lugar, sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C sa isang hindi maabot na lugar para sa mga bata.

BILIME: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

PAG - AABULOG SA GALIT NG HEAD

Matinding paglilinis sa anit

Ang mga tulong ay humahadlang sa dndruff

Pinasisigla ang paglago ng buhok

Pinapalitan ang mga epidermis

MGA KONCERN: malangis na anit, polusyon, pangangati, tuyong balat at ang hilig na dandruff, hindi mabuting pagkain ng mga follicle sa buhok.

MGA PAKINABANG: Ang buhok ay nananatiling malinis at matibay sa mga ugat na mas mahaba, nagkakaroon ng isang nag - uugatg laki, ang proseso ng paglaki ng buhok ay bumibilis.

Mga sangkap: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

Paglilinis

1. Ang Lactic Asido (Lactic acid) ay isang hindi gaanong matapang na asidong AHA na naglalabas ng mga keratinisadong selula, na nagbibigay ng maselan na pagbabago at pagkinang ng buhok sa mga ugat.
2. Glycolic Asido (Glycolic acid) - ay may pinakamaliit na molekula sa mga AHA-acid, dahil dito ito ay tumatagos ng mas malalim at mas mabilis. Mabisang sinisira ang mga bigkis ng protina sa pagitan ng mga patay na kaliskis, hinahadlangan ang paglitaw ng hyperkeratosis.
3. Ang asidong Salicylic (Salicylic Asids) ang tanging BHA acid sa komposisyon. ito ay fat-soluble, kaya ito ay nakakapasok sa buhok na follicle at natutunaw na sebaceous plugs (sebum). ito ay isang mahalagang sangkap para sa paglaban sa nilalaman ng taba at paghadlang sa pamamaga.
4. Bitric Asido - gumagana bilang isang auxiliary exfolitant at pH regulator.

Pagkahimlay at proteksiyon

1. Ang Hydroxyethyl Urea (Hydroxyethyl Urea) ay isa sa mga pinakamahusay na pampamasa ng mga sangkap sa kosmetiko. pinananatili nito ang halumigmig sa malalim na mga patong ng epidermis, pinalambot ang epekto ng mga asido at pinipigilan ang pakiramdam ng pagiging mahigpit pagkatapos ng pamamaraan.
2. Ang Calendula Officinalis Flower requires ay isang kilalang-kilalang sangkap na pampanariwa.Ang pag-aalis ng pangangati, ay may antiseptikong epekto at nagpapabilis sa muling pagpaparami ng mga microdamage ng balat.

Patibayin ang buhok at pasiglahin ang paglaki
1. Menthol + Mentha Piperita Oil (Mentol at langis ng mito) - ay nagbibigay ng isang binibigkas na epektong pampalamig. ito ay hindi lamang kaaya-aya, kundi kapakipakinabang din: pinasisigla ng mantrol ang daloy ng dugo sa mga follicle ng buhok, na maaaring makatulong sa pagpapalakas at paglago ng buhok.

MGA FEATURES: Ang paglilinis ng gel para sa anit batay sa masalimuot na mga asidong AHA at BHA ay nagbibigay ng malalim na paglilinis ng mga selulang keratinisado, sobrang sebum at mga latak ng mga sangkap na pampatuyo, normal na ginagawang balanse ang hydrolipid at paghahanda ng balat para sa masinsinang pangangalaga.Ang regular na paggamit ng gel ay nakatutulong sa pagpapabuti ng anit, humahadlang sa hitsura ng pagkatuyo at paglabak, ginagawang mas malaki at malusog ang buhok.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. pantay na pahiran ng kaunting gel upang matuyo o medyo mamasa - masang anit ang mga partisyon.
2. Massage dahan-dahan na may mga sapin ng daliri sa loob ng 1-2 minuto para sa isang pare-parehong distribusyon ng komposisyon.
3. Mag-iwan para sa exposure ng 5-10 minuto (Ipinapayo na magsimula sa 5 minuto sa unang paggamit).
4. ganap na banlawan ng mainit na tubig gamit ang shampoo. Inirerekomendang gumamit ng 1-2 beses sa isang linggo.

MGA PREKUSYON: Para lang sa panlabas na gamit, kapag nakita mo ito, maghugas ka ng maraming tubig.

STORAGE: sa isang tuyo, protektado mula sa liwanag na lugar, sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C sa isang hindi maabot na lugar para sa mga bata.

BILIME: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

SOBYER CREAM NA MAY SPF50+

Proteksiyon mula sa UV

Hydrates na walang malangis na sikat

Tumutulong upang maiwasan ang mga pagbabagong may kaugnayan sa edad

Itinutuwid ang tono ng balat

MGA KONCERN: pagkalantad sa UV, pagkuha ng larawan, pigmentasyon, hindi pantay na tono, pagkatuyo at pangangati ng balat mula sa araw.

MGA PAKINABANG: Ang balat ay tiyak na protektado mula sa sikat ng araw, na lubhang mamasa - masa, at hindi maaaring kunan ng litrato.

Mga sangkap: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. kemikal na mga filter ng sunscreen (Homosalate, Butyl Metoxydibenzoylmethane / Avobenzone) - mabisang sumisipsip ng ultraviolet na liwanag, nagbibigay ng maaasahang proteksiyon laban sa UVA at UVB rays (ang pangunahing mga sanhi ng photoing).
2. Pinatitibay ng Niacinamide - ang pagkilos ng halang, pinagtutugma - tugma ang tono at pinabubuti ang kinis ng balat.
3. Ang kompleks ng mga katas ng halaman (mga ekstinksiyon ng Asian centella, chamomile, green tea, gamamamelis at portulac) - ay banayad na nag-aalaga sa balat, intensively consults, nagdurulot ng pamumula at hindi nagdudulot ng pangangati.
4. Ang adenosine - ay may epektong panlaban sa pagkain, na nakatutulong upang mapakinis ang kulubot at mapabuti ang pag - eestiye ng balat.
5. Ang Vitamin E (Tocopheryl Acetate) ay isang malakas na antioxidant na karagdagang nagsasanggalang sa mga selula mula sa mga free radikal at negatibong epektong pangkapaligiran.

MGA FEATURE: Marahang inaalagaan ng Sunscreen ang balat, pinapayapa ito at nagbibigay ng maaasahang proteksiyon mula sa UVA at UVB rays - ang pangunahing mga sanhi ng photoging.Ang pormula na batay sa mga katas ng halaman at niacinamide ay lubusang nagpapaasim sa balat at nagtutugma sa tono nang hindi nagdudulot ng pangangati.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pahiran ng cream-serum ang tuyong balat at pantay na ipamahagi ito sa paligid ng mukha at leeg.
2. Hayaang masipsip ang produkto sa loob ng 15 minuto.

MGA PREKUSYON:
1. Bago gamitin, inirerekomenda na magsagawa muna ng pagsusuri sa alerdyi.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasan ang tuwirang pagdikit sa mata, kung tamaan nito ang mucous membrane ng mata, hugasan itong mabuti ng tubig.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

SERUM PARA SA ISANG KARUNUNGAN, MAHIRAP NA KASALANAN

Kahit na ang kulay ng balat

Paninirahan ng Boosts

Mga Hydrate

Pinatitibay ang takip ng balat

MGA CONCERN: mapurol na kutis, pigmentasyon, hindi pantay na tono, pagkaubos ng tubig sa katawan, huminang pananggalang na hadlang, pagkawala ng elastiko.

MGA PAKINABANG: Ang balat ay nagiging makinis, elastiko, maningning, mamasa - masa, nagkakaroon ng pantay na tono.

Mga sangkap: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. Vitamin C (Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbic Asido) at Glutathione ay isang malakas na tandem na nagpapagaan ng pigmentasyon, nagtataguyod ng pagkakahanay ng tono at nagbibigay sa balat ng malusog na kinang.
2. Ang Niacinamide - ay nagpapalakas sa gamit ng barrier at nagpapabuti sa kinis ng balat.
3. Pitong anyo ng hyaluronic acid - nagbibigay ng multilevel deep hydration, tumatagos sa iba't ibang suson ng epidermis.
4. Ang kompleks ng mga ceramide (NP, NS, AP, AS, EOP) at phemella hinango ang balat, epektibong ibalik at palakasin ang protektibong harang ng labid.
5. Centella Asian (Madecassoside, Asyaticoside, Asiatic Asido, Madecassic Asido) - intensively results, nakapagpapagaling at nakapagpapaalis ng pamumula.

6. Ang masalimuot na mga salik ng paglaki (sh-Polypeptide / Oligopeptide) - nag-uudyok ng pagbabago sa selula, ay nagpapasigla sa paggawa ng sarili nitong collagen, na gumagana sa pag-angat.
7. Vitamin complex (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) - Pinabubuti ang metabolismo ng mga selula at ibinabalik ang balat sa malusog na liwanag.
8. Dexpanthenol - intensively gumaling, nakapagpapaginhawa at nagpapanumbalik sa napinsalang epidermis.

MGA FEATURE: Dahil sa masalimuot na aktibong mga sangkap na may glutathione, bitamina C, niacinamide at Asian centella, ang serum ay tumutulong upang pagtugmain ang tono ng balat at bigyan ito ng radiance. Pitong anyo ng hyaluronic acid ang nagbibigay ng multi-level deep hydration.Ang katas ng ceramides at remella ay nagpapalakas sa pananggalang na harang at nagtutustos sa balat, ginagawa itong makinis, elastiko at radiantiko.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Ipahid ang kaunting serum sa iyong mukha.
2. Itira ang serum sa balat hanggang sa lubusang masipsip.

MGA PREKUSYON:
1. Bago gamitin, inirerekomenda na magsagawa muna ng pagsusuri sa alerdyi.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 30 ml.



PETIT RA
Pangangalaga sa balat



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

ANTI-RAGUWING KIKINCARE MULA SA PETIT RA

Mabagal ang pagtanda

Matinding Pagpapakain at Pag - hydrate

Sumusuporta sa Muling Pagdami

Pinahuhusay ang Katatagan

MGA CONCERN: mga palatandaan ng pagtanda ng balat sa mukha, tuyong balat, pagkawala ng halumigmig at pagkaelastiko.

MGA PAKINABANG: Pagpapabagalin ang pagtanda, lubusang mag - alaga at magpasasa ng mga mamasa - masang bahagi ng katawan, magdaragdag sa tibay at pagkaelastiko ng balat.

Mga sangkap: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:
1. Ang may - hidrohenong collagen - ang nagpapatigas at nagpapatigas ng balat dahilan sa bagay na ito'y nagbibigay rito ng halumigmig.
2. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - Ang sangkap na ito ay kinikilala bilang mabisang pamalit para sa Botox (Botoxin), ito ay gumagana ng perpekto bilang isang paraan upang labanan ang mga kulubot. Sa karagdagan, binabawasan nito ang mga bakas ng mga kulubot sa pamamagitan ng pagpapahina ng mga pagliit ng kalamnan.
3. Palmitoyl tripeptide-5 - ay nagsisimula ng synthesis ng collagen at tumutulong upang maibalik ang kayarian ng balat.
4. Ang hexapeptide-10 ay isang mahalagang sangkap para sa pagsasauli ng pH na balanse ng balat, pagpapataas ng elastisidad, densidad, tono ng balat.
5. Adenosine - gumagana bilang isang anti-inflammitory at isang paraan upang labanan ang mga kulubot, ay pinasisigla ang collagen synthesis at dinaragdagan ang asim ng balat, gayundin ang pagiging madaling hubugin nito.
6. Centella Asyatiko - Kilala sa regenerative effect nito, ay naglalaman sa mga dahon at tangkay nito na makecassoside, na tumutulong sa pag-alis ng pangangati, pamumula at pinsala sa balat.

MGA KASALAMAN: Ang serum ay may pambihirang komposisyon na may napakabisang mga sangkap upang labanan ang mga palatandaan ng pagtanda ng balat. Isang pambihirang masalimuot na peptides, collagen at hyaluronic acid ay naglalayong labanan ang mga depekto sa balat. Binabawasan din nito ang mga kulubot, may kapansin-pansing epekto sa pag-angat, nagpapabuti ng kutis, nagpapanumbalik ng pinsala, na may positibong epekto sa kabuuang kondisyon ng balat.

PARAAN NG PAGGAMIT:

Ang unang paraan: Linising mabuti ang balat ng mukha, na may bahagyang patning, maglagay ng kaunting serum sa mukha.

SECOND METHOD: Linising mabuti ang balat ng mukha, lagyan ng katamtamang dami ng produkto upang matuyo ang balat at isagawa ang pamamaraan na ginagamit ang isang pangmasahe sa mukha mula sa WAU, iwan ang serum sa balat hanggang sa lubusang masipsip.

MGA PREKUSYON:
1. upang maiwasan ang mga reaksiyong alerhiya, iminumungkahi na suriin ang produkto sa loob ng siko fold bago gamitin. itigil ang paggamit kung may pangangati o singaw.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.
4. Pagkatapos gamitin ang produkto, iminumungkahi na maglagay ng SPF cream upang maingatan laban sa pagkalantad sa sikat ng araw.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

KREAM PARA SA ANTI-GAMONG HALAGA NA MAY ISTEM CELLS MULA SA PETIT RA

Mabagal ang pagtanda

Matinding Pagpapakain at Pag - hydrate

Sumusuporta sa Muling Pagdami

Pinahuhusay ang Katatagan

MGA CONCERN: mga palatandaan ng pagtanda ng balat, pagkawala ng elastisidad ng balat.

MGA PAKINABANG: Pagpapabagalin ang pagtanda, lubusang mag - alaga at magpasasa ng mga mamasa - masang bahagi ng katawan, magdaragdag sa tibay at pagkaelastiko ng balat.

Mga sangkap: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. stem cell culture medium 2% - pampakinis ng kulubot.
2. Niacinamide - pinapanumbalik ang protektibong tungkulin ng balat.
3. Caprylic acid - may mga katangiang bakteryastiko.
4. Ang asidong Hyaluronic ay nag - iipon ng halumigmig at humahadlang sa pagsingaw.
5. mistletoe katas - ay may antiseptiko na mga katangian.
6. Galactomyces (pinakasim na filtrate) - ganap na mga exfoliate at moisturize, at sa pamamagitan ng matagal na paggamit ay pinabubuti ang kinis ng balat, lumalaki ang kulay ng balat

Ang pagkaelastiko at tono nito.
7. Acetyl Hexapeptide-8 (acetylhexapeppide-8) ay isang mababang-molecular peptide na madaling tumagos sa balat, kumukontrol sa paglabas ng adrenaline at norepinephrine, na tumutulong sa mga makinis na kulubot at nagpapagana sa balat.

MGA FEATURES: Ang multifunctional serum cream ay binubuo ng mga stem cell at 56 na iba pang aktibong sangkap na nagpapakinis ng kulubot, nagpapatigas ng balat at ginagawa itong makinis at maningning. Ang krema ay gumagamit ng isang IRB-insected 100% nonconfusioned human stem cell culture medium, na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapainam ng nasirang tisyu at pagbibigay ng elastisidad sa balat.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. linising mabuti ang balat ng mukha bago ipahid ang serum ng krema.
2. Pahiran ang kinakailangang dami ng produkto at imasahe ang balat sa pamamagitan ng mga sapin ng daliri hanggang sa lubusang masipsip.

MGA PREKUSYON:
1. upang maiwasan ang mga reaksiyong alerhiya, iminumungkahi na suriin ang produkto sa loob ng siko fold bago gamitin. itigil ang paggamit kung may pangangati o singaw.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.
4. Pagkatapos gamitin ang produkto, iminumungkahi na maglagay ng SPF cream upang maingatan laban sa pagkalantad sa sikat ng araw.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 40 g.



LIPO JEUNE

KREAM MULA SA DARK CIRCLES SA ISON NG PETIT RA

Ang metabolismo ng stem cell ay nag - aalis ng mga depekto

Mga kulubot ng Balat

Pinabubuti ang kalagayan ng hugis ng mata at tono

MGA CONCERN: Ang maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ang unang mga palatandaan ng pagtanda, ay kulubot.

MGA PAKINABANG: Pinabubuti ang kulay ng balat sa palibot ng mga mata, pinasisigla ang pagpapalitan ng mga stem cell, na tumutulong sa makikinis na kulubot, upang maingatan ang balat mula sa pinsala.

Mga sangkap: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. Niacinamide - Ang ganitong uri ng bitamina B3 ay may mahusay na epektong pampaputi, tumutulong sa pagpapabuti ng tono ng balat, pumipigil sa pamamaga at nagpapabalik ng bara sa balat.
2. Bisabol - bloke ang proseso ng pagsasama ng melanin, hinahadlangan ang paggawa nito sa maagang yugto.
3. WhiteTenTM (niacinamide, acetylglucosamine, madecassoside, white mulberry bark extract, Malus pumila fruit extract, matsutake mushroom extract, Oxalis triangularis extract, Camellia sinensis leaf extract, Broussonetia kazinoki root extract, Camellia japonica flower extract) ay isang iba't-ibang lumabas na kompleks na basahin sa 10 mga ekstrakto ng mga planta. It whitenes and brightens the skin by blocking ang transition ng melanocytes sa keratinocytes.
4. Ang mga edelweis phytostem cell - Edelweiss stem cell culture ay mayaman sa mga antioxidant na pumipigil sa oksidative stress,

Ang kultura ay mabisa sa pagbawas ng pangangati at pagbabagong - anyo ng himaymay ng balat.
5. Ang LotustemTM (butylene glycol, tubig, Andrographis paniculata hinango) ay nag-uudyok ng paghahati ng selula.
6. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - Ang sangkap na ito ay kinikilala bilang isang epektibong pamalit sa Botox (Botoxin), ito ay gumagana ng perpekto bilang isang paraan upang labanan ang mga kulubot. Bilang karagdagan, binabawasan nito ang mga bakas ng mga kulubot sa pamamagitan ng pagpapahina ng mga pagliit ng kalamnan.
7. Dahil sa Hydroglyzed collagen - ang asim at kapal ng balat, na napagkukunan ito ng halumigmig.
8. Eosidin® (propanediol, tubig, extract ng mandarin unshiu peel) ay isang unikal na kompleks na may isang anti-inflammatory effect, dahil sa mga antioxidants at flavonoids na may citrus.
9. Ang adenosine - kumikilos bilang isang anti-inflammitory at anti-access agent, ay nagtataguyod ng collagen synthesis at pinabubuti ang skin elastic.

MGA FEATURES: Ang krema ay may natatanging komposisyon, dahil sa kung saan ito ay nagpapagaan at nagbibigay ng tono sa balat sa paligid ng mga mata, pati na rin ang mga makinis na kulubot.Ang Edelweiss culture katas at tinyenteng LotustemTM ay pumupukaw sa pagpapalit ng stem cell sa pamamagitan ng pagtulong sa mga makinis na kulubot sa paligid ng mga mata, at ang FDA-intended White Sampung pormula, na naglalaman ng 10 mga katas ng halaman, ay nagpapabuti ng tono ng balat sa paligid ng mga mata.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. linising mabuti ang balat ng mukha bago pahiran ng cream.
2. Pahiran ang kinakailangang dami ng produkto at imasahe ang balat sa pamamagitan ng mga sapin ng daliri hanggang sa lubusang masipsip.

MGA PREKUSYON:
1. upang maiwasan ang mga reaksiyong alerhiya, iminumungkahi na suriin ang produkto sa loob ng siko fold bago gamitin. itigil ang paggamit kung may pangangati o singaw.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.
4. Pagkatapos gamitin ang produkto, iminumungkahi na maglagay ng SPF cream upang maingatan laban sa pagkalantad sa sikat ng araw.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

OXYGEN GEL PARA SA PAG - AABULOK SA KASALAN NG HALAGA MULA SA PETIT RA

Malinis | Mga butas na pang - ipit | Mga Sooth | Pinahuhusay ang Katatagan

CONCERNS: dinaglat na pores, tumaas na antas ng sebum na mga likido.

MGA PAKINABANG: Ito'y naglilinis, kumikipot ang butas, nagpaparami, nakapagpapaginhawa.

Mga sangkap: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:
1. Ang acrylate copolymer - ay lumilikha ng manipis na suson sa balat, na nagpaparami sa pagkapit / permebility at may nagtatagal na epekto.
2. Cocamidopropylbetaine - lumilikha ng malambot na bula at may lakas sa paglilinis.
3. Ang disodium Cocoamphodiacetate ay isang banayad at hindi-irritong sangkap na panlinis na angkop para sa sensitibong balat.
4. Hinahango ng prutas na Lemon ang pagsingaw ng halumigmig, na siyang dahilan ng pag - aalis ng halumigmig sa balat, at nakapagpapakalma ito, anupat nahahadlangan ang pangangapal at pagpapabuti ng kulay ng balat.
5. Ang pagkuha ng prutas na mansanas sa bahay ay nagsasanggalang sa balat mula sa oksidasyon, ginagawang mas maliwanag ang kulay ng balat.
6. Ang matamis na prutas na kahel na nakukuha - ay tumutulong upang maingatan ang balat mula sa oksidasyon ng malayang radikal, na siyang pangunahing sanhi ng pagtanda ng balat.

MGA FEATURE: Kapag may interaksiyon sa oksiheno, ang gel ay bumubuo ng bula at banayad na nakakaapekto sa balat.Ang kasangkapan ay mabisang lumalaban sa polusyon, tumutulong upang maalis ang meykap at sobrang sebum, kumikipot ang butas. Ang produkto ay angkop para sa anumang uri ng balat, na inirerekomenda para sa mga babae anuman ang edad.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Pahiran ng kaunting produkto ang tuyong balat ng mukha, na binibigyang pansin ang T-zone.
2. Ang bula ng oksiheno ay lilitaw sa loob lamang ng ilang segundo, at pagkalipas ng 1 minuto ang bilang ng mga ito ay aabot sa sukdulan.

3. Hugasang mabuti ng tubig.Sumulat sa iyong karaniwang pag-aalaga ng balat sa araw o gabi.

MGA PREKUSYON:
1. upang maiwasan ang mga reaksiyong alerhiya, iminumungkahi na suriin ang produkto sa loob ng siko fold bago gamitin. itigil ang paggamit kung may pangangati o singaw.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.
4. Pagkatapos gamitin ang produkto, iminumungkahi na maglagay ng SPF cream upang maingatan laban sa pagkalantad sa sikat ng araw.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

NATUTUWIG NA MGA DISKULA PARA SA PETIT RA

Malinis | Mga Tone | Mga butas na pang - ipit | Mga Sooth | Mga Hydrate

CONCERNS: dinaglat na pores, tumaas na antas ng sebum sa balat, pakiramdam ng pagkatuyo at paninikip ng balat.

MGA PAKINABANG: paglilinis, pag - aalis ng tubig, pagkipot ng mga butas, nakapagpapakalmang epekto, pagpapalambot ng balat.

Mga sangkap: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. Ang katas ng dahon ng Aloe vera ay nagpapalambot at nagpapalambot sa mga dermis, na nagpapanauli sa kayarian nito.Nagsasanhi ito ng pag-alis ng balat at pagkatuyo, at nakapagpapabalik rin ng pinsala sa balat dahil sa sikat ng araw o iba pang mga pangangati.
2. Ang katas ng ugat na Dioscorea mula sa Haponés ay humahadlang sa mapanganib na mga elemento sa balat, binabawasan ang pinsala sa problemang balat.
3. Ang katas ng ugat na Ulmus davidiana ay nakapagpapakalma sa sensitibong balat at nakapagpapatingkad pa nga ng kulay ng balat.
4. Ang katas ng ugat ng ligaw na yam - ay may antioxidant at anti-inflammatory na mga katangian, ay tumutulong sa paglaban sa acne at anumang uri ng pamamaga, pinapataba ang balat at dinaragdagan ang tono nito.
5. Ang pag - aalis ng mga biyoleta flower - protection mula sa stress at agresibong epekto sa kapaligiran, pagsasanggalang at pakapagpapaginhawa sa balat, ay nagbibigay dito ng radiance at elastisidad.
6. Licorice root hinango ang balat, lumalaban sa malayang radikal, na siyang sanhi ng maagang pagtanda ng balat. ito ay may anti-inflammatory at antiseptikong katangian. dakila para sa malangis na balat.
7. Ang alerhiya chamomile flower extract - epektibong nakapagpapaginhawa at nakapagpapalambot ng sensitibo, pula-prone na balat.Ang pagpigil sa pagkokodigo ng protina NF-KB, ang nangangasiwa sa mga proseso ng pamamaga.
8. Asiatic Centella Examined - kilala sa epekto nitong regenerative, ang halaman ay naglalaman ng Madecassoside sa mga dahon at tangkay nito, na tumutulong upang maalis

Pagiirita, pamumula at pinsala sa balat.
9. herbExTM Rosemary requide (roromary leaf extract, tubig, 1.3-butylene glycol) - ay nag-iingat sa balat mula sa malayang radikal - ang pangunahing sanhi ng pagtanda ng balat.

PEATURES: kosmetikong mga sapin sa mukha, na nilagyan ng masustansiyang toniko batay sa cypress, paglilinis, pag - aalis ng halumigmig sa balat, dahan - dahan at maingat na pag - aalis ng mga labí ng kosmetik at dumi. Ang materyal na disc ay 100% bulak, na naglalaan ng mahusay na lapat.Ang telang seda ay mahigpit na kumakapit sa balat, anupat pinadadali ang pagiging mabisa ng tonic.

PARAAN NG PAGGAMIT:

Ang unang paraan: ilabas ang sapin mula sa banga at punasan ang balat ng mukha para linisin.

SEKOND METHOD: Alisin ang sapin sa garapon at gamitin ito sa pamamagitan ng isang pangmasahe sa mukha mula sa WAU sa pamamagitan ng teknolohiyang Sonic para sa mas mahusay na pagkain.

Ikatlong paraan: gamitin bilang maskara 1-2 beses kada linggo. Ilagay ang mga sapin sa nais na lugar ng mukha sa loob ng 5-10 minuto, pagkatapos ay alisin ang mga pad at ikalat ang natitirang produkto sa ibabaw ng balat.

MGA PREKUSYON:

1. Upang maiwasan ang mga reaksiyong alerhiya, iminumungkahi na suriin muna ang produkto sa loob ng siko fold bago gamitin.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.
4. Pagkatapos gamitin ang produkto, iminumungkahi na maglagay ng SPF cream upang maingatan laban sa pagkalantad sa sikat ng araw.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 200 ml (70 pc).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

MAHAHALAGANG PAD MULA SA PETIT RA

Mga Sooth

Pinababuti ang katatagan ng balat

Pag - aalis ng Epekto

MGA CONCERN: tuyong balat, ang unang mga palatandaan ng pagtanda.

MGA PAKINABANG: Ang pag - aayos ng balat, ay nagpapalambot sa balat.

Mga sangkap: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. Ang pagkuha ng mandarin unshiu fruit, suha fruit extract ang balat, dagdagan ang asim nito, magkaroon ng mga katangiang anti-inflammatory, labanan ang pigmentasyon, palambutin ang balat.
2. Ang katas ng sparassis sulpa ay humahadlang sa negatibong mga epekto ng radyasyong UV, ang puspusang mamasa - masang mga uri, pinatitibay ang protektibong mga gawain, binabawasan ang pagiging sensitibo ng himaymay at tumutulong upang mapanatili ang halumigmig sa balat.
3. Sophora flavescens root hinango, pinaasim na katas filtarte ng Suaeda japonica mga dahon/roots/stems, Camelilia sinensis dahon katas at katas ng prutas ng lemon ay nakagiginhawa sa balat at nagpapalakas sa natural na harang nito.
4. Ang katas ng argraphis paniculata ay sumusuporta sa skin elastic at collagen synthesis.
5. Ang puting mistletoe ay nag-aalis ng aktibong oksiheno na nabuo sa balat, pumipigil at nagpapabagal sa pagtanda ng balat, at nagpapalakas sa harang ng balat.
6. 2 uri ng peptides (tripeptide-10 citruline, tripeptide-1) - gawin ang balat na mas elastiko.
7. Ang adenosine - gumagana bilang isang anti-inflammitory at isang paraan upang labanan ang mga kulubot, pinasisigla ang collagen synthesis at dinaragdagan ang asim ng balat, gayundin ang pagiging madaling hubugin nito.

8. Niacinamide - Ang ganitong uri ng bitamina B3 ay may mahusay na epektong pampaputi, tumutulong sa pagpapabuti ng tono ng balat, pumipigil sa pamamaga at nagpapabalik ng bara sa balat.

MGA FEATURES: kosmetikong sapin para sa mukha, nilagyan ng toniko na may epektong pampaangat batay sa peptide complex, paglaban sa pigmentasyon at age-related na mga pagbabago ng balat. Ang materyal na disc ay 100% bulak, na nagbibigay ng mahusay na lapat. Ang mga soft strip stics na mahigpit na naka-ebolb sa balat, ay mayroong anti-lamftory na epekto.Ang produkto ng tonic ay inirerekomenda para sa anumang uri ng ugat na katas sa komposisyon ay nakakatulong upang mapakinis ang mga kulubot, na epekto ng mga ultraviolet rays, na epekto.

PARAAN NG PAGGAMIT:

Ang unang paraan: ilabas ang sapin mula sa banga at punasan ang balat ng mukha para linisin.

SEKOND METHOD: Alisin ang sapin sa garapon at gamitin ito sa pamamagitan ng isang pangmasahe sa mukha mula sa WAU sa pamamagitan ng teknolohiyang Sonic para sa mas mahusay na pagkain.

Ikatlong paraan: gamitin bilang maskara 1-2 beses sa isang linggo. Ilagay ang mga sapin sa nais na lugar ng mukha sa loob ng 10-20 minuto, pagkatapos ay alisin ang mga pad at ikalat ang natitirang produkto sa ibabaw ng balat.

MGA PREKUSYON:
1. Upang maiwasan ang mga reaksiyong alerhiya, iminumungkahi na suriin muna ang produkto sa loob ng siko fold bago gamitin.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.
4. Pagkatapos gamitin ang produkto, iminumungkahi na maglagay ng SPF cream upang maingatan laban sa pagkalantad sa sikat ng araw.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 200 ml (70 pc).



SOS BODY FIT

ANTIKELULYONG KREAM MULA SA PETIT RA

Pinupuntirya ang mga cellulote

Mga prosesong metaboliko

Nagbabalik ng Matatag

Ang mga Pagsulong ay Nakababuti

MGA CONCERN: cellulote, kawalan ng katatagan at istruktura ng balat ng katawan, pagkadama ng katuyuan at paninigas.

MGA PAKINABANG: alisin ang cellulote, pabilisin ang metabolikong mga proseso, ayusin at dagdagan ang lambot ng balat.

Mga sangkap: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. Lactobacilli / balatong Ang pinakasim na katas - ay nagbibigay ng ekselenteng likido.
2. Ang rice extract - ay may anthocyanin, vitamin C at β-carotene sa kanyang komposisyon, na nagbibigay ng potent antioxidant function. Ang oil na nakuha mula sa rice husks humidify ang skin at gumagawa ng mga bakterya.
3. Ang katas ng ligáw na buto ng balatong ay tumutulong sa muling pagpaparami ng mga selula ng balat, na gumagana bilang isang antioxidant, ay nakatutulong upang pagbutihin ang metabolismo ng selula.
4. Ang katas ng buto ng India na sesame - ay may mas mataas na nilalamang selenium, tocopherol at iba pang antioxidant kaysa sa regular na sesame, na nagpapahintulot dito na labanan ang mga kulubot at palakasin ang stabilidad ng balat.
5. langis ng mga buto ng mirasol ng taunang kalmasyon ng pamamaga at pangangati ng balat.
6. Pinababagal ng bunga ng olibo ang pagtanda ng balat, iniingatan ito mula sa mga sinag ng UV.
7. HerbExTM Green tea requide (butylene glycol, tubig, katas ng mga dahon ng tsaa (camelia Chinese) - may antioxidant, anti-inflammatory effect, labanan ang mga kulubot.

8. herbExTM Lavender infruction (tubig, bylene glycol, slit-leaf lavender extract) - ay nakapagpapaginhawa sa balat, nagreresulta sa siklo ng buhay ng mga selula ng balat, na nagpapahintulot sa mga ito na mas mabilis na lumipat sa isang bagong layer ng balat. nilabanan ang mga proseso ng pamamaga at binabawasan ang bilang ng mga pamamaga.

MGA FEATURE: Ang anti-cellulite na pagmomodelo ng krema batay sa mga kakaibang likas na sangkap ay nag-uudyok ng mga prosesong metaboliko, tumutulong sa pagpapataas at pag-ebolb ng balat, pagpapabuti ng daloy ng lymph at malalim na moisturize.

PARAAN NG PAGGAMIT:

Ang unang paraan: Kumuha ng shower gamit ang isang kiskis (sa mga bahagi ng katawan kung saan binabalak mong imasahe). Pahiran ng krema ang mga lugar na may problema at masahe gamit ang isang EMS/RF body masaher. Kumpletuhin ang pamamaraan sa pamamagitan ng masahe gamit ang LED therapy. Ipamahagi ang mga natira ng cream sa pamamagitan ng iyong mga kamay at iwan ang balat hanggang tuluyang masipsip.

Ang ikalawang paraan: Ipahid ang produkto sa katawan at ipamahagi sa paikot na mga galaw. Pagkatapos ng aplikasyon, madarama mo ang kapansin-pansing init sa balat. Maglakad ng panimpla sa mga lugar ng problema (halimbawa, balakang, tiyan, likod). hipan ang sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpisil sa balat gamit ang iyong mga kamay, lumipat sa mga lugar na nangangailangan ng pagtutuwid. iwan ang mga natirang krema sa balat hanggang sa lubusang masipsip.

MGA PREKUSYON:

1. upang maiwasan ang mga reaksiyong alerhiya, iminumungkahi na suriin ang produkto sa loob ng siko fold bago gamitin. itigil ang paggamit kung may pangangati o singaw.
2. Ipinagbabawal ang paggamit ng krema sa panahon ng pagbubuntis o pagkakaroon ng alerdyi sa soy.
3. Huwag ipahid ang produkto sa napinsalang bahagi ng balat.
4. Iwasan ang tuwirang pagtingin sa mga mata, banlawan ng mainit na tubig kung ikaw ay pumasok sa mga mata.
5. Pagkatapos gamitin ang produkto, iminumungkahi na maglagay ng SPF cream upang maprotektahan laban sa pagkakalantad sa sikat ng araw.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

PETIT RA CREAM PARA SA BALAT SA PALIGID NG MATA

Mabagal ang pagtanda

Pinabubuti ang microcirculation

Ang antioxidant na pagkilos

Mga kulubot ng Balat

MGA CONCERN: mga tanda ng pagtanda, maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata, mga kulubot.

MGA PAKINABANG: Pinababagal ang pagtanda, pinabubuti ang microcirculation, antioxidant effect, pinasisigla ang pagpaparami ng balat, pagputi at pagkinis ng kulubot.

Mga sangkap: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

MGA AKTIBONG TANGGAPIN:

1. Niacinamide - Ang uring ito ng bitamina B3 ay may napakahusay na puting epekto, binabawasan din nito ang pagkakita sa pinalaking mga butas, pinasasarap ang balat at hinahadlangan ang paglitaw ng mga pigment spot.
2. Ang steMiMNTM, isang kapaligiran na nakondisyon ng mga stem cell ng tao, ay nakapagpapasigla sa balat sa pamamagitan ng mga taba ng stem cell na naglalaman ng mahigit na 50 iba't ibang salik sa paglaki.
3. Ang PDRN (poly deoxyribonucleotides) ay isang bloke ng gusali para sa pagkukumpuni ng nasirang DNA mula sa mga selula ng balat na may edad na-related. kapag inilagay sa balat, tumutulong ito sa pagkipot ng mga butas, makinis na kulubot at muling pagbuhay ng balat.
4. Pinararami ng may - hidrohenong collagen - ang asim at densidad ng balat, anupat tinutustusan ito ng halumigmig.
5. herbExTM Hyaluron (butylene glycol, tubig, sodium hyaluronate crosspolymer) - Ang asidong Hyaluronic ay may kakayahan na maghawak ng isang dami ng mga molekula ng tubig na 1000 beses na mas malaki kaysa sa sarili nito, kaya't gumaganap ito ng malaking papel sa pangangalaga sa balat, pagninilay, pagpapadulas at pagpapalakas nito.

6. Eosidin® (propanediol, tubig, extract ng mandarin unshiu peel) ay isang unikal na kompleks na may isang anti-inflammatory effect, dahil sa mga antioxidants at flavonoids na may citrus.
7. Ang LotustemTM (butylene glycol, tubig, Andrographis paniculata hinango) ay nag-uudyok ng paghahati ng selula.
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - ay nagtataguyod ng mabilis na pagpaparami ng selula at ang synthesis ng collagen sa dako ng pinsala. Ito ay lubhang epektibo laban sa pangangati, pamamaga, ay nagtataguyod ng muling pag-ebolb ng edad-related na balat.
9. SUPER EGF (EGF - epidermal growth factor, sh-olgopeptide-1) - peptides na may epidemikong growth factor ay nag-aambag sa pagpaparami ng mga fibroblast na naglalaman ng collagen at nagpapakain sa balat.
10. AcePep-6TM (acetylhexapeptide-8) - Ang sangkap na ito ay kinikilala bilang isang epektibong pamalit sa Botox (Botoxin), ito ay gumagana ng perpekto bilang isang paraan upang labanan ang mga kulubot. Bilang karagdagan, binabawasan nito ang mga bakas ng mga kulubot sa pamamagitan ng pagpapahina ng mga pagliit ng kalamnan.
11. Ang adenosine - gumagana bilang isang anti-inflammitory at kulubot na pangkontrol, ay nagpapasigla sa collagen synthesis at nagpaparami sa skin elastic, pati na rin sa permeable nito.

MGA FEATURE: Ang nag - aalis ng krema sa mata ay naglalaman ng likas na mga microneedle ng mga esponghang tubig - tabang (mga tubo) na nagbubukas ng libu - libong microchanks sa balat, na nagpapangyari sa aktibong mga sangkap ng krema na tumagos sa pinakamalalim na suson ng balat at nagbibigay ng nakikitang epekto sa pagtaas.

PARAAN NG PAGGAMIT:
1. Ang kasangkapan ay inirerekomenda na gamitin sa mga siklo mula 3 hanggang 10 araw na may pagitang 1 hanggang 2 linggo.
2. Pahiran ng kaunting produkto ang tuyo at nilinis na balat: mula sa panloob na bahagi ng mata hanggang sa mga templo - una sa kahabaan ng ibaba, at pagkatapos ay sa kahabaan ng pang-itaas na mga butong orbital.
3. Ikalat ang cream at imasahe sa pamamagitan ng sapin ng iyong daliri.

MGA PREKUSYON:
1. upang maiwasan ang mga reaksiyong alerhiya, iminumungkahi na suriin ang produkto sa loob ng siko fold bago gamitin. itigil ang paggamit kung may pangangati o singaw.
2. Huwag ipahid ang produkto sa mga napinsalang bahagi ng balat.
3. Iwasang tumingin sa mata, banlawan ng maligamgam na tubig kapag napatingin ka.
4. Pagkatapos gamitin ang produkto, iminumungkahi na maglagay ng SPF cream upang maingatan laban sa pagkalantad sa sikat ng araw.

STORAGE: mag - imbak sa isang saradong pakete sa temperaturang +5 ° hanggang +25 °C na malayo sa tuwirang sikat ng araw, sa isang lugar na hindi maabot ng mga bata.

BILIME: 2 pakete ng 10 g bawat isa.



Mga suplementong pandiyeta



A + E COMPLEX

VITAMINS A & EMPLEX (SOFTGELS, 700 mg)

Sinusuporta ang buto, pagkilos ng muscle & nervous system

Sumusuporta sa normal na metabolismo

Sumusuporta sa imyunidad

Malusog na buhok, balat & kuko

MGA CONCERN: Pagkatuyo at pagtutuklap ng balat, malutong na mga kuko at pagkawala ng likas na kinang ng mga nail plate, panghihina, napinsalang imyunidad.

Mga sangkap: DL-alpha-Tocopheryl Acetate (Vitamina E), Pinakintab na langis ng gulay (sunflower), Capsule shell (gelatin, glycerol (thucker), tubig), Bitamina A.

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
- Bitamina A - 2.6 mg
- Bitamina E - 100 mg

Mga tagubilin para sa gamit: sa panahon ng pagkain, hugasan ng tubig.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 1 oras bawat araw upang maiwasan ang pagkakaroon ng hypervitaminosis A at E ay hindi dapat lumampas sa iminungkahing dosis.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 CAPSULE):
Bitamina A - 325%
Bitamina E - 1000%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 2-3 linggo. Ulitin 3-4 beses kada taon sa pagitan ng 1-2 buwan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. hyperssensiya, hypervitaminosis A at E, pagkabata (hanggang 18 taon), pagbubuntis, yugto ng lactation.
2. Taglay ang matinding pag - iingat sa: thyrooxosis, cholecystitis, sa mga kalagayang may kasamang tumaas na vascular permebility (CHF, talamak na glomerulonephritis, atbp.), gayundin sa cirrhosis ng atay, viral hepatitis, pagkasira ng bato, alkoholismo, pagtanda, at hypoprothrombinemia.

Elementong uri: taba-soluble.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: coenzyme Q10, iron, zinc, bitamina C.

Nagkakasalungatang mga elemento: anticoagulants. Kapag isinama sa mga bitaminang tubig-soluble, panatilihin ang pagitan ng 2-3 oras.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



ALPHA LIPOIC ACID

ALPHA-LIPOIC ACID (COLLULULOSE CAPELES, 450 mg)

Sumusuporta sa cardiovascular & atay

Pagkontrol ng Timbang & Pagsuporta sa metabolismo

Mabagal ang pagtanda

Pagpigil sa asukal sa dugo

MGA KONCERN: Ang mga paglabag sa metabolismo ng carbohydrate at labid, oksidative stress, pagod at pagkawala ng enerhiya, ay bumagal ang metabolismo.

Mga sangkap: Microcrystalline cellulose (carrier), Maltodextrin (carrier), Alpha-lipoic acid, Capsule ng Gelatin, Silicon Dioxide (Anti-Caking Agent).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
Alpha-lipoic acid - 100 mg

Mga tagubilin para sa gamit: 1 kapsula 1 oras isang araw na may pagkain.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 1 oras bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 CAPSULE):
Alpha-lipoic acid - 333%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang kawalan ng pagpaparaya sa mga bahagi.
2. Pagdadalang - tao, pagpapasuso.

Elementong uri: fatty acid.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: coenzyme Q10, iron, zinc, bitamina C.

CONFLICT Elements: mga gamot upang pababain ang antas ng asukal sa dugo, iron.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



ARTHRO ACTIVE

SI JOINT SUPORTE COMPLEX (HARD GELITIN CAPSULES, 450 mg)

Tendon & lingament paggaling pagkatapos ng pinsala o operasyon

Pinahuhusay nito ang pagkilos ng magkasanib

Sumusuporta sa pagkukumpuni ng cartilage

Pinatitibay ang himaymay ng buto

MGA CONCERN: hirap at kirot sa mga kasu - kasuan, paninigas ng mga kilos, pagkasira ng mga himaymay ng kartilago.

Mga sangkap: Methylsulfonylmethane, Nilululon na Isda na Hydro, Capsule shell (gelatin), L - ascorbic acid (vitamin C), " asaxanthin ".

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
- Methylsulfonylmethane - 250 mg
- Collagen - 167.5 mg
- Bitamina C - 22.5 mg
- Astaxanthin - 0.5 mg

Mga tagubilin para gamitin: 2 kapsula 2 beses isang araw sa panahon ng pagkain, na inanod ng tubig.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 4 kapsula sa isang araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY **(4 CAPSULES):**
- Itinatag ang Methylsulfonylmethane - hindi naitatag.
- Hindi naitatag ang collagen - hindi.
- Bitamina C - 90%
- Astaxanthin - 100%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) Kung kinakailangan, ang handaan ay maaaring ulitin sa loob ng 3-4 na linggo.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 80.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang kawalan ng pagpaparaya sa mga bahagi.
2. Pagdadalang - tao, pagpapasuso.

TAMA NG ELEMENTO:
- Ang Methylsulfonylmethane ay isang likas na sulfur-containing organikong substansiya.
- Ang Collagen ay tubig-soluble.
- Ang bitamina C ay tubig-soluble.
- Ang Astaxanthin ay fat-soluble.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: omega-3, bitamina D, kalsiyum

Ang suplemento ay hindi gaanong nasisipsip kapag isinama sa mga NSAID.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



B-COMPLEX

B VITAMIN COMPLEX (HARD GELETIN CAPSULES, 360 mg)

Sinusuportahan ang metabolismo ng enerhiya

Sinusuportahan ito ng sistema ng nerbiyo

Malusog na buhok, balat & kuko

Sumusuporta sa puso & mga daluyan ng dugo

MGA ONCERN: pagod, panghihina, pamamanhid ng mga biyas, pagkabalisa, mga problema sa balat, buhok at mucous membranes.

Mga sangkap: Microcrystalline cellulose (carrier), Capsule shell (gelatin), Vitamin B8 (pinositol), Vitamin B3 (nicotinamide), Vitamin B5 (calcium D-panthenate), Vitamin B2 (ribooflavin), Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), Vitamin B1 (thiamine hydrochloride), Vitamin B12 (cyanocobalamin), Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B7 (biotin).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
- Bitamina B8 - 50 mg
- Bitamina B3 - 30 mg
- Bitamina B5 - 8 mg
- Bitamina B2 - 4 mg
- Bitamina B6 - 4 mg
- Bitamina B1 - 3 mg
- Bitamina B9 - 0.4 mg

Bitamina B7 - 0.15 mg
- Bitamina B12 - 0.002 mg

Mga tagubilin para sa gamit: 1 kapsula 1 oras isang araw na may pagkain.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 1 oras bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY **(1 CAPSULE):**
Bitamina B8 - 10%
Bitamina B3 - 166.7%
Bitamina B5 - 133.3%
Bitamina B2 - 250%
Bitamina B6 - 200%
Bitamina B1 - 214%
Bitamina B9 - 200%
Bitamina B7 - 300%
Bitamina B12 - 200%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang kawalan ng pagpaparaya sa mga bahagi.
2. Pagdadalang - tao, pagpapasuso.

Elementong uri: tubig-soluble.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: magnesyo, bitamina C, zinc, iron, kalsiyum, probiotics.

Nagkakasalungatang mga Elemento: caffeine.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



BIOTIN

BIOTIN (MATITIGAS NA KAPSULANG GELATIN, 385 mg)

Pinasisigla ang paglago ng buhok

Pinatitibay ang balat, buhok & kuko

Tumutulong sa pagpapanatili ng matatag na asukal sa dugo

MGA CONCERN: Pagnipis at pagkalagas ng buhok, pagkalagas at pagkapal ng mga kuko, pagkatuyo, pagtutuklap ng balat.

Mga sangkap: Microcrystalline cellulose (carrier), Gelatin Capsule (Gelatin, Zinc Oxide - Colouring), Biyin (vitamin B7), Calcium Starate (Anti-Caking Agent).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
Biyin (vitamin B7) - 5000 mcg

Mga tagubilin para sa gamit: 1 kapsula 1 oras isang araw na may pagkain.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 1 oras bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 CAPSULE):
Biyotin (vitamin B7) - 10000%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ang higit na kabatiran sa mga bahagi ng produkto.
2. Pagdadalang - tao, panahon ng pagpapasuso.
3. Pagkabagsak ng bato.

Elementong uri: tubig-soluble.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: Mga bitamina B, zinc, selenium, magnesyo.

Pagkakasalungatang mga Elemento: Mataas na dosis ng bitamina C.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



CHLOROPHYLL

CHOPOPHYL (LILIHIM NA PONCENTRATE, 500 ml)

Epekto Laban sa Bakterya

Sumusuporta sa imyunidad

Sumusuporta sa pagkilos ng panunaw

Rejunation & detox

MGA CONCERNS: paglabag sa gastrointestinal tract, paglabag sa imyunidad.

Mga sangkap: Nadalisay na Tubig, Gulay na glycerol (tickener), Tween 60 (Emulsifier), Tanso Complexes of Chlorophyllins (Natural Food Colouring), Potassium sorbate (maaga), Likas na langis na peppermint.

ANG TAMA NG AKTIBONG PAGSUBOG SA 1 PORTION (15 ml):
- **Chlorophyll - 50 mg**
- **Tanso - 2 mg**

MGA DIREKSIYON PARA SA USE: isang kutsara (15 ml), binabantuan sa 100 ml ng tubig o katas, 1 oras isang araw 30 minuto bago kumain.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 hain (15 ml) 1 oras bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (15 ml):
- **Chlorophyll - 50%**
- **Tanso - 200%**

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

BILIME: 500 ml.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ang higit na kabatiran sa mga bahagi ng produkto.
2. Pagdadalang - tao, panahon ng pagpapasuso.
3. Mga sakit na nauugnay sa sobrang tanso sa katawan.

Elementong uri: tubig-soluble.

Karagdagang mga elemento: B bitamina, bitamina C, probiotiko.

Nagkakasalungatang mga Elemento: kalsiyum, mataas na dosis ng iron.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



CHROMIUM PICOLINATE

CHROKIUM PICOLINATE (COLLULULOS CAPELES, 410 mg)

Binabawasan ang mga pagnanasa sa asukal

Pagpapataba & Pagsuporta sa metabolismo

Ang bitamina C para sa Lubos na Pagsipsip

MGA KONCERN: Ang mga paglabag sa metabolismo ng carbohydrate at labid, naantalang metabolismo, sakit sa atay, tumaas na antas ng kolesterol.

Mga sangkap: Microcrystalline cellulose (carrier), Cellulose capsule (hydroxypropylmethylcellulose), L - ascorbic acid (vitamin C), Kromium picolinate.

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
- Bitamina C - 60 mg
- Kromium (III) - 250 µg

Mga tagubilin para gamitin: 1 kapsula 1 oras isang araw sa umaga na may pagkain, na inanod ng tubig.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula sa isang araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 CAPSULE):
- **Bitamina C - 100%**
- **Chromium (III) - 500%**

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang kawalan ng pagpaparaya sa mga bahagi.
2. Pagdadalang - tao, panahon ng pagpapasuso.
3. Ang produkto ay hindi nilayon para sa mga taong wala pang 18 taóng gulang.

TAMA NG ELEMENTO:
Ang chromium ay isang mineral.
- Ang bitamina C ay tubig-soluble.

Ang mutual complementary elemento: alpha-lipoic acid, coenzyme Q10, B bitamina, omega-3, magnesium.

MGA Elemento ng Pagpupuslit: mga gamot upang pababain ang antas ng asukal sa dugo, mga anticoagulant, mga gamot na hypotensive.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



COENZYME Q10 — 100 MG

COENZYME Q10, 100 mg (MATITIGAS NA KAPSULANG GELATIN, 450 mg)

Mabagal ang pagtanda

Pinalalakas ang katawan

Suportahan ang Muling Pag - aanak at Pagpapagaling

MGA CONCERNS: mga pagbabagong de edad-related, nabawasang pagpaparaya sa mga pasan, panghihina ng kalamnan, tumaas na pagkapagod, nabawasang pagsasagawa.

Mga sangkap: Carboxymethyl cellulose (carrier), Ubiquinone (coenzyme Q10), Capsule (gelatin, nilinis na tubig na maiinom).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
Coenzyme Q10 - 100 mg

Mga direksiyon para sa gamit: Mas angkop sa umaga sa panahon ng pagkain. Ang pagkuha ng coenzyme Q10 kasama ng matatabang pagkain ay maaaring magpataas sa absorpsiyon nito.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 1 oras bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 CAPSULE):
Coenzyme Q10 - 333%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) Ulitin 3-4 beses kada taon sa pagitan ng 1-2 buwan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ang higit na kabatiran sa mga bahagi ng produkto.
2. Pagdadalang - tao, panahon ng pagpapasuso.
3. Stomach ulcer, gastritis na may mataas na asido.
4. Ang Coenzyme Q10 ay nakapagpapababa ng antas ng presyon ng dugo, ito ay inirerekomendang gamitin nang may pag-iingat para sa mga pasyenteng hypotensive.Ang substansiyang ito ay maaaring magbawas ng nababa nang presyon.

Elementong uri: taba-soluble.

Magkatulong na mga elemento: bitamina C, E, Omega-3, alpha-lipoic acid at carnitine.

MGA Elemento ng CONFLICT: Ang mga anticoagulant, antihypertensive drugs, ilang gamot para sa diabetes at kolesterol na binabawasan kasama ang coenzyme Q10 ay maaaring magdulot ng matinding pananakit ng kalamnan.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



GINSENG

NEOVITIN FORTE (Mga DISYTE, 750 mg)

Sumusuporta sa imyunidad

Sumusuporta sa kalusugan ng mga lalaki

Sumusuporta sa paggana ng utak & pagganap

Ang paggawa ng antioxidant enzyme

CONCERNS: age-related na mga pagbabago, tumaas na pagkapagod, nabawasan na kahusayan, pag-iwas sa hypotension, nabawasan na imyunidad.

Mga sangkap: Microcrystalline cellulose (puno), Ang katas ng Ginseng, Halaman-Derided Calcium Starate (Anti-Caking Agent), Rutin (Vitamina P), Nicotinamide (vitamin PP), Mga biomasang Ginseng.

MGA TANGGAPIN NG AKTIBONG KASALANAN SA 1 TABANAN:
- **Panaxoside - 3 mg**
- **Rutin - 2 mg**
- **Nicotinamide - 2 mg**

Mga tagubilin para sa gamit: 1 tableta 3 beses isang araw sa panahon ng pagkain, huwag uminom sa gabi.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 tableta 3 beses maghapon.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (3 TANDA):
Panaxoside - hindi naitatag.
- **Rutin - 23%**
- **Nicotinamide - 30%**

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 2-3 linggo, kung kinakailangan, ulitin sa 1 buwan.

ANG MGA ESPIRITUWAL AY NAG - AABULOY: 90 yunit.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ang higit na kabatiran sa mga bahagi ng produkto.
2. Pagdadalang - tao, panahon ng pagpapasuso.
3. Pagsisimula sa gabi.
4. Higit na nerbiyos, insomniya.
5. Dagdagan ang presyon ng dugo, sakit sa puso.
6. Matinding atherosclerosis.
7. Pagkabagsak ng bato.

Elementong uri: Kultura ng selulang Ginseng.

Karagdagang mga elemento sa isa't isa: Mga bitamina C, E.

MGA Elemento ng Pagpupuslit: mga anticoagulant, mga gamot na hypotensive.

BUHAY NG HELF: 3 taon.



GLUCOSAMINE

GLUCOSASA SA PAGTUTOK NA MAY CRODROITIN (HARD GELOTIN CAPSULES, 1100 mg)

Binabawasan ang pamamaga ng kasukasuan

Pinabubuti ang kakayahang makibagay ng kasukasuan at ang pagkilos

MGA CONCERN: hirap at kirot sa mga kasu - kasuan, paninigas ng mga kilos.

Mga sangkap: Glucosamine hydrochloride, Tunawin ang chondroitin, Capsule shell (gelatin, titanium dioxide (dye), Magnesium Staitate (Anti-Caking Agent).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
- **Glucosamine - 465 mg**
- **Chondroitin - 360 mg**

Mga tagubilin para sa gamit: sa panahon ng pagkain, hugasan ng tubig.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 3 beses maghapon.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (3 CAPSULES):
- **Glucosamine - 199%**
- **Chondroitin - 180%**

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) Ang kurso ay maaaring ulitin pagkatapos ng isang 2-week break.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. hyperssensiya sa pangunahin at auxiliary na mga bahagi ng produkto.
2. Ang gamot ay hindi dapat ireseta sa mga pasyenteng may alerdyi hanggang sa mga kabibe, yamang ang aktibong sangkap (glucosamine) ay nakukuha mula sa mga kabibi at crustacean.
3. Panahon ng pagkabata.
4. Panahon ng pagdadalangtao at lactation.

Elementong uri: tubig-soluble.

Mga elementong suplemento ng isa't isa: omega-3, bitamina D, kalsiyum.

Nagkakasalungatang mga Elemento: mga anticoagulant, ang glucosamine ay mas masahol pa nasisipsip kapag dinala kasama ng mga NSAID.

BUHAY NG HELF: 3 taon



IRON CHELATE

SINISIKAP NA IRON (20 EFERVESCENTONG MGA TUBE, 3.8 G)

Binabawasan ang pagod & pinasisigla ang paggawa

Sumusuporta sa gawain ng sistema ng imyunidad

Pinananatili ang normal na antas ng iron, ferritin & haemoglobin

MGA KONCERNS: panghihina, pag - aantok, labis na pagkahapo, kawalan ng gana sa pagkain.

Mga sangkap: glucose, Citric acid anhydrous (tagaayos ng asido), Sodium Bicarbonate (Lipunan ng Regulator), Bisglycinate ng Bakal, Likas na Paglalabas ng Mansanas, Polyethylene glycol (stabilizer), Apartame (Matamis).

MGA TANGGAPIN NG AKTIBONG KASALANAN SA 1 TABANAN:
Iron - 14 mg

Mga tagubilin para gamitin: sa umaga sa isang walang laman na tiyan o sa pananghalian, hugasan ng tubig, mansanas o katas ng kahel.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 tableta 1 oras bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 TANGGAPIN):
Iron - 100%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) Ulitin 3-4 beses kada taon sa pagitan ng 1-2 buwan.

ANG MGA ESPIRITUWAL AY NAG - AABULOY: 20 piraso.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. anaemia na hindi sanhi ng kakulangan ng iron.
2. Mga palatandaan ng labis na karga ng bakal (hemosidosis, hemochromatosis).
3. Paglilinaw sa proseso ng paggamit ng iron.
4. Pang - aabuso sa pagbubuntis.
5. ay nadagdagan ang sensitibidad sa aktibong substansiya.

Elementong uri: mineral.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: mga bitamina A, B3, C, tanso, folic acid.

Nagkakasalungatang mga Elemento: zinc, magnesyo, chromium, kalsiyum, bitamina E.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

CHELLALOVE IRON (COLLULOS CAPELES, 450 mg)

Binabawasan ang pagod & pinasisigla ang paggawa

Sumusuporta sa gawain ng sistema ng imyunidad

Pinananatili ang normal na antas ng iron, ferritin & haemoglobin

MGA KONCERNS: panghihina, pag - aantok, labis na pagkahapo, kawalan ng gana sa pagkain.

Mga sangkap: Microcrystalline cellulose (carrier), " Bakal na bisglycinate ", PAG - ASA, Ascorbic acid (Vitamina C), Tulad - Tanso na Gluconate, Silicon Dioxide (Anti-Caking Agent), Cyanocobalamin (Vitamina B12).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
- Iron - 14 mg
- Tanso - 1.5 mg
- Bitamina C - 60 mg

Bitamina B12 - 4.5 mcg

Mga tagubilin para sa gamit: sa umaga.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: mga lalaki 1 kapsula bawat araw, mga babae 2 kapsula sa bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY **(1 CAPSULE):**

1 kapsula
- Iron - 143%
- Tanso - 150%
- Bitamina C - 100%

Vitamin B12 - 450% 2 kapsula
- Iron - 286%
- Tanso - 300%

Bitamina C - 200%

Bitamina B12 - 900%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) Ulitin 3-4 beses kada taon sa pagitan ng 1-2 buwan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. anaemia na hindi sanhi ng kakulangan ng iron.
2. Mga palatandaan ng labis na karga ng bakal (hemosidosis, hemochromatosis).
3. Paglilinaw sa proseso ng paggamit ng iron.
4. Pang - aabuso sa pagbubuntis.
5. ay nadagdagan ang sensitibidad sa aktibong substansiya.

Uri ng mga Elemento: mga bitamina at mineral.

BUHAY NG HELF: 3 taon.



KELP SEA IODINE

IODINO MULA SA SEA KELP (Mga TEKS, 700 mg)

Produksiyon ng regulates sebum

Ang antioxidant na pagkilos

Sinusuporta ang pagbabagong - anyo ng himaymay

Sumusuporta sa produksiyon ng sex hormone

MGA CONCERNS: mga pagbabagong edad-related, nabawasang imyunidad, mga diperensiyang hormonal.

Mga sangkap: L - tyrosine, Hinango kelp (powder), Microcrystalline cellulose (E460i, carrier), Selenomethionine.

MGA TANGGAPIN NG AKTIBONG KASALANAN SA 1 TABANAN:
- **Iodine - 400 µg**
- **Tyrosine - 330-380 mg**
- **Selenyo - 65 µg**

Mga tagubilin para sa gamit: 1 tableta 2 beses isang araw sa panahon ng pagkain.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 tableta 2 beses maghapon.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY **(2 TANDA):**
- Yodo - 533%
- Tylosine - 15.7-17.3%

Selenium - 173% para sa mga lalaki, 236% para sa mga babae

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ipagpatuloy kung kinakailangan.

ANG MGA ESPIRITUWAL AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ang higit na kabatiran sa mga bahagi ng produkto.
2. Pagdadalang - tao, panahon ng pagpapasuso.
3. Ang mga kalagayan kung saan nasasanay ang mga paghahanda ng iodine.
4. Hyperthyroidism.
5. Subacute na pamamaga ng thyroid.
6. Renal at hepatrikong pagkabigo.

Elementong uri: mikronutrient.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: Mga bitamina B, magnesyo, zinc.

Mga Elemento ng Labanan: Mga antioxidante.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



KRILL OIL

LANGIS NG KRILL (MALALAMBOT NA KAPSULA, 700 mg)

Malusog na balat, kuko & buhok

Sumusuporta sa pagkilos ng utak

Kalusugan ng Puso & mga ugat

Sumusuporta sa imyunidad

MGA CONCERN: Malambot na kuko at buhok, mapurol na balat, pagkahapo, paghina ng imyunidad, paghina ng atensiyon at memorya.

MGA SANISENTE: Atlantic krill oil, Shell (gelatin karne ng baka, halumigmig-retaining agent glycerin, dinalisay na tubig).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
- Langis ng krill - 500 mg
- EPA - 60 mg
- DHA - 30 mg
- Astaxanthin - 150 µg
- Phospholipid - 100 mg

Mga tagubilin para sa gamit: 1 kapsula 3 beses isang araw sa panahon ng pagkain.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 3 beses maghapon.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY **(3 CAPSULES):**
Kill oil - hindi naitatag.
- EPA - 30%
- DHA - 12.9%
- Astaxanthin - 22.5%
- Phospholipid - 4.3%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 90 yunit.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. alergikong mga reaksiyon sa pagkaing-dagat.
2. Mga batang wala pang 3 taóng gulang.
3. Isahan ang dibersidad sa mga sustansiyang bumubuo sa produkto.
4. Sakit sa pamumuo ng dugo o pamumuo ng dugo.
5. Bronchial hika.

6. sakit na pampataba.
7. Iba't ibang pathologie ng gastrointestinal tract sa yugtong acute o talamak.
8. Pagkatapos ng operasyon.
9. Yaong mga sumasailalim sa isang yugto ng rehabilitasyon pagkatapos ng operasyon o may mga pinsala sa iba't ibang etiologie, iminumungkahi na kumonsulta muna sa doktor bago simulan o ipagpatuloy ang pagkuha ng langis ng krill.

URI: PUFA.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: collagen, calcium, magnesyo, coenzyme Q10, lecithin, bitamina A, E, B, C, D.

Mga Elementong Pagkakasalungatan: binabawasan ang bioavailabilidad ng bakal, tanso at zinc, na kumukuha ng pagkakaiba-iba ng 2-3 oras.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



L-CARNITINE

L-CARNITINE (HARD GELETIN CAPSULES, 840 mg)

Bawasan ang pagkapagod

Pinabubuti ang metabolismo

MGA KONCERS: mabilis na pagkahapo, paghina ng kakayahan, labis na timbang, mahirap na paggaling pagkatapos ng pisikal na pagpapagal.

Mga sangkap: L-Carnitine Tartarte, Shell (gelatin, food coloring (titanium dioxide), Magnesium Staitate (Anti-Caking Agent).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
L-carnitine - 540 mg

Mga tagubilin para gamitin: sa umaga sa isang walang laman na tiyan, hugasan ng mainit o malamig na tubig.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 1 oras bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 CAPSULE):
L-carnitine - 180%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 4-6 na linggo. Ang kurso ay maaaring ulitin pagkatapos ng 2-8 na linggong break.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ang higit na kabatiran sa mga bahagi ng produkto.
2. Pagdadalang - tao, panahon ng pagpapasuso.
3. Hypothyroidism.

Elementong uri: isang asidong amino.

Mga elementong suplemento ng isa't isa: omega-3.

Nagkakasalungatang mga Elemento: Mga anticoagulant, mataas na dosis ng kalsiyum at iron.

BUHAY NG HELF: 3 taon.



LIPOSOMAL VITAMIN C

LIPOSOMAL VITAMIN C (HARD GELOTIN CAPSULES, 700 mg)

Sumusuporta sa imyunidad

Ang antioxidant na pagkilos

Sumusuporta sa normal na mga proseso ng oksidasyon

MGA KONCERN: Bawasan ang kahusayan, panghihina, panghihina, pag - aantok, nabawasang resistensiya sa mga impeksiyon, mabagal na paggaling sa iba't ibang sakit.

Mga sangkap: Sodium ascorbate (E301), Microcrystalline cellulose (E460i, carrier), Rutin (Japanese Sophora hinango (Latin Sophorae Japonica), Calcium Stearate (E470a, nagpapatatag), Liposomal Vitamin C powder, Capsule (hydroxypropylthylcellulose (E464, pampalapot) o gawgaw).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
- **Bitamina C - 500 mg**
- **Rutin - 25 mg**

Mga tagubilin para sa gamit: 1 kapsula 1 oras isang araw sa panahon ng pagkain.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 1 oras bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 CAPSULE):
- **Bitamina C - 833 porsiyento**
- **Rutin - 83%**

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ipagpatuloy kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ang higit na kabatiran sa mga bahagi ng produkto.
2. Nephrothiasis.
3. hemochromatosis (labis na iron).
4. Ang malalaking dosis ay hindi dapat ireseta sa mga pasyenteng may mas maraming pamumuo ng dugo, thrombophlebitis at ang tendensiyang magkaroon ng thrombisis, gayundin sa diabetes mellitus at mga kalagayang may kasamang mataas na asukal sa dugo.

Elementong uri: tubig-soluble.

Karagdagang mga elemento: Mga bitamina A, E, B5, B9.

Pagkakasalungatang mga Elemento: Mga bitamina B1, B12, tanso.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



MAGNESIUM CHELATE + B6

CHELATED MAGNESIUM + B6 (HARD GELETIN CAPSULES, 870 mg)

Binabawasan ang pagiging di - normal ng sistema nerbiyosa

Mga tulong upang maiwasan ang mga pulikat ng kalamnan

Sumusuporta sa normal na pagkilos ng puso at puso

Boosts pagtitiis & performance

MGA CONCERNS: mas madaling mainisin, may diperensiya sa memorya, di - makatulog, kumbulsiyon, panghihina ng kalamnan, mga sakit sa ritmo ng puso, pagkahilo.

Mga sangkap: Magnesium bisglycinate (chelate), Microcrystalline cellulose (carrier), Capsule ng Gelatin, Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
- **Magnesium - 104 mg**
- **B6 - 1.5 mg**

Mga tagubilin para sa gamit: 2 kapsula 2 beses maghapon sa panahon ng pagkain.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 4 kapsula sa isang araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (4 CAPSULES):
Magnesium - 104%
- **B6 - 300%**

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 80.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. hyperssensiya sa mga aktibong substansiya.
2. Panahon ng pagdadalang - tao at pagpapasuso.
3. Matinding pagkasira ng bato (creatinine dience na wala pang 30 ml / min).
4. Hindi naitatag ang mga batang wala pang 6 na taong gulang (effience and safety).
5. heditary galactosemia, malabsorption syndrome ng glucose at galactose o kakulangan ng lactase (dahil sa pagkakaroon ng lactose sa komposisyon ng produkto).
6. Simultaneous administration ng levodopa.

TAMA NG ELEMENTO:
Ang Magnesium ay isang mineral.
• Ang B6 ay isang bitaminang-soluble.

Karagdagang mga elemento: Mga bitamina B2-B12, D.

Mga Elemento ng CONFLICT: bitamina B1, E, iron, phosphorus, mataas na dosis ng kalsiyum, ilang mga antibiyotiko (tetracycline).

BUHAY NG HELF: 2 taon.



MAGNESIUM 4.0

MAGNESIUM COMPLEX (COLLULULOS CAPELES, 876 mg)

Matinding Pagrerelaks at suporta sa kaigtingan

Enerhiya & pagkilos ng kalamnan

Sumusuporta sa puso & mga daluyan ng dugo

Mapangmulang kalusugan o banayad na paglilinis

MGA CONCERNS: mas madaling mainisin, may diperensiya sa memorya, di - makatulog, kumbulsiyon, panghihina ng kalamnan, mga sakit sa ritmo ng puso, pagkahilo.

Mga sangkap: Tulad - batong Magnesium, Ang magnesium bisglycinate, Ang kapsula ng halaman (hydroxypropylmethylcellulose carrier), Diperensiyang magnesyo, Turbo ng magnesium, pulbos ng prutas na Kamato, Magnesyo Asin ng Staric Asido (Anti-Caking Agent), Pyridioxal-5-phosphate.

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
- **Magnesium - 100 mg**
- **B6 - 0.25 mg**

HULING NATATAGUMPAYAN	(mg) PER 1 CAPSULE
365 citrate ng Magnesium	
Magnesium bisglycinate 146	
Magnesium malat 110	
Tumugtog ang magnesium 110	

Mga tagubilin para sa gamit: 1 kapsula 2 beses maghapon sa panahon ng pagkain.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 2 kapsula sa isang araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (2 CAPSULES):
- **Magnesium - 50%**
- **B6 - 30%**

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang kawalan ng pagpaparaya sa mga bahagi.
2. Nagdadalang - tao at nagbibigay - dangal sa mga babae upang tanggapin ang rekomendasyon at sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor.

TAMA NG ELEMENTO:
Ang Magnesium ay isang mineral.
• Ang B6 ay isang bitaminang-soluble.

Karagdagang mga elemento: Mga bitamina B2-B12, D.

Mga Elemento ng CONFLICT: bitamina B1, E, iron, phosphorus, mataas na dosis ng kalsiyum, ilang mga antibiyotiko (tetracycline).

BUHAY NG HELF: 3 taon.



MEN'S FORMULA

MULTIVITAMIN COMPLEX (COLLULULOS CAPELES, 580 mg) NG MGA TAO

Itinutuwid ang kakulangan sa bitamina at mineral.

Sumusuporta sa Lakas at lakas

Suportahan ang sistemang nerbiyos & cognition

Sumusuporta sa kalusugan ng mga lalaki

Proteksiyon laban sa mikrobyo at suporta ng imyunidad

nagpapalakas ng mga buto & ngipin

MGA KONCERN: Ang paghina ng imyunidad, pangkalahatang panghihina, higit na pagkamayamutin, pinsala sa memorya, mga sakit sa pagtulog.

Mga sangkap: Tulad - batong Magnesium, L - ascorbic acid (vitamin C), Hydroxypropylmethylcellulose (Capsule), Calcium carbonate, Inositol, Mga biyoflavonoid na Citrus, Pitasium citrate, Ang katas ng Ginseng, Mga Soy Isoflavono, Silicon Dioxide (Anti-Caking Agent), Si Zinc citrate, Nicotinamide (niacin), Magnesium Staitate (Anti-Caking Agent), DL - alpha-tocopherol (vitamin E), Riboflavin (vitamin B2), Thiamine hydrochloride (vitamin B1), Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), D - Calcium pantothenate (pantothenic acid), MALUNGKOT NA gluconate, Tulad - Tanso na Gluconate, lycopene, Calcium L-Methylfolate (Folic Asido), Kromium picolinate, D - biotin (vitamin B7), Retinol (vitamin A), Potassium iodide, molybdenum glycinate, L - selemethionine, Methylcobamina (vitamin B12), Choalcalciferol (vitamin D3).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:

- Bitamina A - 0.055 mg
- Bitamina C - 100 mg
- Bitamina D3 - 0.0035 mg
- Bitamina E - 3.33 mg
- Bitamina B1 - 2.5 mg
- Bitamina B2 - 3.0 mg

Bitamina B3 - 6.67 mg

- Bitamina B6 - 2.0 mg
- Folic acid - 0.3 mg
- Bitamina B12 - 0.0045 mg
- Biotin - 0.075 mg
- Pantothenic acid - 2.0 mg
- Calcium - 100 mg
- Magnesium - 133.3 mg
- Zinc - 6.67 mg
- Selenium - 0.02 mg
- Tanso - 0.5 mg
- Manganese - 0.67 mg
- Chromium - 0.125 mg

• Molybdenum - 0.02 mg
• Inositol - 33.3 mg
• Mga isoflavone ng soya - 8.35 mg
• Lycopene - 0.33 mg

Mga direksiyon para gamitin: 1 kapsula 2 beses maghapon sa unang kalahati ng maghapon.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 2 kapsula sa isang araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY
(2 CAPSULES):
• Bitamina A - 14%
Bitamina C - 33%
Bitamina D3 - 140%
Bitamina E - 66%
Bitamina B1 - 357%
Bitamina B2 - 375%
Bitamina B3 - 74%
Bitamina B6 - 200%
Folic acid - 300%
Bitamina B12 - 900%
• Biotin - 300%
• Pantothenic acid - 67%
• Calcium - 20%
• Magnesium - 67%
• Zinc - 89%
• Selenium - 57%
• Tanso - 100%
• Manganese - 67%
• Chromium - 500%
• Molybdenum - 57%
• Inositol - 13%
• Mga isoflavone ng soya - 33%
• Lycopene - 13%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. indibidwal na dibersidad sa mga bahagi ng BAA.
2. Higit na nerbiyosal, insomnia.
3. Dagdag na presyon ng dugo, paglabag sa ritmo ng gawain sa puso, matinding atherosclerosis.
4. Panggabing handaan.

Uri ng mga Elemento: mga bitamina at mineral.

BUHAY NG HELF: 3 taon.



NMN

NMN (COLLULOS CAPSULES, 550 mg)

Pag-iingat sa Anti-age

Suportahan ang pagkukumpuni ng cellular

Nag - uudyok ng produksiyon ng enerhiya

Ang metabolismo ng boosts

CONCERNS: age-related na mga pagbabago, kakulangan ng enerhiya at pagsasagawa, naantalang metabolismo.

Mga sangkap: Nicotinamide monnucleotide (NMN), Hydroxypropylmethylcellulose (kaputol ng kabibi), Microcrystalline cellulose (carrier), quercetin, Resveratrol, Magnesium Staitate (Anti-Caking Agent), Vitamin B12 (mamethylcobalamin).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
NMN (nicotinamide mononucleotide) - 250 mg
- Quercetin - 50 mg
- Resveratrol - 50 mg
- Bitamina B12 (methylcobalamin) - 8 µg

MGA DIREKSIYON PARA SA USE: Mas mabuti kung umagang walang laman ang tiyan (na nakatutulong ito upang maiwasan ang mga problema sa pagtulog, habang pinasisigla ng suplemento ang CNS at pinasisigla ang produksiyon ng enerhiya).

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 1 oras bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY **(1 CAPSULE):**
NMN (nicothinamide monnucleotide) - hindi itinatag.
- Quercetin - 167%
- Resveratrol - 167%

Bitamina B12 (methylcobalamin) - 800%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang kawalan ng pagpaparaya sa mga bahagi.
2. Pagdadalangtao, yugto ng lactation.
3. Pagsisimula sa gabi.

MGA RECOMMENDASYON SA AKSTO: Ang suppliement ay maaaring kunin mula sa edad na 18, ngunit ito ay nagiging lalo nang mahalaga para sa katawan sa edad na 35-40 taon.

CAPLE TYPE: Mga kapsula ng HPMC.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: Pinagsama ng resveratrol, quercetin, bitamina B at coenzyme Q10.

BUHAY NG HELF: 3 taon.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

ROMGA-3 + D3 (SOFTGELS, 700 mg)

Sumusuporta sa muskuloskeletal na kalusugan

Sumusuporta sa imyunidad

Pinabubuti ang paggawa

Sumusuporta sa normal na antas ng kolesterol

Sumusuporta sa normal na pagkilos ng puso at puso

MGA CONCERN: tuyong balat, mata, regular na pagkahapo, paghina ng kakayahan, mga problema sa imyunidad, mahihinang buto, panghihina.

Mga sangkap: Langis ng Isda sa Karagatan, Shell (gelatin, glycerol mas malapot, tubig), Vitamin D3 (cholecalciferol), Pinaghalong mga Tocopherol (Antioxidant).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
• PUFA Omega 3 - 450 mg
Omega 3 - 350 mg (sumo ng EPA at DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• Bitamina D3 - 0.025 mg

Mga tagubilin para gamitin: ang unang kalahati ng araw, sa isang walang laman na tiyan o kalahating oras pagkatapos kumain, ay hinuhugasan ng mainit o malamig na tubig.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 1-2 beses maghapon.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY **(1 CAPSULE):**
• Omega-3 PUFAs - 22.5%
• EPA - 42%
• DHA - 14.3%
Bitamina D3 - 250%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) Ulitin 3-4 beses kada taon sa pagitan ng 1-2 buwan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. alergikong mga reaksiyon sa pagkaing-dagat.
2. Mga batang wala pang 3 taóng gulang.
3. Isahan ang dibersidad sa mga sustansiyang bumubuo sa produkto.

4. Sakit sa pamumuo ng dugo o pamumuo ng dugo.
5. Bronchial hika.
6. sakit na pampataba.
7. Iba't ibang pathologie ng gastrointestinal tract sa yugtong acute o talamak.
8. Pagkatapos ng operasyon.
9. Yaong mga sumasailalim sa isang yugto ng rehabilitasyon pagkatapos ng operasyon o may mga pinsala sa iba't ibang etiologie, inirerekomenda namin na kumonsulta ka sa doktor bago simulan o muling tanggapin ang pag - amin.
10. Sobrang dami ng bitamina D.
11. Hypercalciuria.
12. Mga bato sa daanan ng ihi.
13. Sarcoidosis.
14. May malubhang talamak na mga sakit sa atay at bato, hindi gumagana ang bato.
15. Aktibong anyo ng pulmonary tuberculosis.

Elementong uri: PUFA + fat-soluble bitamina.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: collagen, calcium, magnesium, phosphorus, coenzyme Q10, lecithin, bitamina B, C, K2.

Nagkakasalungatang mga Elemento: Binabawasan ng Omega-3 ang bioavailabilidad ng bakal, tanso at zinc, na may pagkakaibang 2-3 oras; ang bitamina D3 ay sumasalungat sa bitamina A, E.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



OMEGA-3 90%

ROMGA-3 90% (SOFTGELS, 700 mg)

Sumusuporta sa normal na antas ng kolesterol

Pinabubuti ang paggawa

Sumusuporta sa normal na pagkilos ng puso at puso

MGA CONCERNS: tuyong balat, mata, regular na pagkahapo, mahinang pagtakbo, mga problema sa imyunidad, panghihina.

Mga sangkap: Langis ng isda, Shell (gelatin, glycerol mas malapot, tubig), Antioxidant halo ng tocopherols (antioxidant).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
• PUFA Omega 3 - 450 mg
Omega 3 - 350 mg (sumo ng EPA at DHA)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

Mga tagubilin para gamitin: ang unang kalahati ng araw, sa isang walang laman na tiyan o kalahating oras pagkatapos kumain, ay hinuhugasan ng mainit o malamig na tubig.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 1-3 beses maghapon.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (3 CAPSULES):
• **Omega-3 PUFAs - 1350%**
• **EPA - 750%**
DHA - 300%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) Ulitin 3-4 beses kada taon sa pagitan ng 1-2 buwan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. alergikong mga reaksiyon sa pagkaing-dagat.
2. Mga batang wala pang 3 taóng gulang.
3. Isahan ang dibersidad sa mga sustansiyang bumubuo sa produkto.
4. Sakit sa pamumuo ng dugo o pamumuo ng dugo.
5. Bronchial hika.
6. sakit na pampataba.

7. Iba't ibang pathologie ng gastrointestinal tract sa yugtong acute o talamak.
8. Pagkatapos ng operasyon.
9. Ang mga sumasailalim sa isang yugto ng rehabilitasyon pagkatapos ng operasyon o may mga pinsala ng iba't ibang mga etiolohiya, inirerekomendang kumonsulta sa isang doktor bago magsimula o muling kumuha ng omega-3.

URI: PUFA.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: collagen, calcium, magnesyo, coenzyme Q10, lecithin, bitamina A, E, B, C, D.

Mga Elementong Pagkakasalungatan: binabawasan ang bioavailabilidad ng bakal, tanso at zinc, na kumukuha ng pagkakaiba-iba ng 2-3 oras.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



OMEGA-3 60% MINI

ROMGA-3 60% (SOFTGELS, 300 mg)

Sinusupil ang mga hormone sa kaigtingan

Sumusuporta sa normal na antas ng kolesterol

Sumusuporta sa normal na pagkilos ng puso

MGA CONCERNS: tuyong balat, mata, regular na pagod at panghihina, mabagal na pagtakbo, mga problema sa imyunidad.

Mga sangkap: Langis ng isda, shell (gelatin, glycerol mas malapot, tubig), Pinaghalong mga Tocopherol (Antioxidant).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
• PUFA Omega 3 - 300 mg
Omega 3 - 275 mg (sumo ng EPA at DHA)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

Mga tagubilin para gamitin: ang unang kalahati ng araw, sa isang walang laman na tiyan o kalahating oras pagkatapos kumain, ay hinuhugasan ng mainit o malamig na tubig.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 2 kapsula 1-3 beses maghapon.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (2 CAPSULES):
• Omega-3 PUFAs - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) Ulitin 3-4 beses kada taon sa pagitan ng 1-2 buwan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. alergikong mga reaksiyon sa pagkaing-dagat.
2. Mga batang wala pang 3 taóng gulang.
3. Isahan ang dibersidad sa mga sustansiyang bumubuo sa produkto.
4. Sakit sa pamumuo ng dugo o pamumuo ng dugo.
5. Bronchial hika.
6. sakit na pampataba.

7. Iba't ibang pathologie ng gastrointestinal tract sa yugtong acute o talamak.
8. Pagkatapos ng operasyon.
9. Ang mga sumasailalim sa isang yugto ng rehabilitasyon pagkatapos ng operasyon o may mga pinsala ng iba't ibang mga etiolohiya, inirerekomendang kumonsulta sa isang doktor bago magsimula o muling kumuha ng omega-3.

URI: PUFA.

Mga elementong nagtutulungan sa isa't isa: collagen, calcium, magnesyo, coenzyme Q10, lecithin, bitamina A, E, B, C, D.

Mga Elementong Pagkakasalungatan: binabawasan ang bioavailabilidad ng bakal, tanso at zinc, na kumukuha ng pagkakaiba-iba ng 2-3 oras.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



PROBIOTIC COMPLEX

PROBITITIC COMPLEX NA MAY MGA VITAMIN (HARD GELETIN CAPSULES, 788 mg)

Sumusuporta sa metabolismo & paggawa ng enerhiya

Sinusuporta ang sistema ng imyunidad

Pag - iingat laban sa mga mikrobyo

Ang supports & ay nagpapanauli sa malulusog na halamang - bituka

MGA CONCERN: mga sakit sa panunaw, huminang imyunidad, kaigtingan at karagdagang mga pasan, di - timbang na pagkain.

Mga sangkap: Malitodextrin, kapsulang Gelatin (gelatin), L - ascorbic acid, Bisglycinate ng Zinc, Dry Tocopheryl Acetate 50%, Lactobacillus acidophilus, Ang Bifidobacterium longum subsp. Longum, subsp. Lacteria ng Bifidobacterium, Nicotinamide, Magnesyo Asin ng Staric Asido (Anti-Caking Agent), Calcium pantohenate, " Pyridoxine hydrochloride ", ribooflavin.

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
Lactobacillus acidophilus - 2×10^9 CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - 2×10^9 CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 2×10^9 CFU
- Bitamina C - 45 mg
- Zinc - 12.3 mg
- Bitamina E - 10 mg
- Bitamina B3 - 18 mg
- Bitamina B5 - 5 mg
- Bitamina B6 - 2 mg
- Bitamina B2 - 1.6 mg

Mga tagubilin para sa gamit: 1 kapsula 1 oras isang araw na may pagkain.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula 1 oras bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY **(1 CAPSULE):**
- Lactobacillus acidophilus - 4000%
- Bafidobacterium longum subsp. longum - 400%
- Ang hayop na Bifidobacterium ay subsp. lacts - 400%
- Bitamina C - 75%
- Zinc - 82%
- Bitamina E - 100%

Bitamina B3 - 100%
Bitamina B5 - 83%
Bitamina B6 - 100%
Bitamina B2 - 100%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang kawalan ng pagpaparaya sa mga bahagi.
2. Pagdadalang - tao, pagpapasuso.

BUHAY NG HELF: 3 taon.



VITAMIN C

VITAMIN C (20 EFERVESCENTE STRETS PER TUBE, 3.8 G)

Sumusuporta sa imyunidad

Ang antioxidant na pagkilos

Sumusuporta sa normal na mga proseso ng oksidasyon

MGA KONCERN: Bawasan ang kahusayan, panghihina, panghihina, pag - aantok, nabawasang resistensiya sa mga impeksiyon, mabagal na paggaling sa iba't ibang sakit.

Mga sangkap: glucose, Vitamin C (L-ascorbic acid), Asidoty Regulators: Sodium Bicarbonate, Anhydrous Citric Asido, Polyethylene glycolstancer, Likas na pampalasa "Orange", Lalong Pinatamis ang aspartame, Likas na Colouring: Riboflavin.

MGA TANGGAPIN NG AKTIBONG KASALANAN SA 1 TABANAN:
Bitamina C - 900 mg

Mga direksiyon para gamitin: sa umaga 30 minuto bago mag - almusal, hugasan ng tubig.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 mesa 1 oras bawat araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 TANGGAPIN):
Bitamina C - 1500%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) Ulitin 3-4 beses kada taon sa pagitan ng 1-2 buwan.

ANG MGA ESPIRITUWAL AY NAG - AABULOY: 20 piraso.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ang higit na kabatiran sa mga bahagi ng produkto.
2. Nephrothiasis.
3. hemochromatosis (labis na iron).
4. Ang malalaking dosis ay hindi dapat ireseta sa mga pasyenteng may mas maraming pamumuo ng dugo, thrombophlebitis at ang tendensiyang magkaroon ng thrombisis, gayundin sa diabetes mellitus at mga kalagayang may kasamang mataas na asukal sa dugo.

Elementong uri: tubig-soluble.

Karagdagang mga elemento: Mga bitamina A, E, B5, B9.

Pagkakasalungatang mga Elemento: Mga bitamina B1, B12, tanso.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



VITAMIN D3

BITAMINA D3 2000 IU (MALALAMBOT NA KAPSULA, 700 mg)

Sumusuporta sa imyunidad

Sumusuporta sa muskuloskeletal na kalusugan

MGA CONCERN: Marupok na mga buto, osteoporosis, nabawasang imyunidad.

Mga sangkap: mantikang gulay (olive), Shell (gelatin, Glycerin (ikatlong), tubig), Vitamin D3 (cholecalciferol), Kombinasyon ng mga tocopherol (antioxidant).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
Bitamina D3 - 50 mcg

MGA DIREKSIYON PARA SA USE: Mas mabuti kung umaga na may kasamang pagkain, na inanod ng mainit o malamig na tubig.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula sa isang araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 CAPSULE):
Bitamina D3 - 500%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 2-3 buwan (8-12 linggo) Ulitin sa pagitan ng 6-12 buwan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 90 yunit.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ang higit na kabatiran sa mga bahagi ng produkto.
2. Sobrang dami ng bitamina D.
3. Hypercalciuria.
4. Mga batong Urinaryo.
5. Sarcoidosis.
6. acute talamak na mga sakit sa atay at bato, diperensiya sa bato.
7. Aktibong anyo ng pulmonary tuberculosis.

Elementong uri: taba-soluble.

Ang mutually complemented mga elemento: calcium (kumuha ng kasama ang D3 sa pagitan ng hindi bababa sa 2 oras), phosphorus, magnesium, omega-3, bitamina K2.

Nagkakasalungatang mga Elemento: iron, bitamina A, E.

BUHAY NG HELF: 3 taon.



VITAMIN D3 SPRAY

VITAIN D3 2000 IU (SPRAY, 30 ml)

Sumusuporta sa imyunidad

Sumusuporta sa muskuloskeletal na kalusugan

MGA CONCERN: Marupok na mga buto, osteoporosis, nabawasang imyunidad.

Mga sangkap: Pinakintab na langis mula sa gulay, Likas na Pag - aalsa, Choalcalciferol (vitamin D3).

ANG TAMA NG AKTIBONG PAGSUBOS SA 1 PRESS:
Bitamina D3 - 50 mcg

Mga tagubilin para sa gamit: paugain ang bote bago gamitin. Kumuha ng 1 dosis (1 press ng distributer head) araw - araw sa ilalim ng dila sa panahon ng pagkain, mas mabuti kung umaga.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 mag - tap sa isang araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 PRES NG DISPENSER):
Bitamina D3 - 1000%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1-2 buwan (4-8 linggo), kung kinakailangan, maaaring ulitin ang handaan.

BILIME: 30 ml.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. ang higit na kabatiran sa mga bahagi ng produkto.
2. Sobrang dami ng bitamina D.
3. Hypercalciuria.
4. Mga batong Urinaryo.
5. Sarcoidosis.
6. acute talamak na mga sakit sa atay at bato, diperensiya sa bato.
7. Aktibong anyo ng pulmonary tuberculosis.
8. Isahan ang dibersidad ng mga bahagi.

Elementong uri: taba-soluble.

Ang mutually complemented mga elemento: calcium (kumuha ng kasama ang D3 sa pagitan ng hindi bababa sa 2 oras), phosphorus, magnesium, omega-3, bitamina K2.

Nagkakasalungatang mga Elemento: iron, bitamina A, E.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



WOMEN'S FORMULA

ANG MULTIVITAMIN COMPLEX (COLLULULOS CAPELES, 580 mg) ng BABAE

Itinutuwid ang kakulangan sa bitamina at mineral.

Pinabubuti ang metabolismo

Suportahan ang pagiging timbang ng hormone at kalusugan ng mga babae

nagpapalakas ng mga buto & ngipin

Pinananatili ang malusog na balat, buhok & kuko

Sinusuporta ang sistemang nerbiyos & binabawasan ang stress

MGA KONCERN: Ang paghina ng imyunidad, pangkalahatang panghihina, higit na pagkamayamutin, pinsala sa memorya, mga sakit sa pagtulog.

Mga sangkap: Calcium carbonate, Capsule Composition: Hydroxypylmethylcellulose (Kaimpiyerno), Tulad - batong Magnesium, L - ascorbic acid (vitamin C), Pitasium citrate, Inositol, Mga biyoflavonoid na Citrus, Choline bitartrado (choline), Amerikanong Pag - aalis ng Ginseng, Ang katas ng "thistle " ay gatas, Ang Angelica Ugat na Pag - aalis, Pag - aalis ng Bearberry, Silicon Dioxide (Anti-Caking Agent), Nicotinamide (niacin), " Bakal na bisglycinate ", Si Zinc citrate, Magnesium Staitate (Anti-Caking Agent), DL - alpha-tocopherol (vitamin E), D - Calcium pantothenate (pantothenic acid), Thiamine hydrochloride (vitamin B1), Riboflavin (vitamin B2), Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), MALUNGKOT NA gluconate, Tulad - Tanso na Gluconate, Retinol (vitamin A), Kromium picolinate, Calcium L-Methylfolate (Folic Asido), Potassium iodide, L - selemethionine, D - biotin (biotin), molybdenum glycinate, Menaquinone (vitamin K2), Choalcalciferol (vitamin D3), Methylcobamina (vitamin B12).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:

- Bitamina A - 0.1 mg
- Bitamina C - 80 mg
- Bitamina D3 - 0.003 mg
- Bitamina E - 3.33 mg

Bitamina B1 - 1.0 mg
Bitamina B2 - 1.0 mg

- Bitamina B3 - 6.5 mg
- Bitamina B6 - 1.0 mg
- Folic acid - 0.05 mg
- Bitamina B12 - 0.003 mg
- Biotin - 0.015 mg
- Pantothenic acid - 2.0 mg
- Choline - 30.0 mg
- Calcium - 100.0 mg
- Iron - 6.0 mg
- Yodo - 0.05 mg
- Magnesium - 100.0 mg

• Zinc - 5.0 mg
• Selenium - 0.02 mg
• Tanso - 0.5 mg
• Manganese - 0.65 mg
• Chromium - 0.05 mg
• Molybdenum - 0.015 mg
• Inositol - 30.0 mg

Mga direksiyon para gamitin: 1 kapsula 2 beses maghapon sa unang kalahati ng maghapon.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 2 kapsula sa isang araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY
(2 CAPSULES):
• Bitamina A - 25%
Bitamina C - 267%
Bitamina D3 - 120%
Bitamina E - 67%
Bitamina B1 - 143%
Bitamina B2 - 125%
Bitamina B3 - 72%
Bitamina B6 - 100%
• Folic acid - 50%
Bitamina B12 - 600%
• Biotin - 60%
• Pantothenic acid - 67%
• Choline - 12%
• Calcium - 20%
• Iron - 86%
• Yodo - 67%
• Magnesium - 50%
• Zinc - 67%
• Selenium - 57%
• Tanso - 100%
• Manganese - 65%
• Chromium - 200%
• Molybdenum - 43%
• Inositol - 12%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. indibidwal na dibersidad sa mga bahagi ng BAA.
2. Higit na nerbiyosal, insomnia.
3. Dagdag na presyon ng dugo, paglabag sa ritmo ng gawain sa puso, matinding atherosclerosis.
4. Panggabing handaan.
5. Pagdadalang - tao at pagbibigay - dangal sa mga babae upang tanggapin ang rekomendasyon at sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor.

Uri ng mga Elemento: mga bitamina at mineral.

BUHAY NG HELF: 3 taon.



ZINC PICOLINATE

SI ZINC PICOLINATE (HARD GELATIN CAPSULES, 350 mg)

Produksiyon ng regulates sebum

Sumusuporta sa produksiyon ng sex hormone

Pinatitibay ang sistemang cardiovascular

Sinusuporta ang pagbabagong - anyo ng himaymay

MGA CONCERN: Ang paghina ng imyunidad, pagningning at pamamaga ng balat, paghina ng kalusugan ng mga tao.

Mga sangkap: Microcrystalline cellulose (E460i, carrier), Ang zinc picolinate, Capsule (hydroxypropylthylcellulose (E464, mas makapal) o gulaman).

AKTIBONG PAGTATAGUMPAY SA 1 CAPSULE:
Zinc - 21.9 mg

Mga direksiyon para gamitin: 1 kapsula bawat araw sa isang walang laman na tiyan.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1 kapsula sa isang araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (1 CAPSULE):
Zinc - 146%

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) ay maaaring ulitin kung kinakailangan.

ANG MGA CAPLE AY NAG - AABULOY: 60.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. Ang kawalan ng pagpaparaya sa mga bahagi.
2. Pagdadalang - tao, panahon ng pagpapasuso.
3. Pagkabagsak ng bato.

Elementong uri: mineral.

Karagdagang mga elemento sa isa't isa: Mga bitamina ng grupo B, C, magnesium.

Pagkakasalungatang mga Elemento: mataas na dosis ng iron, kalsiyum.

BUHAY NG HELF: 2 taon.



COLLAGEN

POMEGRANATE-FLAVOURED COLLAGEN JELLLY (30 STIKS, 20 GTURE)

Pinatitibay ang connective tissue

Malusog na balat, buhok & kuko

Mabagal ang pagtanda

Pinabubuti ang kulay ng balat & katatagan

MGA CONCERN: katuyuan, pagkaubos ng tubig sa balat, malutong na tuyong buhok, madaling malagas at mahating bahagi, kirot sa mga kalamnan at kasukasuan, kulubot.

Mga sangkap: Nakatuon ang pomegranate juice, Tubig, Bakula ng Isda, Food Gel (Locust Bean Gum, Xanthan Gum, Glucose, Agar-Agar, Tamarind Gum), Ascorbic acid, Kapaki - pakinabang na Paglalabas ng Lingkuran, Hyaluronic na Asido.

ANG KARAPATAN NG AKTIBONG KASALANAN SA 1 STIK:
- Collagen mula sa isda - 2000 mg
- Bitamina C - 100 mg
- Hyaluronic acid - 15.2 mg

Mga tagubilin para gamitin: anuman ang pagkain at oras sa maghapon.

PINAHAHALAGAHAN ANG MGA RECOMMENDISYO: 1-2 patpat kada araw.

NAGPAKITA NG PERSENTE NG ARAW - ARAW NA REPERNYA SA RECOMMENDILYONG DAILY (2 STIKS):
Itinatag si Collagen - hindi.

PAGSUBOK SA PAGTUTOK: 1 buwan (4 linggo) Ulitin sa 1 buwang pagitan.

MGA KUNDISYONG HINDI ANGKOP SA PAGGAMIT:
1. alerhiya o hypersensitivity sa mga bahagi ng produkto.
2. Pagdadalang - tao, panahon ng pagpapasuso.

Elementong uri: tubig-soluble.

Ang mga elementong mutual complementary: bitamina C, coenzyme Q10, omega-3.

Mga Elementong Pagkakasalungatan: Walang mga rekomendasyon.

BUHAY NG HELF: 2 taon.