wau

Distribýutorlar üçin katalog

Gözellik enjamlary 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
Massaž çyzyklarynyň çyzgysyna serediň 196

Esbaplar 197

RENGA 199

WAU

Deri idegi 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA

Deri idegi 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

Iýmit goşundylary 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN’S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN’S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



ENJAMLAR



AI NEW - GÖZ TÖWEREGINE IDEG ÜÇIN MASSAŽ ENJAMY

Göz konturyna ideg

Ýygyrtlary tekizleýär

Çişi we gözüň aşagyndaky gara tegelekleri azaldýar

Meseleler: gözüň aşagyndaky gara tegelekler, ýüzdäki ýygyrtlar, garramagyň ilkinji alamatlary, çiş, öwüşginsiz deri, gözüň aşagyndaky haltajyklar we gözüň daşky burçundaky ýygyrtlar.

MATERIALLAR: ABS plastmassa.

Agramy: 94 g.

Funksiýalary:

EMS: Elektrik myşsasynyň gyjyndyrylmagy myşsa gatlagyna ýetýär we gysylmalary güýçlendirýär, derini ýokary götermäge, kollagen we elastin önümçiligini ösdürmäge, berkligi we çeýeligi ýokarlandyrmaga we çişmegi peseltmäge kömek edýär.

RF - Kollageniň önümçiligini höweslendirýän we deriniň çeýeligini ýokarlandyrýan deriniň çuň gatlagyny (dermis) takmynan 40-55 °C çenli gyzdyrýan radioýygylyk energiýasy. Käbir hadysalarda ýylylyk ýag öýjükleriniň alyş-çalşyny hem çaltlaşdyryp biler (mysal üçin, ikinji eňegiň çäginde). Öý enjamlarynda deriniň üstündäki temperatura adatça howpsuz ulanmak üçin 38-45 °C.

Gyzyl çyra: Aýlanyşygy ösdürýär, çişmä garşy täsir edýär, çişmegi we agyryny azaltmaga kömek edýär we pigmentasiýany ýagtylandyrýar. Deriniň ähli görnüşleri üçin amatly. Gyzyl çyra beýleki açyk reňklere garanyňda has çuňňur aralaşýar we fibroblastlarda, kollagen öndürýän öýjüklerde hereket edýär, deriniň ýaşamagyna we garramagyň alamatlaryna kömek edýär.

Aýratynlyklary:
1. Enjamy amatly saklamak we zarýad bermek üçin toplumda zarýad beriş stendi bar.
2. Enjam 1 düwme bilen dolandyrylýar. Işletmek üçin düwmäni basyp saklaň. Bu daşalanda enjamyň tötänden işläp başlamagynyň öňüni alýar.
3. Iki režim: EMS + gyzyl çyra we RF + gyzyl çyra.
4. Režim görkezijileri: RF üçin gyzyl; EMS üçin gök.
5. Bejergi kellesi, gözüň konturynyň meýdany üçin ýörite burçlanýar.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Enjamy açmak üçin güýç düwmesini basyp saklaň.
2. Enjamyň iki tertibi bar: RF + gyzyl çyra we EMS + gyzyl çyra. Režimleri üýtgetmek üçin güýç düwmesini basyň. Gyzyl görkeziji RF + gyzyl çyrany görkezýär; gök görkeziji EMS + gyzyl çyrany görkezýär.
3. Enjamy öçürmek üçin güýç düwmesini basyp saklaň.
4. Enjam 10 minut üznüksiz ulanylandan soň awtomatiki usulda öçýär.

Nädip ulanmaly:

RF + gyzyl yşyk rejesi
1. Güýç düwmesini basyp saklaň, soňra RF + gyzyl çyrany (gyzyl görkeziji) saýlaň.
2. Tok geçiriji massaž gelini çalanyňyzdan soň enjamyň iş ýüzüni derä degriň we massaža başlaň. Gözüň içki burçundan daşky burçuna tarap göz hanasynyň süňküniň ugry bilen, soňra daşky burçdan ýaýraýan massaž çyzyklary boýunça ýuwaş süýşüriň. Her 2 minutdan beýleki göze geçiň. Bellik: enjamyň radiotolkunlary deriniň derma gatlagyny gyzdyrýar. Ulanýan wagtyňyz enjamyň iş ýüzüni hereketde saklaň. Ýanygyň öňüni almak üçin enjamy deriniň bir ýerinde saklamaň. Ses signaly her 10 sekuntdan enjamy süýşürmegi ýatladýar.

EMS + Gyzyl çyra rejesi
1. Güýç düwmesini basyp saklaň, soňra EMS + gyzyl çyrany (gök görkeziji) saýlaň.
2. Geçiriji massaž gelini çalyň. Bejergi kellesini deriniň üstünde goýuň we orbital süňküň ýa-da gaş süňküniň üstünden massaž çyzyklary bilen gözüň içinden daşky burçuna haýal hereket ediň. Her 2 minutdan beýleki gözüňize geçiň.

AMALLARYŇ ÝYGYLYGY WE DOWAMLYLYGY:

Deriniň görnüşi / meselesi	1-nji hepde	WEEK 2	3-nji Hepde	4-nji Hepde	Ondan soň
GÖZ GÖRNÜŞI / GARAŞ ÇYKLAR	Agşam, ýatmazdan öň. EMS: 5-7 minut (her göze 3-3,5 minut). RF: 5-7 minut (her göze 3-3,5 minut). Bir gün arakesme bilen.	Agşam, ýatmazdan öň. EMS: 5-7 minut (her göze 3-3,5 minut). RF: 5-7 minut (her göze 3-3,5 minut). Bir gün arakesme bilen.	1 hepdelik dynç alyş (azyndan 5 gün).	Gaýtalama.	2 hepdelik okuw. 1 hepdelik arakesme. 2 hepdelik kursy gaýtalaň. Bu aýlawy dowam etdiriň.
GURY / ATONIK SKIN	Irden. RF: 7 min (göz üçin 3,5 minut). EMS: 2-3 min (göz üçin 1,5 minut). Her 3 günden bir gezek.	Irden. RF: 7 minut (göz üçin 3,5 minut), her 3 günden bir gezek. EMS: 2-3 minut (göz üçin 1,5 minut), hepdede 3 gezekden köp bolmaly däl.	Irden. RF: her gün 7 minut (göz üçin 3,5 minut). EMS: 2-3 min (göz üçin 1,5 minut). Režimler aýratyn ulanylyp bilner. Hepdede 3 gezekden köp bolmaly däl.	1 hepdelik arakesme.	4 hepdelik kursy 2 aýyň dowamynda gaýtalaň. 1 aýlyk dynç alyň. 4 hepdelik kursy 2 aýyň dowamynda gaýtalaň.

Garşy görkezmeler:
1. Lukmançylyk kontrendikasiýalaryňyz bar bolsa, ulanmazdan ozal dermatolog lukmanyna ýüz tutuň.
2. Ýagtylyga duýgur bolsaňyz ulanmaň.
3. döwülen deride, açyk ýaralarda, deri kesellerinde, agyr düwürtiklerde, güne ýanmakda ýa-da deri ýokançlyklarynda ulanmaň.
4. Enjamy ýokarky ýa-da aşaky gabagyň, göz almasynyň ýa-da gözüň nemli bardasynyň üstünde ulanmaň.
5. Enjamy hallaryň, siňňilleriň, derä çümüp ösen tüýleriň ýa-da gyjynan deriniň üstünde ulanmaň.
6. Enjamy paýlaşmaň: bu bakteriýalaryň kesişmegine we çynlakaý ýokaşmagyna sebäp bolup biler.

DUÝDURYŞLAR:
1. Zarýad beriş kabelini gury saklaň. Enjamy suwa çümdürmäň.
2. Enjamyň çygly bolup bilýän ýerinde hajathana, duş meýdançasynda ýa-da basseýniň golaýynda zarýad almaň.
3. Enjamy oda taşlamaň.
4. Enjamy diňe toplumdaky zarýad beriş kabeli bilen zarýadlaň.
5. ýaralanmazlyk üçin enjamlary ýa-da zarýad beriş kabeli zaýalanan bolsa, enjamy ulanmagy bes ediň.
6. Zarýad beriş kabeli zaýalanan bolsa, howplardan gaça durmak üçin ony asyl kabel bilen çalyşyň.
7. Batareýanyň ömrüni uzaltmak üçin azyndan 2 aýda bir gezek doly zarýad beriň.
8. Enjam 12 ýaşdan kiçi çagalar, beden, duýuş ýa-da akyl mümkinçilikleri çäkli, şeýle hem tejribesi ýa-da bilimi ýeterlik bolmadyk adamlar üçin niýetlenen däldir. Olar enjamy diňe gözegçilik astynda ulanyp bilerler.
9. Görünýän zeper ýeten enjamy ulanmaň. Özüňizi sökmäge ýa-da bejermäge synanyşmaň: bu gözüň ýa-da deriniň agyr ýaralanmagyna, elektrik togunyň urmagyna ýa-da ölümine sebäp bolup biler.

10. Diňe göz öňünde tutulan we şu görkezmelere laýyklykda ulanyň.
11. Zarýad bermek, ulanmak we saklamak üçin maslahat berilýän temperatura: 5-35 °C.
12. Soňky 2 hepdäniň dowamynda himiki ýa-da mehaniki gabyklar, lazeriň täzeden dikeldilmegi, fraksiýa lazer bejergisi, mezoterapiýa, doldurgyçlar ýa-da ýüzüň konturlaýyş amallaryny öz içine alýan kosmetiki amallaryňyz bar bolsa ulanmaň.

TOPLUMDA: (1) massaž enjamy, (2) zarýad beriş stendi, (3) USB-C zarýad kabeli, (4) saklamak üçin halta, (5) arassalaýjy mata, (6) gollanma.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 2 h

IŞLEMEK WAGTY: 40 min

SMART WAGTY: 10 min

RF FREQUENCY: 1MHz

EMS GEREK: 20 KHz

EMS HYZMATY: 166 mA

Gyzyl yşyk çyrasy Tolkun: 630 nm

Tolkun: bipaziki simmetrik gönüburçly tolkun formasy

Suw garşylygy: IPX4



AKARI - GÖZ TÖWEREGINE IDEG ETMEK ÜÇIN MASSAŽ ENJAMY

Gözüň konturyny göteryýär

Gyralary azaldýar

Düwürtigi peseldýär

Gara tegelekleri ýagtylandyrýar

Meseleler: ýüzüň gyralary (“garganyň aýaklary”), gözüň töweregindäki çişmeler, gabaklaryň derisiniň çeýeligi we çişmegi, gara tegelekler, irden çişmek, çişmek (gözüň aşagyndaky “sumkalar”), ekranyň aňyrsynda uzak wagtlap işlemekden soň myşsalaryň dartylmagy we göz ýadawlygy.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, PC plastmassa, sink erginleri (elektrodlar).

Agramy: 137 g (enjam), 82 g (zarýad bazasy).

Funksiýalary:

RF - götermek (40-43 °C) - deriniň çuň gatlaklaryna aralaşýar we dokumalary 40-43 °C çenli ýuwaşlyk bilen gyzdyrýar, şonuň üçin bar bolan kollagen süýümleri derrew azalýar we fibroblastlar täze kollagen we elastin öndürip başlaýar. Netijede, gözüň töweregindäki deri bada-bat berkidilýär we gysylýar we yzygiderli ulanylanda ýüzüň gyralary ýumşadylýar.

EMS (ELEKTROMIOSTIMULÝASIÝA) göz töweregine pes güýçli impulslar (7,52-8,56 mA) arkaly täsir edip, gözüň tegelek myşsasyny ritmiki ýygryp gowşadýar. Bu gabagyň myşsalaryny berkidýär, gözüň daşky burçlaryny ýokary galdyrýar hem-de göz töweregindäki deriniň tonusyny we çeýeligini dikeldýär.

Fototerapiýa (LED) deriniň belli bir çuňlugyna aralaşýan we öýjükler tarapyndan siňdirilýän dürli uzynlykdaky ýeňil tolkunlara täsir etmegiň usuly bolup, tebigy dikeliş proseslerine sebäp bolýar.

Gyzyl spektr (620-630 nm) deriniň ýaşamagyna we täzelenmegine itergi berýär, täzeligi dikeldýär we naza tebigy öwüşgin berýär.

Sary spektr (587-592 nm) duýgur derini rahatlandyrýar, limfa drenajyny işjeňleşdirýär we durgun suwuklygyň çykmagyna kömek edýär. Netijede çişmek azalýar, gözüň aşagyndaky gara tegelekler ýeňilleşýär we deriniň dokumasy tekizlenýär.

Sowadyş tertibi (15 ± 5 °C) - ýerüsti gämileriň we gözenekleriň derrew daralmagyna sebäp bolýar, çalt limfa drenažyny we serginlediji täsirini üpjün edýär. Sowuk, gözüň aşagyndaky çişmegi, çişmegi we “haltalary” ýeňilleşdirýär, şeýle hem derini rahatlandyrýar.

WIBRASIÝA (11000 rpm) - kompýuter işinden ýa-da okandan soň orbicularis okuli myşsasyndaky spazmlary we dartgynlygy aýyrýan ýumşak mikromassany üpjün edýär. Bu amal, gan aýlanyşyny we limfa drenajyny işjeňleşdirýär, derini bejermek önümleri üçin deriniň geçirijiligini ýokarlandyrýar.

Aýratynlyklary:
1. EMS intensiwliginiň 3 derejesi deriňiziň duýgurlygyna esaslanyp aýratyn ideg programmasyny saýlamaga mümkinçilik berýär.
2. Ýat funksiýasy: Enjam soňky saýlanan EMS intensiwlik derejesini we tertibini awtomatiki saklaýar.
3. Dürli täsir usullarynyň aýdyň netije üçin biri-birini doldurýan we güýçlendirýän 3 sany öňünden sazlanan režimi.
4. Akylly taýmer proseduranyň takyk wagtyna gözegçilik edýär we deriniň aşa köpelmeginiň we aşa gyzmagynyň öňüni alyp, enjamy awtomatiki öçürýär.
5. 5 tehnologiýa: RF göteriji, EMS-stimulýasiýa, sowadyş, yrgyldy massa andy we LED-yşyk (gyzyl we sary) periorbital zonanyň ähli meselelerini çözmek üçin bir ykjam enjamda birleşdirilýär.
6. Zarýad beriş bazasy diňe bir hajathana stolunda estetiki dik saklamagy däl, eýsem simsiz zarýad bermegi hem üpjün edýär.
7. pleönekeý we duýgur dolandyryş: barmagyňyzyň aşagyna oňaýly diňe 2 düwme.
8. Düşnüksiz elektrodlar: derä zeper ýetirmezden arassaçylyk we näzik süýşmek üçin düýbünden tekiz ýer.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Işletmek / öçürmek: Güýç düwmesini 1,5 sekunt basyň (açmak gysga ses bilen tassyklanar). Düzgüne görä, enjam 1-nji režimde başlaýar.
2. Re modeimi üýtgetmek: aýlawly saýlamak üçin güýç düwmesine gysga basyň:
1-nji tertip: RF + EMS + Gyzyl yşyk çyrasy 2-nji režim: EMS + Wibrasiýa (yşyk-diodly indikatorlar)
3-nji režim: EMS + sowadyjy + sary LED çyrasy
3. EMS intensiwligini sazlamak: Dolandyryş düwmesini gysga wagtda basyň
Dereje saýlamak üçin intensiwlik:
Gowşak (1-nji dereje) - düwmäniň sag bölegi yşyklandyrylýar. Orta (2-nji dereje) - düwmäniň sag we aşaky bölekleri yşyklandyrylýar. Güýçli (3-nji dereje) - düwmäniň çep, sag we aşaky bölekleri ýalpyldaýar.

Nädip ulanmaly:
1. Duýgurlyk synagy (ilkinji gezek ulanmazdan öň hökmany):
Bilegiň iç ýüzüne geçiriji gel çalyň we öçürilen enjamyň işleýän ýüzüni şol ýere degriň.
2. Enjamy açyň we 1-nji tertipde doly 10 minutlyk sessiýa geçiriň. Eger güýçli ýanma duýgusy bar bolsa, synagy bes ediň. Derini 6 sagatdan soň bahalandyryň. Gyzarma we gyjyndyrma ýok bolsa, enjam size laýyk gelýär. Amaly ýerine ýetiriň: faceüzüňizi we gözüň töweregini arassalaň. Kontakt linzalaryny geýýän bolsaňyz, sessiýadan öň aýyryň.
3. Jeli ulanmak: gözüň töweregine ýörite kontakt jel geçirijisini ýa-da suw esasly nemlendiriji serumu gaty ulanyň. Önümde ýaglar we kislotalar (AHA, BHA, PHA, retinol, C witaminiň ýokary konsentrasiýasy) bolmaly däldir.

4. Massaž etmek: massaagey açyň, režimi saýlaň we göwnejaý alyp barmaga başlaň massaž çyzyklary boýunça:
• Ýokarky gabak: içki burçdan daşyna, gaşyň aşagyndaky orbital süňküň çyzygy boýunça berk hereket edýär.
• Aşaky gabak: gözüň içki burçundan daşky orbital süňküne rahatlyk bilen.
Çekgeler: ýumşak tegelek hereketler bilen massaž ediň. Üns beriň: amal wagtynda enjamy elmydama hereketde saklaň. Aşa gyzmagyň we ýanmagyň öňüni almak üçin enjamy bir ýerde saklamaň. Amal 10 minutdan geçmeli däl.
5. Tamamlamak: Adaty göz kremini çalyň. Enjamy çygly, linsiz mata bilen arassalaň.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy
AORDYRYJY GÖRNÜŞ / GÖRNÜŞ / Garaňky ÇYKLAR	Ertir	3-nji režim: EMS + sowadyjy + sary yşyk çyrasy (çişlik we şöhle saçmak). Dowamlylygy: 3 minut.	Hepdede 3-4 gezek
DÜZGÜN ÇYKLAR / GÖRNÜŞLER / GÖZ GÖRNÜŞI	Agşam	1-nji režim: "RF + EMS + Gyzyl LED yşyk" (Garramaga garşy lift) Dowamlylygy: 10 minuta çenli	Hepdede 3-4 gezek
SÖÇGI DÖWRÜNI AND WE GÖZ GÖRNÜŞI	Agşam ýa-da zerur bolanda	2-nji režim: "EMS + Wibrasiýa" (Dynç alyş we limfa drena)) Dowamlylygy: 10 minuta çenli	Zerur bolanda, adatça hepdede 3-4 gezek.

Garşy görkezmeler:
1. Enjamy göni göz almasynyň, ýokarky ýa-da aşaky hereketli gabagyň, agzyň, burnuň ýa-da jyns agzalarynyň nemli bardasynyň üstünde ulanmak gadagandyr.
2. Ýürek keseli, elektrokardiostimulýatoryň ýa-da oturdylan beýleki elektron lukmançylyk enjamlarynyň bolmagy.
3. gönüden-göni gaýtadan işleýän ýerde metal implantlaryň, çeňňekleriň, altyn sapaklaryň bolmagy.
4. Soňky göz operasiýasy ýa-da periorbital zonada lukmançylyk estetiki amallary.
5. Ulanylýan ýerde ýara, sypjyryk, jaýryk, ekzema, dermatit, agyr düwürtik, ýanyk (günden ýanan ýer hem) ýa-da ýokançlyk bar bolsa.
6. Metallara ýa-da elektrik täsirlerine allergiýa, temperaturanyň bozulmagy we deriniň taktiki duýgurlygy.
7. Tiroid beziniň keselleri (enjamy tiroid bezinde ulanmak gadagan) ýa-da bejermek üçin gormonal dermanlary kabul etmek.
8. Göwrelilik (diňe lukmana ýüz tutanyňyzdan soň ulanyň).
9. Laktasiýa, aýbaşy, kuperoz (telangiektaziýa) döwri - seresaplylyk bilen ulanyň.

10. 12 ýaşa çenli adamlar (ulanmaga diňe ulularyň gözegçiligi astynda rugsat berilýär).
11. Deriniň kosmetiki amallardan soň (soňky iki hepdäniň içinde gabyklar, lazer üweýji, mezoterapiýa, doldurgyçlar) işjeň bejeriş tapgyryny başdan geçirýän bolsa ulanmaň.
12. Diş implantalary, ýaýlar ýa-da metal protezler bar bolsa, öz duýgularyňyza üns beriň (agzyňyzda oňaýsyzlyk ýa-da metal tagam bar bolsa, prosedurany bes ediň).

Howpsuzlyk çäreleri we howpsyzlyk düzgünleri:
1. Çyglylygy goramak: Zarýad beriji kabeli, esasy we kontaktlary doly guradyň. Olary suwa çümdürmäň we enjamy çygly gurşawda (hammam) zarýad bermäň. Enjamda çyglylygy goramak synpy IPX22 (dik damjalardan goramak) bar, ýöne kranyň aşagynda ýuwmak düýbünden gadagan.
2. Elektrik howpsuzlygy: Zarýad berlende massaager ulanmak gadagandyr. Zarýad berlende bazany tora üznüksiz birikdirmegiň wagty 24 sagatdan geçmeli däldir.
3. Seresaplylyk bilen arassalamak: Enjamy diňe öçürilende arassalaň. Metal gubkalary, abraziw serişdeleri, agressiw ýa-da ýanýan suwuklyklary (alkogol, benzin, erginler, aseton) ulanmak gadagandyr.
4. Enjamy gyzgyn tertipde saç guradyjy enjam bilen guratmak gadagandyr.
5. Saklamak: Gün şöhlesinden gaça durup, otag temperaturasynda gurak we salkyn ýerde saklaň. Uzak möhletli saklamak üçin, batareýanyň zaýalanmazlygy üçin enjamy azyndan 3 aýda bir gezek zarýad beriň.
6. Enjamy oda taşlamaň, ýykylmakdan we fiziki zarbalardan gaça duruň.

TOPLUMDA: (1) AKARI massaž enjamy, (2) zarýad beriş stendi, (3) Type-C zarýad kabeli, (4) saklamak üçin halta, (5) ulanmak boýunça gollanma, (6) arassalaýjy mata.

Tehniki aýratynlyklar:

ÇIMKLENDIRMELER (H X W X D): enjam - 155 × 26 × 28 mm, zarýad bazasy - 62 × 55 × 59 mm

Güýç çeşmesi: litiý polimer batareýasy

Batareýa ukyby: 1000 mAh

BAHASY IŞLER: 3,7 V

BAHASY ÜPJÜNÇILIK SÖTGI: 5 V

Güýç: 11 W

SMART WAGTY: RF + EMS + Gyzyl LED çyrasy - 10 minut EMS + Wibrasiýa - 10 minut EMS + Sowadyjy + Sary LED yşyk - 3 minut

GARŞY WAGT: ≤ 3 h

IŇ UZAK IŞLEÝIŞ WAGTY (DOLY ZARÝADDA): ≥ 40 min

EMS-iň girişi:
1 dereje - 7.52 mA 2 dereje - 7.92 mA 3 dereje - 8.56 mA

IRRADIATIONASY OF DÜZGÜNLIGI:
Gyzyl yşyk çyrasy - 24,22 mW/cm² Sary yşyk çyrasy - 14,47 mW/cm²

WIBRASIÝA TIZLIGI: Bir minutda 11000 rewolýusiýa

SOWADYŞ TEMPERATURASY: 15+/-5 °C

Suw garşylygy: IPX22



ATAMA - SAÇ ÖSÜŞI WE KELLE DERISINE IDEG ÜÇIN MASSAŽ ENJAMY

Saç köklerini güýçlendirýär | Saçyň ösmegi | Saç dykyzlygy | Saçyň hilini ýokarlandyrýar | Mationokançlygy nyşana alýar

Meseleler: saç dökülmesi, ince saçlar, gury we döwük saçlar, kelläniň keselleri.

MATERIALLAR: plastmassa.

Agramy: 213,5 g.

Funksiýalary:

EMS - dokumalara çuňňur aralaşýan we myşsalaryň gysylmagyna we damarlaryň giňelmegine, gan we limfa akymynyň gowulaşmagyna, kelläniň metabolik proseslerine we kislorod iýmitlenmegine sebäp bolýan pes ýygylykly toklary ulanyp elektrostimulýasiýa. Netijede gözenekler arassalanýar, “uklaýan” saç follikullary oýlanýar, täze saçlaryň ösmegi başlaýar, saçyň hili ýokarlanýar. EMS-iň, saç ýagynyň azalmagyna, deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolýan sebaceous bezleriniň işleýşiniň kadalaşmagy ýaly täsirini hem belläp bolar.

Wibrasiýa - kellede köp nerw uçlary bar, yrgyldy massa withy bilen gyjyndyrylmagy stressi azaldar. Wibrasiýa gan aýlanyşyna we metabolik proseslere hem kömek edýär, şonuň üçin öýjükler has köp iýmit we kislorod alýar, netijede saç follikulalary has işjeň işleýär, saçyň ösmegi çaltlaşýar.

Fototerapiýa (gyzyl we gök LED yşyk) - yşyklandyryjylar deriniň içine girip, öýjükleriň içindäki energiýa proseslerine itergi berýän tolkun uzynlygyny öndürýär. Mysal üçin, gyzyl LED çyra (630 we 650 nm), saçyň işjeň ösmeginiň gutarýan döwrüne girýän follikullary täzeden işjeňleşdirýär. Epidermis derejesinde işleýän gök LED çyra (460 nm) bakteriýalary öldürýär, çişmegi azaldýar we kelläniň düwürtikleriniň döremegini togtadýar.

Aýratynlyklary:
1. Amatly tutawaçly tarak görnüşinde massaage ediň. Uzak wagtlap özüňizi massa to etmek üçin amatly bolarsyňyz.
2. ATAMA enjamynyň suwa garşylyk derejesi IPX6 bar, ulanylandan soň oňa ideg etmek amatly - ulanylandan soň enjamy suw akymynyň aşagynda ýuwuň.

3. silörite silikon massa lo ýorunjalary: ýumşak we ýumşak, 360 gradus aýlaň, enjam öçürilen ýagdaýynda-da amatly massaagey üpjün edýär.
4. Aýry-aýry sazlamalar bilen 3 režim: EMS (elektromiýostimulýasiýa), LED (fototerapiýa), yrgyldy. Režimleri islege görä birleşdirip, olaryň haýsydyr birini doly öçürip, tok, ýagtylyk, yrgyldy görnüşini saýlap bilersiňiz.
5. Dolandyryşy arassalamak: her režim enjamyň tutawajyndaky aýratyn düwmä gabat gelýär. Massa during wagtynda režimleri amaldan aýrylmazdan üýtgedip bilersiňiz.
6. LED režiminde görkezilen iň täsirli 2 ýeňil fototerapiýa. Gyzyl LED yşyk režimi tolkun uzynlygy 630 nm bolan gyzyl LED çyra (diodlar taragyň perimetri boýunça ýerleşýär) we tolkun uzynlygy 650 nm bolan pes derejeli lazer çyrasy (diodlar massa surfaceyň merkezinde ýerleşýär) bilen aňladylýar. Bu boşlugyň tolkun uzynlygy saç dökülmeginiň öňüni alýar. Tolkun uzynlygy 460 nm bolan gök LED yşyk režimi (diodlar diňe taragyň perimetri boýunça ýerleşýär, massaagerçynyň merkezindäki diodlar gök öwüsmeýär) kelläniň ýüzleý şertlerini bejermek üçin ulanylýar.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Enjamy açmak üçin açmak / öçürmek düwmesini basyň.
2. Reimesimleriň konfigurasiýasy
• Işletmek/öçürmek düwmesi (dolandyryş/EMS). Düwmäni 1,2 sekunt basyp saklaň: enjam 1 ses signalyny berýär, EMS režiminiň 1-nji derejesi açylýar we görkezijide 1 çyra ýanýar. Gysga basanda 2-nji dereje açylýar we 2 çyra ýanýar. Ýene gysga basanda 3-nji dereje açylýar we 3 çyra ýanýar. Gaýtadan basanda EMS režimi doly öçýär we üç çyra bir wagtda ýanyp-sönýär. Düwmäni 1,2 sekunt basyp saklasaňyz, işleýän enjam 2 ses signalyny berip öçer.
Tolkun düwmesi (Wibrasiýa dolandyryşy) Ilkinji gysga metbugatda hemişelik yrgyldy tertibi bar. Ikinjisi, yrgyldy titremesi. Üçünjisi yrgyldy režimini öçürýär. Geçiş režimleri gysga ses signaly bilen bilelikde bolýar.
Gün düwmesi (ýagtylygy dolandyrmak) Ilkinji gysga pressde lazer bejeriş tertibi (gyzyl yşyk çyrasy) bar. Ikinji gezek basylandan soň reňk gök reňkde bolar. Üçünji basma LED režimini öçürýär. Geçiş režimleri gysga ses signaly bilen bilelikde bolýar.
3. 10 minut üznüksiz ulanylandan soň, enjam garaşma tertibine geçmezden awtomatiki öçýär.

Nädip ulanmaly:

Kelläniň gargasyny habar bermek:
1. Täç meýdanynda sagat ugruna tegelek hereket ediň.
2. Bir meýdany massaage etmek 1-2 minut dowam etmeli.

Kelläniň beýleki böleklerиniň habarlaryny daşamak üçin:
1. Saçyňy ösdürip, ýüzüňden kelläň arkasyna, saçyňy daraýan ýaly hereket et.
2. Şeýle hem spiral ýa-da zigzag edip bilersiňiz.
3. Bir sebitdäki ähli hereketler 3-5 gezek gaýtalanýar.
4. Massaž etmegiň umumy dowamlylygy 10-15 minut.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
Ýagly skalp	Irden, ýuwlandan soň, çygly saçlarda	EMS: 1-nji dereje - 5 minut, 2-nji dereje - 3 minut, 3-nji (iň ýokary) dereje - 2 minut. Üç derejäni yzygiderli ulanyň we güýjüni kem-kemden artdyryň. LED: gök ýagtylyk - 5 minut, gyzyl ýagtylyk - 2 minut. Režimleri bir wagtda ulanmaň. Görkezilen tertibi berjaý ediň.	Hepdede 1-2: 3 hepde. 3-nji hepde: Hepdede 5 gezek. 4-nji hepde: arakesme.	2 aý. 1 aýlyk dynç alyň, soňra 2 aýlyk kursy gaýtalaň. Iň az programma: 6 aý. Twoylda iki kurs.

Deriniň görnüşi / meselesi	BIRINJI 10 GÜN	NEXT 10 GÜN	Indiki 2-3 AY	Indiki aý	Ondan soň
DÜŞÜNJI OSITGILER / PIKIR	Titreme - iýmitlendiriji serum çalnandan soň 10 minut (serum islege görä). Gyzyl LED ýagtylygy - 5 minut. Režimleri görkezilen tertipde aýratynlykda ulanyň. Her gün.	Titreme - iýmitlendiriji serum çalnandan soň 10 minut (serum islege görä). Gyzyl LED ýagtylygy - 5 minut. Režimleri görkezilen tertipde aýratynlykda ulanyň. Bir gün arakesme bilen.	Titreme - iýmitlendiriji serum çalnandan soň 10 minut (serum islege görä). EMS, pes we orta derejeler - 2-5 minut. Gyzyl LED ýagtylygy - 7 minut. Režimleri bir wagtda ulanmaň, görkezilen tertibi berjaý ediň. Hepdede 3-4 gezek.	Arakesme.	10-10-3 maksatnamasyny 5-6 aý gaýtalaň, soň 1 aý arakesme ediň. Netijäni saklamak üçin 1 aý ulanyň, soň 3 aý arakesme ediň.

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
DANDRUFF / FLAKING (kelläniň keseli bolmazdan)	Günüň islendik wagty, ýuwlandan soň, çygly saçlarda	LED: gök ýagtylyk - 3 minut, gyzyl ýagtylyk - 7 minut. Titreme - 3 minut. Režimleri görkezilen tertipde aýratynlykda ulanyň. Saç ýuwmaga bagly bolmazdan, EMS-iň orta derejesini aýratynlykda 3-4 minut ulanyň.	Yşyk-diodly indikator: her gün. Wibrasiýa: hepdede 3 gezek. EMS: Hepdede 2 gezek.	LED + yrgyldy: 4 hepde, soň 1 hepdelik arakesme. 1 aýdan gowrak gaýtalaň. Goşmaça gaýtalamak hökman däl, sebäbi mesele çözülýänçä okuw dowam edýär. EMS: 4 hepde, soň 1 hepdelik arakesme. 1 aýdan gowrak gaýtalaň.

Garşy görkezmeler:
Seresaplylyk bilen ulanyň:
• alkogolly içgiler, aýbaşy döwründe we laktasiýa döwründe adamlar;
• telangiektaziýanyň barlygynda;
• wagtlaýyn doldurylanda ýa-da diş bejergisi wagtynda;
• metaldan allergiýa;
• ýokary temperaturada we gipertoniýada;
• kellä plastik amallar, deriniň çişmegi we gyjyndyrma bar bolsa.

DUÝDURYŞLAR:
1. Metal protezler bar ýerleriň (göz almasynyň, içki gulagyň, süňkleriň we bogunlaryň) golaýynda enjamy ulanmaň.
2. Wena ýa-da arteriýa keselleriniň täsir eden ýerlerinde, şeýle hem tromboflebit ýa-da ganyň lagtalanmagy bilen bagly näsazlyk bar bolsa, enjamy ulanmak gadagandyr.
3. Fiziki täsirlerden gaça duruň.
4. Enjamy diňe ulanyjynyň gollanmasyna laýyklykda ulanyň.
5. Önümi sökmek, goldamak we kämilleşdirmek gadagandyr.
6. Enjamy gury we arassa ýerde saklaň.
7. Enjamy ýokary / pes gurşaw temperaturasy bolan ýerlerde, şeýle hem açyk ot çeşmelerinde saklamaň.
8. Zarýad berlenden soň wilkany rozetkadan çykaryň.
9. Enjamy çagalardan uzakda saklaň.

GURBANDA: (1) massaagerçy, (2) ammar sumkasy, (3) salfetka,
4. Zarýad bermek üçin USB-C kabeli, 5) görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 3 h

IŞLEMEK WAGTY: 2 h

SMART WAGTY: 10 min

MODULLAR:
1. EMS - 1 dereje 31 mA, 2 dereje 43 mA, 3 dereje 78 mA
2. Fototerapiýa - gyzyl LED çyra (tolkun uzynlygy 630 nm), lazer çyrasy (tolkun uzynlygy 650 nm), gök LED çyra (tolkun uzynlygy 460 nm)
3. Wibrasiýa - minutda 6500 öwrülişik

EMS GEREK: 9,51 kHz

Tolkun: bipaziki simmetrik tolkun formasy

Suw garşylygy: IPX6



ELAX 2.0 - GÖZ TÖWEREGI ÜÇIN RAHATLANDYRYJY MASSAŽ MASKASY

Göz ýadawlygyny aýyrýar

Kellagyrylary azaldýar

Ukusyzlyk bilen kömek edýär

Dynç alyş

Meseleleriň tegelegi: umumy ýadawlyk we gözleriň ýadawlygy, kelle agyry, migren, uklamagyň kynlygy, kompýuterde uzak işlemek.

MATERIALLAR: Modal, Likra.

Agramy: 111 g.

Funksiýalary:
Atylylyk - göz aýlanyşyny aýyryp, gan aýlanyşyny gowulandyrýar. Wibrasiýa - gözüň töweregindäki myşsalary netijeli gowşadýar, limfa kadaly akymyny we çykmagyny dikeltmäge kömek edýär, umumy ýadawlygy we göz dartgynlygyny ýok etmäge kömek edýär. Sowuk gysyş - gözüň we ýaňaklaryň çişmeginden, gan damarlaryny daraltmaga mümkinçilik berýär. Sowuga duçar bolmak gan aýlanyşyny peseldýär we artykmaç suwuklygyň çykmagyna kömek edýär. 3D maska gözlere we kirpiklere basmaýar, ýüzüňize berk laýyklygy üpjün edýär we enjamy uky maskasy hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýän ýagtylygyň girmeginden goraýar.

Aýratynlyklary:
1. 4 sany halta (ýyladyş, yrgyldy, ýyladyş + yrgyldy, sowuk kompress liner).
2. Maska ýeňil, ulanylanda gözlere basmaýar.
3. Amatly temperaturany saýlamak üçin 3 derejeli ýyladyş we massaageyň iň amatly güýjüni kesgitlemek üçin 3 derejeli yrgyldy.
4. Maska anatomiki 3D görnüşe eýe bolup, göz üçin dynç alyş we burun üçin burun we burun köprüsi iň ýokary rahatlyk üçin.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Dolandyryş panelini maska birikdiriň. Bellik: maska bilen dolandyryş paneliniň arasyndaky baglanyşyk gowşak bolanda zarýad görkezijisi ak reňkde bolýar.
2. Wibrasiýa wyklýuçatelinde ýa-da temperatura düwmesinde uzyn basmak bilen (2 sekunt), massaagerçyny açyň. Zarýad derejesiniň ýşyk görkezijisi ýanar.
3. Wibrasiýa tertibi we ýyladyş tertibi biri-birine garaşsyz işleýär. Gerekli tertibi saýlaň.
4. Wibrasiýa režiminde 3 derejeli yrgyldy bar. Massažrçy 1 ses signalyny çykaryp, pes yrgyldy derejesinden başlaýar. 2 ses derejesi üýtgedilende 2 yrgyldy derejesi, 3 signal - 3 dereje bolar.

5. heÝyladyş režiminde 3 temperatura derejesi bar. Massažrçy, pes ses bilen 1 ses çykarýar. Derejäni üýtgedeniňizde, 2 eşidilýän signal ortaça ýyladyş derejesini, 3 sany eşidilýän signal bolsa iň ýokary ýylylyk derejesini aňladýar.
6. Massažrçynyň akylly taýmeri bar, enjam 15 minut işlänsoň öçer. Wibrasiýa we ýyladyş usullary biri-birine garaşsyz işleýär, akylly taýmerleri her re forim üçin aýratyn işleýär. Wibrasiýa derejesi ýa-da temperatura açylanda akylly taýmer täzeden başlamaz.
7. Enjamy öçürmek üçin titremäniň ýa-da ýyladyş re ofiminiň açmak / öçürmek düwmesine basyň we 2 sekunt saklaň.

Nädip ulanmaly:
1. Dolandyryş panelini maska birikdiriň.
2. Maskany gözüňiziň üstünde goýuň, açyň.
3. Wibrasiýa / gyzdyrmagy ýa-da ikisini birbada işjeňleşdiriň.
4. Temperaturanyň we ýyladyş derejesini sazlaň.
5. 15 minut massajdan lezzet alyň.
6. Sowuk kompress ulanmak isleseňiz, lineri 10 minut öňünden holodilnikde goýuň. Enjamy goşman, maska salyň.

Ulanyş şertleri:
Gündelik ulanmaga rugsat berilýär.

Arza bermegiň dowamlylygy:
Bu çäksiz.

Garşy görkezmeler:
1. Deriniň ýylylyk täsirine duýgur bolmadyk adamlar, bedeniň gyzgynlygy ýokarlanan we sowukdan ejir çekýän adamlar enjamy ulanmazdan ozal lukmana ýüz tutmalydyrlar.
2. Enjamy ulanmak maslahat berilmeýär:
tromboz, agyr anewrizma, ýiti wena anewrizmi, dermatitiň ähli görnüşleri, deri ýokançlyklary barlygy sebäpli, enjamyň ulanylmagy ýaramazlyga sebäp bolup biler;
islegini beýan edip bilmeýän ýa-da önümi özleri ulanyp bilmeýän adamlar;
• 14 ýaşa çenli çagalar.
3. Gusmak, tutgaý ýa-da başga fiziki täsirler ýüze çyksa, önümi ulanmagy bes ediň.

DUÝDURYŞLAR:
1. Önümi çagalar we bäbekler üçin elýeterli ýerde saklaň.
2. Önüm 12 ýaşdan uly adamlar üçin niýetlenendir.
3. Dolandyryş panelini, zarýad beriji kabeli we zarýad beriji birikdirijini gury saklaň.
4. Maskanyň ýüzüne atyr we dezodorant ýaly himiki suwuklyklary sepmäň.
5. Zeper ýetmezlik üçin göz maskasyny we zarýad kabelini egmäň, çekmäň we daňmaň.
6. Göz keselleri ýa-da allergiýasy bolan adamlar, gyzgyn kompresslere ýiti reaksiýalary bolan adamlara ulanmazdan ozal lukmana ýüz tutmak maslahat berilýär.


GURBANDA: (1) maska, (2) sowuk gysyjy liner, (3) USB görnüşli C zarýad kabeli, (4) ammar sumkasy, (5) görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:
GÖRNÜŞ WAGTY: 1 sagat

IŞLEMEK WAGTY: 75 minut ýokary temperatura 60 minut orta temperaturada 45 minut pes temperatura režiminde

SMART WAGTY: 15 min
WIBRASIÝA TIZLIGI: Pes dereje - minutda 3000 öwrülişik • Ortaça dereje - minutda 4000 öwrülişik • levelokary dereje - minutda 5000 öwrülişik

TEMPERATURA SAZLAMALARY: • Pes temperatura - 40-45 °C • Ortaça temperatura - 45-50 °C • temperatureokary temperatura - 50-55 °C



EMI - ÝÜZI ARASSALAMAK WE MASSAŽ ETMEK ÜÇIN SILIKON ÇOTGA

Derini arassalaýar

Götermek täsiri

Çişmegi peseldýär

Deri gowulaşdyrýar

Meseleleriň tegelegi: dykylan, daralan gözenekler, subkutan sebumyň ýokary derejesi, çişmek.

MATERIALLAR: silikon.

Agramy: 97 g.

Funksiýalary:
Massažrçy, güýji özbaşdak sazlap bolýan ýokary ýygylykly (ses) yrgyldy prinsipinde işleýär. Ses tolkuny (ýokary ýygylykly yrgyldy) süpürgiçleriň çalt yrgyldamasyna sebäp bolýar, bu bolsa ep-esli hereket edýär. Şeýlelik bilen, çotga ýüzüň derisini arassalaýar, sebäbi ýygnanan täsir äheňi sazlaýar we gözenekleri arassalaýar.

Wibrasiýa, şeýle hem gapyrgaly ýüzler bilen ýumşak massaage etmäge, gan aýlanyşyny dikeltmäge, ownuk gyrmalary ýumşatmaga mümkinçilik berýär.

Armyly režim gözenekleri açmaga we derini çuňňur arassalamaga mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, ýylylygyň täsiri gan aýlanyşygyny işjeňleşdirýär, deride metabolik prosesleri çaltlaşdyrýar we kosmetikanyň peýdaly maddalarynyň siňmegine kömek edýär.

Aýratynlyklary:
1. Barmagyň gyrgysy we elastik, egilip bilinýän görnüşdäki enjamyň özboluşly görnüşi, hapalaýjy we makiýaup ýüzüniň ähli ýerlerini düýpli, täsirli we erkin arassalamaga mümkinçilik berer.
2. Çotga iýmit silikonyndan ýasalýar we onuň bilen arassalanmak näzik bolar we hatda iň duýgur derä-de laýyk bolar.
3. Sorujy käsäniň üstündäki magnit-induksiýa zarýad bazasy, massaager çotgyňyzy aýna ýa-da hammamdaky diwara amatly ýerleşdirmäge, enjamyň saklanyşyny we zarýad beriş işini ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berer.
4. 8 sazlanyp bilinýän titremäniň derejesi.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Işletmek / öçürmek düwmesine uzak basyp, enjamy açyň.
2. Çotganyň 2 režimi bar: ýyladyş we tolkun titremesi re withimi bilen üznüksiz yrgyldy tertibi. Ilkinji gezek açylanda, ýyladyş bilen dolandyrylýan titremäniň tertibi awtomatiki usulda başlaýar.

3. heÝyladyş bilen üznüksiz yrgyldy režiminde 8 yrgyldy derejesi bar. Çalt / aşak düwmeleriniň kömegi bilen titremäniň derejesini sazlaň.
4. Tolkun yrgyldy režimine geçmek üçin açmak / öçürmek düwmesini gaýtadan basyň.
5. Işletmek / öçürmek düwmesine gaýtalap basmak enjamy öçürer.
6. Çotganyň ýat funksiýasy bar: gaýtadan işledilende enjam ulanylan iň soňky režimde başlar.

Nädip ulanmaly:

Esasy arassalamak üçin
1. Faceüzüňizi suw bilen nemlendiriň.
2. Kir ýuwujy serişdäni çotga çalyň.
3. Enjamy ýyladyş bilen üznüksiz yrgyldy režiminde işlediň.
4. Çotga bilen köpügi emele getirip, eliňiziň biline daňyň.
5. Çotganyň kellesini ýüzüňize goýuň, arassalamak üçin massaage ediň. Massa lines çyzyklary boýunça aşakdan (eňekden) ýokaryk (mańlaýdaky saçyň ösmegine) geçiň.
6. Gutarandan soň, kosmetikanyň galyndylaryny ýüzüňizden çykaryň we suw bilen çotuň.

T-ZONANY ÇYKMAK ÜÇIN
1. Faceüzüňizi suw bilen nemlendiriň.
2. Kir ýuwujy serişdäni çotga çalyň.
3. Enjamy tolkun titremesi režiminde işlediň.
4. Çotga bilen köpügi emele getirip, eliňiziň biline daňyň.
5. Çotganyň kellesini ýüzüňize goýuň, T-zonanyň ýerlerini massaage ediň. Massa lines çyzyklary boýunça aşakdan (eňekden) ýokaryk (mańlaýdaky saçyň ösmegine) geçiň.
6. Gutarandan soň, kosmetikanyň galyndylaryny ýüzüňizden çykaryň we suw bilen çotuň.

MASSAGE ÜÇIN
1. Krem / serum / jel ýaly kosmetiki önümiňizi ýüzüňize sürtüň (nemlendiriji almak möhümdir).
2. Enjamy açyň, amatly režimi saýlaň.
3. Çotganyň ters tarapy bilen, aşakdan (eňekden) ýokaryk (mańlaýdaky saç düzümine) massaž çyzyklary bilen ýüzüňizi massaage ediň.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
ACNE / MAGLUMAT	Irden saýlandy	Tolkun titremesi: 5 min. Ýyladyş ulanmaň.	Her gün	Dowam edýär
GURY SKIN / TON ýitgileri	Irden	Gyzdyryş bilen üznüksiz wibrasiýa: 3-5 minut, diňe ýaňaklarda we eňekde. Tolkunly wibrasiýa: 3-5 minut. Iki režimi bir amalda ulanyp bolýar. Gyzdyryş bilen üznüksiz wibrasiýany diňe bir gün arakesme bilen ulanyň. Iki režimi bilelikde her gün ulanmaň.	Gyzdyryş bilen üznüksiz wibrasiýa: bir gün arakesme bilen. Tolkunly wibrasiýa: her gün.	Dowam edýär

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
GARAŞYKLAR (çişmezden)	Günüň islendik wagty	Heatylylyk bilen üznüksiz yrgyldy: 5-7 min. T-zona: mańlaý, burun we eňek.	Her gün	Dowam edýär
ATYLAN MASSAGE (çişmesiz)	Günüň islendik wagty	Heatylylyk bilen üznüksiz yrgyldy: 5-7 min.	Hepdede 2-3 gezek	Dowam edýär

Garşy görkezmeler:
1. Enjamy deriniň agyr çişmegi bilen, operasiýadan soň derrew güne ýanmak ýa-da derä zeper ýetirmek bilen ulanmaň.
2. Göz töwereginde güýçli sowuklama ýa-da çiş bar bolsa, enjamy ulanmak maslahat berilmeýär.
3. Ansatlyk bilen ereýän arassalaýjy ýa-da silikon esasly kremler, granulalar (gabyklar) ýa-da gabyk serişdeleri bolan önüm ulanmaň.
4. Çotgany aýratyn ulanmak maslahat berilýär.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjamy ulanmazdan ozal sagady, äýnegi, ýalan kirpikleri, kontakt linzalaryny aýyrmagyňyzy haýyş edýäris.
2. Enjam zaýalanan bolsa, ony ulanmaň.
3. Enjamy deriniň bir meýdanynda gaty uzak ulanmaň.
4. Enjamy ýokary temperaturadan uzakda saklaň.
5. Enjamy doly suwa çümdürmäň.

GURBANDA: (1) çotga, (2) zarýad bazasy, (3) DC-USB zarýad kabeli, (4) görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 5 h

IŞLEMEK WAGTY: 60 min

SMART WAGTY: 5 min

GYZDYRYŞ TEMPERATURASY: 55 ± 5 °C

WIBRASI: A: minutda 7500 rewolýusiýa

Suw garşylygy: IPX7



HAZUMI LIGHT - URGYLY MASSAŽ ENJAMY

Myşsalaryň dartylmagyny gowşadýar

Aýlanyşygy gowulandyrýar

Myşsanyň sesini gowulandyrýar

Sellýulite garşy täsir

Meseleler: güýçli fiziki güýjüňden soň agyry, dartyş we myşsa ýadawlygy.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, rezin.

Agramy: 230 g.

Funksiýalary:
Urgy massaagerçysy şok-poster titremesini döredýär - ýygylygy we intensiwligi saýlanan tizlige baglydyr. Şok güýjüniň täsiri bilen titremeden tolkun, bedeniň ýumşak dokumalaryna birnäçe santimetr çuňluga aralaşýar. Perkussor impulslary myşsalary “rahatlandyrýar”, limfa suwuklygyny we wena ganyny çişirilen myşsalardan ýuwýar, ýelimleri döwýär, agyryny ýeňilleşdirýär, dartgynlygy azaldýar, bedeniň bu böleginiň hereketini artdyrýar we mylaýym myşsalaryň uzalmagyny üpjün edýär. Netijede myşsalar we birleşdiriji dokumalar has çalt bejerilýär.

Aýratynlyklary:
1. HAZUMI Lightagtylyk - bu massa process prosesini has amatly edýän HAZUMI-den has ykjam ölçegli ýeňil mini massaagerdyr.
2. Ähli myşsa toparlarynda ulanmak üçin toplumda 4 sany çalşylýan uçluk bar.
3. Urgularyň iň amatly tizligini saýlamak, ony dürli myşsa toparlarynda, dürli burunlar üçin sazlamak üçin 5 derejeli intensiwlik.
4. Akylly taýmer (10 minut) massaage wagtynda dynç almaga mümkinçilik berýär, proseduranyň möhleti gutarandan soň enjam awtomatiki öçýär.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Enjamyň zarýad alandygyna göz ýetiriň.
2. Gerekli massa head kellesini enjama salyň.
3. Güýç düwmesine uzak basyp, enjamy işe giriziň.
4. Massa pistolet işjeňleşdirilenden soň awtomatiki usulda 1 intensiwlik derejesini kesgitleýär.
5. Güýçlilik derejesini üýtgetmek üçin düwmä gysga basyň. Umuman alanyňda, enjam 5 tizlik berýär. Birinjisinde, 1 görkeziji ýanýar, her gezek intensiwlik derejesiniň ýokarlanmagy bilen, başga bir görkeziji ýakylýar, 5 tizlikde 5 görkezijiniň hemmesi ýanýar.

6. Massažrçyny öçürmek üçin güýç düwmesini basyp saklaň.

Nädip ulanmaly:
1. Bedeniň haýsy meýdanyna işlemek isleýändigiňize baglylykda 4 burun 1-i guruň.
• Tegelek kelle myşsalaryň, bagryň, göle myşsalarynyň, ýumruklaryň we garynlaryň uly toparlaryny massaage etmek üçin maslahat berilýär.
• U şekilli kelle eginleri, bilekleri, oňurga massaagey üçin ulanylýar.
• Konus kellesi (ok) tendonlary, aýaklaryň, elleriň, elleriň, trigger nokatlarynyň çuňňur massaagey üçin niýetlenendir.
Tekiz kelle tutuş bedeni massaage etmek, ýumşak dokumalary we duýgur myşsa toparlaryny rahatlandyrmak we dikeltmek üçin ulanylýar.
2. Güýç düwmesine gysga basyp, 5 intensiwlik derejesinden 1-i düzüň.
1-nji dereje: Bu tizlik, myşsalary işjeňleşdirmek üçin ulanylýan massa ofyň başynda myşsalary gyzdyrmaga kömek eder.
• 2-nji dereje. Çuň we elýeterli däl myşsalary we fasiýany öwrenmek başlanýan intensiwlik (hereketimizi üpjün edýän myşsalaryň birleşdiriji membranasy).
• 3-nji dereje. Bu ýygylygyň titremesi myşsa tonusyny, hereketini we myşsa dokumasynyň çeýeligini ýokarlandyrýar. Dartgynly we gysylan myşsalar şertnama baglaşmak, gowy ýagdaýda bolmak we kadaly işlemek ukybyna gaýdyp gelýär.
• 4-nji dereje. Bu täsir etmek myşsalarda we fasiýadaky dartgynlygy we agyryny aýyrýar, rahatlaýar, gan aýlanyşyny kadalaşdyrýar we dokumalary kislorod bilen doýurýar.
• 5-nji dereje. Minutda 3000 aýlaw nokatlaýyn massaž etmäge we myşsalaryň güýçli dartgynlygyny hem-de spazmyny azaltmaga mümkinçilik berýär. Massaž hünärmenleri enjamy iň ýokary tizlikde ulanmagy maslahat bermeýärler. Ýokary güýç, esasan, myşsalary ösen ulanyjylar üçin amatly: agyr atletikaçylar, bodibilding we pauerlifting bilen meşgullanýanlar.
3. Bedeniňize massa gun ýaragyny çalyň. Burun myşsanyň derisine birneme degmegi üçin massaagerçyny tertipläň.
4. Enjamy bedene nähili güýç bilen basýandygyňyza üns beriň. Enjamy bedene güýçli ýa-da uzak wagtlap basmak maslahat berilmeýär.
5. Ujuny bedeniň / myşsanyň üstünden haýallyk bilen ýokary tarapa ugrukdyryň, agyryly nokatlarda biraz uzaga çekip bilersiňiz.
6. Bir sebite täsir etmegiň wagty, ýetmek isleýän täsiriňize baglydyr. Dartgynlygy aýyrmak we myşsalary sazlamak üçin 15-60 sekunt ýeterlikdir, üstündäki nokat klipini aýyrmak üçin 30 sekunt durmaly.
7. Massažyň umumy wagty 10 minut, şondan soň massaageçy awtomatiki durar.

Ulanyş şertleri:
Gündelik ulanmaga rugsat berilýär.

Arza bermegiň dowamlylygy:
Bu çäksiz.

Garşy görkezmeler:
1. Boýnuň öň we gapdal ýüzünde massa gun ýaragyny ulanmak gadagandyr (karotid arteriýalaryna zeper ýetmek howpy bar).
2. theüzüne, kellesine we ýüregine massaager ulanmak gadagandyr.
3. Sowuklama, süňk döwülmesi, myşsalaryň ýa-da baglaýjylaryň süýnmegi ýagdaýynda massaž enjamyny ulanmak maslahat berilmeýär.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjamy çygly gurşawda ulanmaň.
2. Suwa düşeniňizde ýa-da suwa düşeniňizde önümi ulanmaň.

GURBANDA: (1) zarba massaagerçysy, (2) U şekilli kelle, (3) tegelek kelle,
4. konus kellesi, 5) tekiz kelle, 6) USB-C zarýad kabeli,
7. krujka, 8) ammar sumkasy, 9) görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:
GÖRNÜŞ WAGTY: 2 sagat IŞ WAGTY: Basyşyňyza we işleýän derejäňize bagly.
• 1-nji dereje: 4 sagada çenli.
5-nji dereje: 2,5 sagada çenli. Akylly taýmer: 10 minut.
Wibrasiýa tizligi:
• 1-nji dereje - minutda 1800 rewolýusiýa
2-nji dereje - minutda 2100 öwrülişik
• 3-nji dereje - minutda 2400 öwrülişik
4-nji dereje - minutda 2700 öwrülişik
• 5-nji dereje - minutda 3000 öwrülişik



HIGE - YKJAM ELEKTRIK PÄKISI

Sakgal ideg | Arassa syrýar | Islenilmeýän tüýleri aýyrýar

Meseleler: ialüzüň aşa ösümlikleri.

MATERIALLAR: metal.

Agramy: 140 g.

Funksiýalary:
I HIGH - Bu 2 sany kelleli aýlawly razor. Kellesi pyçaklaryň aýlanýan deşikleri bolan diskdir. Tegelekde aýlanýarlar, elektrik hereketlendirijisi bilen hereket edýärler. Saç syrdyrylanda, minutlara 2600-den 2900 titremä çenli ýokary aýlawlarda panjaralaryň aşagynda aýlanýan pyçaklar çukurlara düşýär. Razoryň bu görnüşi iň täsirli hasaplanýar, ýöne duýgur deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biler.

Aýratynlyklary:
1. Ykjam - elektrik razoryň agramy bary-ýogy 140 g we optimal ölçegleri 66x52x28 mm.
2. Razory rozetka birikdirmegiň zerurlygy ýok. I HIGH - Bu batareýa razor. Bir zarýaddan, razory 55 minuta çenli özbaşdak ulanyp bilersiňiz.
3. IPX7 çyglylygy goramak derejesi, şonuň üçin HIGE gury we çygly saç syrmak üçin ulanylyp bilner.
4. HIGE 2 ýüzýän kelle bilen enjamlaşdyrylandyr. Hereket edende ýüzüň konturyny gaýtalaýarlar, pyçaklary dogry burça gönükdirýärler we girip bolmaýan ýerleri syrdyrmaga has netijeli kömek ederler.
5. Razory dolandyrmak aňsat we lezzetli boljak kiçijik displeýiň bolmagy:
Ekranda ulanylyş wagty, zarýad beriş derejesi, iş tertibi, şeýle hem gulplama ýagdaýy görkezilýär.
6. Gulp funksiýasy bar. razoryň goş / sumka / jübüsinde açylmajakdygyna göz ýetirersiňiz.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Razor enjamynyň işjeňleşdirilmegi, ýapmak / öçürmek düwmesine gysga basmak arkaly işjeňleşdirilýär. Düwmä basanyňyzdan soň, ekrandaky ähli görkezijiler aşakdan ýokara gezekleşýär. 0,2 sekuntdan soň ähli görkezijiler bir wagtyň özünde öçürilýär, ekranda diňe häzirki batareýa derejesinden galan iş wagty görkeziler. Mysal üçin: 58 minut galdy.
2. Enjam 2 iş usulyny üpjün edýär: pes tizlikli we ýokary tizlikli režim. Re modeimi üýtgetmek üçin açmak / öçürmek düwmesini 1 sekunt basyp saklaň. Pes tizlikden ýokary tizlige geçeniňizde

Tizlik görkezijisi ekranda (ekranyň aşaky çep burçunda) peýda bolar. Speedokary tizlikden pes görkezijä geçeniňizde öçýär. Enjamyň ýat funksiýasy bar: açylanda, iň soňky ulanyş tizligiňizde işlär.
3. Enjamyň işleýşi wagtynda açmak / öçürmek düwmesine gysga basmak ony duruzar. Bu ýagdaýda, ekranyň häzirki ulanylyş sessiýasynda enjamyň işleýiş wagty görkeziler. Mysal üçin: 15 sekunt ulanylýar.
4. Enjamy öçürmek Enjamy öçürmek üçin açmak / öçürmek düwmesini 1 sekuntdan köp saklaň.
5. Tötänleýin işjeňleşmekden goramak: saklaýjynyň ýapyk / ýapmak düwmesi tötänleýin basylsa, goşlaryň açylmagyna päsgel berýän syýahat gulpy bar. Bu funksiýany işjeňleşdirmek üçin, öçürilen enjamda açmak / öçürmek düwmesini 3 sekunt basyp saklaň. Ekranda 1-2-3 sanlary gezekli-gezegine görkeziler we gulp nyşany (ekranyň aşaky sag burçunda) 3 gezek ýalpyldawuk bolar, şondan soň enjam öçer we gulplama tertibine girer. Gulpy aýyrmak üçin açmak / öçürmek düwmesini 3 sekunt basyp saklaň. Ekranda 3-2-1 sanlar gezekli-gezegine görkeziler we gulp nyşany (ekranyň aşaky sag burçunda) 3 gezek ýalpyldawuk bolar, şondan soň gulp aýrylar we enjam soňky ulanylanda tygşytlanan tizlikde işläp başlar. Gulp açyk bolsa, enjamy zarýad alyp bolýar, gutarandan soň gulp aýrylýar.

Nädip ulanmaly:
1. Işletmek / öçürmek düwmesine gysga basmak bilen enjamy işlediň.
2. Saçyň ösýän ýerlerinde orta basyşly haýal tegelek hereketler (gury saç syrmak has täsirli hasaplanýar).
3. Gaty kyn ýerlerde saç syrmak üçin, mysal üçin eňegiň, boýnuňyzyň we ýarylýan ýerleriňizde saçyň ösmegine garşy hereket etmek maslahat berilýär.
4. Amal tamamlanandan soň enjamy öçüriň we arassalaň.
5. Ilkinji ulanylanda deride azajyk gyjyndyrma adaty hasaplanýar.

Ulanyş şertleri:
Derini enjamyň ulanylyşyna çalt uýgunlaşmagy üçin, rezeri yzygiderli (hepdede azyndan 3 gezek) 3 hepde ulanmak maslahat berilýär.

Arza bermegiň dowamlylygy:
Pyçaklar toplumyny ulanmagyň möhleti 2 ýyl, ýöne saç syrmagyň hilini peseltmezlik üçin olary her 6 aýdan bir gezek üýtgetmegi maslahat berýäris.

Garşy görkezmeler:
Zeper ýeten ýa-da gaharlanan deride, açyk ýaraly ýerlerde elektrik razmer ulanmaň.

DUÝDURYŞLAR:
1. Önümiň nädogry ulanylmagy, kelläniň zeperlenmegine sebäp bolup biler, razory kän basmaň. Bu ütük diňe ýüzi syrmak üçin, kelläňize ýa-da bedeniň beýleki ýerlerine saç syrmak üçin ulanmaň.

2. Ulanylmazdan ozal, kelläniň bitewiligini barlaň:
Zeper ýeten bolsa, enjamy ulanmaň.
3. Batareýany çalyşmak üçin gapagy sökmäň. Önümi özüňiz üýtgetmäň ýa-da bejermäň.
4. Zarýad beriş kabelini adapterden birikdireniňizde / aýyranyňyzda zarýad kabelini çekmäň. Zarýad beriji kabeliň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin ony önüme daňmaň.
5. Enjamy uzak wagtlap gözegçiliksiz goýmaň. Zarýad bermegiň iň ýokary wagty 24 sagatdan geçmeli däldir. Bu önüme zarýad berlende şikes ýetmezligi üçin ony suw çeşmelerinden daşda saklaň.
6. Önümiň içinde batareýa bar, enjamy oda taşlamaň, ýokary temperaturada zarýad bermäň, ulanmaň we saklamaň. Razory 5 °C bilen 35 °C aralygynda zarýad alyň, ulanyň we saklaň.
7. Önüme daşary ýurt zatlaryny salmaň.
8. Razor bir adamyň şahsy ulanmagy üçin niýetlenendir.
9. Eger ütük bilen syýahat edýän bolsaňyz, ulag wagtynda gulp režiminiň işjeňdigine göz ýetiriň.
10. Hukuk taýdan doly hereket ukyby bolmadyk adamlar önümi gözegçilik astynda ulanmaly.

GURBANDA: 1) elektrik razor, 2) zarýad bermek üçin USB-C kabeli, 3) görkezme,
4. Pyçaklary ýaglamak üçin ýag çüýşesi, 5) enjamy arassalamak üçin çotga,
6. deri saklaýan gap.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 66 min

IŞLEMEK WAGTY: 60 min

SMART WAGTY: ýok

PYÇAGYŇ AÝLAW TIZLIGI: Pes - minutda 2600 ± 200 rewolýusiýa • ýokary - minutda 2900 ± 200 öwrülişik

Suw garşylygy: IPX7



HIGE PRO - 6-SY 1-DE TRIMMER

Öýde saç we sakgal ideg

Islenilmeýän ýüz we beden saçlaryny aýyrýar

Meseleler: Saçyň uzynlygyny, islenmeýän saçlary sazlaň.

MATERIALLAR: metal, poslamaýan polat, plastmassa.

Agramy: 200 g.

Funksiýalary:
HIGE Pro - Bu ähliumumy öz-özüne ideg enjamy. Kitapda 6 sany burun barlygy sebäpli, islendik saç syrmak we saç kesmek bilen aňsatlyk bilen ýeňilýär. Işiň esasy ýörelgesi, saçyň bir pyçak bilen däl-de, iki elementiň täsiri bilen kesilmegi: statiki (aşaky) pyçak we ykjam (ýokarky) pyçak. Aşaky pyçak hereketsiz we derä gysylan. Dişleri dik durup, saçlary göni we “ele alýar”. Topokarky pyçak aýlanýan motor eksantrikine birikdirildi. Aşaky pyçagyň üstünde çepden saga çalt hereket edýär. Şonuň üçin ýokarky pyçagyň ýiti gyrasy saçyň aşaky gyrasyna basyp, saçlary kesýär.

Aýratynlyklary:
1. Dürli saç syrmak üçin 6 burun bar.
2. Saçyň uzynlygyny sazlamak üçin 4 tarak burun bar.
3. Enjamyň özi we ähli esasy burunlar üçin amatly stendiň bolmagy.
4. Aýlanyş tizligi minutda 7000 öwrülişikli professional pyçaklar.
5. Çyglylygy goramagyň derejesi - IPX6 (enjam çygly deride ulanylyp bilner).
6. Razory rozetka birikdirmegiň zerurlygy ýok. HIGE Pro - Bu batareýanyň razor. Batareýanyň ömri 200 minut bolup, yzygiderli zarýad bermezden uzak möhletli ulanylmagyny üpjün edýär.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Enjamy açmak ýa-da öçürmek üçin gysga / ýapmak düwmesini basyň. Enjam açylanda ekrandaky çyzyk birsydyrgyn hereket edýär we yzygiderli ýanýar.
2. Burun çalyşmagy
• Enjamda metal burun dakmak üçin magnit mehanizmi bar. Ujuny enjamyň göwresine düzeltmek üçin ony birikdirilen ýere getiriň, şondan soň magnitler ony düzeder. Düwürtigi aýyrmak üçin ony çekiň we enjamyň korpusyndan aýryň.

• Kesilende saçyň uzynlygyny sazlamak üçin adaty burunlaryň üstünde krest burunlary ulanylýar. Olary gurmak üçin, tarakany demir burunuň ýokarky bölegine sokmaly, soňra basmazdan ozal taragyň aşaky bölegine basmaly, şonuň üçin demir burunuň ýüzüne ýakyn bolar. Tarak burnuny aýyrmak üçin onuň aşaky böleginde ýerleşýän dili çekiň. Bellik: Burun çalmazdan ozal enjamyň öçürilendigine göz ýetiriň. Burun çalşylanda, enjamy tötänleýin açmazlyk üçin, razor göwresini eliňiz bilen açmak / öçürmek düwmesinden uzakda saklaň.

Nädip ulanmaly:
Enjam bilen dürli zerurlyklar üçin 6 burun bar:
1. Saç kesmek (munuň üçin 2 burun laýyk):
adaty saç kesmek burunlary we beden saçlaryny syrmak burunlary) Tarak burnuny enjamda düzediň. Ilkinji gezek trimmer ulanýan bolsaňyz, iň uzyn uzynlygy (12 mm) bilen başlaň. Enjamy açyň we burnuň tekiz bölegini derä çalyň. Ujuny ýuwaş-ýuwaşdan saçyňyza süpüriň. Hereketi zerur bolanda dürli ugurlarda gaýtalaň. Bellik: iň köp ýygnan saçdaky saç kesilende, enjamy öçüriň we burnuňyzy arassalaň.
2. Sakgal / murt syrmak Enjamyň burnuny sakgal / murt çyzygynyň gyrasyna goýuň we derä ýuwaşlyk bilen düşüriň. Dürli ugurdaky hereketler ýüzüň we boýnuň islenýän ýerlerini kesýär. Bellik: sakgal / murtuň gyralaryny bezeseňiz, kelläniň arka tarapynda bir gyra ediň we ş.m. trimmeriň tarak burnuny aýyryň. Açyk çyzyk döretmek üçin, sakgal we murt gyrkmak üçin ýörite burun hem ulanyp bilersiňiz.
3. Düwürtükli burun bilen syrmak, burun 45 gradus burçda ýüzüňize birneme degip biler ýaly enjamy saklaň. Gysga degmek bilen saç syrmagy maşk ediň. Deriňizi erkin eliňiz bilen uzadyň. Bu saçyň göni dik durmagyna kömek eder, bu bolsa saç syrmagy aňsatlaşdyrar. Bellik: Bu burun sakgal / murt töweregindäki aýry-aýry ýerleri syrmak üçin döredildi. Doly syrmak üçin döredilen däldir.
4. Burun we gulakdaky saçlary kesmek üçin burun bilen syrmak, burun guranyňyzdan soň, ony gulak ýa-da burnuňyza seresaplyk bilen salyň. Enjamy gulagyňyzdan ýa-da burnuňyzdan seresaplyk bilen salyň we aýyryň. Saç syrmak wagtynda burun öwüriň. Bellik: Ujuň gulagyna ýa-da burnuna gaty çuň salmaň (6 mm-den köp bolmaly däl).
5. Saç syrmak burun şekili bilen syrmak Bu burun çyzyklary we nagyşlary kesmek üçin ulanylýar. Düwürtigi guranyňyzdan soň, nagşyň başyny görkezen ýeriňize goýuň, rezory açyň we nagyş emele getirip başlaň. Düwürtige aşa basyş etmäň. Bellik: Iň oňat netijeler üçin öňünden taýýarlanan galam ulanyň.

Ulanyş şertleri:
Gündelik ulanmaga rugsat berilýär.

Arza bermegiň dowamlylygy:
Bu çäksiz.

DUÝDURYŞLAR:
1. Hiç haçan enjamy zarýadsyz gözegçilikde goýmaň.
2. Zarýad beriş kabelini ýylylyk çeşmelerinden uzakda saklaň.
3. Suwuň zarýad kabeline girmegine ýol bermäň.
4. Çygly eliňiz bilen rozetkadan rozetkany salmaň we aýyrmaň.
5. Zeper ýeten zarýad kabelini ulanmaň.
6. Enjamy 15 °C bilen 35 °C aralygynda zarýad beriň, ulanyň we saklaň.
7. Arassalanyňyzda enjamy elmydama öçüriň.
8. Önümi çagalar üçin elýeterli bolmadyk ýerde saklaň.

GURBANDA: (1) trimmer, (2) adaty saç kesmek burun,
3. Bedeniňi syrdyrýan burun, 4) arassa saç syrmak üçin arassa saç syrmak,
5. sakgal we murt burunlary, 6) burun we gulak saçlary,
7) nagyş syrdyryjy goşundy, 8) 4 tarak goşundy (3/6/9/12 mm), 9) USB-C zarýad kabeli, 10) ýag çüýşesi, 11) arassalaýjy çotga, 12) stend, 13) tarak.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 2 h

IŞLEMEK WAGTY: 200 min

SMART WAGTY: ýok

PYÇAGYŇ AÝLAW TIZLIGI: Bir minutda 7000 rewolýusiýa

Suw garşylygy: IPX6



KARU - SAÇ BEZEMEK ÜÇIN KÖPUGURLY ENJAM

Çalt guratmak

Saçy netijeli bezeýär

Saçyň hüżżermegini azaldýar

Meseleler: çygly saçlar, saçyň tebigy guramagyndan soň şekilsiz dizaýn, saçyň aşa çişmegi we elektrikleşmegi.

MATERIALLAR: Alýumin garyndysy, plastmassa.

Agramy: 318 g.

Funksiýalary:

3 Howa akymynyň tizligi we 4 temperatura derejesi, size amatly guradyş tertibini saýlamaga mümkinçilik berýär. Sowuk howa rejimi gatlagy aňsatlyk bilen düzetmäge kömek eder.

Leumşak guratmak, saçlary ýumşatmak, göwrümi we buruşlary döretmek üçin DÖRDÜNJI GÖRNÜŞLER bilen her gün öýde hünär ussatlygyny gazanyp bilersiňiz.

COANDA-nyň täsiri, saçlara we gereksiz hereketlere zyýan bermezden ajaýyp şekilleri aňsatlyk bilen döretmäge mümkinçilik berer, ýüpüň özi stillere çekiler.

Ionizasiýa funksiýasy, statiki elektrik toguny aýyrmaga mümkinçilik berýän negatiw ionlar bilen howany doýurýar.

Aýratynlyklary:
1. Kuwwatly stil KARU - 1200 watt. Bu derejä eýe bolan stil hünärmeni hasap edilip bilner. Bu tehniki görkeziji saçyňyzy has güýçli howa akymy bilen guratmaga mümkinçilik berer we ýyladyş has çalt bolar.
2. Çotgasyz hereketlendiriji (BLDC) ses we titremäni peseldýär.
3. Coanda täsiri, saçlary bir burun bilen özüne çekýän we öwrüp duran worteks akymlaryny döredýän aerodinamiki hadysadyr. KARU Styler, Coanda effektini köpeltmek üçin özboluşly eýeçilik tehnologiýasyny ulanýar. Düwürtigiň bölekleri üst-üstünden däl we biri-birinden geçmeýär, bu bolsa süýümi burun boýy bilen deň paýlamaga mümkinçilik berýär, bu bolsa ähli saçlaryň ýylylyk bejergisine deň derejede sezewar boljakdygyny aňladýar, egrilen we berlen görnüşi uzak wagtlap saklar.
4. Kelläniň iki gapdalynda saç düzmek üçin diňe 1 burun gerek. Egriler üçin burun we saçlary ýumşatmak üçin burun içerki howa akymy wyklýuçateli bilen enjamlaşdyrylandyr. Ujuny üýtgetmek hökman däl, diňe akymyň ugruny üýtgediň, munuň üçin burnuň ýokarky ujuny howa akymyny ugrukdyrmak isleýän ugruňyza öwürmeli.

5. Temperatura gözegçilik. KARU Styler-iň ýyladyş elementi NTC temperatura datçigi bilen enjamlaşdyrylandyr - bu temperatura 80 °C-den geçende we çykyş ýa-da howa girelgeleri petiklenende, ýyladyş derejesi awtomatiki usulda 35% peseljekdigini aňladýar. Temperatura azyndan 73 °C-e düşende, ýyladyş elementi adaty iş tertibine gaýdyp geler. Bu tehnologiýa saçyňyzy aşa gyzmakdan we aşa guramakdan gorar.
6. KARU stilinde ionlaşdyrma funksiýasy bar (ionlar ion generatory tarapyndan öndürilýär). Saçyň tekizligine ýeter, çişmegi we elektrikleşmegi aýyrar.
7. Enjamyň ýat funksiýasy bar, ýagny açylanda stil, öňki gezek ulanyşyňyzy tamamlan şol bir tertipde işläp başlar.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Düwürtigi gurnamak / aýyrmak Enjamdaky burunlary düzeltmek üçin, burunlary gurmak üçin rozetkadaky ýerlere ýuwaşlyk bilen salyň we basmazdan ozal sagat ugruna birneme öwrüliň. Düwürtigi aýyrmak üçin enjamyň arka tarapyndaky düwmäni aşak çekiň we düwmäni aşaky ýagdaýda saklaň, burun aýagyny aýryň we sagat tersine aýlaň.
2. Enjamy işletmek Enjamyň göwresinde zerur burunlary düzediň, stili rozetka birikdiriň we açmak / öçürmek düwmesini ýokarky ýere geçiriň. Enjamyň ýat funksiýasy bar, ýagny açylanda stil öňki gezek ulanyşyňyzy tamamlan şol bir tertipde işläp başlar.
3. Howa akymynyň tizligini saýlamak
Enjam 3 tizlik režimini üpjün edýär:
Pes tizlik (gök görkeziji): 75000 ± 5000 aýlaw;
Ortaça tizlik (açyk ýaşyl görkeziji): 85000 ± 5000 aýlaw;
Speedokary tizlik (açyk ýaşyl görkeziji): 105000 ± 5000 aýlaw. Režimler howa akymynyň tizligini saýlamak düwmesine basyp üýtgedilýär. Düzgüne görä, enjam pes tizlikli işläp başlar. Uçýan howanyň tizligini üýtgetmegiň tertibi: pes -> orta -> ýokary -> orta -> pes.
4. Temperaturany saýlamak
Enjam 4 temperatura reimesimini üpjün edýär:
Temperatureokary temperatura (gyzyl görkeziji): 95 °C ± 10 °C;
Ortaça temperatura (sary görkeziji): 80 °C ± 10 °C;
Pes temperatura (ýaşyl görkeziji): 60 °C ± 10 °C;
• Sowuk howa (görkeziji çykýar): 25 °C ± 10 °C. Režimler, temperaturany saýlamak düwmesini basyp üýtgedilýär. Düzgüne görä, enjam pes temperatura režiminde işläp başlar. Temperatura reimesimlerini üýtgetmegiň tertibi: pes temperatura -> ortaça temperatura -> ýokary temperatura -> ortaça temperatura -> pes temperatura -> sowuk howa.
5. Saç düzülişiniň ahyrynda, açmak / öçürmek düwmesini aşaky ýagdaýa geçirip, enjamy öçüriň. Enjam doly sowýança garaşyň, soňra burnuňyzy aýyryň we rozetkadan aýryň.

Nädip ulanmaly:
Enjam bilen birlikde 4 sany burun bar:

Layatmazdan ozal guratmak üçin ulanylýar, saçlary hasam bezemek üçin saçyň doly guramagynyň zerurlygy ýok, olar birneme çygly bolmaly. Gyzdyrylanda saçyň zeperlenmeginden goramak üçin termiki gorag serişdesini ulanyň, soňra saçyň köklerinden howa akymyny uçlara ugrukdyryp, adaty usulda guradyň.

NASADKA BRASHING kök sesini we tolkunlary döretmek üçin ulanylýar. Saçyň garyşmazlygy üçin, öküz ýa-da burç ýaly bolşy ýaly, ýüpi gysmaň. Saçyňyzy ýüplere bölüň. Dökülmegi mümkin boldugyça köklere ýakynlaşdyryň we saçyňyzyň bir bölegini aşak düşüriň, ses döretmek üçin bu ýagdaýy 5-7 sekunt düzediň. Tolkunlary döretmek üçin burunlary kökden saçyň ujuna süýşüriň. Saçyňyzyň uçlarynyň süýşüp barjakdygyny duýsaňyz, okuňyzyň töweregine birnäçe gezek süpüriň. Islenýän netijä ýetýänçäňiz bu ädimleri gaýtalaň.

Buruşlary döretmek üçin 38 mm silindr görnüşli burun ulanylýar. Burun, egriniň ugruny saýlamak üçin howa akymynyň ugruny üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Munuň üçin burnuň ýokarky ujuny gerekli tarapa öwüriň. Saçyňyzy ýüplere bölüň. Burunlary bir setiriň ujuna getiriň. “Coanda” effektiniň kömegi bilen stiliň özi saçyny çekip, burnuna öwrüp başlar. Maslahatlar burun bilen gysylansoň, stilini aýlamazdan, kem-kemden saçyň köklerine tarap süýşüriň. Stilleri ýokarky ýagdaýda takmynan 15 sekunt düzediň, soňra egrilen ýüpi burnuňyzdan aýyryň.

Saçlary syrmak üçin Nasadka, sütükli saçlary tekizlemek üçin ulanylýar. Burun has amatly gurnamak üçin howa akymynyň ugruny üýtgetmäge mümkinçilik berýär. Munuň üçin burnuň ýokarky ujuny gerekli tarapa öwüriň. Saçlary adaty görnüşde guradyň, soňra burnuň köklerine goýuň, saçyň üstünde howa çykmagy üçin deşikler bolar. Howa akymynyň ugruny sazlaň. Saçyň ähli uzynlygyny köklerden uçlaryna geçiriň, daramagy simulasiýa ediň.

Ulanyş şertleri:
Gündelik ulanmaga rugsat berilýär.

Arza bermegiň dowamlylygy:
Bu çäksiz.

DUÝDURYŞLAR:
1. Stil düzülende, stil elementleriniň ulanylanda gyzýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň, saçda ýanýan önümleri ulanmaň we enjamyň kelläniň, ýüzüň, gulagyň we boýnuň derisine gaty ýakyn däldigine göz ýetiriň.
2. Açandan soň, şekilde görkezilişi ýaly, stiliň bitewi, ähli bölekleri bilen doly we zeper alamatlarynyň ýokdugyna göz ýetiriň. Ulanylmazdan ozal enjamdan ähli bellikleri, bellikleri we ş.m. aýyryň.

3. Enjam hammamda ýa-da duşda ulanmak üçin amatly däl. Stil suw, beýleki suwuklyklar, pürküji we bug bilen gatnaşyga girmeli däldir.
4. Enjam hammamda ulanylsa, wilkany ulanylandan soň rozetkadan çykaryň, sebäbi suwuň ýakynlygy hatda öçürilen enjam üçinem howp döredýär.
5. Enjamy çygly el bilen ulanmaň. Enjamy çyglylyga, howa şertlerine (ýagyş, gün we ş.m.) ýa-da aşa gyzgynlyga sezewar etmäň.
6. Wilkany rozetkadan aýyrmak üçin set şnuruny ýa-da enjamyň özüni çekmäň. Enjamy set şnury bilen çekmäň we götermäň. Elektrik kabeli zaýalanan bolsa, ony hyzmat merkezinde çalyşmaly.
7. Enjamy elektrik toruna birikdirilende gözegçiliksiz goýmaň. Enjamy arassalamazdan ýa-da abatlamazdan ozal we enjam ulanylmaýan wagty elmydama elektrik setinden aýryň.
8. Enjamy çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň. Bu enjamy 8 ýaş we ondan uly çagalar diňe ulularyň gözegçiligi astynda ulanyp bilerler.
9. Enjam kemçilikli bolsa ýa-da dogry işlemese, derrew ulanmagy bes ediň. Bejeriş üçin tehniki hyzmat merkezine ýüz tutuň.
10. Eger stil taşlanan bolsa ýa-da zeper ýetmegiň alamatlaryny görkezýän bolsa, ulanmaň.
11. Enjamy sintetik materiallardan ýasalan haýwanlarda, pariklerde we saç düzümlerinde ulanmaň.
12. Enjamy diňe asyl esbaplar bilen ulanyň.

GURBANDA: (1) stil, (2) saç guradyjy burun, (3) burun burun, (4) egri
5. Saçlary ýumşadýan burun, 6) ammar sumkasy, 7) saç çeňňegi (2 sany),
8. görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:

MOTORYŇ TIZLIGI: Bir minutda 105000 ± 5000 rewolýusiýa

Tizlik: sekuntda 13 litr

Howa tizligi:
Pes tizlik: minutda 75000 ± 5000 öwrülişik
• Ortaça tizlik: minutda 85000 ± 5000 öwrülişik
Speedokary tizlik - minutda 105000 ± 5000 öwrülişik

TEMPERATURA SAZLAMALARY: • temperatureokary temperatura - 95 °C ± 10 °C • Ortaça temperatura - 80 °C ± 10 °C • Pes temperatura - 60 °C ± 10 °C • Sowuk howa - 25 °C ± 10 °C



KINU - SIMSIZ SAÇ TEKIZLEÝJI

Saçlary düzleýär

Saçy bezeýär we şekil berýär

Ýumşak ideg

Saçyň hüžžermegini azaldýar

Saçyň tebigy öwüşginini saklaýar

Meseleler:

GÖRNÜŞLERI: jaýyň daşyndaky bezeg, ýokary temperatura we tabaklaryň gyzdyrylmagy sebäpli saçyň zaýalanmagy, saçyň guraklygy we ýyrtyklygy, simli enjamlaryň oňaýsyzlygy, dürli görnüşli saçlar üçin temperaturanyň sazlaşygynyň bolmazlygy, dürli stil döretmegiň çylşyrymlylygy, aşa gyzmagyň töwekgelçiligi, adaty tekizleýjileriň agyrlygy we saklanyşynyň çylşyrymlylygy.

Saçyň görnüşi bilen baglanyşykly: gözenekli saçlar, gaty saçlar, egrilen saçlar, tolkunly saçlar, özüne çekiji we saçlary bukmak kyn.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, PC plastmassa.

Agramy: 380 g (düzediji), 243 g (zarýad beriş stansiýasy).

Funksiýalary:

Saçlary düzeltmek - gyzdyrylan tabaklar saçdaky keratin baglanyşyklaryny ýumşadýar. Setir tabaklaryň arasynda saklanýar we göni düzülýär; obligasiýalar täze, göni ýagdaýda salkynlaýar.

Örtük - ýyly tabaklar saçlary dogry ugra gönükdirýär. Atylylyk saçlary has ýumşak edýär we sowadylanda görnüşi düzülýär - saçyň düzümindäki wodorod baglanyşyklarynyň wagtlaýyn üýtgemegi sebäpli.

Saçlary modellemek - buruşlaryň, tolkunlaryň ýa-da göwrümiň döremegi ýyladyş we mehaniki hereketleriň (aýlanma, dartyş, ýüpüň egilmegi) netijesinde ýüze çykýar. Saç gyzdyrylan tabak ýa-da gural hereketi görnüşini alýar we sowadylandan soň düzelýär.

Aýratynlyklary:
1. Simsiz.
2. Iki görnüşde zarýad bermek: Type-C kabeli we zarýad bazasy arkaly.
3. 4 temperatura şertleri.
4. Keramiki plitalary bölmek.
5. atylylyk gözegçiligi.
6. Howpsuz daşamak üçin batareýany gulplamak funksiýasy.
7. Iň soňky sazlamalary ýatda saklamak funksiýasy.
8. Uly esbaplar toplumy bilen giňeldilen enjamlar.
9. Sanly displeý.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Enjamyň gulpuny ulanmaga başlamazdan ozal gulp wyklýuçatelini "açylmadyk" ýagdaýyna geçiriň. Duýduryş: Enjam gulplanan wagtynda açylyp bilinmez.
2. Kuwwaty açyň Güýç düwmesini 2 sekunt basyp saklaň. Dinamiki yşyklandyryş, enjamyň goşulmagyna yşarat eder.
3. Elektrik toguny öçürmek Güýç düwmesini 2 sekunt basyp saklaň.
4. Howpsuzlyk we zarýad tygşytlamak üçin enjam 30 minut hereketsizlikden soň awtomatiki usulda öçýär.
5. Temperaturany sazlamak üçin “+” we “-” düwmelerini ulanyň. Dört sany ýyladyş derejesi bar: 150, 180, 200 we 220 dereje. Saçyňyzyň görnüşine we ýagdaýyna baglylykda dogry temperatura tertibini saýlaň. Ýyladyş wagtynda saýlanan dereje ýanar. Enjam kesgitlenen temperatura ýetenden soň, görkeziji ýanmagyny bes eder we dowam eder.

Nädip ulanmaly:
1. Saçyňyzyň arassa, gurak we oňat daralandygyna göz ýetiriň. Çygly ýa-da öl saçda saç tekizleýjini ulanmak maslahat berilmeýär.
2. Enjamy açyň Wyklýuçateliň "Gulpy" ýagdaýyna geçirip düzediji açyň. Dinamiki yşyk çyrasy ýakylmazdan ozal güýç düwmesini 2 sekunt basyp saklaň.
3. Temperaturany saýlamak
+ / - düwmeleri bilen degişli temperaturany saýlaň:
Inçe, zeper ýeten ýa-da reňksiz saçlar üçin 150 dereje
Adaty saçlar üçin 180-200 dereje
Galyň, gaty ýa-da egrilen saçlar üçin 220 dereje. Ýyladyş wagtynda temperatura görkezijisi ýanar we belli bir temperatura ýetilende üznüksiz yşyklandyrylyp başlar.
4. Saçlary düzeltmek
• Saçyňyzy ownuk ýüplere bölüň.
Çyzgyny keramiki plitalaryň arasynda goýuň we ýapyň.
• Göni düzüjini köklerden uçlaryna süpüriň.
Saçyňyzyň aşa gyzmazlygy üçin bir ýerde 3 sekuntdan köp durmaň.
5. Saçlaryň burulmagy
Saçyň bir bölegini alyň we keramiki tabaklaryň arasynda gysyň.
• Setiri gerekli tarapa öwürmek üçin göni oky okuňyza öwüriň.
Enjamy köklerden ujuna haýallyk bilen süýşüriň, ýüpi birnäçe sekuntlap saklaň.
• Buruşlar emele gelenden soň, ýüpleri seresaplylyk bilen erediň we zerur bolsa, saç lak bilen bezeliň.

6. Gurluşy tamamlandan soň, enjamy öçürmek üçin güýç düwmesini 2 sekunt basyp saklaň. Zerur bolsa, enjamy güýçlendirmek üçin zarýad bazasyna birikdiriň.

DUÝDURYŞLAR:
1. Ulanylmazdan ozal ulanmak üçin görkezmeleri üns bilen okaň.
2. Enjamy çygly ýa-da çygly saçlarda ulanmaň we elektrik togunyň urmazlygy üçin suwuň golaýynda (mysal üçin, hammamda ýa-da suwa düşülýän ýerde) ulanmaň.
3. Işleýän wagtyňyz gyzdyrylan keramiki plitalara degmäň - bu ýanmaga sebäp bolup biler.
4. Işledilende enjamy gözegçiliksiz goýmaň.
5. Enjam zaýalanan ýa-da bedende, şnurda ýa-da zarýad bazasynda görünýän kemçilikleri bar bolsa ulanmaň.
6. Enjamy we zarýad berijini çagalardan we öý haýwanlaryndan uzakda saklaň.
7. Enjamy ýangyjy materiallaryň ýanynda ulanmaň.
8. Enjamy özüňiz bejermäge synanyşmaň. Repairhli abatlaýyş işleri diňe ökde hünärmen tarapyndan ýerine ýetirilmelidir.
9. Näsazlyklar ýüze çykan halatynda enjamy derrew tokdan aýryň.
10. Diňe öndüriji tarapyndan maslahat berilýän asyl esbaplary we zarýad berijileri ulanyň.
11. Zarýad berlende, zarýad bazasynyň içindäki kontaktlaryň arassa we gurakdygyna göz ýetiriň.
12. Enjamy suwa çümdürmäň ýa-da suw akymynyň aşagynda ýuwmaň.
13. Ulanylandan soň we arassalamazdan ozal enjamy öçüriň

GURBANDA: 1) simsiz saç düzediji, 2) zarýad bazasy,
3. Type-C zarýad beriş kabeli, (4) gorag silikon gapagy, (5) saç zolagy,
6. arassalaýjy süpürgiç, (7) ýylylyga çydamly mat, 8) klip (2 sany), 9) görkezme, 10) halta.

Tehniki aýratynlyklar:

Örtük tabaklary: Keramika

ÖLÇEGLERI: 303x38x42 mm (düzediji) 105x105x159 mm (zarýad beriş stansiýasy)

Güýç: 47 W

NAPRÝAŽENIÝE: 7,2 V

TEMPERATURA SAZLAMALARY: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

IŞLEÝIŞ WAGTY (DOLY ZARÝADDA): 40 minut

GARŞY WAGT: 1,5-2 h

GYZDYRYJY PLASTINANYŇ ÖLÇEGLERI: 25×100 mm



KIO - BEDEN ÜÇIN EMS MASSAŽ ENJAMY

Bedeniň kontury

Deriniň gowşaklygyny we sellýulitini nyşana alýar

Bedeniň derisiniň berkligini we çeýeligini saklaýar

Meseleler: artykmaç agram (ýerli ýag ýataklary), sellýulit, çişme, sarkma we çişirilen deri, uzaldyş belgileri, garramagyň, pigmentasiýanyň görünýän alamatlary.

MATERIALLAR: ABS plastmassa.

Agramy: bedeni - 128 g. • EMS burunly beden - 224 g. • RF burunly göwre - 221 g.

Funksiýalary:
KIO beden massaagerçysynda funksiýalar ýöriteleşdirilen burunlara laýyklykda görkezilýär: EMS we RF & LED.

EMS ORA-DA ELEKTROMYOSTIMULASI .A, myşsalary we nerw uçlaryny belli bir aýratynlyklar bilen tok impulsyna sezewar etmek üçin proseduradyr. EMS elektrodlaryň kömegi bilen nerw we myşsa süýümlerine ýetip, olaryň gysylmagyna goşant goşýan awtogen elektrik impulslaryny meňzeýär. Şeýlelik bilen deri güýçlenýär, çeýeligi ýokarlanýar. Myşsa dokumalaryna elektrik togunyň täsir etmegi diňe bir onuň gysylmagyna sebäp bolman, ýerli gan aýlanyşygynyň we limfa drenajynyň gowulaşmagyna goşant goşýar. Bu dokumalaryň iýmitlenişini güýçlendirýär we metabolik önümleriň çalt ýok edilmegine goşant goşýar: şekili düzetmekde we sellýulite garşy göreşde esasy hereketlendiriji güýç bolup durýan ýaglaryň döwülmegi we bedenden toksinleriň çykarylmagy. Gan aýlanyşyny we limfany gowulandyryp, EMS massaagerçysyny yzygiderli ulanmak wenoz bozulmalarynyň öňüni alar we çişmegi ýeňilleşdirer.

RF - DURMUŞ - ýokary ýygylykly tokyň kömegi bilen dokumalaryň çuň gatlaklaryny gyzdyrýan prosedura. Epidermisden aýlanyp geçýän elektrik impulsy, kollagen sintezine sebäp bolýan dermanyň we deri aşagyndaky ýagyň temperaturasyny ýokarlandyrýar. Gan aýlanyşygy gowulaşýar, ýag öýjükleriniň alyş-çalşy çaltlaşýar. Amalyň netijesinde deriniň häsiýetleri ep-esli gowulaşýar - çeýeligi, çeýeligi we turgoryň ýokarlanmagy, ep-esli berkidilýär. Radiofreksiýa impulslary adipoz dokumasynyň göwrümini azaldyp biler, ýöne RF götermegiň esasy wezipesi derini berkitmekdir.

Fototerapiýanyň çäginde her reňk görünýän ýagtylyk spektrinde belli bir tolkun uzynlygyna gabat gelýär. Deri dürli çuňluklarda hereket etmek bilen, ýagtylyk deriniň reseptorlary tarapyndan siňýär, öýjügiň içindäki tebigy prosesleri işjeňleşdirýär we deriniň belli bir reaksiýasyna sebäp bolýar. Iň uzyn tolkun uzynlygy (KIO 630 ± 20 nm) bolan gyzyl ýşyk çyrasy, görkezilen ýagtylygyň ähli görnüşlerinden has çuň derä aralaşýar. Kollageniň öndürilmegine we şeýlelik bilen deriniň täzelenmegine itergi berýän fibroblastlarda hereket edýär. Gyzyl LED çyra bilen bejergiň netijesinde deriniň berkligi we çeýeligi ýokarlanýar, deriniň berkleşmegi we deriniň garramagynyň daşarky alamatlary, meselem, gyrmalar we pigmentasiýa azalýar.

Aýratynlyklary:
1. Ykjam ergonomiki şekil, enjamyň elinde amatly bolmagy sebäpli.
2. Massažrçyny 3 täsirli tehnologiýany birleşdirýär: EMS, RF, LED.
3. Toplumda režimler üçin 2 sany ýörite magnitli uçluk bar:
4 sany uly sferik metal elektrodly EMS burun we kiçi toplar we halkalar görnüşindäki elektrodlar bilen RF we LED burun, şeýle hem yşyklandyryjylar.
4. Enjamyň ulaldylan iş ýüzü, derrew bedeniň uly ýerlerinde hereket etmäge mümkinçilik berýär.
5. Dolandyryş 1 düwmesi: açmak / öçürmek we intensiwligi kommutasiýa.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Beden massaž enjamynda 2 magnitli uçluk bar: EMS režimi üçin uly şarly uçluk we RF&LED režimi üçin halkaly, kiçi şarly uçluk. Uçlugy dakmak üçin ony enjamyň korpusyndaky oýuga ýerleşdiriň.
2. Uzyn düwmäni (2 sekunt) açmak / öçürmek düwmesine guranyňyzdan soň, massaageeri açyň. Saýlanan burun görnüşine baglylykda, EMS ýa-da RF & LED režimi başlar, täsiriň intensiwligi görkezijisi ýanar.
3. EMS we RF we LED režiminde 3 intensiwlik derejesi bar. Derejäni üýtgetmek üçin intensiwlik derejesini üýtgetmek düwmesine ýene basyň. Forceagtylyk görkezijisi güýç derejesiniň ýokarlanmagy bilen kem-kemden doldurylýar. Derejeli kommutasiýa düwmesini birnäçe gezek basanyňyzda iň ýokary derejä ýetenden soň, enjam awtomatiki usulda täsir intensiwliginiň iň pes derejesine geçýär. RF we LED režiminde diňe RF intensiwlik derejesiniň üýtgemegine üns beriň.
4. Massažrçynyň akylly taýmeri bar, enjam 5 minutlyk işden soň öçer
5. Enjamy öçürmek üçin açmak / öçürmek düwmesini basyň we 2 sekunt saklaň.
6. Düwürtigi aýyrmak üçin enjamy bir eliňiz bilen alyň, ikinji eliňiz bilen massa head kellesindäki gapdal "gulaklary" alyň. Dynç bilen güýç bilen özüňizi çekiň, enjamyň göwresinden çykaryň.

Nädip ulanmaly:
UMUMY TEKLIPLER:
1. Arassa deride massaager ulanyň, artykmaç ýagy we bedendäki hapalary aýyryň.
2. Eger kontakt jeliňiz ýa-da ideg önümiňiz massa during wagtynda derä siňdirilse, massaagerçynyň erkin hereketini (süýşmegini) we täsiriniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gaýtadan ulanyň. Bedeniň dürli ýerlerinde aýlananyňyzda, işlemekçi bolýan ýeriňiziň derisine kontakt jelini çalyň.

massa before etmezden ozal.
3. KIO massaagerçysy hereket datçigi bilen enjamlaşdyrylandyr. Ulanylanda enjamy deriniň üstünden süýşüriň. Enjamy uzak wagtlap hereketsiz bir ýerde goýsaňyz, işlemegini bes eder. Hereket täzeden başlansoň, enjam täzeden işläp başlar.
4. Bir meýdanda uzak wagtlap gaýtalanýan hereketlerden gaça durmagyňyzy haýyş edýäris, massaagerçyny belli bir ýerde saklamaň. Dürli adamlarda dürli agyry çäkleri we deriniň duýgurlygy bar: Enjamy belli bir ýere geçmezden saklamak ownuk ýanmalara sebäp bolup biler. Ulanylanda, bir ýerde 2-3 sekuntdan köp durmaň.
5. Deriniň duýgurlygy we enjamyň täsirliligi adama we täsir ediş meýdanyna baglylykda üýtgeýän aýratyn aýratynlyklardyr.
EMS tertibi:
1. Deri kontakt jel geçirijisine ýa-da ideg önümiňize suw esasly jele meňzeş gurluşda ulanyň, bu iň ýokary netijeler üçin toklaryň has gowy geçirijiligini üpjün eder.
2. Ujuny ulanjak tertibiňize görä düzüň.
3. Enjamy açyň, ilkinji programma üçin EMS başlangyç intensiwlik derejesini saýlaň.
4. Beliňi massaage etmek üçin enjamy gyrada saklaň, periferiýadan merkeze 5 minut hereket ediň.
5. Aýaklary massa to etmek üçin enjamy budda / şinada saklaň we ýokary tarapa 5 minut hereket ediň.
6. El massaagey üçin enjamy tirsekden egin boguna çenli 5 minut saklaň.
7. Garyn massaagey üçin, göbek meýdanyndan 5 minut saklanman, enjamy tersine egreliň.
8. Massaž edilende, elektrodyň ýüzüniň deri bilen doly aragatnaşygyny üpjün etmek üçin ýeterlik basyş ediň.
9. Amal gutaransoň, enjamy öçüriň, burnuňyzy aýyryň we arassalaň. Aragatnaşyk jelini ýa-da ideg önümini doly siňýänçä deride goýuň, şondan soň derini arassalaň.
RF MOD:
1. Deri kontakt jel geçirijisine ýa-da ideg önümiňize suw esasly jele meňzeş gurluşda ulanyň, bu iň ýokary netijeler üçin toklaryň has gowy geçirijiligini üpjün eder.
2. Ujuny ulanjak tertibiňize görä düzüň.
3. Enjamy açyň, ilkinji programma üçin RF we LED başlangyç intensiwlik derejesini saýlaň.
4. Täsir meýdanyny saýlaň we aşakda görkezilen massa movements hereketlerini ýerine ýetiriň. RF funksiýasynyň esasy, kollageniň täzelenmegini we subkutan ýag çalşygyny höweslendirmek üçin derini gyzdyrmakdyr. Ýyladyş temperaturasy ýeterlik däl bolsa, süýşmegiň tizligini azaldyň, tersine temperatura gaty ýokary bolsa, hereketiň tizligini ýokarlandyryň, şonuň üçin temperatura rahat bolar.
5. Süýşýän hereketleri ulanyp, 5 minut deriniň gurluşyna tarap hereket ediň.
6. Gorizontal ýagdaýda 5 minut süýşüň.
7. Tegelek hereketler 5 minutlap sagat ugruna hereket edýär.
8. Tegelek hereketleri sagat tersine 5 minut gaýtalaň.

9. Amal gutaransoň, enjamy öçüriň, burnuňyzy aýyryň we arassalaň. Aragatnaşyk jelini ýa-da ideg önümini doly siňýänçä deride goýuň, şondan soň derini arassalaň.

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
GÖÇÜRMEK / Garyp LIMPH SÖOWGI / SÖCGI gowşaklygy	Irden	EMS: garyn we bel - 10-15 min; budlar we ýumruklar - 15-20 min. Jemi sessiýa: 40 min. Iň pes intensiwlikden başlaň we rahatlyga we deriniň ýagdaýyna görä kem-kemden köpeliň. Muskulyň gysylmagy agyrysyz duýulmalydyr.	Başlangyç kurs: 6-8 hepdäniň dowamynda hepdede 3-4 gezek. Bejeriş: hepdede 1-2 gezek.	Başlangyç kurs: 6-8 hepde. Soňra deriniň dikelmegine we hemişelik gyjyndyrmalara uýgunlaşmazlygy üçin 1-2 aýlyk dynç alyň. Bejeriş: dowam edýär.
SKIN FIRMING / GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLERI	Agşam	RF & LED: garyn we bel - 10-15 min; budlar we ýumruklar - 15-20 min. Jemi sessiýa: 40 min. Amatly çäklerde RF intensiwligini ýokarlandyryň. Derini gyzdyrman, ýyly duýmaly.	Başlangyç kurs: 6-8 hepdäniň dowamynda hepdede 2-3 gezek. Bejeriş: hepdede bir gezek; her 10-14 günden bir gezek kabul ederliklidir.	
BIRLEŞEN BEJERMEK	Irden EMS we agşam RF & LED, ýa-da günortan bilelikdäki sessiýa	EMS + RF we LED. Garyn we bil: EMS 10-15 min, RF we LED 10-15 min. Budlar: EMS 10-15 minut, RF we LED 15-20 min. Düwmeler: EMS 15 min, RF we LED 15 min. Bilelikdäki sessiýada dürli ýerler üçin dürli režimleri ulanyň: budlar / ýumruklar üçin EMS, garyn / bel üçin RF we LED.	EMS: Hepdede 3 gezek. RF & LED: hepdede iki gezek.	

Garşy görkezmeler:
1. Enjamy ulanmak gadagandyr:
• aritmi ýa-da başga bir ýürek keselinden ejir çekýän adamlar, elektrokardiostimulýatorly adamlar. enjamy ulanýan ýerinde hemişelik metal implantlary ýa-da deşikleri bolan adamlar.
• Allergiýasy, süýji keseli, ulgamlaýyn gyzyl wolçankasy (lupus eritematoz), porfiriýasy, durgunlykly ýürek keseli, ganyň lagtalanmagynda näsazlygy ýa-da autoimmun keseli bolan adamlar, şeýle hem AIW ýa-da AIDS bilen ýaşaýan adamlar.
• Näbelli deri zeperleri bolan adamlar.
• Radioterapiýa ýa-da himiýa bejergisinden geçýän adamlar. Bu enjam semizlik ýa-da göwrelilik sebäpli ýüze çykýan uzaldyş belgilerinde ulanmak üçin amatlydyr. Şeýle-de bolsa, bu enjam yzlary bejermek üçin ulanylmaýar.
Häzirki ýa-da soňky döwürde derisi alfa gidrokidler (AHA), beta gidroasidler (BHA), ýerli izotretinoin ýa-da azelaý kislotasy bilen bejerilen adamlar.
Soňky 6 aýyň dowamynda Rokkutanyň islendik görnüşini alýan adamlar.
Lukman tarapyndan bellenen, ýagtylyga duýgurlygy artdyrýan dermanlary ýa-da beýleki dermanlary kabul edýänler. Massaž enjamyny ulanmazdan öň dermanyň gollanmasyny okaň.
Dermanyň fotoallergik ýa-da fototoksik reaksiýa döredip biljekdigi, ýa-da gün şöhlesinden gaça durmalydygy görkezilen bolsa, enjamy ulanmaň.
Antikoagulyant dermanlary, şol sanda ýokary mukdarda aspirini kabul edýän adamlar. Bejergi gutarandan bir hepde soň massaager ulanmak maslahat berilýär.
2. Enjamy soňky 3 aýyň içinde ýüzüne, boýnuna, döşüne, jyns agzalaryna we bedeniň ýerlerine ulanmaň.
3. Deriňiz ýagtylyga duýgur bolsa, dökülmelere, allergiki täsirlere sezewar bolsa, enjamy LED bejeriş tertibinde ulanmaň.
4. Massažr ulanylýan ýerlerde ýokançlyklar, ekzema, ýanmalar, saç follikulalarynyň çişmegi, açyk ýaralar, gögermeler, gerpes ýönekeý, deri zeperleri ýa-da gematomalar bar bolsa, enjamy LED bejergisinde ulanmaň.
5. Bu massaagerçyda gözüňize ýa-da ýagtylyk çeşmesine seretmäň.
6. Enjamy sökmäge, abatlamaga ýa-da üýtgetmäge synanyşmaň. Bu enjamy bu gollanmada görkezilenlerden başga maksat bilen ulanmaň.

DUÝDURYŞLAR:
1. Çagalaryň elinden almaň.
2. Bu tekliplere laýyklykda enjamy üns bilen ulanyň. Görkezmeleri ýerine ýetirmezlik islenilmeýän netijelere sebäp bolup biler.
3. Bu enjamy ýangyjy kosmetika bilen ulanmaň.
4. Bu enjamy gözüň töwereginde ulanmaň.
5. Enjamy ulanmazdan ozal, zeper ýetendigini barlaň. Massažrçy dogry işlemeýän bolsa, döwülen ýa-da zeper ýeten bolsa, ony ulanmaň.
6. Enjamy ilkinji gezek ulanmazdan 24 sagat öň duýgurlyk synagyny geçiriň. Bejeriş önümiň ýa-da massaagerçynyň deriniň reaksiýasyna sebäp bolmajakdygyna göz ýetirmek üçin biliňiziň içine az mukdarda kontakt jeli çalyň.

7. USB-C zarýad beriş kabelini we güýçlendiriji birikdirijini gury saklaň. Zarýad berlende enjamy ulanmaň.
8. Kosmetika düzümindäki kontakt jelini ýa-da ideg önümini ulananyňyzda seresap boluň, ýag we kislota enjamyň örtügine zeper ýetirip biler.
9. Ulanylmazdan ozal lukmana ýüz tutuň, özüňizi oňaýsyz duýsaňyz ýa-da haýsydyr bir oňaýsyz reaksiýa duýsaňyz, allergiýa, deri keselleri, dermatit we ş.m. bar bolsa ulanmagy bes ediň.

GÖRNÜŞDE: (1) enjam jaýy, (2) EMS burun, (3) RF we LED burun,
4. zarýad beriş kabeli, 5) ammar sumkasy, 6) görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 3 h

IŞLEMEK WAGTY: 60 min

SMART WAGTY: 5 min

TOGUŇ GÜÝJI: RF + LED: • Dykyzlyk 1: 975 ± 50 mA • Güýçliligi 2: 990 ± 50 mA • Güýçliligi 3: 1005 ± 50 mA. EMS: • Dykyzlyk 1: 30 ± 10 mA • Dykyzlyk 2: 41 ± 10 mA • Dykyzlyk 3: 52 ± 10 mA. GEREKÇILIK: • RF rejesi 2M Hz ± 0.2M Hz • EMS rejimi (üýtgeýän ýygylyk sikli bilen) 78.5Hz ± 10%, 18.5Hz ± 10%

Tolkun: gönüburçly tolkun formasy
Suw garşylygy: IPX6



LED HAND MASK - ELLER ÜÇIN FOTOTERAPIÝA MASKASY

4 ýagtylyk spektri

Ýygyrtlary tekizleýär

Pigmentasiýany peseldýär

Deriniň ýagyny deňleşdirýär

Berkligi ýokarlandyrýar

Meseleler: elleriň derisindäki ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler, çeýeligi we çişmegi ýitirmek, ýaş bilen baglanyşykly pigmentasiýa, deriniň problemasy (düwürtik, çişme).

MATERIALLAR: silikon, ABS plastmassa.

Agramy: 326 g.

Funksiýalary:

Fototerapiýa (LED) deriniň belli bir çuňlugyna aralaşýan we öýjükler tarapyndan siňdirilýän dürli uzynlykdaky ýeňil tolkunlara täsir etmegiň usuly bolup, tebigy dikeliş proseslerine sebäp bolýar.

Gyzyl yşyk çyrasy (630 nm) - öýjüklerdäki metabolik prosesleri höweslendirýär, çuňňur dikelmegine kömek edýär, deriniň gurluşyny gowulaşdyrýar we pigment tegmillerini ýagtylandyrýar.

Mawy LED çyrasy (415 nm): ýagly deriniň deňagramlylygyny kadalaşdyrýar, seresaply arassalamaga kömek edýär we rahatlandyrýar.

Infragyzyl (NIR) golaýynda (830 nm): çuň dokuma gatlaklaryna aralaşýar, öýjükleriň täzelenmegini çaltlaşdyrýar, çeýeligi ýokarlandyrýar we elleriň derisini berkidýär.

Garyşyk (Gyzyl + Gök) (630 + 415 nm): iki spektriň güýjüni garramaga, arassalamaga we dikeltmäge täsir edýär.

Aýratynlyklary:
1. Awtomatiki we el bilen dolandyrmak: üýtgeýän reňkler bilen taýýar 15 minutlyk awtomatiki aýlawy ulanyň ýa-da 10 minutlyk ýekeje çyra bilen 1 el režimini saýlaň.
2. Akylly taýmer: enjam howpsuz ulanylmagyny kepillendirýän sessiýadan soň awtomatiki usulda öçürilýär (awtoulag režiminde 15 minut, el bilen 10 minut).
3. 106 yşyk-diodly indikator: elleriň, bilekleriň we bilekleriň tutuş ýüzüni güýçli we birmeňzeş örtük bilen üpjün edýär.
4. Ergonomika we howpsuzlyk: maska iýmit silikonyndan ýasalýar we Velcro-da amatly gaýyşlar bilen eliňize aňsatlyk bilen berkidilýär.
5. Simsiz dolandyryş: batareýanyň kuwwaty 1500 mAh, rozetka daňylmazdan 40 minutlap üznüksiz ideg etmäge mümkinçilik berýär.
6. Nearakyn infragyzyl (NIR) spektri, adaty kosmetika we adaty fototerapiýa üçin elýeterli bolmadyk dermanyň iň çuň gatlaklarynda ýaşartma proseslerini başlamaga mümkinçilik berýär.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Guşaklary maska berkitmek üçin berkidiň: sag we çep gaýyşlary maskanyň gyrasyndaky degişli deşiklere salyň we Velcro-da berkidiň.
2. Maskany eliňize goýuň we çep kemeri sagyňyza berkidiň.
3. Uzakdan dolandyryjyda açmak / öçürmek düwmesine gysga basyň. Maska gyzyl LED yşykda awtomatiki usulda el bilen açylar.
4. “Mode Switch” düwmesi (AUTO / MANUAL) bilen, isleýän režimi saýlaň:
Awtomat ýa-da gollanma. Saýlanan režimiň golaýynda A ýa-da M ýagtylyk diody ýakylýar.
5. El bilen işlemek tertibi (M): Güýç düwmesiniň gysga basyşlarynyň kömegi bilen islenýän ýagtylygy saýlaň (1 gyzyl, 2 gök, 3 infragyzyl, 4 garyşyk). Akylly taýmer 10 minutlap işleýär.
6. Awtomatiki re (im (A): Režimler özbaşdak üýtgär: 5 minut gyzyl, 4 minut gök, infragyzyl 3 minut ýakyn, 3 minut garyşyk. Jemi sapak 15 minut.
7. Enjamy uzak wagtlap öçürmäge mejbur etmek üçin "açmak / öçürmek" düwmesine basyň.

Nädip ulanmaly:
1. Duýgurlyk synagy Möhüm: birinji amaldan öň duýgurlyk synagy geçirilmelidir. Enjamy biliňiziň içine goýuň. Maskany açyň we azyndan 10 minut wagt alyň. Heatylylygy ýa-da rahatsyzlygy duýsaňyz, derrew ulanmagy bes ediň. Synagy tamamlandan soň azyndan 6 sagat garaşyň. Deri gyzyl we / ýa-da gyjyndyrýan bolsa, enjam size laýyk däl.
2. Duýgurlyk synagynyň ahyrynda eliň derisini arassalaň, ideg önümlerini ulanmaň.
3. Maskany eliňize goýuň we gaýyşlary gulplaň.
4. Islenýän režimi (awtomatiki ýa-da el bilen) saýlaň we prosedurany ýerine ýetiriň.
5. Ulanyş möhletinden ýokary bolmak maslahat berilmeýär.
6. Sessiýadan soň netijäni berkitmek üçin ideg, nemlendirijiler ulanmak maslahat berilýär.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:
Görünýän effekt gazanmak üçin azyndan 4 hepde LED HAND MASK ulanmak maslahat berilýär. 1-nji hepde: Her 3 günden 10-15 minut. 2-nji we 3-nji hepde: Her 2 günden 10-15 minutlap. 4-nji hepde: Her gün 10-15 minut.

"Çuňňur ýaşa we götermek" teswirnamasy

Režim	FAZA	WAGT	Yşyk	MAKSADY
Ulanmak boýunça görkezme	1-nji sessiýa	10 min	Ýakyn infragyzyl ýagtylyk (NIR)	Dokumalary çuňňur gyzdyrýar, öýjük alyş-çalşyny çaltlaşdyrýar we dermany täzelenmäge taýýarlaýar.
	2-nji sessiýa	10 min	Gyzyl yşyk çyrasy.	Kollagen önümçiligini güýçli höweslendirýär

Geljekki sessiýalar “LED HAND MASK” -yň ulanylyş ýygylygyna we dowamlylygyna görä çalşylýar.

Detoks we antibakterial ideg protokoly

Režim	FAZA	WAGT	Yşyk	MAKSADY
Ulanmak boýunça görkezme	1-nji sessiýa	10 min	Gök LED yşyk.	Bakteriýa gurşawyny ýok edýär, ýagyň mukdaryny kadalaşdyrýar we gaharlanýan ýerleri köşeşdirýär
	2-nji sessiýa	10 min	Garyşyk yşyk	Kollagen önümçiligini güýçli höweslendirýär

Geljekki sessiýalar “LED HAND MASK” -yň ulanylyş ýygylygyna we dowamlylygyna görä çalşylýar.

Univershliumumy ýaşartmak teswirnamasy. Goşmaça sazlamalar bolmazdan awtomatiki re useimi ulanyň: derini kollagen önümçiliginden çuňňur infragyzyl gyjyndyrma çenli ähli basgançaklara ugrukdyrýar.

Garşy görkezmeler:
1. Ýagtylyga duýgurlygyň ýokarlanmagy: enjamy ýagtylyga aşa duýgurlyga sebäp bolýan keseller üçin ulanmak gadagandyr (mysal üçin, lupus eritematoz, fotodermatoz).
2. Dermanlar we kosmetika: ýagtylyga duýgurlygy artdyrýan dermanlary kabul edýän ýa-da şeýle serişdeleri (retinoidleri, käbir antibiotikleri, sitrus efir ýaglaryny) ulanýan bolsaňyz, maskany ulanmaň.
3. Deriniň zeperlenmegi: maska açyk ýaralar, ýaralar, çuňňur çatryklar, operasiýadan soňky täze tikişler ýa-da güýçli çişme alamatlary bar ýerlerde ulanylmaly däldir.
4. Göwrelilik we laktasiýa: bu döwürlerde maska ulanmak diňe lukman bilen hökmany maslahatdan soň mümkindir.
5. Amalyň çydamsyzlygy: bilekdäki hökmany deslapky synagdan soň deriniň gyzarmagy ýa-da gyjytmagy başlasa, enjam size laýyk däl.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Hökmany synag: Ilkinji programmadan öň bilegiň iç ýüzünde duýgurlyk synagyny geçiriň.
2. Saglygyň ýaramazlaşmagy: Sessiýa wagtynda ýylylygy, oňaýsyzlygy ýa-da umumy ýaramazlygy başdan geçirseňiz derrew ulanmagy bes ediň.
3. Görüşi goramak: enjam işleýän wagtynda yşyk-diodly indikatorlara göni seretmäň.
4. Elektrik howpsuzlygy: Zarýad berlende maska ulanmak düýbünden gadagan. Amaly başlamazdan ozal tok kabelini öçüriň.
5. Çyglylygy goramak: Enjam suw geçirmeýär. Banyoda we suwuň golaýynda ulanmak, çygly eller bilen degmek, suwa çümmek ýa-da suw akymynyň aşagynda ýuwmak gadagandyr.
6. Seresaplylyk bilen işlemek: Maskany gaty egmäň, gysmaň ýa-da üstünde agyr zatlary goýmaň, sebäbi bu içerki çeýe çiplere we yşyklandyryjylara zeper ýetirip biler.
7. Temperatura: Maskany gyzdyryjylaryň, açyk alawlaryň, göni gün şöhlesiniň aşagynda ýa-da yssy howada awtoulagda ulanmaň we saklamaň
8. Arassalamak: Maska diňe elektrik togundan doly öçürilenden we arassalanandan soň arassalanyp bilner.
9. Bejermek we üýtgetmek: zeper ýeten maskany ulanmak, enjamy sökmek ýa-da üýtgetmek gadagandyr - bu elektrik togunyň urmagyna sebäp bolar we kepilligi ýatyrar.

10. Maksady: Maskany diňe göz öňünde tutulan maksat we görkezmelere laýyklykda ulanyň.

GURBANDA: (1) maska, (2) gämi guşaklary, (3) goşa görnüşli C zarýad kabeli,
4. Ulanmak boýunça görkezmeler, (5) halta.

Tehniki aýratynlyklar:
ÇIMKLENDIRMELERI (H X W X D): 385x185x52 mm. Güýç çeşmesi: litiý-ion batareýasy. IŞLE. .N SÖOLGI: 3.7 V. Güýç: 5 W. Batareýa kuwwaty: 1500 mAh. ÜPJÜNÇILIK SÖTGI: 5 V. SMART WAGTY: 15 minut (awtomatiki re) im), 10 minut (el bilen işlemek). GÖRNÜŞ WAGTY: 1.5 sagat. MAKSIMUM DOWAM ED OP .N WAGT: 40 minut. LED COUNT: 106 lampa.
Tolkunlaryň uzynlygy:
• gyzyl - 630 nm
• Gök - 415 nm
Infragyzyl (NIR) golaýynda - 830 nm
• garyşyk (gyzyl + gök) - 630 + 415 nm
IRRADIATIONASY OF DÜZGÜNLIGI:
• gyzyl: 4,9 mW/cm²
• gök - 28 mW/cm²
Nearakyn infragyzyl (NIR) - 10.1 mW/cm²
• garyşyk (gyzyl + gök) - 15 mW/cm²



LED MASK - ÖÝDE ULANMAK ÜÇIN FOTOTERAPIÝA MASKASY

Pigmentasiýany peseldýär

Deri gowulaşdyrýar

Deriniň berkligini ýokarlandyrýar

Ýygyrtlary tekizleýär

Meseleler: deriniň garramagynyň, surata düşmeginiň, pigmentasiýanyň we giperpigmentasiýanyň ýüze çykmagy, düwürtik, postakne, kuperoz, roza we beýleki damar zeperlenmeleriniň alamatlary.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, silikon.

Agramy: 215 g.

Funksiýalary:

Gyzyl yşyk çyrasy - Bu ýagtylyk, görünýän spektriň beýleki reňklerinden has çuň derä aralaşýar. Fibroblastlarda (kollageni sintezleýän öýjükler) hereket edýär, şeýlelik bilen deriniň ýaşamagyna we garramagyň alamatlaryna garşy göreşýär.

Gök LED çyra iň pes aralaşma çuňlugyna eýe we epidermis derejesinde işleýär. Porfirinler (adam bedenindäki pigmentler) gök LED ýagtylygyny siňdirip, ýeke kislorod molekulalaryny çykaryp, deriniň üstünde ýaşaýan düwürtik bakteriýalaryny öldürýär. Şeýlelik bilen gök LED yşyk dezinfeksiýa edýär, çişme formasiýalaryny azaldýar, düwürtiklere garşy göreşýär.

Sary yşyk çyrasy - kollageniň öndürilmegini ýokarlandyrmak üçin deriniň çuňlugyna aralaşýar, şol sebäpli ýygyrtlary tekizleýär. Sary LED ýagtylygynyň öýjükli proseslere täsiri netijesinde limfa damarlary işjeňleşýär, drena and we limfa akymy gowulaşýar. Şeýlelik bilen çişme azalýar, toksinler bedenden aýrylýar. Mundan başga-da, sary LED çyrasy derini köşeşdiriji we çişmä garşy täsir edýär.

Garyşyk ýagtylyk - gyzyl we gök reňkleriň utgaşmasy, olaryň işleýşini birleşdirmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin garyşyk ýagtylyk, çişme bilen işlenende iň täsirli hasaplanýar: düwürtik we postakne. Gök LED yşyk has ýüzleý aralaşmagy sebäpli deriniň ýokarky daşky gatlagy - epidermis bilen baglanyşykly deri kesellerine garşy göreşýär. Beýleki tarapdan, gyzyl LED çyra sebumyň öndürilmegine ep-esli täsir edýär, bu bolsa deri kesellerine garşy göreşde ýokary netijelilik berýär.

Aýratynlyklary:
1. Maska berkitmek üçin sazlanyp bilinýän gaýyşlar bilen enjamlaşdyrylandyr.
2. Gurlan göz goragçylary göze göni ýagtylykdan goraýar.

3. lýmit silikon maskasyny ulanmak ygtybarly.
4. Ykjam pult maskany göçme görnüşde ulanmaga mümkinçilik berýär.
5. Awtomatiki we el bilen dolandyryş usullary.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Maskany ilkinji gezek ulanmazdan ozal görkezmelere laýyklykda "Duýgurlyk synagyny" geçiriň.
2. Pultda, maskany açmak üçin açmak / öçürmek düwmesini 1 sekunt basyp saklaň. Işledilenden soň gyzyl LED yşyk funksiýasy we el bilen dolandyrmak tertibi işjeňleşdiriler. Geçmek düwmesiniň gapdalynda M harpy bilen görkeziji ýakylýar (El bilen - el bilen dolandyrmak tertibi).
3. Maska zarýad bermegi talap edýän bolsa, zarýad beriş görkezmeleriniň bölümini okaň we zarýad berlende maskanyň işlemeýändigini belläň.
4. Işletmek / öçürmek düwmesini ýene bir gezek basyň, maska gök LED yşyk režimine geçer.
5. Üçünji gezek açmak / öçürmek düwmesini basyň, sary LED yşyk režimi başlar.
6. Dördünji gezek güýç düwmesine basyň, fototerapiýanyň garyşyk režimi işjeňleşdiriler.
7. Maska ýagtylygyň awtomatik çalşylýan «Auto» režimine geçer ýaly, režim çalşyjy düwmä basyň.
8. Awtomatiki tertipde 5 minut gyzyl LED yşyk režimi, 3 minut gök LED çyra, 4 minut sary LED çyra we 3 minut garylýar.
9. Maskany öçürmek üçin açmak / öçürmek düwmesine basyň.

Nädip ulanmaly:
1. Maska ulanmazdan ozal derini arassalaň.
2. Maska geýiň, aýaklaryň gözlere berk berkidilendigine göz ýetiriň.
3. Öz isleginize görä el bilen ýa-da awtomatiki dolandyryş tertibini guruň.
4. El bilen işlemekde, LED ýagtylyk bejergisiniň islenýän reňkini saýlaň.
5. El bilen dolandyrylýan ýagdaýynda režimi üýtgedeniňizde, 10 minutlyk akylly taýmeriň täzeden başlaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Şeýle-de bolsa, maskany 15 minutdan köp ulanmazlyk maslahat berilýär.
6. Öýde fototerapiýa prosedurasyndan lezzet alyň.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
ACNE / MAGLUMAT	Agşam	Gök LED ýagtylygy - 7 minut. Gyzyl ýagtylyk - 3 minut. Sary ýagtylyk - 5 minut.	Bir gün arakesme bilen	Dowam edýär
IINE GOWY setirler / ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler	Agşam	Gök LED ýagtylygy - 2 minut. Gyzyl ýagtylyk - 7 minut. Garyşyk ýagtylyk - 5 minut.	Hepdede 2-3 gezek	Dowam edýär
GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLER / KUPEROSE / SENSITIVE SKIN	Agşam	Gök LED ýagtylygy - 2 minut. Gyzyl ýagtylyk - 2 minut. Sary ýagtylyk - 2 minut. Garyşyk ýagtylyk - 5 minut.	Hepdede 2-3 gezek	Dowam edýär

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
PIGMENTASI / A / DÜZGÜN SKIN TONY	Agşam	Gyzyl LED ýagtylygy - 6 minut. Sary ýagtylyk - 4 minut. Garyşyk ýagtylyk - 5 minut.	Hepdede 2-3 gezek	Dowam edýär

Garşy görkezmeler:
1. Rahatsyzlyk ýa-da islendik zyýanly ýagdaýynda ulanmagy bes etmek.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjam diňe öýde ulanmak üçin niýetlenendir.
2. Zarýad berlende maskany ulanmaň.
3. Enjamyň jaýyna ýa-da jaýyna suwuň girmegine ýol bermäň.
4. Enjamy açyk ýylylyk çeşmesiniň ýanynda ulanmaň.
5. Enjamy arassalamak we hyzmat etmek wagtynda tok öçüriň.

GURBANDA: (1) ýüz maskasy, (2) dolandyryş paneli, (3) DC-USB zarýad sim,
4. berkidiji gaýyşlar, (5) göz aýaklary, (6) görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 3-4 h

IŞLEMEK WAGTY: 40-45 min

SMART WAGTY: 15 minut (awtomatiki re) im), 10 minut (el bilen işlemek)

MODULLAR:
- Gyzyl LED ýagtylygy: 630 nm
- Gök LED yşyk - tolkun uzynlygy 490 nm
- Sary LED ýagtylygy: 590 nm
- garyşyk yşyk

GÖRNÜŞ GÜERÇI
- Gyzyl LED ýagtylygy: 2.4041 mW/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 8.6094 mW/cm²

Sary LED ýagtylygy: 1.2704 mW/cm²
- Garyşyk ýagtylyk: 7.4833 mW/cm²

ENERGI OFANYOS DOSY (ENERGI INA INTENSIITYASY) 15 minutlyk sessiýa:
- Gyzyl LED ýagtylygy: 2.1637 J/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 7.7485 J/cm²
- Sary LED ýagtylygy: 1.1434 J/cm²
- Garyşyk ýagtylyk: 6.7350 J/cm²

Suw garşylygy: IP22



LED MASK 2.0 - DERINI ÝAŞARTMAK ÜÇIN FOTOTERAPIÝA MASKASY

Pigmentasiýany peseldýär

Deri gowulaşdyrýar

Deriniň berkligini ýokarlandyrýar

Ýygyrtlary tekizleýär

Meseleler: deriniň garramagynyň, surata düşmeginiň, pigmentasiýanyň we giperpigmentasiýanyň ýüze çykmagy, düwürtik, postakne, kuperoz, roza we beýleki damar zeperlenmeleriniň görünýän alamatlary.

MATERIALLAR: silikon, ABS plastmassa.

Agramy: 380 g.

Funksiýalary:
LED MASK LED ýşyk bejergisi ýörelgesine esaslanýar. LED lampalar maska enjamyna gurlup, olaryň hersi belli bir reňkde ýagtylyk çykarmak üçin programmirlendi. Her reňk görünýän ýagtylyk spektrinde belli bir tolkun uzynlygyna gabat gelýär. Deri dürli çuňluklarda hereket etmek bilen, ýagtylyk deriniň reseptorlary tarapyndan siňýär, öýjügiň içindäki tebigy prosesleri işjeňleşdirýär we deriniň belli bir reaksiýasyna sebäp bolýar.

Iň uly tolkun uzynlygy bolan gyzyl LED çyrasy, görkezilen ýşyklaryň hemmesinden has çuň derä aralaşýar. Kollageniň öndürilmegine we şeýlelik bilen deriniň täzelenmegine itergi berýän fibroblastlarda hereket edýär. Gyzyl LED çyra bilen bejerginiň netijesinde ýaranyň bejergisi çaltlaşýar, deri berkidilýär, deriniň garramagy ýaly daşky alamatlar azalýar.

Mawy LED çyrasy görünýän spektriň ähli reňkleriniň iň gysga tolkun uzynlygyna eýe. Mikroblara garşy täsiri bolan epidermis derejesinde işleýär. Porfirinler (bedenimizdäki pigmentler) gök LED ýagtylygyny siňdirip, ýeke kislorod molekulalaryny çykaryp, deriniň üstünde ýaşaýan düwürtik bakteriýalaryny öldürýär. Şeýlelik bilen gök LED ýşyk dezinfeksiýa edýär, çişme formasiýalaryny azaldýar, düwürtiklere garşy göreşýär.

Ýaşyl LED çyra epidermis we dermis tarapyndan sorulýar we öýjükli reaksiýa döredýär, netijeleriň arasynda deriniň dikeldilmegi we bejergisi bolýar. Gyzarmagy azaltmak, duýgur deriniň gyjyndyrylmagyny azaltmak üçin ulanylýar. Ýaşyl LED ýşyk, kapilýarlaryň gowrümini azaldyp, ganyň erkin akmagyna goşant goşup, kuperoz bilen göreşýär.

Sary LED yşyk (gyzyl + ýaşyl) gan aýlanyşyny höweslendirmek üçin ulanylýar, deriniň tonusyny ýeňilleşdirmäge, pigmentasiýanyň agyrlygyny azaltmaga kömek edýär.

Garyşyk ýagtylyk (gyzyl + gök + ýaşyl = ak) kosmetikanyň çalt we çuňňur aralaşmagy üçin ulanylýar. Mundan başga-da, bedene umumy rahatlandyryjy we köşeşdiriji täsir edýär.

Aýratynlyklary:
1. Gaýyşsyz gurlan gämi.
2. LCD displeýli dolandyryş paneli.
3. Yşyk-diodly indikatorlaryň sanynyň köpelmegi - 117 birlik.
4. lightagtylyk režimleriniň her biri üçin 3 intensiwlik derejesi, ýokary energiýa intensiwligi.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Maskany ilkinji gezek ulanmazdan ozal görkezmelere laýyklykda "Duýgurlyk synagyny" geçiriň.
2. Maskany basmazdan ozal C görnüşi kabelini ulanyp dolandyryş paneline birikdiriň.
3. Enjamy açmak, eşidilýän signala garaşmak üçin dolandyryş panelindäki açmak / öçürmek düwmesini 2 sekunt basyp saklaň. Maska ilkinji intensiwlik derejesinde gyzyl LED yşyk režiminde awtomatiki usulda açylar.
4. Kommutasiýa düwmelerine gysga basmak (1 sekunt) gök LED yşyk režimine (dolandyryş panelinde C: B görkeziji), ýaşyl LED yşyk režimine (görkeziji C: G), sary LED yşyk režimine (görkeziji C: RG), ak ýagtylyk režimine (C: RGB görkeziji) geçmäge mümkinçilik berer.
5. lightagtylyk intensiwligini dolandyryş lampalarynyň (- / +) düwmelerine gysga basmak (1 sekunt) derejäni 3-e ýetirer ýa-da 1 derejä gaýdyp geler.
6. Arakesme düwmesine gysga basmak (1 sekunt) enjamy togtadýar we gaýtadan basmak ony işe getirýär.
7. Enjamy öçürmek üçin dolandyryş panelindäki açmak / öçürmek düwmesini 2 sekunt basyp saklaň.

Nädip ulanmaly:
1. Elleriňizi we ýüzüňizi arassalaň we guradyň.
2. Maskany ýüzüňize rahat saklar ýaly, Velcro berkidijilerini berkidiň.
3. Dolandyryş panelini oňa birikdirip, maskany açyň.
4. Islenýän ýagtylyk režimini we intensiwligini saýlaň.
5. Fototerapiýa amallaryndan lezzet alyň.
6. Lightagtylyk režimleriniň her biri 15 minut işleýär, şondan soň pult awtomatiki usulda öçürilýär. Režimleri üýtgedeniňizde, taýmer täzeden başlaýar. Fototerapiýa geçirilende, amalyň umumy wagtynyň (bir sessiýada birnäçe re usingimi ulananyňyzda) 15 minutdan geçmejekdigine üns beriň.
7. LED ýagtylyk bejergisi gutarandan soň, ideg önümiňizi ulanyň: serum ýa-da krem, LED maskasyny ulananyňyzdan soň deriniň siňdiriş ukyby ýokarlanýar.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
ACNE / MAGLUMAT	Agşam	1-nji hepde: gök, pes - 4 min; gyzyl, pes - 3 min; ýaşyl, orta - 6 min. 2-nji hepde: gök, orta - 4 min; gyzyl, pes - 4 min; ýaşyl, orta - 6 min. 3-nji hepde: gök, beýik - 5 min; gyzyl, beýik - 3 min; ýaşyl, beýik - 6 min. 4-nji hepde: arakesme.	Bir gün arakesme bilen	Arakesmäni goşmak bilen 1 aý. 1 hepdelik dynç alyň. Programmany 2-3 aý gaýtalaň.
IINE GOWY setirler / ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler	Agşam	1-nji hepde: gyzyl, orta - 5 min; ýaşyl, beýik - 5 min; garyşyk, ýokary - 2 min. 2-nji hepde: gyzyl, beýik - 5 min; ýaşyl, beýik - 7 min; garyşyk, ýokary - 2 min. Alternatiw hepdeler 1 we 2.	Hepdede 2-3 gezek	Kesgitlenen kurs ýok
GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLER / KUPEROSE / SENSITIVE SKIN	Agşam	1-nji hepde: gyzyl, pes - 3 min; ýaşyl, orta - 5 min; garyşyk, orta - 5 min. 2-nji hepde: gyzyl, orta - 5 min; ýaşyl, beýik - 2 min; garyşyk, ýokary - 5 min. 3-nji hepde: gyzyl, beýik - 5 min; ýaşyl, beýik - 5 min; garyşyk, beýik - 3 min. 4-nji hepde: arakesme.	Bir gün arakesme bilen	Arakesme bilen birlikde 1 aý. 1 hepde arakesme ediň. Her biri 4 hepdelik iki kursdan soň 1 aý arakesme ediň.
PIGMENTASI / A / DÜZGÜN SKIN TONY	Agşam	Gyzyl: gara pigmentasiýa üçin ýokary, adaty pigmentasiýa üçin orta - 6 min. Ýaşyl, beýik - 4 min. Garyşyk, orta - 5 min.	Hepdede 2-3 gezek	Dowam edýär

Garşy görkezmeler:
1. Enjamy epilepsiýadan ejir çekýän adamlar, tiroid keselleri bolan ýa-da tiroid bezini bejermek üçin derman kabul etmek üçin ulanmak gadagandyr.
2. Maskany zeper ýeten, ýaralanan deri ýa-da operasiýadan soňky ýaralary bolan sarp edijilere ulanmak gadagandyr.

DUÝDURYŞLAR:
1. Fototerapiýa üçin garramaga garşy maska, öýde ulanmak üçin enjamdyr. Diňe görkezmelere laýyklykda ulanylyp bilner. Maskany başga maksatlar üçin ulanmak gadagandyr, ýogsam önüme zeper ýetirip ýa-da bedene zeper ýetirip biler.
2. Maska zaýalanan bolsa, howpdan gaça durmak üçin sarp edijileriň talaplaryny kabul etmäge ygtyýarly gurama ýüz tutuň.
3. Zarýad berlende maska ulanmak gadagandyr. Zarýad berlende, maska, zarýad kabeline, çygly eliňiz bilen USB adapterine degmäň.
4. Maskany ulanmak netijesinde özüňizi oňaýsyz duýsaňyz ýa-da haýsydyr bir oňaýsyz reaksiýa duýsaňyz (deriniň gyzarmagy, gijilewük, allergiýa) derrew ulanmagy bes ediň.

BOXDA: 1) maska, 2) Dolandyryş paneline birikmek üçin C görnüşli C kabeli ýazyň,
3. uzakdan dolandyrmak, 4) USB-C zarýad kabeli, 5) görkezme, 6) ammar sumkasy.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 3-4 h

IŞLEMEK WAGTY: 140 minut (gyzyl / gök / ýaşyl) • 80 minut (garyşyk çyra) • 78 minut (sary LED yşyk)

SMART WAGTY: 15 min

MODULLAR:
• Gyzyl LED ýagtylygy: 660 nm
• Gök LED yşyk - tolkun uzynlygy 460 nm
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 525 nm
• Sary LED yşyk - gyzyl + ýaşyl
• garyşyk ýagtylyk (ak) - gyzyl + gök + ýaşyl

GÖRNÜŞ GÜERÇI
1 dereje
• Gyzyl LED ýagtylygy: 6.595 mW/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 17.112 mW/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 6.612 mW/cm²
Sary LED ýagtylygy: 14.049 mW/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 27.542 mW/cm² (dereje 2)
• Gyzyl LED ýagtylygy: 14.058 mW/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 30.48 mW/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 15.636 mW/cm²
Sary LED ýagtylygy: 17.857 mW/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 32.169 mW/cm²

3-nji dereje
• Gyzyl LED ýagtylygy: 16.368 mW/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 47.653 mW/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 23.095 mW/cm²
Sary LED ýagtylygy: 28.081 mW/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 39.089 mW/cm²

15 MINUTLYK AMALDA ENERGIÝA DOZASY (ENERGIÝA INTENSIWIGI):
1 dereje
• Gyzyl LED ýagtylygy: 5.9355 J/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 15.4008 J/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 5.9508 J/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 12.6441 J/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 24.7878 J/cm² (dereje 2)
• Gyzyl LED ýagtylygy: 12.6522 J/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 27.432 J/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 14.0724 J/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 16.0713 J/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 28.9521 J/cm² (dereje 3)
Gyzyl LED ýagtylygy: 14.7312 J/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 42.8877 J/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 20.7855 J/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 25.2729 J/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 35.1801 J/cm²

Suw garşylygy: IP22



LED MASK 3.0 - SIMSIZ FOTOTERAPIÝA MASKASY

7 ýagtylyk spektri

Ýygyrtlary tekizleýär

Pigmentasiýany peseldýär

Düwürtikleri we düwürtikden soňky bellikleri azaldýar

Içinden ýagtylyk

Meseleler: ýygyrtlar, çeýeligi ýitirmek, düwürtik we çişme, giperpigmentasiýa, zerikli äheň, çişmek, gijikdirilen täzeleniş, kosmetikanyň pes täsiri.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, silikon.

Agramy: 265 g.

Funksiýalary:
Fototerapiýa (LED), dermanyň belli bir çuňlugyna aralaşýan we öýjükleriň fotoreptorlary tarapyndan sorulýan dürli uzynlykdaky ýeňil tolkunlara täsir etmegiň ýylylyk däl usulydyr, tebigy dikeliş proseslerine sebäp bolýar.

Gyzyl yşyk çyrasy (630 nm): kollagen sintezini höweslendirip, dermanyň içine aralaşýar. Gyzyl LED yşyk bilen bejerginiň netijesinde ýaranyň bejergisi çaltlaşýar, deri berkidilýär, deriniň garramagy ýaly daşarky alamatlar azalýar.

Mawy LED çyrasy (415 nm): güýçli antibakterial täsire eýe bolup, düwürtikleriň sebäplerine täsir edýär, dezinfeksiýa edýär, çişmegi azaldýar we derini rahatlandyrýar.

Ýaşyl yşyk çyrasy (520 Nm): Deriniň umumy reňkini deňleşdirýär. Gyzyllygy, pigmentasiýany, duýgur deriniň gyjyndyrmalaryny azaltmak üçin ulanylýar. Ýaşyl LED yşyk, kapilýarlaryň göwrümini azaldyp, ganyň erkin akmagyna goşant goşup, kuperoz bilen göreşýär.

Sary LED çyrasy (630 + 520 nm): dokumalarda mikrosirkulýasiýany gowulandyrýar, limfa drenajyny üpjün edýär, durgunlygy we çişmegi ýok edýär.

Ak ýagtylyk (630 + 520 + 415 nm): öýjükleriň alyş-çalşyny çaltlaşdyrýar, kosmetikanyň işjeň böleklerini iň çuňňur siňmegine kömek edýär.

Infakyn infragyzyl (NIR, 830 nm): Dokumalaryň täzelenmegini çuňlaşdyrýar, mikro zeperleri bejerýär we derini rahatlandyrýar.

Çuň infragyzyl (DIR, 1070 nm): öýjükleriň içki energiýasyny işjeňleşdirýär, "içinden parlaýan" täsirini görkezýär.

Aýratynlyklary:
1. 7 reňk spektri: 1 enjamda estetiki meseleleriň giň toplumyny çözmek üçin iň ýokary reňk.
2. Goşa dolandyryş ulgamy: islendik ýagdaýda amatly bolmak üçin uzakdan ýa-da göni maska arkaly işlemek ukyby.
3. Simsiz dolandyryş. Maska pult bilen sim ulanyp, uzakdan sazlamaga we dolandyrmaga mümkinçilik berýän pult bilen Bluetooth birikmesini goldaýar. Allhli şertlerde ulanylanda ýokary hereketi we rahatlygy üpjün edýär.
4. El bilen gurnamak tertibi. Customöriteleşdirilen programmalary döretmek: reňkleriň yzygiderliligini we her spektriň işleýiş wagtyny kesgitleýärsiňiz.
5. 3D - Maskanyň görnüşi ýüzi anatomiki taýdan gaýtalaýar, bu berk berkligi üpjün edýär.
6. Akylly taýmer: Howpsuz we netijeli ulanmak üçin sessiýany 15 minutda awtomatiki tamamlaň.
7. Ses bilen bilelikde Enjam 2 dilde (rus we iňlis) saýlanan režimleri we Bluetooth birikmesini ses berýär. Bu funksiýa islege bagly, ses sazlamalaryny öçürip bolýar.
8. Ýat funksiýasy: Iň soňky sazlamalary yzygiderli ulanmak bilen wagt tygşytlamak üçin el bilen tygşytlamak.
9. Çuňňur aralaşmak üçin 2 IR çyrasy. LED MASK 3.0 infragyzyl şöhlelenmäniň iki spektri (830 nm we 1070 nm) bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu, adaty kosmetika we adaty fototerapiýa üçin elýeterli bolmadyk dermanyň iň çuň gatlaklarynda ýaşartma proseslerini başlamaga mümkinçilik berýär.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
LED MASK 3.0 goşa dolandyryş ulgamy bar:
1. Maskanyň örtügindäki kontrolleýjiniň üsti bilen.
2. Uzakdan dolandyryş paneli.

Gurlan kontrolleýjini ulanyp dolandyrmak Gurnalan kontrolleýjiniň üsti bilen dolandyrylanda, maska diňe awtomatiki işläp biler.

1. Maskany açmak we öçürmek üçin düwmäni 2 sekunt basyň. Bu amallar uzyn ses bilen bilelikde bolýar.
2. Maska çyralaryny öçürmek üçin düwmä gysga basyň.
3. Bluetooth funksiýasyny açmak we dolandyryş paneline birikmek üçin düwmäni 5 sekunt basyň. Maskany pult bilen birleşdireniňizden soň, maska gözegçisindäki görkeziji gök reňkde bolar.

4. lightagtylygyň intensiwligini ýokarlandyrmak üçin düwmä gysga basyň.
5. Ses dilini saýlamak üçin düwmä basyň: Iňlis ýa-da Rus.

6. lightagtylygyň intensiwligini azaltmak üçin düwmä gysga basyň.
7. Ses çykaryşyny açmak ýa-da öçürmek üçin düwmä basyň.

Pultdan peýdalanmagy dolandyrmak üçin ilki bilen kontrolleýjini ulanyp maskany açmaly, soňra pulty açmaly, maskanyň dolandyryş paneline birikmegine garaşmaly. Üstünlikli birikdirilenden soň, ses “Bluetooth birikdirildi / Bluetooth birikdirildi” ýaňlanar.

1. Düwmäniň uzak wagtlap basylmagy bilen maskany açyň.
2. Düwmä gysga basmak, maska dolandyryş tertibini saýlamaga mümkinçilik berýär: Awtomat (sessiýanyň dowamynda 1 ýagtylyk işleýär, ulanyjy prosedura üçin bir reňki özbaşdak kesgitleýär) ýa-da gollanma (ulanyjy reňk üýtgemegini kesgitleýär, islenýän reňkiň dowamlylygyny we intensiwligini kesgitleýär).
3. Uzak wagtlap basmak maskany öçürýär.

4. Gysga metbugat saýlanan sazlamalary tassyklaýar: täsiriň intensiwligi we wagty.
5. El bilen dolandyryş režiminde ähli sazlamalary guranyňyzdan soň iki gezek basmak maskany başlaýar.
6. Sessiýa wagtynda gysga metbugat prosedurany pauza goýýar. Gaýtalanýan gysga metbugat kesilen sessiýany dowam etdirýär. Arakesme wagtynda ekran ýalpyldaýar.
7. El bilen işlemek tertibinde, el bilen režime geçeniňizden soň uzak wagtlap basmak, deslapky sazlamalary täzeden düzmäge mümkinçilik berýär (soňky sazlamalar).

8. Düwmäniň gysga basylmagy islenýän ýagtylyga geçmäge mümkinçilik berýär: aşaky düwme indiki ýagtylyk görnüşine geçer; ýokaryk düwmesi sizi öňki ýagtylyk sazlamalaryna gaýtaryp berer.
9. El bilen işlemekde, artdyrmak düwmesine gysga basmak intensiwlik derejesini we sessiýa wagtyny ýokarlandyrar, peseltmek düwmesine basmak olary azaldar.
10. Awtomatiki usulda, ýokarlandyrmak düwmesine gysga basmak täsiriň intensiwligini ýokarlandyrar, peseltmek düwmesine basylsa intensiwlik derejesi peseler.

Nädip ulanmaly:
1. Sessiýadan öň ýüzüň derisini arassalaň: makiýaży aýyryň, ideg önümlerini ulanmaň.
2. Dolandyryjy ulanyp, maskany açyň.
3. Maskanyň özüne berk gabat gelmegi üçin ýüzüňize goýuň.
4. “Velcros” -y arkaňyza birikdiriň we berkidiň, maska size rahat oturar.

Awtomatiki dolandyryş tertibi
5. Awtomatiki režimi göni maska arkaly we dolandyryş panelini ulanyp bilersiňiz.

Maska arkaly göni dolandyrmak
6. Dolandyryjynyň açmak / öçürmek düwmesine uzyn basmak bilen işlediň.
7. Şol bir düwmä gysga basyp (açmak / öçürmek / öçürmek režimleri), islenýän ýagtylyk görnüşini saýlaň.
8. Düwmeleriň kömegi bilen ýagtylygyň intensiwligini ýokarlandyrmak we peseltmek.

9. Sessiýa awtomatiki başlar, işiň başlanandygyny tassyklamagyň zerurlygy ýok.
10. 15 minutlyk akylly taýmer programmanyň özüni tamamlar.

Dolandyryş paneli bilen gurmak üçin
11. Maskanyň pult bilen Bluetooth birikmesini gurmak zerur. Maskany açanyňyzdan soň dolandyryş panelini açyň we ses signalyna garaşyň.
12. Dolandyryş panelinde ilki awtomatiki dolandyryş tertibi açylýar. A harpynyň ekranyň aşaky burçunda peýda boljakdygyny barlaň.
13. Islän çyraňyzy saýlaň.
14. Güýçlilik derejesini 1-den 3-e sazlaň.
15. Maska, akylly taýmer sanamagy awtomatiki usulda işläp başlar.
16. 15 minutdan soň maska özbaşdak öçer.

El bilen dolandyryş tertibi
17. Maskany dolandyryjy bilen işjeňleşdiriň.
18. El bilen režimi diňe dolandyryş paneli arkaly dolandyryp bolýar, şonuň üçin dolandyryş paneli bilen Bluetooth maskasyny birikdirmek möhümdir. Maskany açanyňyzdan soň dolandyryş panelini açyň we ses signalyna garaşyň.
19. Dolandyryş panelinde el bilen dolandyryş tertibini saýlaň. Ekranda M harpy ýakylýar.
20. Çyralaryň islenýän kombinasiýasyny düzüp bilersiňiz, intensiwligini we dowamlylygyny kesgitläp bilersiňiz.
21. Ilki bilen sazlanan gyzyl yşyk çyrasy. Güýçlilik derejesinden sazlap başlap bilersiňiz. Dykyzlyk derejesiniň belligi ekranda ýanýar. +/- düwmelerini ulanyp, islenýän derejäni saýlaň. Başlamak / pauza düwmesini basyp tassyklaň.
22. Soňra bu ýagtylygyň işleýiş wagtyny saýlap bilersiňiz. Lightagtylygyň işleýiş wagtyny köpeltmek we gysgaltmak üçin +/- düwmelerini ulanyň. Başlamak / pauza düwmesini basyp, bu sazlamany tassyklaň.
23. Indiki reňki şuňa meňzeş görnüşde düzüp bilersiňiz (Gök -> Sary -> Ýaşyl -> Ak -> Infragyzyl ýakyn -> Çuň infragyzyl).
24. Reňkleriň haýsydyr birine geçmek isleseňiz, onuň üçin iş wagtyny kesgitläň ýa-da V / Λ düwmelerini (reňk üýtgetmek düwmesi) ulanyp indiki ýagtylyga geçip geçiň.
25. Λ düwmesi (reňk üýtgetmek düwmesi) bilen öňki ýagtylyga gaýdyp, işiniň ýagtylygyny we wagtyny sazlap bilersiňiz.
26. El bilen dolandyryş tertibinde LED MASK 3.0 ýat funksiýasyny üpjün edýär. Dolandyryş panelindäki el bilen sazlamany açanyňyzdan soň başlangyç / pauza düwmesini uzak wagtlap basmak, yşyklaryň deslapky kombinasiýasyny täzelär.
27. Fototerapiýa sessiýasyndan soň ideg we nemlendiriji serişdeleri ulanmak maslahat berilýär.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	Ideg tapgyry
ACNE	Täze başlanýanlar we duýgur deri: irden gök LED yşyk; agşam gyzyl yşyk çyrasy (ýatmazdan bir sagat öň). Tejribeli ulanyjylar we beýleki deri görnüşleri: irden ýa-da gündiz. Mawy LED yşyk melatoniniň önümçiligini basyp ýatyrýar we uky görnüşlerini üýtgedip biler.	Täze başlanýanlar we duýgur deri: bir gün gök LED ýagtylygyny 15 minut, indiki gün gyzyl LED ýagtylygyny 15 minut ulanyň. Günleri gezekleşdiriň. Tejribeli ulanyjylar we beýleki deri görnüşleri: 1 amalda gök LED ýagtylygy 7 minut, gyzyl LED ýagtylygy 7 minut.	Hepdede 3-4 gezek	Ideg kursy: 4-6 hepde Arakesme: 2 hepde Kursy gaýtalamak ýa-da başga bir mesele boýunça täze kursy başlamak mümkin.
POST-ACNE bellikleri	Gyzyl yşyk çyrasy - agşam (ýatmazdan bir sagat öň) Günüň wagtyna garamazdan beýleki reňkler	Tyzlar: gyzyl LED ýagtylygy 7 minut, ýakyn infragyzyl ýagtylyk 7 minut. Gyzyl tegmiller: sary LED ýagtylygy 7 minut, ýaşyl LED ýagtylygy 7 minut.	Tyzlar: hepdede 3 gezek. Gyzyl tegmiller: hepdede 3 gezek.	Tyzlar: ideg kursy 12 hepde, arakesme 4-6 hepde. Kursy gaýtalaň ýa-da başga bir mesele üçin täze kursa başlaň. Gyzyl tegmiller: ideg kursy 6-8 hepde, arakesme 4 hepde. Kursy gaýtalaň ýa-da başga bir mesele üçin täze kursa başlaň.
GIŇELEN GÖZENEKLER / ÝAGLY ÖWÜŞGIN	Irden / gün (gök LED çyra melatoniniň önümçiligini basyp ýatyrýar, uky düzgünlerini üýtgedip biler)	Gök - 7 minut Gyzyl - 7 minut	Hepdede 3-4 gezek	Ideg kursy: 6-8 hepde Arakesme: 3 hepde Kursy gaýtalamak ýa-da başga bir mesele boýunça täze kursy başlamak mümkin.
PIGMENTASIÝA	Günüň wagty nähili bolsun.	Sary yşyk çyrasy - 7 minut Ýaşyl LED çyra - 7 minut	Hepdede 3-4 gezek	Kurs: 8-12 hepde Arakesme: 4-6 hepde Kursy gaýtalamak ýa-da başga bir mesele boýunça täze kursy başlamak mümkin.
DERINIŇ GABYKLANMAGY / ÇEKILME DUÝGUSY	Agşam (ýatmazdan bir sagat öň)	Gyzyl LED ýagtylygy: 5-7 minut. Ýakyn infragyzyl ýagtylyk: 5-7 minut.	Hepdede 3-4 gezek	Ideg kursy: 6 hepde Arakesme: 4 hepde Kursy gaýtalamak ýa-da başga bir mesele boýunça täze kursy başlamak mümkin
ROSACEA	Gyzyl yşyk çyrasy - agşam (ýatmazdan bir sagat öň) Günüň wagtyna garamazdan beýleki reňkler	Bir gün sary LED ýagtylygyny 15 minut ulanyň. Indiki gün gyzyl LED ýagtylygyny 10 minut we ýakyn infragyzyl ýagtylygy 5 minut ulanyň. Şu tertipde günleri gezekleşdiriň.	Hepdede 3-4 gezek	Ideg kursy: 8-12 hepde Arakesme: 4 hepde Kursy gaýtalamak ýa-da başga bir mesele boýunça täze kursy başlamak mümkin.
KUPEROZ	Günüň wagty nähili bolsun.	Ýaşyl yşyk çyrasy - 15 minut	Hepdede 2 gezek	Ideg kursy: 8-12 hepde Arakesme: 4 hepde Kursy gaýtalamak ýa-da başga bir mesele boýunça täze kursy başlamak mümkin.

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	Ideg tapgyry
GÖRNÜŞLER	Agşam (ýatmazdan bir sagat öň)	Gyzyl LED ýagtylygy: 7 minut. Ýakyn infragyzyl ýagtylyk: 7 minut.	Hepdede 3 gezek	Ideg kursy: 8-12 hepde Arakesme: 4 hepde Kursy gaýtalamak ýa-da başga bir mesele boýunça täze kursy başlamak mümkin.
ÖWÜŞGINSIZ ÝÜZ REŇKI	Gyzyl ýşyk çyrasy - agşam (ýatmazdan bir sagat öň) Günüň wagtyna garamazdan sary ýşyk çyrasy	Bir gün gyzyl LED ýagtylygyny 15 minut, indiki gün sary LED ýagtylygyny 15 minut ulanyň. Bu amallary gezekleşdiriň.	Hepdede 3-4 gezek	Kurs: 6-8 hepde Arakesme: 3-4 hepde Kursy gaýtalamak ýa-da başga bir mesele boýunça täze kursy başlamak mümkin.
ÇIŞ	Günüň wagty nähili bolsun.	Sary ýşyk çyrasy - 15 minut	Hepdede 3-4 gezek	Ideg kursy: 8 hepde Arakesme: 2-4 hepde Kursy gaýtalamak ýa-da başga bir mesele boýunça täze kursy başlamak mümkin.
ÖSÜŞ GÖRNÜŞI	Agşam (ýatmazdan bir sagat öň)	Hepdede 2 gezek, 1 amalda: gyzyl LED ýagtylygy 7 minut we ýakyn infragyzyl ýagtylyk 7 minut. Hepdede 2 gezek, 1 amalda: çuň infragyzyl ýagtylyk 15 minut. 1-nji hepdede her amal 5 minut, 2-nji hepdede 10 minut, 3-nji hepdeden başlap 15 minut.	Hepdede 4 gezek	Ideg kursy: 8-12 hepde Arakesme: 4 hepde Kursy gaýtalamak ýa-da başga bir mesele boýunça täze kursy başlamak mümkin.
Dereje: 1-nji derejeden başlaň, 1 hepde ulanyň, soňra 2-nji derejä geçiň, 1,5 hepde ulanyň, soňra 3-nji derejä geçiň.				

Garşy görkezmeler:
1. Gyzyl wolçanka (lupus eritematoz), ýagtylyga duýgur ekzema ýa-da albinizm bar bolsa, maskany ulanmaň. Şeýle ýagdaýlarda fototerapiýa deride agyr reaksiýa döredip biler.
2. Her hili duýgurlyk bozulmasyndan ejir çekýän bolsaňyz (ýagtylyga duýgur bolsaňyz) maska ulanmak gadagandyr.
3. Ýagtylyga duýgurlygy artdyrýan dermanlary kabul edýän bolsaňyz, maskany ulanmaň. Olara käbir antibiotikler, himioterapiýa dermanlary we diuretikler girýär. Enjamy ulanmazdan öň lukmanyňyz bilen maslahatlaşyň.
4. Fototerapiýa sessiýasynda ýaralaryňyz bar bolsa ýa-da bu ýerden gaça dursaňyz, maska ulanmaň.
5. Soňky 2 hepdede güne ýanýan bolsaňyz, maska ulanmaň.
6. Fitzpatrick I, V ýa-da VI deri bar bolsa, maska ulanmaň.
7. Ýagtylyga sebäp bolan epilepsiýanyň taryhy bar bolsa, maska ulanmaň.
8. Düwürtikleriň agyr görnüşleri üçin ulanmaň.
9. Enjamy bäbeklere, tiroid keseli bolan adamlara ýa-da tiroid bezini bejermek üçin derman kabul etmek gadagandyr.

10. Zarýad berlende ýa-da hyzmat edilende maskany ulanmaň. Zarýad berlende, maska, zarýad kabeline, çygly eliňiz bilen USB adapterine degmäň.
11. Zeper ýeten bolsa maska ulanmaň. Sarp edijileriň talaplaryny kabul etmek üçin öndüriji tarapyndan ygtyýarlandyrylan gurama ýüz tutuň.

DUÝDURYŞLAR:
1. Maska ulanmazdan ozal duýgurlyk synagy geçirilmelidir.
2. Gyzgyn görünýän bolsa ýa-da deriňiz ýakymsyz yssy duýulsa, maskany öçüriň we aýyryň.
3. Maskany diňe arassalanan deride ulanyň: makiýaży aýyryň we amaldan öň ideg serişdelerini çalmaň. Käbir maddalar ýagtylyga duýgurlygy artdyryp ýa-da bejerginiň täsirini peseldip biler.
4. Maskany suwdan uzakda ulanyň, enjamda suw almaň.
5. Maskany gyzgyn ýüzlere goýmaň.
6. Gadjeti özüňiz üýtgetmäge ýa-da bejermäge synanyşmaň. Bu kepilligi ýatyrýar we elektrik togunyň urmagyna sebäp bolup biler. Enjamda öz-özüne hyzmat etmeli bölekler ýok.
7. Enjamyň özi, dolandyryjy, zarýad beriji wilka ýa-da kabel zaýalanan bolsa, maska ulanmaň.
8. Birikdirmezden ozal, naprýa .eniýeniň enjamda görkezilen naprýa .eniýe gabat gelýändigini barlaň.
9. Çyralara zeper ýetirmezlik üçin enjamlary agyr zarba urmaň.
10. Enjam göz goramak maksady bilen işleýän wagtynda ýagtylyk çeşmesine seretmäň.
11. Maskany aşakdaky şertlerde ulanmaň: MRI, diatermiýa, elektroagulýasiýa, simsiz elektrik geçiriji, 5G we elektromagnit geçirijileri bolan beýleki ulgamlarda.
12. Bu enjamy beýleki enjamlara ýakyn ulanmakdan ýa-da onuň bilen üýşmekden gaça duruň, sebäbi bu näsazlyklara sebäp bolup biler. Şeýle ulanmak zerur bolsa, iki enjamyň hem kadaly işlemegine gözegçilik edilmelidir.
13. Asyl öwrüjileri we kabelleri ulanyň. Öndüriji tarapyndan görkezilen ýa-da üpjün edilenlerden başga garnituralaryň ulanylmagy, elektromagnit şöhlelenmesiniň ýokarlanmagyna ýa-da nädogry işlemegine sebäp boljak bu enjamyň immunitetiniň peselmegine sebäp bolup biler.
14. Işleýän radio enjamlaryndan 30 cm uzaklykda maska ulanmaň: Wi-Fi marşrutizatorlary, jübi telefonlary, çaga monitorlary we antenalar. Güýçli radio signallary maskanyň näsaz işlemegine ýa-da amalyň netijeliligini peseldip biler.
15. LED MASK 3.0 şahsy arassaçylyk elementidir; başgalaryna bermek maslahat berilmeýär.
16. Maska zaýalanan bolsa, ulanmagy bes ediň we howpdan gaça durmak üçin sarp edijileriň talaplaryny kabul etmäge ygtyýarly gurama ýüz tutuň. Öz-özüňi bejermek, sökmek, nädogry ulanmak ýagdaýynda sarp edijileriň talaplaryny kabul etmäge ygtyýarly gurama kepillik borçnamalaryndan boşadylýar.
17. Maskany ulanmak netijesinde özüňizi oňaýsyz duýsaňyz ýa-da haýsydyr bir oňaýsyz reaksiýa duýsaňyz (deriniň gyzarmagy, gijilewük, allergiýa) derrew ulanmagy bes ediň.

GURBANDA: 1) maska, 2) goşa görnüşli C zarýad kabeli, 3) uzakdan dolandyrmak, 4. Ulanmak boýunça görkezmeler, (5) halta.

Tehniki aýratynlyklar:

Güýç: 3 W

Batareýa ukyby: 850 mAh

IŞ NAPRÝAŽENIÝESI: 3,7 V

IÝMITLENDIRIŞ NAPRÝAŽENIÝESI: 5 V

SMART WAGTY: 15 min

GARŞY WAGT: 4 sagat (maska), 45 minut (uzakdan dolandyrmak)

IŞLEMEK WAGTY: • Gyzyl LED: 64 minut • Gök LED: 60 minut • Sary LED: 55 minut • Ýaşyl LED: 55 minut • Ak ýagtylyk: 57 minut • Ýakyn infragyzyl ýagtylyk (NIR): 93 minut • Çuň infragyzyl ýagtylyk (DIR): 215 minut

MODULLAR:
• Gyzyl LED ýagtylygy: 630 nm
• Gök LED yşyk - tolkun uzynlygy 415 nm
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 520 nm
• Sary LED yşyk - gyzyl + ýaşyl
• ak çyra - gyzyl + gök + ýaşyl
Infakyn infragyzyl yşyk - 830 nm
Çuň infragyzyl ýagtylyk: 1070 nm

GÖRNÜŞ GÜERÇI
1 dereje
• Gyzyl LED ýagtylygy: 10.5 mW/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 12.4 mW/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 10.4 mW/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 8.4 mW/cm²
Ak LED ýagtylygy: 13.3 mW/cm²
• NIR - 7,76 mW/cm²
DIR - 3.14 mW/cm² derejesi 2
• Gyzyl LED ýagtylygy: 14.4 mW/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 18.5 mW/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 13.9 mW/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 11.2 mW/cm²
Ak LED ýagtylygy: 16.9 mW/cm²
• NIR - 10.49 mW/cm²
DIR - 4,24 mW/cm² derejesi 3
• Gyzyl LED ýagtylygy: 17.4 mW/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 20.2 mW/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 17.6 mW/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 14.6 mW/cm²

Ak LED ýagtylygy: 19.1 mW/cm²
• NIR - 17.1 mW/cm²
• DIR - 8,3 mW/cm²

15 MINUTLYK AMALDA ENERGIÝA DOZASY (ENERGIÝA INTENSIWIGI):
1 dereje
• Gyzyl LED ýagtylygy: 9.45 J/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 11.16 J/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 9.36 J/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 7.56 J/cm²
Ak LED ýagtylygy: 11.97 J/cm²
• NIR - 6.98 J/cm²
• DIR - 2.83 J/cm² derejesi 2
• Gyzyl LED ýagtylygy: 12.96 J/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 16.65 J/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 12.51 J/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 10.08 J/cm²
Ak LED ýagtylygy: 15.21 J/cm²
• NIR - 9.44 J/cm²
• DIR - 3.82 J/cm² 3 dereje
• Gyzyl LED ýagtylygy: 15.66 J/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 18.18 J/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 15.84 J/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 13.14 J/cm²
Ak LED ýagtylygy: 17.19 J/cm²
• NIR - 15.39 J/cm²
• DIR - 7.47 J/cm²

ÇIMKLENDIRMELER (H X W X D): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - BOÝUN WE DEKOLTE ÜÇIN FOTOTERAPIÝA

Aýlanyşygy gowulandyrýar

Pigmentasiýany peseldýär

Agşam deriniň reňki

Ýygyrtlary tekizleýär

Meseleler: pigmentasiýa, düwürtik, kuperoz, roza, düwürtik, deriniň garramagynyň alamatlary, sebaceous bezleriniň işiniň köpelmegi, gözenekler, zerikli we ýadaw deri.

MATERIALLAR: silikon, ABS plastmassa.

Agramy: 210 g.

Funksiýalary:
“LED NECK MASK” “LED ýagtylyk bejergisi” ýörelgesine esaslanýar. LED lampalar maska enjamyna gurlup, olaryň hersi belli bir reňkde ýagtylyk çykarmak üçin programmirlendi. Her reňk görünýän ýagtylyk spektrinde belli bir tolkun uzynlygyna gabat gelýär. Deri dürli çuňluklarda hereket etmek bilen, ýagtylyk deriniň reseptorlary tarapyndan siňýär, öýjügiň içindäki tebigy prosesleri işjeňleşdirýär we deriniň belli bir reaksiýasyna sebäp bolýar.

Gyzyl yşyk çyrasy - Bu ýagtylyk, görünýän spektriň beýleki reňklerinden has çuň derä aralaşýar. Fibroblastlarda (kollageni sintezleýän öýjükler) hereket edýär, şeýlelik bilen deriniň ýaşamagyna we garramagyň alamatlaryna garşy göreşýär.

Gök LED çyra iň pes aralaşma çuňlugyna eýe we epidermis derejesinde işleýär. Porfirinler (adam bedenindäki pigmentler) gök LED ýagtylygyny siňdirip, ýeke kislorod molekulalaryny çykaryp, deriniň üstünde ýaşaýan düwürtik bakteriýalaryny öldürýär. Şeýlelik bilen gök LED yşyk dezinfeksiýa edýär, çişme formasiýalaryny azaldýar, düwürtiklere garşy göreşýär.

Ýaşyl LED çyra epidermis we dermis tarapyndan sorulýar we öýjükli reaksiýa döredýär, netijeleriň arasynda deriniň dikeldilmegi we bejergisi bolýar. Gyzarmagy azaltmak, duýgur deriniň gyjyndyrylmagyny azaltmak üçin ulanylýar. Ýaşyl LED yşyk, kapilýarlaryň göwrümini azaldyp, ganyň erkin akmagyna goşant goşup, kuperoz bilen göreşýär.

Sary LED yşyk (gyzyl + ýaşyl) - gan aýlanyşyny höweslendirmek üçin ulanylýar, deriniň tonusyny ýeňilleşdirmäge, pigmentasiýanyň agyrlygyny azaltmaga kömek edýär.

Garyşyk ýagtylyk (gyzyl + gök + ýaşyl = ak) - kosmetikanyň çalt we çuňňur aralaşmagy üçin ulanylýar. Mundan başga-da, bedene umumy rahatlandyryjy we köşeşdiriji täsir edýär.

Infragyzyllygyň golaýynda - dokumanyň täzelenmegini çuňlaşdyrýar, mikro zeperleri bejerýär we derini rahatlandyrýar.

Aýratynlyklary:
1. Boýnuň we boýnuň gowşak ýerlerine duçar bolmak üçin üýtgeşik görnüş.
2. Maskanyň iki gapdalyndaky ýönekeý goşundy.
3. Ergonomiki dolandyryş paneli.
4. lightagtylyk režimleriniň her biri üçin 3 intensiwlik derejesi, ýokary energiýa intensiwligi.
5. Iýmit silikon maskasyny ulanmak ygtybarly.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Maskany C görnüşli kabel arkaly dolandyryş paneline birikdiriň. Aýratyn häsiýetli basyşy eşidýänçäňiz kabeli birikdirijä salyň.
2. Enjamy açmak üçin dolandyryş panelindäki açmak / öçürmek düwmesini 2 sekunt basyp saklaň. Maska ilkinji intensiwlik derejesinde gyzyl LED yşyk režiminde awtomatiki usulda açylar (dolandyryş paneliniň ekranynda C: R, L: 1 görkezijiler).
3. Kommutasiýa düwmelerine gysga basmak (1 sekunt) gök LED yşyk režimine (dolandyryş panelindäki C: B görkeziji), ýaşyl LED yşyk režimine (görkeziji C: G), sary LED yşyk režimine (görkeziji C: RG), ak ýagtylyk režimine (görkeziji C: RGB), NIR režimine (görkeziji C: IR_) geçmäge mümkinçilik berer.
4. Çyralaryň (- / +) ýagtylygyň intensiwligini dolandyrmak düwmelerine gysga basmak (1 sekunt) derejäni 3-e ýetirer ýa-da 1 derejä gaýdyp geler (dolandyryş panelinde L: 1 (2/3) görkeziji).
5. Arakesme düwmesine gysga basmak (1 sekunt) enjamy togtadýar we gaýtadan basmak ony işe getirýär.
6. Enjamy öçürmek üçin dolandyryş panelindäki açmak / öçürmek düwmesini 2 sekunt basyp saklaň.

Nädip ulanmaly:
Ilkinji gezek ulanmazdan ozal duýgurlyk synagyny geçiriň:
Maskany eliňiziň içine goýuň.
Maskany açyň we doly 15 minutlyk fototerapiýa sessiýasyny geçiriň.
Deride özüňizi oňaýsyz duýsaňyz ýa-da ýanýan bolsaňyz, derrew maskany ulanmagy bes ediň.
• Barlagdan 6 sagat soň garaşyň. Eliňiziň içi gyzyl we / ýa-da gyjyndyrýan bolsa, LED NECK MASK ulanmagyňyz üçin amatly däl.
1. Uzakdan dolandyryşy maska birikdiriň.
2. Maskany boýnuňyza salyň.
3. Maskany açyň, islenýän ýagtylyk režimini we intensiwlik derejesini saýlaň.
4. Fototerapiýa amallaryndan lezzet alyň. Lightagtylyk režimleriniň her biri 15 minut işleýär, şondan soň pult awtomatiki usulda öçürilýär. Režimleri üýtgedeniňizde, taýmer täzeden başlaýar. Fototerapiýa geçirilende, amalyň umumy wagtynyň (bir sessiýada birnäçe re usingimi ulananyňyzda) 15 minutdan geçmejekdigine üns beriň.
5. LED ýagtylyk bejergisi gutarandan soň, ideg önümiňizi ulanyň: serum ýa-da krem, LED maskasyny ulananyňyzdan soň deriniň siňdiriş ukyby ýokarlanýar.
6. Görünýän netijeler üçin maskany hepdede 3-4 gezek azyndan 4 hepde ulanyň.
7. Islenýän effekt gazanylandan soň, hepdede 1-2 prosedura ýerine ýetirilip bilner.

Garşy görkezmeler:
1. Boýnuň we dekolletiň LED fototerapiýa maskasy öýde ulanmak üçin enjamdyr. Diňe şu ulanyjy gollanmasynda görkezilişi ýaly ulanyň. Başga maksatlar üçin ulanmaň, sebäbi bu önüme zeper ýetirip biler ýa-da bedene zeper ýetirip biler.
2. Maska zaýalanan bolsa, ulanmagy bes ediň we howpdan gaça durmak üçin sarp edijileriň talaplaryny kabul etmäge ygtyýarly gurama ýüz tutuň. Öz-özüňi bejermek, sökmek, nädogry ulanmak ýagdaýynda sarp edijileriň talaplaryny kabul etmäge ygtyýarly gurama kepillik borçnamalaryndan boşadylýar.
3. Zarýad berlende maska ulanmak gadagandyr. Zarýad berlende, maska, zarýad kabeline, çygly eliňiz bilen USB adapterine degmäň.
4. Maskany ulanmak netijesinde özüňizi oňaýsyz duýsaňyz ýa-da haýsydyr bir oňaýsyz reaksiýa duýsaňyz (deriniň gyzarmagy, gijilewük, allergiýa) derrew ulanmagy bes ediň.
5. Enjamy epilepsiýadan ejir çekýän adamlar, tiroid keselleri bolan adamlar ýa-da tiroid bezini bejermek üçin derman içmek gadagandyr.
6. Maskany zeper ýeten, ýaralanan deri ýa-da operasiýadan soňky ýaralary bolan sarp edijilere ulanmak gadagandyr.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjam diňe öýde ulanmak üçin niýetlenendir.
2. Zarýad berlende maskany ulanmaň.
3. Enjamyň jaýyna ýa-da jaýyna suwuň girmegine ýol bermäň.
4. Enjamy açyk ýylylyk çeşmesiniň ýanynda ulanmaň.
5. Enjamy arassalamak we hyzmat etmek wagtynda tok öçüriň.

GURBANDA: (1) fototerapiýa maskasy, (2) dolandyryş paneli, (3) dolandyryş panelini maska birikdirmek üçin C görnüşli kabel, (4) USB görnüşli C zarýad kabeli, (5) ammar sumkasy, (6) görkezme, (7) 2 maska gaýyş.

Tehniki aýratynlyklar:
GÖRNÜŞ WAGTY: 2 sagat iş wagty: 60 minut akylly taýmer: 15 minut (awtomatiki re) im)
MODULLAR:
• Gyzyl LED ýagtylygy: 630 nm
• Gök LED yşyk - tolkun uzynlygy 415 nm
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 525 nm
• Sary LED yşyk - gyzyl + ýaşyl
• garyşyk ýagtylyk (ak) - gyzyl + gök + ýaşyl
Infakyn infragyzyl ýagtylyk - tolkun uzynlygy 830 nm

GÖRNÜŞ GÜERÇI
1 dereje
• Gyzyl LED ýagtylygy: 7.755 mW/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 16.6 mW/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 12.214 mW/cm²
Sary LED ýagtylygy: 16.069 mW/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 30.211 mW/cm²
• -akyn infragyzyl yşyk: 6.2 mW/cm²

2-nji dereje
• Gyzyl LED ýagtylygy: 16.562 mW/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 23.34 mW/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 15.710 mW/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 26.597 mW/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 33.950 mW/cm²
Infakyn infragyzyl yşyk - 11,9 mW/cm² derejesi 3
• Gyzyl LED ýagtylygy: 22.896 mW/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 29.57 mW/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 25.895 mW/cm²
Sary LED ýagtylygy: 30.697 mW/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 38.154 mW/cm²
Infakyn infragyzyl ýagtylyk - 19.54 mW/cm²

15 MINUTLYK AMALDA ENERGIÝA DOZASY (ENERGIÝA INTENSIWIGI)
1 dereje
Gyzyl LED ýagtylygy: 7.755 J/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 17.928 J/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 12.214 J/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 16.069 J/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 30.211 J/cm²
Infakyn infragyzyl yşyk - 6.20 J/cm² 2-nji dereje
• Gyzyl LED ýagtylygy: 16.562 J/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 33.240 J/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 15.710 J/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 26.597 J/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 33.950 J/cm²
Infakyn infragyzyl yşyk - 11,9 J/cm² derejesi 3
• Gyzyl LED ýagtylygy: 22.896 J/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 50.627 J/cm²
• Ýaşyl LED ýagtylygy: 25.895 J/cm²
• Sary LED ýagtylygy: 30.697 J/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 38.154 J/cm²
• ýakyn infragyzyl ýagtylyk -19.54 J/cm²

Suw garşylygy: IP22



LED PATCHES - DERINIŇ AÝRATYN ÝERLERINE IDEG ÜÇIN LED ÝAMALARY

Mationokançlygy çalt köşeşdirýär

Pigmentasiýany ýagtylandyrýar

Maksatly götermek

Berkligi ýokarlandyrýar

Meseleler: ýerli çişme we düwürtikler, allergiki deriniň täsiri, ownuk kemçilikler, ýagyň deňagramsyzlygy, belli bir ýerlerde ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler (gyrmalar, çişler), pigment tegmilleri.

MATERIALLAR: Kompýuter plastmassa, silikon.

Agramy: 23.4 g (halta), 2.78 g (patch).

Funksiýalary:

Fototerapiýa (LED) deriniň belli bir çuňlugyna aralaşýan we öýjükler tarapyndan siňdirilýän dürli uzynlykdaky ýeňil tolkunlara täsir etmegiň usuly bolup, tebigy dikeliş proseslerine sebäp bolýar.

Gyzyl yşyk çyrasy (630 nm): öýjüklerdäki metabolik prosesleri höweslendirýär, çuňňur dikelmegine kömek edýär, deriniň gurluşyny gowulaşdyrýar we pigment tegmillerini ýagtylandyrýar.

Mawy LED çyrasy (415 nm): ýagly deriniň deňagramlylygyny kadalaşdyrýar, seresaply arassalamaga kömek edýär we rahatlandyrýar.

Yamalar bir wagtyň özünde antibakterial we garra garşy täsirler üçin iki ýagtylyk spektrini birleşdirýän BIRLEŞEN MODUDA işleýär.

UVC - Radiasiýa (275 nm) ýagdaýynda: Yamalary sterilizasiýa etmek üçin diňe ýapyk gabyň içinde ulanylýar. Radiasiýa bakteriýalaryň we wiruslaryň DNK-syny we RNK-ny ýok edýär, ýamanyň indiki ulanylmagynyň deri üçin düýbünden howpsuz bolmagyny üpjün edýär.

Aýratynlyklary:
1. Maksatly bejergi: ykjam ululyk, ýamany bejergini talap edýän ýere (düwürtik, çiş ýa-da pigment nokady) takyk birikdirmäge mümkinçilik berýär.
2. Elleriňiz boş galýar: ýamalar ýörite gipoallergen berkidijiler bilen derä berk ýapyşýar (toplumda 32 sany bar), şonuň üçin amal wagtynda beýleki işleriňizi edip bilersiňiz.
3. Awtomatiki zyýansyzlandyrma: ýamalar gutynyň içinde ýapylanda, 1 minutlyk UVC dezinfeksiýa sikli awtomatiki başlanýar. Bu ýamalaryň her gezek howpsuz ulanylmagyny üpjün edýär.
4. Akylly taýmer: Sessiýa takmynan 10 minut dowam edýär, şondan soň patch öz-özünden öçýär.
5. Awtonomiýa: Kazyýetiň doly zarýady, 10 sany doly zarýad üçin ýeterlik we bir ýama yzygiderli 60 minutlap işläp biler.

6. Iki gezek netijelilik: zarýad beriş gabynda 2 sany garaşsyz ýama berilýär. Olary bir wagtyň özünde ýüzüň dürli problemaly ýerlerinde (mysal üçin, simmetrik ýyrtyklarda ýa-da birnäçe çişmelerde) ulanyp bilersiňiz, amalyň möhletini ýarym esse azaldyp bilersiňiz. Ora-da olary çalşyň: bir patch zarýadly we dezinfeksiýa edilen bolsa, ikinjisi üznüksiz ideg edip, gitmäge doly taýýar.
7. Göçme ukyplylygy: theolda ýamalary saklaň we zarýad beriň. Ykjam ýapyk gap, sumkadaky enjamlaryň howpsuzlygyny üpjün edýär we daşky zeperlerden goraýar.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Zarýad beriş gabyndan haýsydyr bir ýamany aýyryň.
2. “Velcro” ýelimleýji ýamany alyň we enjamyň arka tarapyna ýapyň.
3. “Velcro” -dan goraýjy filmi aýyryň we ýamany bejeriş ýerindäki arassa derä çalyň. Derini gysmak üçin basyň.
4. Işletmek üçin ýamanyň öň tarapyndaky düwmä basyň.
5. Enjam 10 minutdan soň awtomatiki öçýär (ýa-da ýapylmagyna mejbur etmek üçin düwmä basyň).
6. Sessiýa gutarandan soň, ulanylan “Velcro” -ny açyň we zyňyň.
7. Yamany simsiz korpusyň yzyna seredip, zarýad bermek we awtomatiki dezinfeksiýa etmek üçin kontaktlary zarýadlamak bilen yzyna gaýtaryň. Ýaşyl görkeziji dogry baglanyşygy tassyklaýar.

Nädip ulanmaly:
1. Duýgurlyk synagy. Üns beriň: synagdan öň synag geçirilmeli. Işledilen ýamany biliňiziň içine 10 minut goýuň. Heatylylyk ýa-da oňaýsyzlyk bar bolsa, enjamy derrew aýyryň. Reaksiýa 6 sagatdan soň baha beriň. Deri gyzyl ýa-da gyjyndyrýan bolsa, ýamalary ulanmak size laýyk däl.
2. Gündelik ulanylyşy: Sessiýadan öň derini arassalaň. Bejeriş önümlerini ulanmaň.
3. Yamany problema meýdanyna berkidiň we açyň.
4. Bir sessiýada bir zonada 10 minutlyk çäkden geçmek maslahat berilmeýär.
5. Iş gutarandan soň, adaty ideginizi ýa-da nemlendirijini ulanyň.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

LED IDEGINE TÄZE BAŞLAÝANLAR ÜÇIN: Islenýän netijä ýetýänçäňiz, ýamany degişli ýere bir gün arakesme bilen ulanyň.

Tejribe Ulanyjylar üçin: Täsir gazanylýança mesele meýdanynda günde 1 gezek ulanyň.

Garşy görkezmeler:
1. Ýagtylyga duýgurlygyň ýokarlanmagy: ýagtylyga aşa duýgurlyga sebäp bolýan kesellerden ejir çekýän bolsaňyz (meselem, lupus eritematoz ýa-da fotodermatoz) enjamy ulanmak gadagandyr.
2. Aýratyn dermanlar we kosmetika serişdeleri: Derman alýan bolsaňyz ýa-da ýagtylyga duýgurlygy ýokarlandyrýan kosmetika serişdelerini ulanýan bolsaňyz, ýamalary ulanyp bilmersiňiz. Bularа retinoidler, käbir antibiotikler we sitrus efir ýaglary degişlidir.
3. Deriniň zeperlenmeleri: Açyk ýaralar ýa-da çuň kesilen ýerlerde ulanmakdan gaça duruň.
4. Amalyň çydamsyzlygy: bilekdäki deslapky synagdan soň deriniň gyzarmagy ýa-da gyjytmagy başlasa, enjam size laýyk däl.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Gury eller: Enjamy ulanmazdan ozal elleriňiziň doly gurandygyna göz ýetiriň.
2. Görüşi goramak: Yama açylanda uzak wagtlap ýagtylyk çeşmesine seretmäň.
3. Rahatsyzlygy bes ediň: Amal wagtynda gaharly bolsaňyz, derrew ulanmagy bes ediň.
4. Çyglylygy goramak: Yamalar suw geçirmeýär. Olary suw bilen ýuwmaň ýa-da çygly ýerde ulanmaň (hammam ýaly).
5. Howpsuz zarýad bermek: Zarýad beriş korpusyny uzak wagtlap tora birikdirmäň. 100% zarýad alandan soň derrew öçüriň. Enjamy rozetka birikdirilende ulanmaň.
6. Arassalamak: her gezek ulanylandan soň, ýumşak lintsiz mata bilen ýamanyň iş ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpüriň. Agressiw dezinfeksiýalary ýa-da ýangyjy maddalary ulanmaň.

TOPLUMDA: (1) zarýad beriş gutusy ×1, (2) ýama ×2, (3) ýamany berkitmek üçin ýapyşdyryjy ×32, 4. Iki görnüşli C zarýad kabeli x1, 5) x1 ulanmak üçin görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:

ÇIMKLENDIRMELER (H X W X D): 35x58x20 mm (halta), 21x21x5 mm (patch)

Güýç çeşmesi: litiý-ion batareýasy

IŞ NAPRÝAŽENIÝESI: 3,6 V

IÝMITLENDIRIŞ NAPRÝAŽENIÝESI: 5 V

Güýç: 0,09 W

Batareýa ukyby: 200 mAh (gap), 18 mAh (patch)

GARŞY WAGT: 1,5 h

SMART WAGTY: 10 min

IŇ UZAK SIMSIZ IŞLEÝIŞ WAGTY: 10 sany doly patch zarýady (1 sany zarýaddan), 60 minut üznüksiz işlemek (1 patch)

LED SANY: Yamada 1 lampa

Tolkunlaryň uzynlygy:
• Garyşyk: gyzyl 630 nm + gök 415 nm
Iş funksiýasy: awtomatiki UVC dezinfeksiýa - 275 nm

IRRADIATIONASY OF DÜZGÜNLIGI:
• garyşyk spektr - 36.36 mW/cm²



LED SET - ÝÜZ, BOÝUN WE DEKOLTE ÜÇIN FOTOTERAPIÝA

Deri gowulaşdyrýar

Ýygyrtlary tekizleýär

Düwürtikleri we düwürtikden soňky bellikleri azaldýar

Aýlanyşygy gowulandyrýar

Pigmentasiýany peseldýär

Meseleler: deriniň garramagynyň, surata düşmeginiň, pigmentasiýanyň we giperpigmentasiýanyň ýüze çykmagy, düwürtik, postakne, kuperoz, roza we beýleki damar zeperlenmeleriniň görünýän alamatlary.

MATERIALLAR: silikon, ABS plastmassa.

Agramy: 380 g (ýüz maskasy) + 210 g (boý maskasy).

Funksiýalary:
LED SET LED yşyk bejergisi ýörelgesine esaslanýar. LED lampalar maska enjamyna gurlup, olaryň hersi belli bir reňkde ýagtylyk çykarmak üçin programmirlendi. Her reňk görünýän ýagtylyk spektrinde belli bir tolkun uzynlygyna gabat gelýär. Deri dürli çuňluklarda hereket etmek bilen, ýagtylyk deriniň reseptorlary tarapyndan siňýär, öýjügiň içindäki tebigy prosesleri işjeňleşdirýär we deriniň belli bir reaksiýasyna sebäp bolýar.

Iň uly tolkun uzynlygy bolan gyzyl yşyk çyrasy, görkezilen yşyklaryň hemmesinden has çuň derä aralaşýar. Kollageniň öndürilmegine we şeýlelik bilen deriniň täzelenmegine itergi berýän fibroblastlarda hereket edýär. Gyzyl LED çyra bilen bejerginiň netijesinde ýaranyň bejergisi çaltlaşýar, deri berkidilýär, deriniň garramagy ýaly daşky alamatlar azalýar.

Mawy LED çyrasy görünýän spektriň ähli reňkleriniň iň gysga tolkun uzynlygyna eýe. Mikroblara garşy täsiri bolan epidermis derejesinde işleýär. Porfirinler (bedenimizdäki pigmentler) gök LED ýagtylygyny siňdirip, ýeke kislorod molekulalaryny çykaryp, deriniň üstünde ýaşaýan düwürtik bakteriýalaryny öldürýär. Şeýlelik bilen gök LED yşyk dezinfeksiýa edýär, çişme formasiýalaryny azaldýar, düwürtiklere garşy göreşýär.

Ýaşyl LED çyra epidermis we dermis tarapyndan sorulýar we öýjükli reaksiýa döredýär, netijeleriň arasynda deriniň dikeldilmegi we bejergisi bolýar. Gyzarmagy azaltmak, duýgur deriniň gyjyndyrylmagyny azaltmak üçin ulanylýar. Ýaşyl LED yşyk, kapilýarlaryň göwrümini azaldyp, ganyň erkin akmagyna goşant goşup, kuperoz bilen göreşýär.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:
Sary LED yşyk (gyzyl + ýaşyl) - gan aýlanyşyny höweslendirmek üçin ulanylýar, deriniň tonusyny ýeňilleşdirmäge, pigmentas
ýagtylyk (gyzyl + gök + ýaşyl = ak) - kosmetikanyň çalt we çuňňur aralaşmagy üçin ulanylýar. Mundan başga-da, bedene um

Aýratynlyklary:
1. Maska täsir ediş zolagy: 2 maska ideg talap edýän 3 ugry öz içine alýar.
2. remoteeke-täk uzakdan dolandyrmak: iki maska hem 1 uzakdan dolandyrmak arkaly dolandyrylýar.
3. Köpugurly ulanmak: maskalar toplum hökmünde (bir wagtda 2) we aýratyn ulanylyp bilner
4. El bilen dolandyryş tertibi maskanyň aýratyn sessiýasyny düzmäge mümkinçilik berýär.
5. Maskanyň materialy iýmit silikonydyr: deri üçin howpsuz, gyjyndyrma döretmeýär.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Maskalary C görnüşli kabel arkaly dolandyryş paneline birikdiriň. Her bir kabel çykyşyny, häsiýetli basyşy eşidýänçäňiz maska birikdirijilerine salyň.
2. Enjamlary açmak üçin dolandyryş panelindäki açmak / öçürmek düwmesini 2 sekunt basyp saklaň.
3. Geçiş düwmelerine (↑/↓) gysga (1 sekunt) basyp, gök LED (dolandyryş panelinde C: B), ýaşyl LED (C: G), sary LED (C: RG) ýa-da ak ýagtylyk (C: RGB) režimine geçiň.
4. Çyralaryň (- / +) ýagtylygyň intensiwligini dolandyrmak düwmelerine gysga basmak (1 sekunt) derejäni 3-e ýetirer ýa-da 1 derejä gaýdyp geler (dolandyryş panelinde L: 1 (2/3) görkeziji).
5. Arakesme düwmesine gysga basmak (1 sekunt) enjamlaryň işleýşini togtadýar, ýene basmak olary işe getirýär.
6. Maskalary öçürmek üçin dolandyryş panelindäki açmak / öçürmek düwmesini 2 sekunt basyp saklaň.

Nädip ulanmaly:
1. Maskany ilkinji gezek ulanmazdan ozal görkezmelere laýyklykda "Duýgurlyk synagyny" geçiriň.
2. Uzakdan dolandyryşy maskalara birikdiriň.
3. faceüz maskasyny, boýnuňy we boýnuňy maska geý.
4. Maskalary açyň, islenýän ýagtylyk režimini we intensiwlik derejesini saýlaň.
5. Fototerapiýa amallaryndan lezzet alyň.
6. Lightagtylyk režimleriniň her biri 15 minut işleýär, şondan soň pult awtomatiki usulda öçürilýär. Režimleri üýtgedeniňizde, taýmer täzeden açylýar. [Möhüm]: Fototerapiýa geçirilende, amalyň umumy wagtynyň (bir sessiýada birnäçe re usingimi ulananyňyzda) 15 minutdan geçmejekdigine üns beriň.
7. LED yşyk bejergisi gutarandan soň, ideg önümiňizi ulanyň: serum ýa-da krem, LED yşyk bejergisinden soň deriniň siňdiriş ukyby ýokarlanýar.

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
ACNE / MAGLUMAT / ýagly SKIN	Irden / agşam	1-nji hepde: gök, pes - 3 min; sary, pes - 3 min; gyzyl, pes - 3 min; ýaşyl, pes - 3 min; garyşyk, pes - 3 min. 2-nji hepde: gök, orta - 4 min; sary, orta - 3 min; gyzyl, orta - 2 min; ýaşyl, orta - 3 min; garyşyk, orta - 3 min. 3-nji hepde: gök, beýik - 3 min; sary, beýik - 3 min; gyzyl, beýik - 3 min; ýaşyl, beýik - 3 min; garyşyk, beýik - 3 min. 4-nji hepde: gök, beýik - 5 min; sary, beýik - 3 min; gyzyl, beýik - 2 min; ýaşyl, beýik - 3 min; garyşyk, ýokary - 2 min.	Bir gün arakesme bilen	Programmany 2-3 aý gaýtalaň. Her 6 aýda bir gezek.
IINE GOWY setirler / ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler		Gök, beýik - 2 min. Sary, beýik - 3 min. Gyzyl, beýik - 5 min. Ýaşyl, beýik - 3 min. Garyşyk, beýik - 2 min.	Hepdede 2-3 gezek	Kesgitlenen kurs ýok
GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLER / KUPEROSE / SENSITIVE SKIN	Agşam	1-nji hepde: gök, pes - 1 min; gyzyl, pes - 3 min; ýaşyl, orta - 3 min; sary, orta - 3 min; garyşyk, orta - 5 min. 2-nji hepde: gök, pes - 1 min; gyzyl, orta - 3 min; ýaşyl, beýik - 3 min; sary, beýik - 3 min; garyşyk, ýokary - 5 min. 3-nji hepde: gök, pes - 2 min; gyzyl, beýik - 5 min; ýaşyl, beýik - 2 min; sary, beýik - 3 min; garyşyk, beýik - 3 min. 4-nji hepde: arakesme.	Bir gün arakesme bilen	Arakesmäni goşmak bilen 1 aý. 1 hepdelik dynç alyň. Dört hepdelik 2-3 kursy tamamlaň, soňra 1 aýlyk dynç alyň. Dört hepdelik 2-3 kursy gaýtalaň we bu aýlawy dowam etdiriň.

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
PIGMENTASI / A / DÜZGÜN SKIN TONY	Agşam	Gyzyl, beýik - 5 min. Sary, beýik - 3 min. Ýaşyl, beýik - 2 min. Gök, pes - 1 min. Garyşyk, orta - 4 min.	Hepdede 2-3 gezek	Kesgitlenen kurs ýok. Ulanylandan soň SPF kremini çalyň.

Garşy görkezmeler:
1. Enjamy bäbeklere, epilepsiýadan ejir çekýänlere, tiroid kesellerine ýa-da tiroid dermanlaryny ulanmaga ulanmak gadagandyr.
2. Zeper ýeten, ýaralanan deri ýa-da operasiýadan soňky ýaralary bolan sarp edijilere maskalary ulanmak gadagandyr.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjam diňe öýde ulanmak üçin niýetlenendir.
2. Maskalaryň biri zaýalanan bolsa, ulanmagy bes ediň we howpdan gaça durmak üçin sarp edijileriň talaplaryny kabul etmäge ygtyýarly gurama ýüz tutuň.
3. Zarýad berlende maskalary ulanmak gadagandyr. Zarýad berlende maskalara, zarýad beriş kabeline, çygly eliňiz bilen USB adapterine degmäň.
4. Maskany ulanmak netijesinde özüňizi oňaýsyz duýsaňyz ýa-da haýsydyr bir oňaýsyz reaksiýa duýsaňyz (deriniň gyzarmagy, gijilewük, allergiýa) derrew ulanmagy bes ediň.

GÖRNÜŞDE: (1) ýüz maskasy, (2) boýnuň we boýnuň fototerapiýa maskasy, (3) C görnüşli dolandyryş paneline birikmek üçin kabel, (4) dolandyryş paneli,
5. C-USB zarýad beriş kabelini ýazyň, 6) görkezme, 7) ammar sumkasy, 8) 2 boýun maska gaýyş.

Tehniki aýratynlyklar:
GARŞY WAGT: 4 h

IŞLEMEK WAGTY: 30 minut (iň ýokary intensiwlik derejesinde bir wagtyň özünde 2 maska bilen)

SMART WAGTY: 15 min

MODULLAR:
- Gyzyl LED ýagtylygy: 660 nm
- Gök LED yşyk - tolkun uzynlygy 415 nm
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 525 nm
- Sary LED yşyk - gyzyl + ýaşyl
- garyşyk ýagtylyk (ak) - gyzyl + gök + ýaşyl

GÖRNÜŞ GÜERÇI
1 derejeli LED MASK
- Gyzyl LED ýagtylygy: 5.455 mW/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 12.065 mW/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 8.582 mW/cm²

Sary LED ýagtylygy: 13.012 mW/cm²
- Garyşyk ýagtylyk: 21.826 mW/cm²

LED NECK MASK
- Gyzyl LED ýagtylygy: 5.171 mW/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 10.707 mW/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 6.413 mW/cm²
- Sary LED ýagtylygy: 11.888 mW/cm²
- Garyşyk ýagtylyk: 18.059 mW/cm² (dereje 2, LED MASK)
- Gyzyl LED ýagtylygy: 12.155 mW/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 23.541 mW/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 12.757 mW/cm²
- Sary LED ýagtylygy: 16.86 mW/cm²
- Garyşyk ýagtylyk: 26.797 mW/cm² (LED NECK MASK)
- Gyzyl LED ýagtylygy: 9.759 mW/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 25.02 mW/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 13.664 mW/cm²

Sary LED ýagtylygy: 16.725 mW/cm²
- Garyşyk ýagtylyk: 25.447 mW/cm² (dereje 3, LED MASK)
- Gyzyl LED ýagtylygy: 15.94 mW/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 33.06 mW/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 17.461 mW/cm²
- Sary LED ýagtylygy: 20.607 mW/cm²

Garyşyk ýagtylyk: 29.321 mW/cm² (LED NECK MASK)
- Gyzyl LED ýagtylygy: 15.275 mW/cm²

Gök LED ýagtylygy: 31.849 mW/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 16.986 mW/cm²
- Sary LED ýagtylygy: 19.561 mW/cm²
- Garyşyk ýagtylyk: 30.183 mW/cm²

15 MINUTLYK AMALDA ENERGIÝA DOZASY (ENERGIÝA INTENSIWIGI):
1 derejeli LED MASK
- Gyzyl LED ýagtylygy: 4.9095 J/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 10.8585 J/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 7.7238 J/cm²
- Sary LED ýagtylygy: 11.7108 J/cm²

Garyşyk ýagtylyk: 19.6434 J/cm² (LED NECK MASK)
- Gyzyl LED ýagtylygy: 4.6539 J/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 9.6363 J/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 5.7717 J/cm²

- Sary LED ýagtylygy: 10.6992 J/cm²
- Garyşyk ýagtylyk: 16.2531 J/cm² (dereje 2, LED MASK)
- Gyzyl LED ýagtylygy: 10.9395 J/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 21.1869 J/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 11.4813 J/cm²
- Sary LED ýagtylygy: 15.174 J/cm²

Garyşyk ýagtylyk: 24.1173 J/cm² (LED NECK MASK)

- Gyzyl LED ýagtylygy: 8.7831 J/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 22.518 J/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 12.2976 J/cm²
- Sary LED ýagtylygy: 15.0525 J/cm²
- Garyşyk ýagtylyk: 22.9023 J/cm² (dereje 3, LED MASK)

Gyzyl LED ýagtylygy: 14.346 J/cm²

- Gök LED ýagtylygy: 29.754 J/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 15.7149 J/cm²
- Sary LED ýagtylygy: 18.5463 J/cm²
- Garyşyk ýagtylyk: 26.3889 J/cm² (LED NECK MASK)
- Gyzyl LED ýagtylygy: 13.7475 J/cm²
- Gök LED ýagtylygy: 28.6641 J/cm²
- Ýaşyl LED ýagtylygy: 15.2874 J/cm²
- Sary LED ýagtylygy: 17.6049 J/cm²
- Garyşyk ýagtylyk: 27.1647 J/cm²

Suw garşylygy: IP22



MAMI - ÝÜZ WE BOÝUN ÜÇIN LIFTING MASSAŽ ENJAMY

Deriniň tonusyny gowulandyrýar

Ialüz götermek

Ýygyrtlary tekizleýär

Çişmegi peseldýär

Meseleler: ýaş bilen baglanyşykly görünýän üýtgeşmeler, surata düşmek, eňek eňekleri, reňkli reňk, düwürtik, pigmentasiýa, ulaldylan gözenekler, çişmek we deriniň çeýeligi ýitmek.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, sink garyndysy, poslamaýan polat.

Agramy: Massažrçy - 179 g, esasy - 108 g.

Funksiýalary:

EMS - myşsa myostimulýasiýasy üçin elektrik togy, deriniň gatlaklaryna çuňňur aralaşyp, myşsa gatlagyna ýetýär. Myşsanyň gysylmagyny güýçlendirýän EMS deriniň berkleşmegine kömek edýär, göteriji täsir özüni görkezýär, kollagen we elastiniň önümçiligi ýokarlanýar, deriniň berkligi we çeýeligi ýokarlanýar, çişme aýrylýar.

3 Lighteňil fototerapiýa: dürli tolkun uzynlygy bilen görünýän ýagtylyk spektriniň gyzyl, gök we garyşyk reňkleri, deriniň içine girip, täzeleniş proseslerine itergi berýär. Iň pes aralaşýan gök LED çyrasy deriniň üstünde işleýär, dezinfeksiýa edýär we şeýlelik bilen çişmegi azaldýar. Iň ýokary aralaşýan çuňlugy bolan gyzyl yşyk çyrasy, kollageni sintezleýän fibroblastlara täsir edýär, derini ýaşartmak we garrylyk alamatlaryna garşy göreşmek üçin ulanylýar. Gyzyl we gök LED yşyklaryň birleşmegi, çişmegi netijeli bejermek üçin iki funksiýanyň utgaşmasydyr.

Wibrasiýa derä mehaniki täsir edýär, bu sebäpli ähli metabolik prosesler güýçlenýär, deri berkidilýär, görünýän ýyrtyklaryň ýüze çykmagy azalýar.

Aýratynlyklary:
1. 3 amatly täsir derejesini saýlamak üçin EMS intensiwlik derejesi.
2. Tok çeşmesi hökmünde 2 elektrod.
3. Arka görnüşindäki iş görnüşi adam bedeniniň egrilerini gaýtalaýar, massaagerçy iki zona degişlidir: ýüzi we boýny.
4. El bilen dolandyrmak tertibi: rejeleri we iş wagtyny olaryň hersinde aýratyn birleşdirip, özüňiz kesgitleýärsiňiz.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Enjamy açmak ýa-da öçürmek üçin POWER düwmesini basyp saklaň.
2. Fototerapiýanyň ýagtylygyny saýlamak üçin POWER düwmesine gysga basyň. Ilkinji gök LED çyrasy awtomatiki usulda ýakylýar, garyşyk ýagtylyk režimini açmak üçin gyzyl LED çyrany saýlamaga mümkinçilik berýär POWER düwmesini ýene bir gezek basyň.
3. Massažrçy açylansoň, LEVEL düwmesine gysga basmak, EMS intensiwlik derejesini gowşakdan güýçli saýlamaga mümkinçilik berýär. Gowşak dereje - 1 görkeziji işleýär.

(Pes), Orta - 2 görkeziji (Pes + Orta), Güýçli dereje - 3 görkeziji (Pes + Orta +) ok).
4. LEVEL düwmesine uzyn basyp, titremäni açyň. Şol uzyn metbugat titremäni öçürmäge mümkinçilik berýär.

Nädip ulanmaly:
1. Makiýaňyzy aýyryň we ýüzüňizi arassalaýjy bilen ýuwuň.
2. Derini bejermek önümini birmeňzeş ulanyň (iň oňat netijeler üçin iň ýokary tok geçirijiligini üpjün etjek suw esasly, jele meňzeş dokumasy).
3. Enjamy açyň we fototerapiýa tertibini saýlaň.
4. EMS intensiwlik derejesini sazlaň.
5. Enjamyň massa surface ýüzüni ýüzüň derisine sürtüň we massaž çyzyklary boýunça massaage ediň. Aşakdan (eňekden) ýokaryk hereket ediň (mańlaýdaky saç çyzygyna).
6. Amaly ähli massaž çyzyklary boýunça üç gezek gaýtalaň. Enjamy 10 minutdan köp ulanmak maslahat berilmeýär.
7. Massaży tamamlandan soň enjamy öçüriň, enjamyň massa surface ýüzüni arassalaýjy süpürgiç bilen arassalaň.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	Ideg tapgyry
ACNE / MAGLUMAT	HER GÜN WAGTY	«LED» režimi: gök LED ýagtylygy 5 minut, gyzyl LED ýagtylygy 2 minut. «EMS» režimi: orta derejede 5-7 minut. Režimleri görkezilen tertipde aýratynlykda ulanyň.	BIR GÜN ARAKESME BILEN	2 hepde 3-4 gün dynç alýar 2 hepde 4-5 hepdelik kurslar
IINE GÖRNÜŞLER	Agşam	LED režimi: • Gyzyl yşyk çyrasy - 7 minut • Garyşyk ýagtylyk - 5 minut "EMS" režimi: • Pes intensiwlik - 5 minut • Ortaça intensiwlik derejesi - 3 minut • Iň ýokary dereje (dykyz deri üçin) - 3 minutlyk LED we EMS rejeleri bir wagtda ulanylyp bilner	Hepdede 2 gezek	3-4 hepde 1 hepde arakesme 4 hepdelik kursy gaýtalaň Indiki hemişelik esasda gaýtalaň
GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞLER / KUPEROSE / SENSITIVE SKIN	Agşam	«LED» režimi: • Gyzyl LED ýagtylygy: 7 minut • Garyşyk ýagtylyk: 5 minut. «Wibrasiýa» režimi: 5 minut. Kuperozda «EMS» režimini ulanmak gadagandyr. Režimleri görkezilen tertipde aýratynlykda ulanyň.	Hepdede 2 gezek	4 hepde arakesme 1 hepde 4 hepdelik kursy gaýtalaň Indiki hemişelik esasda gaýtalaň

Garşy görkezmeler:
1. Deriňiz kosmetiki ýa-da himiki gabyklardan, lazeriň täzeden döremeginden, fraksiýa lazer ýaşartmasyndan, mezoterapiýadan ýa-da soňky iki hepdede dermal doldurgyçlary ulananyňyzdan soň, bejeriş tapgyryny başdan geçirýän bolsa, enjamy ulanmaň.
2. Enjam 12 ýaşa çenli adamlar tarapyndan ulanmak üçin niýetlenen däldir.
3. Enjam, fiziki, duýgur we akyl taýdan çäkli adamlar tarapyndan ulanmak üçin niýetlenen däldir.
4. Gulaklaryň saglygy (daşky otit, gulak ýokançlygy we beýleki keseller) bilen baglanyşykly kynçylyk çekýän bolsaňyz, bu enjamy ulanmaň.
5. döwülen deride, açyk ýaralaryň barlygynda, problema ýa-da gaharlanan deride massaager ulanmaň (agyr düwürtik, güne ýanmak, ýokaşma we ş.m.).
6. Enjamy gözüň töweregindäki duýgur ýerlerde ulanmaň, sebäbi ol ýerdäki deri ince we näzikdir.
7. Enjamy nemli membranada ulanmaň (mysal üçin, burnuň, agzyň, jyns agzalarynyň içinde), sebäbi bu ýerli gahar-gazaba sebäp bolup biler.

DUÝDURYŞLAR:
1. Zarýad berijini we USB simini gury saklaň.
2. Enjamy çygly gurşawda zarýad bermäň (meselem, doly wannanyň, işleýän duşuň, doly howuzyň golaýynda).
3. Enjamy diňe şu massaagerçy bilen gelýän USB kabeli bilen ulanyň.
4. USB kabeli zaýalanan bolsa, howpdan gaça durmak üçin ony diňe asyl sim bilen çalyşyň.
5. Massažrçyny azyndan 2 aýda bir gezek 100% güýçlendiriň - bu batareýanyň ömrüni uzaldar.

GURBANDA: (1) massaagerçy, (2) esasy goldaw, (3) USB-C zarýad kabeli, 4. görkezme, (5) salfetka, (6) halta.

Tehniki aýratynlyklar:

BAHASY IŞLER: 5-9 V

BAHASY ÜPJÜNÇILIK SÖTGI: 3,7 W

Güýç çeşmesi: litiý-ion

Batareýa ukyby: 900 mAh

ÖLÇEGLERI: 147.1x83x44,4 mm (enjam), 57.1x57.1x76 mm (dur)

Agramy: enjam - 179 g, durmak - 108 g

GARŞY WAGT: 3 h

IŞLEMEK WAGTY: Gyzyl yşyk çyrasy / Gök LED yşyk rejesi - 200 minut Garyşyk ýagtylyk rejimi - 300 minut

IRRADIATIONASY OF DÜZGÜNLIGI:
Gyzyl LED ýagtylygy: 7.7867 mW/cm²
• Gök LED ýagtylygy: 32.758 mW/cm²
• Garyşyk ýagtylyk: 23.322 mW/cm²

EMS:
- 1-nji dereje - 0.08 mA
- 2-nji dereje - 0,11 mA
- 3-nji dereje - 0,13 mA

TOGUŇ ÝYGYLYGY: 34,7 kHz

TOLKUN UZYNLYGY: Gyzyl yşyk çyrasy - 625 nm - gök LED çyra - 465 nm

Tolkun: bipaziki simmetrik gönüburçly tolkun formasy

Suw garşylygy: IPX4



MEI1 - ÝÜZ WE BOÝUN ÜÇIN EMS MASSAŽ ENJAMY

V görnüşli götermek

Çişmegi peseldýär

Heýkeltaraşlaryň konturlary

Smoothumşak çişler we ýyrtyklar

Meseleler: çeýeligi ýitirmek we ýüzýän “ýüzýän” ýüz konturlary, irden çişmek, myşsa spazmlary we gysgyçlar, ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler (ýygyrtlar), reňkli reňk, gündelik kosmetikany siňdirmegiň pes netijeliligi.

MATERIALLAR: ABS plastmassa.

Agramy: 78 g.

Funksiýalary:
Enjam sinergiýa sebäpli dokumalaryň ähli gatlaklaryna çylşyrymly täsir edýär
4 tehnologiýa:

EMS - bedeniň tebigy bioelektrik signallaryna öýkünmek, ýüz myşsalaryny ince gysmak we türgenleşdirmek, äheňini gaýtarmak.

Çuň ýylylyk (42 °C) - malylylyk täsiri spazmiki myşsalary gowşadýar we mikrosirkulýasiýany güýçlendirýär.

Tolkun titremesi (8500 aýlaw) - ýokary ýygylykly mehaniki yrgyldamalar güýçli limfa drenajyny öňe sürýär, dokumalarda çişmegi we suwuklygyň durgunlygyny azaldýar.

ION IMPORT (ionoforez) - ýyladyş bilen bilelikde bu tehnologiýa, serum ideginiň işjeň bölekleriniň dermanyň çuň gatlaklaryna aralaşmagyna kömek edýär we netijeliligini ýokarlandyrýar.

Aýratynlyklary:
1. Akylly 360 ° dizaýn: Jaýyň ähli taraplary işjeň iş ýüzleri. Ýokarky bölegi (rulolar) 3D massaagey, gapdal ýüzleri - gua massaagey we aşaky gyrasy - nokat akupressurasy üçin niýetlenendir.
2. 1 enjamda 4 tehnologiýa: EMS, tolkun titremesi, ýyladyş we iontoforez.
3. 2 iş tertibi: ertir limfa drena andy we tonlamak üçin esasy režim (ak görkeziji); agşamlyk intensiw ideg we dynç almak üçin ýyladyş (gyzyl görkeziji) bilen çylşyrymly re .im.
4. Akylly taýmer: ygtybarly ulanmak üçin enjam 10 minut üznüksiz işlemekden soň awtomatiki öçýär we 2 minut hereketsizlikden soň uky režimine geçýär.
5. Göçme we özbaşdaklyk: Gurlan 800 mAh batareýa bir zarýadda 80 minut dowamly ulanmagy üpjün edýär.

6. Ulanylyşyň köpdürliligi: massaagerçynyň dizaýny, ýer, rolik we götermek ideginde, şeýle hem boýnuňy, egniňi, goluňy we aýagyňy massaage etmek üçin ulanmaga mümkinçilik berýär.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Enjamy açmak ýa-da öçürmek üçin güýç düwmesini 1-2 sekunt basyň (eşidilýän signal eşidiler).
2. Ilkinji gysga metbugat (Bellenen tertip): EMS, wibrasiýa we lon importyny öz içine alýar. Görkeziji halka ak çyra bilen ýakylýar. Irden çişmegi we tonlamagy aýyrmak üçin amatly.
3. Ikinji gysga metbugat (Çylşyrymly reodeim): Çuň ýylylyk aýratynlygyny öňki tehnologiýalar bilen baglanyşdyrýar. Görkeziji gyzarýar. Güýçli götermek we dynç almak üçin amatly.
4. Zarýad berlende, görkeziji gyzyl LED çyrany birneme ýalpyldadýar we 100% -e ýetende üznüksiz ýanýar.

Nädip ulanmaly:
1. EMS režiminiň işlemegi üçin arassalanan derä geçiriji gel, nemlendiriji serum ýa-da essensiýa bol edip çalyň. Suw esasly serişdäni ulanyň. Ideg serişdesiniň düzüminde ýaglar we kislotalar (AHA, BHA, PHA kislotalary, retinol, ýokary konsentrasiýaly C witamini) bolmaly däl.
2. Enjamy açyň we islenýän tertibi saýlaň.
3. Saýlanan iş ýüzüni derä berk basyp, massaž çyzyklary boýunça massaage ediň. Enjam yzygiderli, yzygiderli tizlikde we aşa basyşsyz göterilmelidir.
4. 10 minutlyk işden soň akylly taýmer enjamy awtomatiki öçürer.
5. Massažrçyny çygly süpürgiç bilen süpüriň (enjamda çyglylygy goramak IPX3 synpy bar - suw akymynyň aşagynda ýuwmak gadagandyr).

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	Ideg tapgyry
DENSE, PUFFY SKIN	Agşam, günüň 2-nji ýarymy	"EMS, yrgyldy, ion importy" tertibi - 3-5 minut "EMS, yrgyldy, ion importy, ýyladyş" tertibi - 5 minut	Hepdede 2-3 gezek	Bejergi kursy: 10 hepde. Arakesme: 2 hepde. 10 hepdelik kursy yzygiderli gaýtalaň.
GYZYKLAR BILEN GURY ..	Irden.	Režim "EMS, yrgyldy, ion importy" - 3-4 minut "EMS, yrgyldy, ion importy, ýyladyş" tertibi - 3-4 minut	Hepdede 1-2 gezek	Bejergi kursy: 10 hepde. Arakesme: 2 hepde. 10 hepdelik kursy yzygiderli gaýtalaň.

Garşy görkezmeler:
1. Elektrokardiostimulýatorlar, osteoporoz, temperaturanyň / agyry duýgurlygynyň ýitmegi we deri keselleri bolan adamlar tarapyndan ulanmak gadagandyr.
2. Kesilen ýerlerde, plastiki operasiýadan soň, yiringli ýa-da çişen deride, şeýle hem göz gabaklarynda, gabaklarda we tiroid bezinde ulanmaň.
3. Metal protezli ýerlerde ulanmaň.
4. Diş bejergisi (ýa-da doldurgyçlar / ýaýlar), şeýle hem metaldan allergiýa bolan adamlar kuperoz (telangiektaziýa) enjamy seresaplylyk bilen ulanmalydyrlar.

5. Göwrelilikde, aýbaşy, laktasiýa, gipertoniýa ýa-da gyzzyrma diňe lukman bilen maslahatlaşandan soň ulanylýar.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Enjam suw geçirmeýär.
2. Suwda ulanmak, kranyň aşagynda ýuwmak ýa-da ýokary çyglylyk şertlerinde saklamak gadagandyr (mysal üçin, hammamda).
3. Zarýad berlende enjamy ulanmaň. Sessiýadan öň ony elmydama tordan aýyryň.
4. Zarýad berlende ýa-da ulanylanda adaty bolmadyk ýyladyş ýa-da tüsse duýsaňyz, enjamy derrew öçüriň.
5. Enjamyň ýykylmagyndan we fiziki bökdençliklerden gaça duruň.
6. Enjamy gün şöhlesinden uzakda gurak salkyn ýerde saklaň. Uzak möhletli saklamak üçin batareýany her 3 aýdan güýçlendiriň.

GURBANDA: (1) massaagerçy, (2) ammar sumkasy, (3) görnüşli C zarýad kabeli, 4. ulanmak üçin görkezmeler.

Tehniki aýratynlyklar:

ÇIMKLENDIRMELER (H X W X D): 140×80×10 mm

Güýç çeşmesi: oturdylan litiý batareýasy

IŞ NAPRÝAŽENIÝESI: 5 V

Güýç: 4,4 W

Batareýa ukyby: 800 mAh

SMART WAGTY: 10 min

GARŞY WAGT: ≤ 2 h

IŇ UZAK IŞLEÝIŞ WAGTY (DOLY ZARÝADDA): 80 min

TOGUŇ GÜÝJI: 1,4 mA

WIBRASI: A: minutda 8500 rewolýusiýa

GYZDYRYŞ TEMPERATURASY: 42 °C

Suw garşylygy: IPX3



MIGA - AGYZ BOŞLUGY ÜÇIN IRRIGATOR

Diş etiniň keseliniň öňüni almaga kömek edýär

Iýmit galyndylaryny aýyrýar

Boşluklaryň öňüni almaga kömek edýär

Agzyň kyn ýerlerini arassalaýar

Meseleler: Diş plakaty, karies, diş eti keseli, demiň ysy.

MATERIALLAR: ABS plastmassa.

Agramy: 157 g.

Funksiýalary:

Suwuklyk agyz boşlugynyň iň elýeterli ýerlerini netijeli arassalaýar, kariesiň döremeginiň öňüni alýan iýmit galyndylaryny aýyrýar.

Suwaryjy tarapyndan döredilen suwuk basyş, gan aýlanyşyny we sagalmagyny höweslendirýän diş etini massaages edýär.

Diliň we ýaňagyň suw zolaklaryny arassalamak, erbet demi ýok etmäge mümkinçilik berýär.

Aýratynlyklary:
1. Suwaryjy bilen birleşdirilende 1 sany adaty burun (burun), ammar we zarýad kabeli gelýär.
2. 1 režim.
3. Bakyň göwrümi 70 ml.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Enjamy ilkinji gezek ulanmazdan ozal batareýany doly güýçlendiriň, bu maksat bilen suwaryjynyň korpusyna zarýad bermek üçin magnit kabeli birikdiriň. Zarýad berlende enjamy ulanyp bolmaýar.
2. Düwürtigi gurmak / aýyrmak, düwmäni basmazdan ozal enjamyň ýokarky gapagyndaky deşige salyň. Bir gezek basylanda, burnuň üstünlikli gurnalandygyny görkezýär. Düwürtigi aýyrmak üçin enjamyň ýokarky gapagyna basyň we ony şu ýagdaýda saklaň.
3. Tanky doldurmak Enjamyň öçürilendigine göz ýetiriň, soňra onuň aşagyndaky suw çüýşesiniň gapagyny açyň we gapy suw bilen dolduryň.
4. Enjamy açmak ýa-da öçürmek üçin açmak / öçürmek düwmesini basmaly. Bellik: Enjam ulanylanda görkeziji hemişe gök reňkde ýakylýar.

Nädip ulanmaly:
1. Burun guruň we enjamy iş ýagdaýyna getiriň. Munuň üçin önümi bir eliňiz bilen tutuň we beýleki eliňiz bilen suw çüýşesini aşak çekiň.
2. Düwürtigi agyz boşlugyna goýuň, ony dişlere gönükdiriň we enjamy açmak üçin açmak / öçürmek düwmesini basyň. Arassalamak wagtynda suwaryjy dikligine saklanmalydyr.
3. Iň oňat netijeler üçin mollar (arka dişler) bilen çotga başlaň we burunlary öň dişlere geçiriň. Suw akymyny 90 dereje burç bilen diş etine gönükdiriň, suwuň töweregine pyrlamazlygy üçin agzyňyzy giň açmaň.
4. Düwürtigi sakgyç çyzygy boýunça hereket etmeli, sakgyç jübüsi we aralyk giňişligi arassalanýança her dişde gysga wagtlap saklamaly.
5. Arassalanylandan soň, açmak / öçürmek düwmesini basyp enjamy öçüriň we galan suwy bakdan çykaryň. Munuň üçin tankyň gapagyny açyň we suwy çykaryň, soňra bolsa suwaryjyny öňki ýagdaýyna öwrüň.
6. Iýmitden soň günde 2 gezek agyz boşlugyny arassalamagy amala aşyryň. Bellik: Ilkinji arassalaýyş wagtynda ýeňil gan akma adaty zat, bir hepdäniň içinde ýok bolar. 2 hepdeden gowrak wagt bäri gan dökülmese, enjamy ulanmagy bes ediň we diş lukmanyna ýüz tutuň.

Ulanyş şertleri:
Günde 2 gezek, nahardan soň, ortodontiki gurluşlara ideg etmek üçin - her nahardan soň.

Arza bermegiň dowamlylygy:
Bu çäksiz.

Garşy görkezmeler:
1. Periodontitiň güýçlenmegi, agyz boşlugynda ýiti çişme prosesi.
2. Diş etiniň agyr ganamagy.
3. Agyz boşlugynda geçirilen operasiýadan soňky ilkinji 2 aýyň dowamynda.

DUÝDURYŞLAR:
1. Irrigatory duşda ulanmaň, ony suwa çümdürmäň we suwa gaçyp biljek ýerde goýmaň.
2. Enjamy ýokary temperatura ýa-da çyglylyk bilen, şeýle hem göni gün şöhlesine sezewar bolan ýerlerde goýmaň.
3. Zarýad berlende enjamy çygly el bilen almaň, zarýad berlende önümi hiç wagt gözegçiliksiz goýmaň.
4. Zarýad kabelini ýylylyk çeşmelerinden daşda saklaň, güýç bilen çekmäň, epmäň, towlamagyň we gysylmagynyň öňüni alyň. Enjam ýa-da kabel gaçmak, suw girmek we ş.m. sebäpli zaýalanan bolsa, irrigatory ulanmaň we zarýad bermäň.
5. Suwaryjy diňe asyl zarýad beriji bilen zarýad almaly, bu enjamy enjamda görkezilen naprýa .eniýeden başga naprýa .eniýe bilen tora birikdirmäň.
6. Enjamy burunsyz ulanmaň, öndüriji tarapyndan maslahat berilmeýän burunlary ulanmaň.

7. Çagalar üçin elýeterli bolmadyk ýerde saklaň.
8. Daşary zatlary suwaryja salmaň.
9. Bakyň içine suw aýlamazdan ozal enjamy zarýad kabelinden aýryň, tanky dolduranyňyzda aşmagyna ýol bermäň.
10. Arassalamazdan we hyzmat etmezden ozal enjamyň öçürilendigine we zarýad bermändigine göz ýetiriň.
TOPLUMDA: (1) saklamak üçin guty, (2) irrigator, (3) uçluk, (4) magnitli USB birikdirijisi bolan zarýad kabeli, (5) gollanma.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 2 sagatdan gowrak

IŞLEMEK WAGTY: 20 min

SMART WAGTY: ýok

DOLY GAP BILEN IŞLEÝIŞ WAGTY: 30 s

Güýç: 482,3 kPa

MINUTDAKY IMPULS SANY: 900-1100

GABYŇ SYGYMY: 70 ml

Suw garşylygy: IPX7



MIGA BLACK - AGYZ BOŞLUGY ÜÇIN IRRIGATOR

Diş etiniň keseliniň öňüni almaga kömek edýär

Iýmit galyndylaryny aýyrýar

Boşluklaryň öňüni almaga kömek edýär

Agzyň kyn ýerlerini arassalaýar

Ortodontiki enjamlara ideg

Meseleler: Diş tagtasy, karies, ortodontiki gurluşlarda we aralyk giňişliginde iýmit galyndylary, sakgyç keseli, dem alyş ysy.

MATERIALLAR: ABS plastmassa.

Agramy: 183 g.

Funksiýalary:

Suwuklyk, kariesiň döremeginiň öňüni almaga mümkinçilik berýän iň elýeterli ýerleri arassalaýar, şeýle hem ortodontiki gurluşlary arassalaýar.

Suwaryjy tarapyndan döredilen suwuk basyş, gan aýlanyşyny we sagalmagyny höweslendirýän diş etini massaages edýär.

Diliň we ýaňagyň suw zolaklaryny arassalamak, erbet demi ýok etmäge mümkinçilik berýär.

Toplumdaky 3 täsir ediş rejimi we 4 burun iýmit galyndylarynyň, plakanyň, aralyk giňişlikleriň, sakgyç jübüsiniň, diliň we ortodontiki gurluşlaryň netijeli aýrylmagyny üpjün eder.

Aýratynlyklary:
1. Toplumdaky 4 burun (standart, periodontologiki, ortodontik, dili arassalamak üçin burun).
2. Enjamyň korpusynda uçlugy saklamak üçin bölüm bar.
3. 3 iş tertibi (näzik, impulsly, güýçli).
4. Bakyň göwrümi 140 ml.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Düwmäni basmazdan ozal düzüň.
Suwaryjy bilen doly 4 burun görnüşi bar, olaryň hersiniň öz wezipesi bar:
Adaty burun dişleri her gün ýuwmak üçin ulanylýar. Egrilik ujy plakaty we iýmit galyndylaryny ýuwmaga kömek edýär.
Seri saklaýan jübüleri arassalamak üçin döwürleýin kesel ulanylýar (çişen dişler dişden uzaklaşyp, jübü emele gelýär).

Bu burnuň sakgyjyna ideg etmek üçin ýumşak rezin ujy bar.
• Prawoslaw burun, ýaý ulgamlaryny arassalamak üçin niýetlenendir. Bu burnuň ujunda, suwuň geçmegi üçin deşikden başga-da, gaty pyçakly çotga bar. Şol sebäpli ortodontiki gurluşlaryň gulplary arassalanýar, nyşan we iýmit galyndylary olardan ýuwulýar.
Dili arassalaýan burun çemçe şekilli, bu burun ulanyp, nyşan we ýumşak dokumalaryň hapalanmagyny aýyrmak üçin ulanyp bilersiňiz.
2. Tanky açyň we suw bilen dolduryň.
3. Burunlary agyz boşlugyna goýuň we enjamy açmak üçin düwmäni gysga basyň.
4. Enjamdaky düwmäni uzak wagtlap basmak režimleriň arasynda geçmek üçin ulanylýar.
Enjamyň 3 rejesi bar:
Näzik (ýaşyl görkeziji) - pes basyş, täze başlaýanlar we duýgur dişleri bolan adamlar üçin amatly;
Impuls (gök görkeziji) - üýtgeýän impuls basyşy, dişleri çuňňur arassalamak we massaage etmek üçin güýçli we gowşak režimleriň çalyşmagy;
Güýçli (ak görkeziji) - güýçli basyş, köp adamyň gündelik zerurlyklaryny kanagatlandyrýan täsirli arassalama.
5. Ulanylandan soň gysga basmak bilen enjamy öçüriň. Öçürilende, enjam iň soňky ulanylan režimi ýada salar we indiki gezek açylanda awtomatiki usulda bu režimde işläp başlar.
6. Düwürtigi aýyrmak we ony seresaplylyk bilen aýyrmak üçin düwmä basyň, burunlar üçin ammar bölümini açyň we burunlary ýerleşdiriň.
7. Adaty arassalamagy ýatdan çykarmaň: tanky aýyryň we ýuwuň. Bellik: Suwaryjy ilkinji gezek ulanylanda näzik režimi ulanyň. Ilkinji arassalaýyş wagtynda ýeňil gan akma adaty zat, bir hepdäniň içinde ýok bolar. 2 hepdeden gowrak wagt bäri gan dökülmese, enjamy ulanmagy bes ediň we diş lukmanyna ýüz tutuň.

Nädip ulanmaly:
1. Adaty arassalamak üçin adaty köp funksiýaly burun ulanyň. Düwme düwmesine basyň, islenýän tertibi saýlaň. Soňra burun dişleriň garşysynda goýuň, suw uçary bejerilen ýere perpendikulýar bolar. Bellik: Duýgur dişler aňsatlyk bilen ganap başlaýar. Uçary gönüden-göni diş etine gönükdirmäň, duýgur dişli adamlara näzik bir tertibi saýlamak maslahat berilýär.
2. Arka dişleriňizi ýuwup başlaň we öňdäki dişleriňize geçiň. Dişleriň we dişleriň arasyndaky boşluk arassalanýança, her dişiň üstünde gysga saklaň. Diş dişiniň daşyndan başlasaňyz, arka prosedurasyny gaýtalaň. Bu algoritm dişleriň ýokarky we aşaky hatary üçin amala aşyrylmalydyr.
3. Sakgyç jübüsini arassalamak üçin periodontologiki burun ulanyň. Kuwwat düwmesine basyň, islenýän tertibi saýlaň. Ujuny bir burça goýuň, iňňäniň ujy diş dişiniň gyrasyna we diş jübüsine gönükdiriler. Aboveokarda görkezilen maslahatlara laýyklykda arassalamagy amala aşyryň.
4. Dili arassalamak üçin çemçe şekilli burun ulanyň. Ujuny guruň, düwmä basyň, gerekli tertibi saýlaň.

Uçlugy diliň kökünden ujuna tarap bir ugurda süpürýän ýaly hereket bilen süýşüriň. Dili arassalamak 30 sekunt, ýagny takmynan 5 gezek süýşürmek dowam etmeli.
5. Dynç ulgamlaryny arassalamak üçin ortodontiki burun ulanyň. Suw akymynyň geçmegi üçin deşikden başga-da, ahyrynda gaty tüýdükli çotga bar, şonuň üçin dykyz ulgamlaryň gulplaryny gowy arassalaýar, plakatlary we iýmit galyndylaryny ýuwýar.

Ulanyş şertleri:
Günde 2 gezek, nahardan soň, ortodontiki gurluşlara ideg etmek üçin - her nahardan soň.

Arza bermegiň dowamlylygy:
Bu çäksiz.

Garşy görkezmeler:
1. Periodontitiň güýçlenmegi, agyz boşlugynda ýiti çişme prosesi.
2. Diş etiniň agyr ganamagy.
3. Agyz boşlugynda geçirilen operasiýadan soň birnäçe hepdäniň dowamynda ulanmak maslahat berilmeýär.
4. Diş etinde kesel bar bolsa ýa-da soňky 2 aýyň dowamynda agyz bejergisi eden bolsaňyz, enjamy ulanmazdan ozal diş lukmanyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjamyň kepillikden aýrylmagyna sebäp bolup biljek zeper ýetmezligi üçin enjamy sökmäň ýa-da onuň böleklerini çalyşmaň.
2. burnanmazlyk üçin agyz arassalaýjy gapda 50 °C-den ýokary gyzgyn suw ulanmaň.
3. Elektrik kabeli ýa-da wilka zaýalanan bolsa, ulanmazdan ozal çalşyň. Elektrik kabeliniň bitewiligini bozmaň: uzatmaň, egilmäň ýa-da burmaň. Elektrik kabeliniň agyr zatlar bilen ezilmegine ýa-da obýektleriň arasynda gysylmagyna ýol bermäň we enjamy we kabeli ýylylyk çeşmelerinden uzakda saklaň.
4. Enjamy diňe niýetlenen maksat bilen ulanyň: agzy arassalamak. Dişleriňize we diş etleriňize zeper ýetirmezlik üçin basyş etmäň.
5. Döwülmelerden ýa-da ýangyndan, elektrik togunyň we beýleki howplaryň öňüni almak üçin enjamy uzak wagtlap suwa çümdürmäň.
6. Enjamy açyk ot çeşmelerinden we gyzdyryjylardan uzakda saklaň.
7. Enjamy hammamda ýa-da hajathana ýaly çygly ýerlerde zarýad bermäň.
8. Burunsyz suwaryjy ulanmaň.
9. Bu enjam çagalar üçin niýetlenen däldir. Ulanmak diňe ulularyň gözegçiligi astynda mümkindir. Çagalar üçin elýeterli bolmadyk ýerde saklaň.
10. Suw gabyna agyz çaýkamak üçin serişde goşmaň. Bu poslama we gabyň enjamyň korpusyna ýapyşmagyna getirip, soňra ony açmagy kynlaşdyryp biler.

GURBANDA: (1) suwaryjy, (2) adaty burun, (3) periodontal burun,
4. ortodontik burun, (5) dil arassalaýjy burun, (6) ammar sumkasy, (7) USB-C zarýad kabeli, (8) görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 1,5 h

IŞLEMEK WAGTY: 90 min

SMART WAGTY: ýok

DOLY GAP BILEN IŞLEÝIŞ WAGTY: 40 s

Güýç: • näzik režim: 275-413 kPa • impuls rejimi: 413-758 kPa • güýçli režim: 827-965 kPa

MINUTDAKY IMPULS SANY: 1600

GABYŇ SYGYMY: 140 ml

Suw garşylygy: IPX7



MIGA NEW - AGYZ BOŞLUGY ÜÇIN IRRIGATOR

Diş etiniň keseliniň öňüni almaga kömek edýär

Iýmit galyndylaryny aýyrýar

Boşluklaryň öňüni almaga kömek edýär

Agzyň kyn ýerlerini arassalaýar

Ortodontiki enjamlara ideg

Meseleler: Diş plakaty, karies, ortodontiki gurluşlarda iýmit galyndylary, diş eti keseli, demiň ysy.

MATERIALLAR: ABS plastmassa.

Agramy: 195 g.

Funksiýalary:

Suwuklyk, kariesiň döremeginiň öňüni almaga mümkinçilik berýän iň elýeterli ýerleri arassalaýar, şeýle hem ortodontiki gurluşlary arassalaýar.

Suwaryjy tarapyndan döredilen suwuk basyş, gan aýlanyşyny we sagalmagyny höweslendirýän diş etini massaages edýär.

Diliň we ýaňagyň suw zolaklaryny arassalamak, erbet demi ýok etmäge mümkinçilik berýär.

Suwaryjy bilen NASADOK-yň 3 görnüşi bar, olaryň hersiniň öz wezipesi bar:

Adaty soplo gündelik diş ýuwmak üçin ulanylýar. Egrilik ujy plakaty we iýmit galyndylaryny ýuwmaga kömek edýär.

PARODONTOLOGIK NASADKA sakgyç jübüsini arassalamak üçin ulanylýar (çişen dişler dişden uzaklaşyp, jübü emele getirýär). Bu burnuň sakgyjyna ideg etmek üçin ýumşak rezin ujy bar.

Dili arassalamak üçin NASA çemçe şekilli we bu burun bilen plastinka we ýumşak dokumalaryň hapalanmagyny aýryp bilersiňiz.

Dezinfeksiýa tertibi burunlary sterilizasiýa etmek üçin niýetlenendir. Suw bilen baglanyşykda, ösümlik erginleri suwaryjy burunlarda patogen mikrofloranyň döremek howpy bar. Ultramelewşe şöhleleri bilen gurlan bu lampa lampasynda burunlary saklamak bölüminde. Bu tolkun uzynlygynyň ultramelewşe (275 nm) bakterisid täsiri bar.

Aýratynlyklary:
1. Kitapda 3 burun.
2. Suw çüýşesiniň köpelmegi - 130 ml.
3. Eplenýän dizaýn suwaryjy miniatýura we ykjam edýär.
4. Burunlary zaýalamak tertibi.
5. Suwaryjyda gurlan burun saklaýyş bölümi.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Düwürtigi gurmak we aýyrmak Bellik: Haryt ilkinji gezek ulanylanda (suwuk bakda, suw üpjünçilik turbasynda) zibil tapylsa, önüm zaýalanmagy mümkin. Önümiň içinde arassa suwuklygyň yzlary bar bolsa alada etme - bu adaty zat. Bu suwuklyk, suwaryjynyň işleýşini barlamak üçin ulanylýan distillendirilen suw. Önümi ýuwuň we gorkman ulanyň. Ujuny saklaýan bölümden çykaryň. Ony rozetka salyň, magnit gysgyç awtomatiki usulda düzediler. Düwürtigi aýyrmak üçin ony höwürtgeden çykaryň. Ujuny ammar bölümine goýuň we gapagyny pugta gulplaň.
2. Suw bilen dolduryň Tozandan goramak üçin gapagy açyň. Suwaryjyny dik tutup, suw guýuň. Suw dökenden soň, tozandan goramak üçin gapagy ýapyň. Arassa kran suwuny ulanmak maslahat berilýär. Suw sowuk ýaly duýulsa, 40 °C-den ýokary bolmadyk temperaturada suw ulanyň, duzuň suwy hem lukmanyň maslahatyna laýyklykda agyz boşlugy üçin ulanylýar.
3. Re modeimi işletmek we saýlamak Režimleri üýtgetmek üçin "Režimi üýtgetmek" düwmesine basyň. Näzik režimde ilkinji görkeziji ýanýar. Power Mode-da ikinji görkeziji işleýär. Pulse režimine geçeniňizde üçünji görkeziji ýakylýar. Dezinfeksiýa režiminde iň soňkusy ýakylýar - 4 görkeziji. Dogry tertibi saýlaň. Näzik režimden başlamak we öwrenişeniňizde intensiwligi kem-kemden ýokarlandyrmak maslahat berilýär.

Nädip ulanmaly:
1. Adaty köp funksiýaly burun ulanyň. Düwme düwmesine basyň, islenýän tertibi saýlaň. Soňra burun dişleriň garşysynda goýuň, suw uçary bejerilen ýere perpendikulýar bolar. Bellik: Duýgur dişler aňsatlyk bilen ganap başlaýar. Uçary göni diş etine gönükdirmäň!
2. Arka dişleriňizi ýuwup başlaň we öňdäki dişleriňize geçiň. Dişleriň we dişleriň arasyndaky boşluk arassalanýança, her dişiň üstünde gysga saklaň. Diş dişiniň daşyndan başlasaňyz, arka prosedurasyny gaýtalaň. Bu algoritm dişleriň ýokarky we aşaky hatary üçin amala aşyrylmalydyr. Bellik: Dişleri duýgur adamlara näzik tertibi saýlamak maslahat berilýär.
3. Ulanylanda, suw üpjünçiliginiň kesilmegine sebäp bolup bilýän burnuň magnit gysgyjynyň kesilmezligi üçin önümi dikligine saklaň.
4. Sakgyç jübüsini arassalamak üçin periodontologiki burun ulanyň. Kuwwat düwmesine basyň, islenýän tertibi saýlaň. Ujuny bir burça goýuň, iňňäniň ujy diş dişiniň gyrasyna we diş jübüsine gönükdiriler. Aboveokarda görkezilen maslahatlara laýyklykda arassalamagy amala aşyryň.

5. Dili arassalamak üçin çemçe şekilli burun ulanyň. Ujuny guruň, düwmä basyň, gerekli tertibi saýlaň. Düwürtigi diliň kökünden diliň ujuna bir tarapa süýşüriň. Diliňizi ýuwmak 30 sekunt gerek, bu takmynan 5 çemeleşme.
6. Dezinfeksiýa tertibi: burunlary burun ammaryna ýerleşdiriň we tozandan goramak üçin gapagyny ýapyň.
7. Dördünji režimi - zyýany ýok etmek režimini saýlamak üçin re switchim wyklýuçateline basyň, soňra düwmä basyň.
8. Burun we burun saklaýyş bölümini sterilizasiýa etmek üçin dezinfeksiýa tertibi işjeňleşdiriler.
9. Görüşe zeper ýetmezligi üçin gyrmyzy reňkli sterilizasiýa çyrasyna göni seretmäň.

Ulanyş şertleri:
Günde 2 gezek, nahardan soň, ortodontiki gurluşlara ideg etmek üçin - her nahardan soň.

Arza bermegiň dowamlylygy:
Bu çäksiz.

Garşy görkezmeler:
1. Periodontitiň güýçlenmegi, agyz boşlugynda ýiti çişme prosesi.
2. Diş etiniň agyr ganamagy.
3. Agyz boşlugynda geçirilen operasiýadan dessine.

DUÝDURYŞLAR:
1. Zarýad berlende, zarýad berijini gury saklaň.
2. Görkezileninden tapawutly naprýa .eniýe bilen tok çeşmesine birikdirmäň.
3. Zarýad berijini çygly eller bilen ellemäň.
4. Zeper ýeten ýa-da näsaz enjamy ulanmaň.
5. Suw akymyny göni dile, gulaklara ýa-da bedeniň beýleki ýerlerine gönükdirmäň - suwuň basyşy olara zeper ýetirip biler.
6. Diş keseli ýüze çykan halatynda bu önümi diş lukmanynyň gözegçiligi astynda ulanyň.
7. Bu önüm, agzyň önümi ýa-da diş lukmanyňyzyň maslahat berýän önümi bilen bilelikde ulanylyp bilner.
8. Hünärmen bolmasaňyz, enjamy sökmäň we onuň deşiklerine keseki zatlary salmaň.
9. Bu enjamy jaýyň daşyndaky agyr şertlerde işletmek maslahat berilmeýär.
10. Önüm tankyna ýod, akartma ýa-da suwda eräp bilmeýän ysly ýaglary guýmaň, sebäbi bu maddalaryň ulanylmagy enjamyň işleýşine täsir eder we ömrüni gysgaldýar.
11. Bu önümi ulanmazdan ozal ähli şaý-sepleri agzyňyzdan çykaryň.
12. Dilde ýa-da agzda görünýän ýaralar bar bolsa, bu önümi ulanmaň.
13. Lukman antibiotik bellese, önümi diňe onuň gönüden-göni maslahaty bilen ulanyň.
14. ýaralanmazlyk üçin suw akymyny gulagyňyza gönükdirmäň.
15. 3 ýaşa çenli çagalaryň bu önümi ulanmagyna ýol bermäň.
16. Önümi göni gün şöhlesinden we ýylylyk çeşmelerinden uzakda gurak we arassa otagda saklaň.

17. Uzak möhletli saklamak üçin önümi aýyrmazdan ozal (3 aýdan köp) batareýany doly güýçlendiriň.
18. Bakda suwsyz önümi açmaga synanyşmaň, bu enjamyň işlemezligine sebäp bolup biler.
19. Tanky arassalamak üçin 50 °C-den ýokary gyzgyn suw ulanmaň. Bakyň hyzmat ediş möhletini ýokarlandyrmak üçin, ýokary temperatura täsir etmegi netijesinde onuň deformasiýasyna ýol bermäň. Bu önümi arassalamak üçin, 40 °C-den pes otag temperatura suwuny ýa-da kran suwuny ulanmak maslahat berilýär.
20. Önümiň dykylmazlygy we zaýalanmazlygy üçin suwa diş pastasy, duz, gaty agz ýuwýan tabletkalary ýa-da beýleki himiki serişdeleri goşmaň.
21. Agz ýuwujy ýa-da sowadyjy guýmazdan ozal, önüme zeper ýetirip biljek we kadaly işlemegine täsir edip biljek izopropilmyristat bardygyny barlaň.
22. Erginleri, spirtleri we beýleki agressiw arassalaýjy önümleri ulanmaň, ýogsam bu önümiň reňkiniň üýtgemegine we şowsuzlygyna sebäp bolup biler.

TOPLUMDA: (1) irrigator, (2) standart uçluk, (3) diş eti üçin periodontal uçluk, (4) dil arassalaýjy uçluk, (5) saklamak üçin halta, (6) gollanma, (7) USB-C zarýad kabeli.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 3 h

IŞLEMEK WAGTY: • näzik re --im - 50 minut • güýçli re --im - 45 minut • impuls rejimi - 100 minut • zyýansyzlandyryş tertibi - 220 minut

SMART WAGTY: ýok

DOLY GAP BILEN IŞLEÝIŞ WAGTY: • näzik režim: 35 ± 8 sekunt • güýçli režim: 30 ± 8 sekunt • impuls rejimi: 65 ± 10 sekunt

Güýç: • näzik režim: 392-637 kPa • güýçli režim: 686-931 kPa • impuls rejimi: 588-833 kPa

MINUTDAKY IMPULS SANY: 1600±20%

GABYŇ SYGYMY: 130 ml

Suw garşylygy: IPX7



MIGA PRO - GÖTERIP BOLÝAN AGYZ IRRIGATORY

Diş etiniň keseliniň öňüni almaga kömek edýär

Iýmit galyndylaryny aýyrýar

Boşluklaryň öňüni almaga kömek edýär

Agzyň kyn ýerlerini arassalaýar

Ortodontiki enjamlara ideg

Meseleler: Diş plakaty, karies, ortodontiki gurluşlarda iýmit galyndylary, diş eti keseli, demiň ysy.

MATERIALLAR: MS plastmassa, ABS plastmassa.

Agramy: 260 g.

Funksiýalary:

Suwuklyk, kariesiň döremeginiň öňüni almaga mümkinçilik berýän iň elýeterli ýerleri arassalaýar, şeýle hem ortodontiki gurluşlary arassalaýar.

Suwaryjy tarapyndan döredilen suwuk basyş, gan aýlanyşyny we sagalmagyny höweslendirýän diş etini massaages edýär.

Suwaryjy bilen NASADOK-yň 3 görnüşi bar, olaryň hersiniň öz wezipesi bar:

Adaty soplo gündelik diş ýuwmak üçin ulanylýar. Egrilik ujy plakaty we iýmit galyndylaryny ýuwmaga kömek edýär.

Prawoslaw Nasa ýaý ulgamlaryny arassalamak üçin niýetlenendir. Bu burnuň ujunda, suwuň geçmegi üçin deşikden başga-da, gaty pyçakly çotga bar. Şol sebäpli ortodontiki gurluşlaryň gulplary arassalanýar, nyşan we iýmit galyndylary olardan ýuwulýar.

PARODONTOLOGIK NASADKA sakgyç jübüsini arassalamak üçin ulanylýar (çişen dişler dişden uzaklaşyp, jübü emele getirýär). Bu burnuň sakgyjyna ideg etmek üçin ýumşak rezin ujy bar.

Dezinfeksiýa tertibi suw howdanyny sterilizasiýa edýär. Suw we ösümlik erginleri bilen aragatnaşyk suwaryjyda patogen mikroorganizmleriň ösmegine sebäp bolup biler. Gurlan ultramelewşe çyra suw howdanyny sterilizasiýa edýär.

Aýratynlyklary:
1. Kitapda 3 burun.
2. Suw çüýşesiniň köpelmegi - 180 ml.
3. Eplenýän dizaýn, suwaryjyny ykjam we daşamak üçin amatly edýär.
4. Bakyň dezinfeksiýa tertibi.
5. Suwaryjyda gurlan burun saklaýyş bölümi.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Düwürtigi oturtmak we aýyrmak Burunlary saklaýan bölümden çykaryň. Düwürtigi düzetmek üçin basmazdan ozal, burun rozetkasyna salyň. Düwürtigi aýyrmak üçin burun çalyşmak düwmesine basyň we rozetkadan çekiň. Ujuny burun saklaýyş bölümine goýuň we pugta gulplaň.
2. Suw bilen dolduryň Bakyň gapagyny açyň. Suwaryjyny keseligine tutup, suw guýuň. Suw guýuň, gapagyny ýapyň. Arassa distillendirilen suwy ulanmak maslahat berilýär. Suw sowuk ýaly duýulsa, 40 °C-den ýokary bolmadyk temperaturada suw ulanyň, duzuň suwy hem lukmanyň maslahatyna laýyklykda agyz boşlugy üçin ulanylýar.
3. Re modeimi işletmek we saýlamak Enjamy açmak üçin düwmä gysga basyň. Arassalamak tertibini üýtgetmek üçin düwmäni gysga basyň. Re modeim düwmesiniň uzyn basylmagy (3 sekunt) - tizligi üýtgedýär. Ulanylandan soň enjamy uzyn basyň (3 sekunt). Öçürilende, enjam iň soňky ulanylan režimi ýada salar we indiki gezek açylanda awtomatiki usulda bu režimde işläp başlar.

Nädip ulanmaly:
1. Adaty köp funksiýaly burun ulanyň. Düwme düwmesine basyň, islenýän režimi we tizligi saýlaň. Soňra burun dişleriň garşysynda goýuň, suw uçary bejerilen ýere perpendikulýar bolar. Bellik: Duýgur dişler aňsatlyk bilen ganap başlaýar. Uçary göni diş etine gönükdirmäň!
2. Arka dişleriňizi ýuwup başlaň we öňdäki dişleriňize geçiň. Dişleriň we dişleriň arasyndaky boşluk arassalanýança, her dişiň üstünde gysga saklaň. Diş dişiniň daşyndan başlasaňyz, arka prosedurasyny gaýtalaň. Bu algoritm dişleriň ýokarky we aşaky hatary üçin amala aşyrylmalydyr. Bellik: Dişleri duýgur adamlara näzik tertibi saýlamak maslahat berilýär.
3. Sakgyç jübüsini arassalamak üçin periodontologiki burun ulanyň. Kuwwat düwmesine basyň, islenýän tertibi saýlaň. Ujuny bir burça goýuň, iňňäniň ujy diş dişiniň gyrasyna we diş jübüsine gönükdiriler. Aboveokarda görkezilen maslahatlara laýyklykda arassalamagy amala aşyryň.
4. Dynç ulgamlaryny arassalamak üçin ortodontiki burun ulanyň. Suw akymynyň geçmegi üçin deşikden başga-da, ahyrynda gaty tüýdükli çotga bar, şonuň üçin dykyz ulgamlaryň gulplaryny gowy arassalaýar, plakatlary we iýmit galyndylaryny ýuwýar.
5. Zeperlendirmek tertibi: suwaryjyny ýapyk ýagdaýda bukuň we UV arassalamak tertibi 10 minutlap awtomatiki işe başlar.

6. Görüşe zeper ýetmezlik üçin gyrmyzy reňkli sterilizasiýa çyrasyna göni seretmäň.

Ulanyş şertleri:
Günde 2 gezek, nahardan soň, ortodontiki gurluşlara ideg etmek üçin - her nahardan soň.

Arza bermegiň dowamlylygy:
Bu çäksiz.

Garşy görkezmeler:
1. Periodontitiň güýçlenmegi, agyz boşlugynda ýiti çişme prosesi.
2. Diş etiniň agyr ganamagy.
3. Agyz boşlugynda geçirilen operasiýadan dessine.

DUÝDURYŞLAR:
1. Zarýad berlende, zarýad berijini gury saklaň.
2. Görkezileninden tapawutly naprýa .eniýe bilen tok çeşmesine birikdirmäň.
3. Zarýad berijini çygly eller bilen ellemäň.
4. Zeper ýeten ýa-da näsaz enjamy ulanmaň.
5. Suw akymyny göni dile, gulaklara ýa-da bedeniň beýleki ýerlerine gönükdirmäň - suwuň basyşy olara zeper ýetirip biler.
6. Diş keseli ýüze çykan halatynda bu önümi diş lukmanynyň gözegçiligi astynda ulanyň.
7. Bu önüm, agzyň önümi ýa-da diş lukmanyňyzyň maslahat berýän önümi bilen bilelikde ulanylyp bilner.
8. Hünärmen bolmasaňyz, enjamy sökmäň we onuň deşiklerine keseki zatlary salmaň.
9. Bu enjamy jaýyň daşyndaky agyr şertlerde işletmek maslahat berilmeýär.
10. Önüm tankyna ýod, akartma ýa-da suwda eräp bilmeýän ysly ýaglary guýmaň, sebäbi bu maddalaryň ulanylmagy enjamyň işleýşine täsir eder we ömrüni gysgaldýar.
11. Bu önümi ulanmazdan ozal ähli şaý-sepleri agzyňyzdan çykaryň.
12. Dilde ýa-da agzda görünýän ýaralar bar bolsa, bu önümi ulanmaň.
13. Lukman antibiotik bellese, önümi diňe onuň gönüden-göni maslahaty bilen ulanyň.
14. ýaralanmazlyk üçin suw akymyny gulagyňyza gönükdirmäň.
15. 3 ýaşa çenli çagalaryň bu önümi ulanmagyna ýol bermäň.
16. Önümi göni gün şöhlesinden we ýylylyk çeşmelerinden uzakda gurak we arassa otagda saklaň.
17. Uzak möhletli saklamak üçin önümi aýyrmazdan ozal (3 aýdan köp) batareýany doly güýçlendiriň.
18. Bakda suwsyz önümi açmaga synanyşmaň, bu enjamyň işlemezligine sebäp bolup biler.
19. tanky arassalamak üçin 40 °C-den ýokary gyzgyn suw ulanmaň. Bakyň hyzmat ediş möhletini ýokarlandyrmak üçin, ýokary temperatura täsir etmegi netijesinde onuň deformasiýasyna ýol bermäň. Bu önümi arassalamak üçin, 40 °C-den pes otag temperatura suwuny ýa-da kran suwuny ulanmak maslahat berilýär.
20. Önümiň dykylmazlygy we zaýalanmazlygy üçin suwa diş pastasy, duz, gaty agz ýuwýan tabletkalary ýa-da beýleki himiki serişdeleri goşmaň.

21. Agz ýuwujy ýa-da sowadyjy guýmazdan ozal, önüme zeper ýetirip biljek we kadaly işlemegine täsir edip biljek izopropilmyristat bardygyny barlaň.
22. Erginleri, spirtleri we beýleki agressiw arassalaýjy önümleri ulanmaň, ýogsam bu önümiň reňkiniň üýtgemegine we şowsuzlygyna sebäp bolup biler.

GURBANDA: (1) suwaryjy, (2) adaty burun, (3) periodontal burun,
4. ortodontik burun 5) ammar sumkasy, 6) görkezme, 7) USB-DC zarýad kabeli.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 4 h

SMART WAGTY: ýok

HEREKETLERI AND WE TERJIME EDIP BOLAN WAGT
STANDART MODU
• Gowşak tizlik - 96 minut
• Ortaça tizlik: 72 minut
Güýçli tizlik: 59 minut impuls rejimi
• Gowşak tizlik - 133 minut
• Ortaça tizlik: 103 minut
• Güýçli tizlik - 84 minut
• SOFT MOD
• Gowşak tizlik - 140 minut
• Ortaça tizlik: 96 minut

Her tertipde we tizlikde PULSY OF GYSGAÇYLYGY:
STANDART MODU
• Gowşak tizlik - 1440 / minut
• Ortaça tizlik: 1920 / minut
• Güýçli tizlik: 2400 / minut
• PULSE MOD
Gowşak tizlik - 1440 / min. ± 10%
Ortaça tizlik - 1920 / min. ± 10%
Güýçli tizlik - 2400 / min. ± 10%
• SOFT MOD
Gowşak tizlik - 960 / min. ± 10%
• Ortaça tizlik: 1440 / min ± 10%
• Güýçli tizlik - 1920 / min. ± 10%

GABYŇ SYGYMY: 180 ml

Suw garşylygy: IPX7

BIR DÜŞÜNJI GÖRNÜŞI ULANMAK WAGTY:
STANDART MODU
• Gowşak tizlik - 116 sekunt
Ortaça tizlik - 68 sekunt Güýçli tizlik - 55 sekunt

PULSE MODU
Gowşak tizlik - 144 sekunt
• Ortaça tizlik: 93 sekunt
• speedokary tizlik - 65 sekunt ýumşak režim
• Gowşak tizlik - 143 sekunt
Ortaça tizlik: 92 sekunt
• Güýçli tizlik - 65 sekunt

Güýç: Adaty re • im • Pes tizlik - 339.2 kPa • Orta tizlik - 661.2 kPa • speedokary tizlik - 901.1 kPa.
Impuls re • imi • Pes tizlik - 315.1 kPa • Orta tizlik - 460,6 kPa • speedokary tizlik - 776,3 kPa.
Leumşak re • im • Pes tizlik - 133.1 kPa • Orta tizlik - 375,8 kPa • speedokary tizlik - 655.0 kPa



MIO2 - EMS FUNKSIÝALY MIKROTOK MASSAŽ ENJAMY

Deriniň berkligini ýokarlandyrýar

Garrylygyň alamatlaryny peseldýär

Ýygyrtlary tekizleýär

Puffness we pigmentation

Meseleler: ýüzüň gyrmalary, ýüzüň çişmegi we gözüň aşagyndaky tegelekler, zerikli we ýalpyldawuk deri, egrilen eňekler, ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler, gözenekler, pigmentasiýa.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, PC plastmassa, sink erginleri.

Agramy: massaagerçy - 80 g, esas - 70 g.

Funksiýalary:

EMS - myşsa myostimulýasiýasy üçin elektrik togy, deriniň gatlaklaryna çuňňur aralaşyp, myşsa gatlagyna ýetýär. Myşsanyň gysylmagyny güýçlendirýän EMS deriniň berkleşmegine kömek edýär, göteriji täsir özüni görkezýär, kollagen we elastiniň önümçiligi ýokarlanýar, deriniň berkligi we çeýeligi ýokarlanýar, çişme aýrylýar.

Funksiýa 42 + / - 3 °C temperaturada massa to etmäge mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen gan we limfa akymyny çaltlaşdyrýar, metabolik prosesleri işjeňleşdirýär, dokumalaryň kislorod bilen üpjünçiligini ýokarlandyrýar. Netijede, deri gowulaşýar, derisi ýumşadylýar we garramagyň alamatlary az görünýär.

Wibrasiýa deride mehaniki täsir bolup, öýjüklerdäki ähli metabolik prosesleri güýçlendirýär, toksinleriň ýok edilmegine itergi berýär, deriniň täzelenmegine kömek edýär.

Aýratynlyklary:
1. 3 režim: EMS, ýyladyş, EMS / yrgyldy / ýyladyş.
2. Göze görnüp duran toklar - WAU markasyndan täzelenen enjamda inersenerler, häzirki güýji we impuls ýygylygyny sazlamak bilen, EMS amalynyň diňe ulanylyş netijesinde göze görnüp duran täsir etmän, eýsem prosedura wagtynda hem görnükli bolandygyny gazandylar.
3. Iki sany garaşsyz kanal (häzirki çeşme hökmünde 2 elektrod) gurşaw meýdanyny köpeldýär, myşsalara we tok duýgurlygyna has aýdyň täsir edýär.
4. Simsiz zarýad bermek - zarýad bazasyny ulanyp zarýad bermek.
5. Easyönekeý dolandyryş - enjam 1 düwme bilen dolandyrylýar: işletmek we öçürmek režimlerine.
6. MIO2-iň egri görnüşi ýüzüň konturyny gaýtalaýar we konus burçlary akupunktur nokatlaryny massaage etmäge we myşsalary gowşatmaga kömek eder. Enjamyň görnüşi, ony gua sha massaagey üçin ulanmaga mümkinçilik berýär.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. MIO2 dolandyryş enjamy 1 düwme bilen ýasalýar.
2. Işletmek / öçürmek düwmesine uzak basyp enjamy açyň.
3. Işletmek / öçürmek düwmesine gysga basyp, islenýän režimi saýlaň:
• Gök görkeziji - EMS;
• Gyzyl görkeziji - ýyladyş;
Ak görkeziji - EMS, ýyladyş we titremäniň garyndysy.
4. Işletmek / öçürmek düwmesine uzyn basyp, massaagerçyny öçüriň.

Nädip ulanmaly:
1. Derä geçiriji massaž gelini çalyň. Enjamyň iş ýüzüni massa area meýdanyna ulanyň.
2. faceüzdäki myşsalaryň anatomiki tertibi boýunça aşakdan ýokaryk hereket edip, ýüzüňi we boýnuňy massaage et.
3. MIO2 işleýän massa surface ýüzüni ulanyp, massaž çyzyklary boýunça hereket edende gua sha massa give berip bilersiňiz.
4. Enjamyň konus burçy akupunktur nokatlaryny massaaging etmek üçin niýetlenendir. Bu nokatlara ýeňil degiň we kiçi tegelek ediň.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Idegiň ýygylygy	
DENSE SKIN / SWELLING / SAGGING	Agşam, günüň 2-nji ýarymy	EMS tertibi - 3-5 minut EMS tertibi + atylylyk + wibrasiýa - 5 minut	Hepdede 2-3 gezek	10 hepde. Arakesme: 2 hepde. 10 hepdelik kursy yzygiderli gaýtalaň.
GYZYKLAR BILEN GURY ..	Irden.	Atingyladyş tertibi - 2-3 minut EMS tertibi - 3-4 minut EMS rejesi + Ýyladyş + wibrasiýa - 3 minut	Hepdede 1-2 gezek	10 hepde. Arakesme: 2 hepde. 10 hepdelik kursy yzygiderli gaýtalaň.

Garşy görkezmeler:
1. Deriniň bitewiligini bozmak.
2. Birnäçe kosmetiki amallardan soň derini bejermegiň döwri (mysal üçin, lazer bilen gaýtadan işlemek, himiki gabyklar, mezoterapiýa we ş.m.).
3. steroid bilen derman kabul etmek.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjamy suwa çümdürmäň.
2. Enjamy çygly gurşawda zarýad bermäň (mysal üçin, doldurylan hammam, duş, howuz).
3. Enjamy oda taşlamaň.
4. Massažrçynyň özi ýa-da onuň bölekleri zaýalanan bolsa, enjamy ulanmaň.
5. Massažrçyny azyndan 2 aýda bir gezek 100% güýçlendiriň - bu batareýanyň ömrüni uzaldar.
6. Bu enjam 12 ýaşa çenli adamlar we çäkli fiziki, duýgy we akyl ukyplary bolan adamlar tarapyndan ulanmak üçin niýetlenen däldir.

GURBANDA: (1) massaagerçy, (2) zarýad bazasy, (3) USB-C zarýad kabeli,
4. ammar sumkasy (5) salfetka, (6) görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:

ÇIMKLENDIRMELER (H X W X D): massaagerçy 136x54x22 mm, zarýad bazasy 85x78x52 mm

Güýç çeşmesi: litiý-ion batareýasy

Batareýa ukyby: 500 mAh

IŞ NAPRÝAŽENIÝESI: 3,7 V

Güýç: 5 W

GARŞY WAGT: 2,5 h

IŞLEMEK WAGTY: Doly zarýaddan 50 minut

SMART WAGTY: 10 min

WIBRASIÝA TIZLIGI: Bir minutda 1200 rewolýusiýa

EMS INTENSIWIGI: 2 mA

TOGUŇ ÝYGYLYGY: 2,5 kHz

Tolkun: bipaziki simmetrik gönüburçly tolkun formasy

GYZDYRYŞ TEMPERATURASY: 42 ± 3 °C

Suw garşylygy: IPX4



MIRA - ÝÜZ WE BOÝUN ÜÇIN LIFTING MASSAŽ ENJAMY

Çişmegi peseldýär

Faceüzüni we boýny göterýär

Gyralary azaldýar

Deriniň berkligini ýokarlandyrýar

Düwürtikleri nyşana alýar

Meseleler: deriniň ýygyrtlary, çişmegi we sarkmagy, ýagtylygyň ýitmegi we deriniň tonusynyň ýaramazlaşmagy, çişmek, gyzarmak, gaharlanma, çişme.

MATERIALLAR: Kompýuter plastmassa, ABS plastmassa, silikon, sink erginleri.

Agramy: massaagerçy - 164 g, esasy - 115 g

Funksiýalary:

EMS myşsa myostimulýasiýasy üçin elektrik togy bolup, deriniň gatlaklaryna çuňňur aralaşyp, myşsa gatlagyna ýetýär. Myşsanyň gysylmagyny güýçlendirýän EMS deriniň berkleşmegine kömek edýär, göteriji täsir özüni görkezýär, kollagen we elastiniň önümçiligi ýokarlanýar, deriniň berkligi we çeýeligi ýokarlanýar, çişme aýrylýar.

WIBRASI --A - dokumalarda limfa drenajyny we mikrosirkulýasiýany (suwuklyklaryň hereketi: gan / limfa) gowulandyrýan mehaniki yrgyldamalar (şeýle hem impulslar), şeýle hem çişmegiň aýrylmagyna, deri gowulaşmagyna we kosmetikanyň aralaşmagyna sebäp bolýan myşsa gysgyçlaryny gowşadýar.

LED - Terapiýa - her reňk görünýän ýagtylygyň spektrinde belli bir tolkun uzynlygyna gabat gelýär. Deri dürli çuňluklarda hereket etmek bilen, ýagtylyk deriniň reseptorlary tarapyndan siňýär, öýjügiň içindäki tebigy prosesleri işjeňleşdirýär we deriniň belli bir reaksiýasyna sebäp bolýar. Gyzyl yşyk çyrasy - deriniň çuňlugyna aralaşýar, mitokondriýa tarapyndan sorulýar we fibroblastlar tarapyndan kollagen we elastin önümçiligini işjeňleşdirýär. Bu prosesleriň netijesi aşakdaky estetiki täsirlerde ýüze çykýar: ýaşartmak, çeýeligi, ýygyrtlaryň azalmagy. Mawy LED çyrasy porfirin bakteriýalary P. acnes tarapyndan sorulýar, bu bakteriýalary ýok edýän ýeke-täk kislorodyň döremegine sebäp bolýar, şeýlelik bilen düwürtiklere, çişmä garşy göreşýär we sebaceous bezlerini kadalaşdyrýar. Ýaşyl yşyk çyrasy - derini rahatlandyrýar, gan damarlaryny daraldýar we limfa akymyny gowulandyrýar. Duýgur we reaktiw deri üçin gowy. Gyzarmagy ýok etmek, çişmegi azaltmak, kuperoz bilen göreşmek üçin täsirli.

Atylylyk - damar damarlarynyň döremegine - ownuk gan damarlarynyň giňelmegine sebäp bolýar. Bu bejerilen ýere gan aýlanyşyny ýokarlandyrýar. Gan aýlanyşygynyň köpelmegi, öz gezeginde metabolik önümleriň çalt ýok edilmegine kömek edýär, deriniň umumy öýjükli iýmitlenişini gowulandyrýar. Mundan başga-da, gan aýlanyşynyň ýokarlanmagy, bedeniň gyzgynlygyny ýokarlandyrmak, der kanallaryny işjeňleşdirýär. Bu gözenek deşiklerini fiziki taýdan “açýar”, olary arassalamaga ýa-da kosmetika serişdelerine taýýarlaýar.

Sowuk - damarlary daraldýar, şeýlelik bilen deriniň ýüzüne gan akmagyny çäklendirýär we kapilýarlaryň diwarlarynyň geçirijiligini peseldýär - bu gyzarmagyň peselmegine (gan aýlanyşynyň peselmegi sebäpli) we ödemiň aýrylmagyna (damarlardan suwuklygyň dokuma girmeginiň azalmagy sebäpli) sebäp bolýar.

Aýratynlyklary:
1. 5 tehnologiýa. Köpugurlylygy üpjün etmek. Problemshli problemalary çözmek üçin 1 enjam, satyn alanyňyzda tygşytlamak.
2. Enjam size rejeleri birleşdirmäge we idegi deriňiziň zerurlyklaryna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.
3. EMS-iň 3 derejesi agyrysyz we amatly täsiri saýlamaga mümkinçilik berýär.
4. Dürli meseleleri çözmek üçin 3 ýeňil fototerapiýa.
5. Ergonomiki görnüş: Volumetriki tutawaç, massa onda jemlenmäge mümkinçilik berýän amatly tutma üpjün edýär.
6. Akylly tehnologiýa. Massažçy akylly taýmerde işleýär, 10 minut massaage edilenden soň enjam awtomatiki öçýär. Sowuk režim hem enjamyň howpsuzlygyny we tehnologiýanyň netijeli işlemegini üpjün edýän 3 minuta çenli işleýär.
7. Köpugurly iş ýüzü. Ark görnüşli iş ýüzü köp sanly ugur bilen işlemäge mümkinçilik berýär: boý, eňek (ýüz keşbi), ýaňak, gözüň aşagy, maňlaý.
8. Işleýän ýeriň materialy. MIRA-nyň başynda altyn örtükli polatdan ýasalan iki sany işjeň elektrod bar. Elektrik geçirijiliginde altyn, iki metaldan soň ikinji ýerde durýar: kümüş we mis. Elektrodlaryň ýörite örtügi bu enjam bilen tok geçirijiligine goşant goşýar.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Enjam orta düwmä (LED düwmesi) uzak wagtlap basylýar.
2. LED düwmesine gysga basmak fototerapiýanyň çyrasyny öçürýär. Birinji pressde gyzyl LED yşyk, ikinji basma gök LED çyra, üçünji basma ýaşyl, dördünji metbugat fototerapiýa funksiýasyny öçürýär.
3. Her gezek fototerapiýanyň çyrasy LED düwmesiniň töwereginde aýlananda, belli bir fototerapiýa çyrasyna laýyk gelýän ýeňil diod yşyklandyrylýar.
4. topokarky düwmä gysga basmak (EMS düwmesi) EMS režimini öz içine alýar. Gysga basmak, EMS-iň intensiwlik derejesini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Birinji metbugat 1 derejeli intensiwlik (gowşak), ikinji metbugat 2 derejeli intensiwlik (orta), üçünji metbugat 3 derejeli intensiwlik (güýçli). Gaýtadan basmak EMS režimini düýbünden öçürer.
5. Enjamyň ekranyndaky režimiň her wyklýuçatelinde toklaryň intensiwligi görkezilýär: iň gowşakdan güýçlisine. 1 intensiwlik derejesi 1 diod, 2 dereje - 2 diod, 3 derejede 3 diodyň hemmesini ýakýar.
6. topokarky düwmäniň (EMS düwmesi) uzak wagtlap basylmagy tolkun titremesini öz içine alýar. Topokarky düwmä uzak wagtlap basmak yrgyldy funksiýasyny öçürýär.
7. Aşakdaky düwmä gysga basmak (temperatura düwmesi) sowuk režimini açýar. 3 minut işleýär we bu wagtdan soň awtomatiki usulda ýapylýar. Bu enjamy aşa gyzmakdan goraýar we iň sowuk režimde iň sowuk temperaturada işlemäge mümkinçilik berýär. Enjamyň ekranynda sowuk režimi açanyňyzda gök LED yşyk termometr nyşany ýakylýar.
8. Temperatura düwmesini gaýtalap basmak sowuklygy gyzdyrýar. Warmyly režime geçeniňizde, gyzyl termometriň nyşany ekranda ýakylýar.

9. Bu massaagerçynyň akylly taýmeri bar. 10 minut işlänsoň, enjam özbaşdak öçýär.
10. Enjamy öçürmek üçin LED düwmesini basyp saklaň.

Nädip ulanmaly:
1. Kontakt jel geçirijisini ýa-da suw esasly jele meňzeş ideg önümini derä çalyň, bu iň ýokary netijeler üçin toklaryň has gowy geçirijiligini üpjün eder.
2. Enjamy açyň. Gerekli tertipleri düzüň.
3. Massažy boýnuň meýdany bilen başlaň. Dik çyzyklary gulak gulagyndan ýakanyň süňküne geçiriň. Limfa ýollaryny "açmak" üçin.
4. Soňra ýüzüň merkezinden periferiýa tarap hereket edip, ýüz massaageyny ýerine ýetiriň. Agyrlyk güýjüne garşy durmak we myşsalary berkitmek üçin hereketiň ugry diagonally ýokarydyr. Amal aşakdan (eňekden) ýokaryk (maňlaýdaky saç çyzygyna) hereket edýär.
5. Maňlaýyň meýdany keseligine ýyrtyklary ýumşatmagy talap edýär, munuň üçin dikligine ýokaryk hereket ediň.
6. Massažy başlamak üçin Ýyladyş we wibrasiýa režimini birikdirmek maslahat berilýär. Bu iki tehnologiýanyň utgaşmasy derini taýýarlamaga kömek eder: ony işjeň maddalara we gyjyndyrmalara mümkin boldugyça kabul ediji ediň. Okuwyň maksady myşsalary gowşatmak, arassalamak üçin gözenekleri giňeltmek, öýjükleri taýýarlamak üçin gan aýlanyşyny we limfa drenajyny ýokarlandyrmakdyr. Täsiriň dowamlylygy 2 minuta çenli.
7. Soňra proseduranyň esasy bölegi gelýär, bu döwürde öýjükler we myşsalar gyjyndyrylýar, gan aýlanyşygy gowulaşýar. Bu etapyň maksady täze kollagen we elastin döretmek, myşsalary türgenleşdirmek (götermek) we belli bir problemalary ýok etmek (mysal üçin, düwürtik ýa-da pigmentasiýa). EMS režimini açyň, amatly intensiwlik derejesini düzüň. LED bejergisini guruň. Gyzyl yşyk çyrasy bilen başlaň.
8. Belli bir meseläni çözmek üçin esasy ýaşartyş täsirinden soň, gyzyl LED çyrany gök (düwürtik bilen işläniňizde we ýagyň düzümine garşy göreşeniňizde) ýa-da ýaşyl (derini köşeşdirmek we kuperoz / gyzyllyga garşy göreşmek üçin) edip bilersiňiz. Sahnanyň umumy dowamlylygy 6 minut.
9. Sowuk funksiýany ulanyp, massaagey tamamlaň. Bu etap, gazanylan netijeleri ýazga almaga mümkinçilik berýär. Sowuk derini köşeşdirer, galyndy gyzyllygy aýyrar we deride kosmetikanyň işjeň komponentlerini düzer. Soňky tapgyr 2 minuta çenli.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	Ideg tapgyry
NEBIT ORA-DA KOMBINASI SA SKIN / GARŞY GÖRNÜŞLER	Ertir	EMS + Gök LED yşyk + Sowuk. Sowuk režimden başlaň (2 minut), soňra EMS we ýagtylyk goşuň. 3 bejergä çenli iň az EMS intensiwligini ulanyň, soňra kem-kemden köpeliň.	Hepdede 2-3 gezek, 10-15 minutlap	DÖWLET DURMUŞY: 1 aý Arakesme: 2-3 aý Kurslaryň arasynda: gök LED çyrasy hepdede 2-3 gezek 10-15 minut

SAGGING / PUFFY AGAŞAATYŞ GÖRNÜŞI	Ertir	EMS + Sowuk. Sowuk režimden başlaň (2 minut), soňra EMS goşuň. 3 bejergä çenli iň az EMS intensiwligini ulanyň, soňra kem-kemden köpeliň.	Hepdede 3-4 gezek, 10-15 minutlap	DÖWLET Kursy: 1 aý. Arakesme: 2-3 aý.
DULL SKIN / FIRMNESI & TONY Litirilmegi	Irden / agşam (islendik wagt)	EMS + Gyzyl yşyk çyrasy + atylylyk (10-15 minut), soňra sowuk (2-3 minut). 3 bejergä çenli iň az EMS intensiwligini ulanyň, soňra kem-kemden köpeliň.	Hepdede 2-3 gezek, 10-15 minut	Tapgyr: 1 aý. 4-5 aýdan soň gaýtalaň. Tapgyrlaryň arasynda: hepdede 1 goldaýjy seans.
GURY / DEHIDRATED SKIN	Agşam	EMS + ýylylyk. Atylylyk režiminden başlaň (2 minut), soňra EMS goşuň. 3 bejergä çenli iň az EMS intensiwligini ulanyň, soňra kem-kemden köpeliň.	Hepdede 2 gezek, 10-15 minut	Tapgyr: 1 aý. 4-5 aýdan soň gaýtalaň. Tapgyrlaryň arasynda: her 2 hepdede 1 goldaýjy seans.
ULANMAK SKIN / FIRMNESI & TONY Litirilmegi	Agşam	EMS + Gyzyl yşyk çyrasy + atylylyk. Atylylyk režiminden başlaň (2 minut), soňra EMS we ýagtylyk goşuň. 3 bejergä çenli iň az EMS intensiwligini ulanyň, soňra kem-kemden köpeliň.	Hepdede 2-3 gezek, 15 minut	Tapgyr: 1-1.5 aý. 4-5 aýdan soň gaýtalaň. Tapgyrlaryň arasynda: aýda 1-2 goldaýjy seans we hepdede 3 gezek gyzyl LED ýagtylygy (15 minut).
SÖCGI GIPERTONIKI / DÖWRÜ	Agşam	EMS (intensiwlik derejesi diňe 1) + Ýaşyl yşyk çyrasy. 3 bejergä çenli iň az EMS intensiwligini ulanyň, soňra kem-kemden köpeliň.	Hepdede 2-3 gezek, 15 minut. Myşsa süýümleriniň ugry boýunça hereket ediň.	Tapgyr: 1-1.5 aý. Alty aýdan soň ýa-da myşsalaryň dart ylýandygyny duýanyňyzda gaýtalaň.
DÜZGÜNLIKDE SENSITIVE SKIN / KUPEROSE	Irden / agşam (islendik wagt)	EMS (intensiwlik derejesi diňe 1) + Ýaşyl yşyk çyrasy. 3 bejergä çenli iň az EMS intensiwligini ulanyň, soňra kem-kemden köpeliň.	Hepdede 2 gezek, 10 minut	Tapgyr: 1 aý. 4-5 aýdan soň gaýtalaň. Tapgyrlaryň arasynda: her 2-3 hepdede 1 goldaýjy seans.
NECK	Agşam	EMS + gyzyl LED ýagtylygy + gyzdyrmak. Ilki gyzdyrma režimini 2 minut ulanyň, soň EMS-i we ýagtylygy goşuň. Ilkinji 3 amalda EMS-i iň pes derejede ulanyň, soňra kem-kemden ýokarlandyryň. Galkan şekilli mäziň keselleri ýaly garşy görkezmeler ýok bolsa ulanyň. Galkan şekilli mäziň üstünde we onuň ýanynda damar urgusynyň duýulýan ýerinde (karotid sinusynda) hiç wagt ulanmaň.	Hepdede 2-3 gezek, 10-15 minut	Tapgyr: 1 aý. 4 aýdan soň gaýtalaň. Tapgyrlaryň arasynda: her 2 hepdede 1 goldaýjy seans.

Garşy görkezmeler:
1. Bu enjam diňe şahsy öýde ulanmak üçin niýetlenendir we lukmançylyk enjamy däl.
2. Aşakdaky kategoriýalar enjamy diňe onuň ýolbaşçylygynda ulanmaly lukman:
• Göwreli we ene süýdi bilen emdirýän aýallar.
• Deri ýa-da deri keselleri bolan adamlar.
Elektron lukmançylyk enjamlary bolan adamlar (meselem, elektrokardiostimulýatorlar) oturdyldy.
• Süýji keseli ýa-da gan aýlanyş keseli bolan adamlar.
3. Enjamy aşakdaky ugurlarda ulanmaň:
• Deriniň zeperlenen ýerleri (ýaralar, çişme, ekzema).
• Tüýkülikli ýerler (göz, agz).

DUÝDURYŞLAR:
1. Sowuk režimi ulananyňyzda, aýazdan gaça durmak üçin enjamy deriniň bir ýerinde uzak saklamaň.
2. heÝyladyş tertibini ulananyňyzda, ýanmagyň öňüni almak üçin aşa gyzýan bolsaňyz, prosedurany derrew bes ediň.
3. Çagalar enjamy diňe ulularyň gözegçiligi astynda ulanmalydyrlar.

GURBANDA: (1) MIRA massaagerçysy, (2) iş ýüzüniň örtügi, (3) zarýad bazasy,
4. USB görnüşli C kabeli, 5) görkezme, 6) ammar haltalary.

Tehniki aýratynlyklar:

ÇIMKLENDIRMELER (H X W X D): 179.5x72x48,4 mm (massaage), 81x69.8x64,8 mm (esas)

Güýç: 10 W

IŞ NAPRÝAŽENIÝESI: 3,7 V

Güýç çeşmesi: oturdylan litiý polimer batareýasy

Batareýa ukyby: 1350 mAh

GARŞY WAGT: 3 h

IŞLEMEK WAGTY: 35 min

SMART WAGTY: 10 minut atylylyk tertibi - 5 minut Sowuk re --im - 3 minut

WIBRASIÝA TIZLIGI: Bir minutda 7000 rewolýusiýa

TOGUŇ GÜÝJI: 1 dereje - 1,9 mA 2 dereje - 2.48 mA 3 dereje - 3,44 mA

TOGUŇ ÝYGYLYGY: Gowşak derejesi - 20 kHz Orta derejesi - 25.2 kHz Highokary dereje - 30,6 kHz

TOLKUN UZYNLYGY: Gyzyl yşyk çyrasy - 630 nm Mawy LED çyra - 460 nm Ýaşyl yşyk çyrasy - 520 nm

Tolkun: bipaziki simmetrik tolkun formasy

IRRADIATIONASY OF DÜZGÜNLIGI:
Gyzyl çyra - 10 mW/cm² Gök çyra - 24 mW/cm² Ýaşyl çyra - 21 mW/cm²

Suw garşylygy: IPX3



MORI BLACK - SES TOLKUNLY ELEKTRIK DIŞ ÇOTGASY

Diş etini güýçlendirýär | Dişleri arassalaýar | Tartary aýyrýar

Meseleler: Diş çotgasy, plakat, demiň ysy, diş eti keseli.

MATERIALLAR: plastmassa.

Agramy: 200 g.

Funksiýalary:
Çotganyň işleýşi ýokary ýygylykly yrgyldy prinsipine esaslanýar. Arassalamak ses bilen däl-de, ses tolkunynyň (= ýokary ýygylykly yrgyldy) netijesinde döreýän tüýdükleriň çalt titremesi bilen bolýar. Tüýdükler diş etinden dişiň gyrasyna çenli çalt süpüriş hereketlerini edýärler we ýokary tizlik tüýkülikden, suwdan we diş pastalaryndan mikrobbleleriň akymyny döredýär. Agzadaky bu dinamiki suwuklyk, hatda baryp bolmaýan ýerleri hem arassalaýar.

Aýratynlyklary:
1. 5 iş tertibi: ýumşakdan (31000 yrgyldamadan) iň güýçli (48000 yrgyldama).
2. softumşak we orta berklikden doly 2 görnüşli burun.
3. Arassalaýyş zolagyny üýtgetmek barada eşidilýän maslahatlar.
4. Orta berkligiň burunlary, burun çalmagyň zerurdygyny ýada salýan reňkini üýtgedýär.
5. Ýat funksiýasy
6. Uzyn zarýad beriji kabel.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Ujuny çotganyň üstünde elektrik hereketlendirijisiniň ujunyň (geçiriji şahanyň) ýokarsynda goýuň we guruň. Üns beriň: gurnama wagtynda burun öwürmegiň zerurlygy ýok.
2. Çotgany açmak üçin / öçürmek / öçürmek režimine gysga basyň.
3. Bu tertipde düwmäniň wyklýuçatel režimleriniň gaýtalanýan gysga basyşlary: Duýgur, sakgyç ideg, polýak, ak, arassa.
4. Her 30 sekuntda çotga arassalaýyş meýdançasyny üýtgetmek barada ýatlatma hökmünde saklanýar.
5. 2 minutdan soň çotganyň awtomatiki işleýiş wagty gutarar we öçer.
6. Çotgany özüňiz öçürmek üçin açmak / öçürmek / re switchim düwmesini basyň.

Nädip ulanmaly:
1. Burun düzüň.
2. Diş çotgasynyň burnuny suw bilen nemläň we zerur mukdarda diş pastasyny ulanyň.
3. Çotgany açyň.
4. Çotganyň burnuny agzyňyza salyň. Diş etine garanyňda 45 dereje burçda saklaň. Düwme düwmesine basyň, amatly iş tertibini saýlaň.
5. Dişleriňizi ýuwup başlaň. Çotganyň kellesini dişiň düýbünden ahyryna çenli arassalamak bilen ýaýyň.
6. Diş lukmanlary azyndan 2 minut dişleriňizi ýuwmagy maslahat berýärler. Agyz boşlugyny 4 ýere bölüp, dişiň her çärýegini (kwadrant) 30 sekunt arassalap bolýar.
Bu maslahaty ýerine ýetirmek üçin çotga her 30 sekuntda taýmer goýulýar:
Çotga birnäçe sekunt saklanýar. 2 minutdan soň çotganyň awtomatiki işleýiş wagty gutarar we öçer.
7. Amal gutaransoň, burnuňyzy ýuwuň we tebigy ýagdaýda guradyň. Diş çotgasynyň göwresini suw bilen ýuwup bolýar.

Ulanyş şertleri:
Günde 2 gezek, 1 arassalaýyş sessiýasy 2 minut.

Arza bermegiň dowamlylygy:
1 burun ulanmagyň möhleti 3 aý.

Garşy görkezmeler:
1. fectokanç periodontit.
2. Operasiýadan soňky döwür ýa-da agyz boşlugynda ýaralary bejermek döwri.
3. Dişleriň duýgurlygyny ýokarlandyrmak.
4. Dişleriň patologiki hereketi.
5. Çagalar tarapyndan ulanmak üçin niýetlenen däldir.

DUÝDURYŞLAR:
1. Sonik diş çotgasyndaky burun her gezek ulanylandan soň suw bilen ýuwulmalydyr.
2. Çotganyň göwresini göni suw bilen arassalap bolýar.
3. Betbagtçylyklardan gaça durmak üçin zarýad berlende zarýad bazasyna demir zatlary goýmaň.
4. Bedenine ýa-da burnuna zeper ýeten bolsa, çotgany ulanmakdan ýüz öwüriň.
5. heatylylyk çeşmelerinden daşda duruň.
6. Elektrik sonik diş çotgasyny özüňiz ýygnamaň we sökmäň.

GURBANDA: (1) diş çotgasynyň göwresi, (2) ýumşak gysgyçly burun,
3. Orta dykyz burun, (4) zarýad bermek üçin induksiýa bazasy,
5. görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 12 h

IŞLEMEK WAGTY: 240 min

SMART WAGTY: 2 min

ROMLAR WE WIBRASI: A:
• Näzik - minutda 31000 rewolýusiýa
sakgyç ideg - minutda 35000 rewolýusiýa
• Polishing - minutda 41000 rewolýusiýa
• Aklamak - minutda 45000 rewolýusiýa
Arassalamak - minutda 48000 öwrülişik

Suw garşylygy: IPX7



MORI 2.0 - SES TOLKUNLY ELEKTRIK DIŞ ÇOTGASY

Diş etini güýçlendirýär

Dişleri arassalaýar

Tartary aýyrýar

Diş keseliniň öňüni almaga kömek edýär

Meseleler: Diş çotgasy, plakat, demiň ysy, diş eti keseli.

MATERIALLAR: Kompýuter plastmassa.

Agramy: 110 g.

Funksiýalary:
Çotganyň işleýşi ýokary ýygylykly yrgyldy prinsipine esaslanýar. Arassalamak ses bilen däl-de, ses tolkunynyň döremegine sebäp bolan tüýdükleriň çalt titremesi sebäpli ýüze çykýar.

Çotga fiziki basyşy elektrik signalyna öwürýän gysyjy güýç geçiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.

MORI 2.0 arassalamak derňewi üçin 3D kartalary düzmek funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Dezinfeksiýa korpusy mikroblary we wiruslary ýok edýän ultramelewşe sterilizator bilen enjamlaşdyrylandyr.

Aýratynlyklary:
1. Akylly taýmer.
2. 5 hünär arassalaýyş tertibi:
• Seresap boluň (duýgur dişler üçin režim)
• Arassalamak (adaty arassalamak)
• Ak emal (aklamak)
• Polishing
• Massaž etmek
3. Splash gorag ulgamy.
4. Dykyzlygy sazlamak: her režim 5 derejäni (10, 30, 50, 70 we 90) hödürleýär, şonuň üçin amatly sazlamany saýlap bilersiňiz.
5. Arassalanýan ýerleriň interaktiw 3D görkezijisi.
6. Ultramelewşe sterilizasiýa gaby.
7. Burun çalyşmagy barada bildiriş.
8. Zarýad beriş görkezijisi we zarýad berlende gözegçilik.
9. LED görkezijisi bilen basyş datçigi
10. Dürli arassalamak üçin toplumdaky üç görnüşli çalyşýan burun
• Gündelik arassaçylyk üçin klassiki arassalaýjy burun
• Güýçlendirilen polishing effekti bilen agzy aklamak
• softumşak gabykly duýgur dişler üçin burun

11. Ýat funksiýasy
12. Burun awtomatiki kesgitlemesi.
13. Awtomatiki işjeňleşdirme.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. MORI 2.0 diş çotgasy awtomatiki kommutasiýa funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr: Bedeni eliňiz bilen ýapanyňyzda çotga açylýar.
2. Işletmek / öçürmek / saýlamak funksiýasyna gysga basyp, çotgany açyň.
3. Funksiýalary üýtgetmek üçin düwmäni basyp, bölümi saýlamak / ýapmak / saýlamak funksiýasyna gysga basyň.
4. Bölümlerden "Menýu / Sazlama" elementine uçuň, oňa gidiň. "Menýu" bölüminde "3D OFF / 3D OFF" saýlaň. Işletmek / öçürmek düwmesini bir gezek basyp açyň.
5. Dil saýlaň. MORI 2.0 soňraky konfigurasiýa we ulanmaga taýýar.
6. Zerur burun saýlaň, ony elektrik hereketlendirijisiniň ujundan (geçiriji şahanyň) ýokarsynda goýuň we guruň. Burunlary guranyňyzdan soň, görkezme boýunça MORI 2.0 çotgasyny düzmegi dowam etdiriň.
7. Sazlamalar bölümine geçiň. "Wagt arassalamak" bölümini saýlaň. Wagty belläň: 2/3/4 minut ýa-da funksiýany saýlamak düwmesine basyp "Çäklendirilmedik".
8. "Sazlamalar" bölüminden "Yzyna" saýlap umumy menýuda gaýdyp geliň.
9. Menýuda arassalama tertibini kesgitläň.
10. Re modeimi saýlanyňyzdan soň, funksiýany saýlamak düwmesine basyp intensiwligi düzüň. MORI 2.0 çotgasynda režimleriň her biri üçin 5 güýç derejesi görkezilýär: 10, 30, 50, 70 we 90.
11. MORI 2.0 çotgasynyň ýat funksiýasy bar. Re modeimi 10 sekuntdan köp ulananyňyzda, çotga ony ýatda saklar we indiki gezek ulanylanda açar.
12. Arassalaýyş zolagyny üýtgetmegiň zerurdygyny ýatlatmak üçin MORI 2.0 çotgasy gysga arakesme alýar. Arassalamak wagty 2 minut bolsa, çotga her 30 sekuntda durar, arassalama wagty 3 minut - her 45 sekuntda, 4 minut arassalamak bilen - her minutda. Çäklendirilmedik çotga wagtyny saýlasaňyz ("Çäklendirilmedik"), çotga durmaz.
13. MORI 2.0 ses diş çotgasy basyş güýji datçigi bilen enjamlaşdyrylandyr. Çotganyň arka tarapynda yrgyldy görkezijisi bar, ol titremäniň reňkini we görnüşini üýtgeder, arassalaýyş wagtynda basyşy gözegçilikde saklamak üçin doo-doo sesini çykarar.
14. Awtomatiki arassalaýyş wagtyndan soň diş çotgasy öçer. Çotgany özbaşdak duruzmak isleseňiz, 5 sekunt arassalanandan soň, açmak / öçürmek düwmesine gysga basyň.
15. Arassalanandan soň, çotganyň ekranynda galan zarýad derejesi we diş boşlugy kartasy bilen arassalanmagyň netijesi peýda bolar.

Nädip ulanmaly:
1. Burun düzüň.
2. Diş çotgasynyň burnuny suw bilen nemläň we zerur mukdarda diş pastasyny ulanyň.
3. Çotganyň burnuny agzyňyza salyň. Diş etine garanyňda 45 dereje burçda saklaň. Dişleri sakgyç çyzygyna ýa-da birneme ýokarsyna birneme egiň.
4. Çotgany açyň, amatly iş tertibini saýlaň.
5. Dişleriňizi ýuwup başlaň. Çotganyň kellesini dişiň düýbünden ahyryna çenli arassalamak bilen ýaýyň.
6. ýokarky diş dişiniň iç ýüzüni arassalamak üçin diş çotgasy dik ýagdaýda bolmaly, şonuň üçin diş çotgasynyň kellesi dişiň üstünde dikligine ýerleşdirilip, her dişini arassalaýar.
7. Berlen arassalama wagtyndan soň çotga durar. Ekranda zarýad bermegiň galan derejesi, soňra arassalamagyň netijesinde agyz boşlugynyň 3D kartasy görkeziler.

8. 3D kartada geçen prosedurany derňäň - bu ulanyja ajaýyp arassalanmaga kömek eder.
9. Amal gutaransoň, burnuňyzy ýuwuň we tebigy guradyň. Diş çotgasynyň gowresini suw bilen ýuwup bolýar.

Ulanyş şertleri:
Günde 2 gezek, 1 arassalaýyş sessiýasy 2 minut.

Arza bermegiň dowamlylygy:
1 burun ulanmagyň möhleti 3 aý.

Garşy görkezmeler:
1. fectokanç periodontit.
2. Operasiýadan soňky döwür ýa-da agyz boşlugynda ýaralary bejermek döwri.
3. Dişleriň duýgurlygyny ýokarlandyrmak.
4. Dişleriň patologiki hereketi.
5. Çagalar tarapyndan ulanmak üçin niýetlenen däldir.

DUÝDURYŞLAR:
1. MORI 2.0 diş çotgasyny 8 ýaşdan uly çagalar hem-de duýuş, beden ýa-da akyl mümkinçilikleri çäkli adamlar, enjamy ulanmak boýunça görkezme alan, howpsuz ulanmagy bilýän we nädogry ulanmagyň howplaryna düşünýän bolsalar, ulanyp bilerler.
2. Bu enjamy çaganyň oýunjagy hökmünde ulanmak gadagandyr.
3. Çagalar tarapyndan çotgalanmak we ulanmak diňe ulularyň gözegçiligi astynda amala aşyrylmalydyr.

TOPLUMDA: (1) diş çotgasynyň korpusy, çalşylýan uçluklar: (2) duýgur dişler üçin, (3) agartmak üçin, (4) arassalamak üçin, (5) Type-C zarýad kabeli,
6. ammar sumkasy, 7) görkezme, 8) burunlary dezinfeksiýa etmek üçin gap.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 8 h

SMART WAGTY: 2 min

IŞLEMEK WAGTY: • Seresap boluň - 1200 minut • Arassalamak tertibi - 250 minut • Ak emal režimi - 400 minut • Polishing rejimi - 500 minut • Massa mode tertibi - 400 minut

DÜZGÜNLERIOD MODULLARY WE GÖRNÜŞI:
• Seresap boluň (28000 yrgyldy / minut)
Arassalamak (37000 yrgyldy / minut)
• Ak emal (41000 yrgyldy / minut)
Polishing (36000 yrgyldama / minut)
Massaž (35000 yrgyldy / minut)

Suw garşylygy: IPX7



NEO - DERINI ÝAŞARTMAK ÜÇIN ENJAM

Götermek täsiri

Deriniň ýagdaýyny nyşana alýar

Deriniň berkligini we çeýeligini dikeldýär

Pigmentasiýany peseldýär

Derini azaldýar

Meseleler: ialüzüň daş-töweregindäki üýtgeşmeler, gyrmalar, deriniň çişmegi, pigmentasiýa, düwürtik, roza, yzlar we yzlar, uzalma yzlary.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, PC plastmassa, silikon.

Agramy: esasly massaagerçy - 183 g.

Funksiýalary:
NEO massaagerçysynyň merkezinde pes temperaturaly (sowuk) plazmany - bitarap molekulalardan ybarat we zarýadly bölejikleri öz içine alýan gaz: erkin elektronlar, polo positiveitel we otrisatel ionlar bar. Plazma derini dezinfeksiýa edýär, düwürtik we roza bilen göreşýär, çişmegiň öňüni alýar. Kollagen süýümleriniň dykyzlygynyň dikeldilmegini höweslendirip, plazma tehnologiýasy ýaralaryň, yzlaryň we yzlaryň sagalmagyna kömek edýär. Garramaga garşy prosesler bilen baglanyşykly genleriň plazma işjeňleşmegi netijesinde ýüzdäki gyrmalar we çuň epler azalýar. Plazmanyň täsiri astynda lipid biolaýerleri dikeldilýär we kosmetikanyň geçirijiligini ýokarlandyrýan dürli maddalaryň geçmegi üçin kanallar emele gelýär. Mundan başga-da, plazma täsir etmek melanin toparlaryny ýok edýär we netijede pigmentasiýanyň ýagtylygy bolýar.

Aýratynlyklary:
1. Özboluşly patentlenen dizaýn ýörite WAU üçin işlenip düzüldi. Massaž enjamynyň arka tarapynyň tegelek şekili ony eliňizde amatly tutmaga we massaży ýeňil ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.
2. Amatly iş ýüzü - deriniň uly ýerlerini we kyn ýerlerini bejermäge mümkinçilik berýär, esasanam dar ýokarky ujy üpjün edilýär.
3. 3 derejeli intensiwlik - deriniň plazmanyň täsirine ýuwaş-ýuwaşdan taýýarlanmagy üçin.
4. ulanylyşy - massaagerçy 1 düwme bilen dolandyrylýar, akylly taýmer gurnalan 10 minut.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
Enjamy suw bilen ellemek, enjamy çygly eliňiz bilen almak, çygly deride ulanmak gadagandyr - bu howply bolup biler.
1. Işletmek / öçürmek düwmesine uzak wagtlap (2 sekunt) basyp, enjamy açyň. Işledilende enjam eşidilýän signal çykarar.
2. Güýç derejesi görkezijileri bolan displeý ýakylýar. Enjam 3 derejeli täsir güýjüni üpjün edýär: Güýçli (güýçli), Orta (orta) we SOFT (gowşak). Derejeli kommutasiýa düwmesini gaýtalap basyp, özüňize laýyk täsir güýjüni saýlaň. Birinjisi SOFT derejesi, onuň nyşany ekranda ýakylýar. Düwmäni gaýtalap basmak sizi MEDIUM derejesine geçirer, indiki metbugat STRONG derejesine başlar.
3. Enjam akylly taýmer bilen üpjün edýär, enjam 10 minutlyk işden soň ses signalyny çykarýar.
4. Enjamy öçürmek üçin düwmäni basyp / ýapyň / öçüriň intensiwlik derejesinde.

Nädip ulanmaly:
1. Adaty arassalaýjyňyzy ulanyp ýuwuň. Deriňizi hapalaýjy we artykmaç sebumdan arassalaň.
2. faceüzüňizdäki suwuklygyň yzlaryny aýyryň, massaager ulanmazdan ozal deriniň doly guramagyna ýol beriň. Deride suw enjamy ulananyňyzda ep-esli oňaýsyzlyga sebäp bolup biler.
3. Enjamy açyň we islenýän intensiwlik derejesini saýlaň. Deriniň enjamyň ulanylyşyna uýgunlaşmagy üçin iň az täsir güýji bilen başlamak maslahat berilýär.
4. Amal wagtynda enjamy derä ýakyn basmaň, deriniň ýüzünden 2-3 mm uzaklykda saklaň. Massažrçyny aşakdan (eňekden) ýokaryk (saçyň ösýän çyzygyna çenli) haýallyk bilen saklaň. Mesele ugurlaryna aýratyn üns beriň. Ulanylanda enjam plazma öndürýän ses çykarýar, ozonyň ysyny hem alyp bilersiňiz - bu adaty zat.
5. Amal tamamlanandan soň enjamy öçüriň, derini nemlendirmek üçin ideg kosmetikasyny ulanyň. Kosmetikanyň has gowy siňmegi üçin ýeňil massa conduct ediň.
6. Enjamyň iş ýüzüni çygly (spirtli içgiler) salfetka bilen arassalaň. Bellik: Toz we sebum galyndylary amalyň dowamynda plazma bilen döwülende enjamyň iş ýüzüniň keramiki bölegine aňsatlyk bilen ýapyşýar. Bu keramiki ýüzüň sary bolmagyna sebäp bolup biler, ýöne enjamyň netijeliligine täsir etmeýär.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	Ideg tapgyry
ACNE / MAGLUMAT	Ertir	Başlangyç kurs: faceüzüň her ýeri üçin 5-10 minut. Bir amalyň umumy dowamlylygy 20-30 minuta çenli. Derini uýgunlaşdyrmak üçin güýjüň ýuwaş-ýuwaşdan ýokarlanmagy maslahat berilýär: 1-nji hepde iň pes derejedir (deri duýgur bolsa, iň pes derejäni 2 hepde ulanyň) 2-nji hepde 3-nji hepdäniň ortaça derejesi we derisi gowy uýgunlaşdyrylan bolsa iň ýokary dereje Goldaw kursy (öňüni alyş): tutuş ýüz üçin 10-20 minut	Başlangyç kurs: Hepdede 2-3 gezek (esasy ýüze çykýançalar dowam edip bilersiňiz) Goldaw kursy (öňüni alyş): 10-14 günüň içinde 1 gezek	Başlangyç kurs: 6-8 hepde Okuw gutarandan soň, deriniň dikelmegi we hemişelik gyjyndyrmalara öwrenişmezligi üçin 1-2 aý dynç almak maslahat berilýär.
PIGMENTASIÝA	Agşam		Giperpigmentasiýa bolan ýerlere ünsi jemläp, hepdede 2 gezek	
Eaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler	Agşam		Başlangyç kurs: Hepdede 2-3 gezek. Goldaw kursy (öňüni alyş): hepdede 1 gezek (10-14 günüň içinde 1 gezek rugsat berilýär)	
SKARS	Agşam	Deriniň we ýaranyň ululygyna baglylykda 5-10 minut faceüz üçin: iň pes güýçden 3 seansa başlaň, soňra güýji ýuwaş-ýuwaşdan artdyryň. Beden üçin: ortaça güýçden 3 seansa başlaň, soňra güýji kem-kemden artdyryň.	Hepdede 2 gezek	Tapgyr: 1-1.5 aý. Ýylda 2-3 tapgyr. Tapgyrlaryň arasynda: aýda 1-2 seans.

Garşy görkezmeler:
1. Ulanmak gadagandyr: çagalar, allergiýadan ejir çekýänler, ýüz / göz operasiýasy edilen adamlar.
2. Enjamy suw bilen ellemek, enjamy çygly eller bilen almak, çygly deride ulanmak gadagandyr.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjamy suwa batan bolsa, zeper ýeten ýa-da döwülen bolsa dogry işlemeýän bolsa ulanmaň.
2. Enjamy göz töwereginde (göz hanasynyň ýokarky we aşaky süňküniň ugrunda), çekgede, galkan şekilli mäzde, döşde we jyns agzalarynda ulanmaň.
3. Enjamy sökmäň, sebäbi bu zeper ýetmegine, näsaz işlemegine, elektrik togunyň urmagyna, ýangyna ýa-da şikes ýetmegine sebäp bolup biler.

GURBANDA: (1) enjam, (2) esasy goldaw, (3) zarýad kabeli, (4) ammar sumkasy, (5) salfetka, (6) görkezme.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 3 h

IŞLEMEK WAGTY: 60 min

SMART WAGTY: 10 min

TOGUŇ GÜÝJI: • SOFT: deri bilen galtaşanda 590 mA, galtaşmazdan 278 mA • MEDIUM: deri bilen galtaşanda 1670 mA, galtaşmazdan 570 mA • STRONG: deri bilen galtaşanda 1820 mA, galtaşmazdan 1010 mA

Suw garşylygy: IPX3



REN - ÝÜZI ARASSALAÝJY ULTRASESLI ENJAM

Arassalamak

Mikrokirkulýasiýany gowulandyrýar

Exfoliation

Derini bejermegi güýçlendirýär

Meseleler: ýagly deriniň köpelmegi, gözenekli gözenekler, komedonlar, düwürtikler, reňksiz saglyk deri, deriniň çeýeligini ýitirmek.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, silikon.

Agramy: 140 g.

Funksiýalary:
“Çuň arassalamak” režiminde ýokary ýygylykly ultrases ses titremesi we polo positiveitel ionlar derini seresaplylyk bilen arassalaýar. Ultrases arkaly döredilen tolkunlar epidermisiň ýokarky gatlagynyň bölejikleriniň siňmegine, ýerüsti hapalaýjylary we sebumyň ýygnanmagyna kömek edýär. Çyglylyk režiminde, negatiw ionlar bilen tandemdäki şol bir Ultrases tolkunlary gan aýlanyşyny we kosmetikanyň işjeň siňmegine sebäp bolýan kollagen / elastiniň önümçiligini ýokarlandyrýar. Şonuň üçin ideg kosmetikasynyň täsiri has aýdyň görünýär.

Aýratynlyklary:
1. Öýde ulanmak üçin ykjam enjam.
2. Magnit örtük, enjamy ulanmagyň arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmäge mümkinçilik berýän enjamyň arassalaýyş ýüzüni goraýar.
3. Güýçli batareýa, zarýad bermezden iş wagty, 100 minut batareýa.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Enjam 1 düwme bilen dolandyrylýar. Uzyn basmak bilen, enjamy açmak üçin "Işletmek / öçürmek / üýtgetmek" düwmesini basyň. Işletmek uzyn ses signaly bilen bilelikde bolýar.
2. Birinjisi, “Çuň arassalamak” tertibi. Degişli görkeziji ýakylar. Ultrases titremesiniň üznüksiz sesini eşidersiňiz.
3. Re modeimi açmak üçin "Işletmek / öçürmek / öçürmek re" imleri düwmesine gaýtadan basyň. Geçiş režimleri gysga ses signaly bilen bilelikde bolýar
4. Enjam "nemlendirmek" režiminde işläp başlar. Degişli görkeziji ýakylar. Ultrases titremesiniň güýçli sesini eşidersiňiz.

5. "Işletmek / öçürmek / üýtgetmek" düwmesini basyp enjamy öçüriň.
6. Enjam akylly taýmer bilen enjamlaşdyrylandyr. Scruber 10 minutlyk işden soň awtomatiki usulda öçer.

Nädip ulanmaly:
REŽIM: ÇUŇŇUR ARASSALAMAK
1. Ulanylmazdan ozal makiýaňyzy aýyryň we ýüzüňizi arassalaýjy bilen ýuwuň.
2. Arassalamazdan ozal iň oňat netijäni gazanmak üçin desinkrustasiýa jeli (ultrases sesini arassalamak üçin jel) ulanyp, sowuk bug prosedurasyny geçirmek maslahat berilýär. Jeli ýüzüňize sürtüň, gözüňiziň alnyndan gaça duruň, film bilen ýapyň, jeli 15 minut saklaň, soňra süpürgiç arassalamak prosedurasyna geçiň. Ultrases sesini arassalamak üçin jel ýa-da losýondan başga-da, duzly ergini, termiki suwy ulanmaga rugsat berilýär.
3. "Çuň arassalamak" režimini açmak üçin "açmak / öçürmek / re switchim kommutatory" düwmesini basyň.
4. Enjamyň ýüzüni aşak tutuň, derini 40 gradus burçda süpüriji pyçak bilen saklaň. Faceüzüň zerur ýerlerini arassalamak üçin ýüzleýjini massaž çyzyklary boýunça süýşüriň.
5. “Çuňňur arassalamak” režiminde arassalamak prosedurasy 5 minutdan köp dowam etmeli däldir.
6. Enjamy öçüriň ýa-da indiki tertipde işlemek üçin geçiriň.
7. faceüzüňizi ýyly suw bilen ýuwuň, ýüzleýjini gury arassalaň.
8. Arassalamak prosedurasyndan soň, nemlendirme amalyny başlamak maslahat berilýär.
1. faceüzüňizi arassalanyňyzdan soň, öz islegiňiz boýunça ideg önümine ýüzüňize deň derejede çalyň.
2. Enjamy açyň we çyglylyga geçmek üçin düwmäni täzeden basyň.
3. Enjamy öňküsi bilen ýokaryk öwüriň, şonuň üçin gyrgyç pyçagy gyrasynda däl-de, deriniň üstünde tekiz ýatýar. Arza berijini ýüzüňize goýuň we derini bejermek önümi doly siňýänçä, massaž çyzyklarynyň üstünden ýuwaşja süýşüň.
4. Bu režimde işlän wagtyňyz prosedurany merkezden gyralara geçirip, boýnundan başlamak maslahat berilýär.
5. Eňekden mańlaýa geçip, süpürgiç pyçagyny merkezden periferiýa geçirip, massaagey dowam etdiriň.
6. "Nemlendirmek" tertibinde işlemek 3 minutdan 5 minuta çenli dowam edip biler. Amalyň ahyrynda "açmak / öçürmek" düwmesine uzyn basyp, süpürgiçini öçüriň.
7. Arza berijini süpüriň we süpürgiçini ýerine goýuň.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
NEBIT SKIN TERJIME / ACNE	Agşam maslahat berilýär. Bejergiden soň makiýa up ulanmaň.	Çuň arassalamak: 5 min. Nemlendiriji: 5 min. Bu tertipde ulanyň. Çyglylyk tertibi diňe çuňňur arassalanandan soň täsir edýär.	Hepdede bir gezekden köp bolmaly däl	3-4 hepde. 2 hepdelik dynç alyň. 3-4 hepdelik kursy gaýtalaň we bu aýlawy dowam etdiriň.
GÖRNÜŞ / GÖRNÜŞLI Gämiler			Aýda iki gezekden köp bolmaly däl	Zerur bolanda

Garşy görkezmeler:
1. Enjam aýratyn ulanmak üçin niýetlenendir. Enjamy beýleki ulanyjylar bilen paýlaşmaň.
2. Operasiýadan soň bir aýyň içinde ýa-da ýüzüň derisinde çynlakaý güne ýanýan ýerlerde ulanmaň.
3. inflamokanç ýa-da zeper ýeten deride ulanmaň.
4. Gözüňiziň öňünde ulanmaly däl.
5. Wena ýa-da arteriýa kesellerиniň täsir eden ýerlerinde, tromboflebit bar bolsa ýa-da öň ganyň lagtalanmagy bilen bagly näsazlyk bolan bolsa, enjamy ulanmak gadagandyr.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjamy deriniň şol bir ýerinde uzak wagtlap ulanmaň.
2. Enjamy ýokary temperaturadan uzakda saklaň.
3. impüz implantlary, diş metal täçleri, gysgyçlar, ulanylanda dyrnaklar bar bolsa, şahsy duýgularyňyza üns beriň. Enjamy ulananyňyzda agyry ýa-da rahatsyzlyk duýsaňyz, ulanmagy bes ediň.

GURBANDA: (1) ultrases sesli, (2) magnit örtük, (3) USB görnüşli C kabeli,
4. görkezme, (5) ammar sumkasy.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 2 h

IŞLEMEK WAGTY: 100 min

SMART WAGTY: 10 min

ULTRASESIŇ ÝYGYLYGY: 25±5 kHz

Suw garşylygy: IPX4



SARA - SAÇ GURADYJY WE TEKIZLEÝJI, 2-SI 1-DE

Gury we çyg saçlar üçin

Çalt guratmak

Saçy bezeýär we şekil berýär

Ýumşak ideg

Saçyň hüżżermegini azaldýar

Saçlary düzleýär

Meseleler: Klassiki ütükler bilen saçyň zaýalanmagy, ýumşaklygy (doňdurma täsiri), statiki elektrik, çygly saç goýmagyň kynlygy, parlaklygyň ýitmegi.

MATERIALLAR: MS plastmassa, ABS plastmassa.

Agramy: 441 g (şnurdan başga), 657 g (şnur bilen).

Funksiýalary:
Guramak: Içinde ýokary tizlikli hereketlendiriji (BLDC) bolup, minutda 110000 öwrülişik edýär. Güýçli howa akymyny döredýär (12 m / s çenli). Guramak, ýokary gyzgynlyk bilen saçyň “gowrulmagy” bilen däl-de, saçyň ýüzündäki çyglylygyň fiziki urmagy sebäpli bolýar. Ionizasiýa: Guradylanda negatiw zarýadly ionlaryň (30 milliondan gowrak) akymy emele gelýär. Saç, adatça, biri-birinden daşlaşmagyna oňyn zarýad berýär (“ýumşaklyk” effekti). Ativearamaz ionlar bu zarýady zyýansyzlandyrýar, süýümleri çişirýär. GÖRNÜŞ: Howa 45 gradus burçda tabaklaryň boýundaky dar ýerlerden çykýar. Göni basyşyň täsiri döredilýär. Plastinalary gysanyňyzda, saçyň terezini mil bilen “basyp” akym çaltlaşýar. Heatylylygyň we gönükdirilen howanyň täsiri bilen çygly saçlardaky wodorod baglanyşyklary wagtlaýyn döwülýär we göni görnüşde täzeden gurulýar. Saçlar howa bilen üflenýändigi sebäpli, netijäni düzedip, eýýäm düzülen ýagdaýda guradýar. Sowuk howa (FIKASI) A) Iň soňky tapgyrda sowuk howa akymy gyzdyrylan saçlary derrew sowadýar we kesikulany "möhürleýär". Bu aýna şöhle saçýar we dizaýny durnuklaşdyrýar.

Aýratynlyklary:
1. 2-ni guratmak we tekizlemek. SARA iki funksiýany bir prosedura birleşdirýär we umumy ýygnamagyň wagtyny gysgaldýar.
2. Saçlaryň howpsuzlygy: Howany düzeltmek, adaty demiriň gyzyl-gyzgyn plitalary bilen baglanyşykdan has näzikdir.
3. aýratyn aýratynlyklar. 3 akym tizligi we 5 temperatura rejimi, saçyň islendik görnüşine iň amatly idegi saýlamaga mümkinçilik berýär.
4. Univershliumumy naprýa .eniýe. Giň naprýa .eniýe diapazony dünýäniň islendik ýerinde enjamyň durnukly we howpsuz işlemegini üpjün edýär.

5. Gurak we çygly ýöriteleşdirilen režimler: çygly we gury saç bilen täsirli işlemek üçin oýlanyşykly sazlamalar.
6. Informatiw LCD-displeý, iň amatly ulanmak üçin iş parametrlerine doly gözegçilik edýär.
7. Köpugurly gulplama, enjamy eplenen ýagdaýda doly hukukly guradyjy hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär.
8. Intellektual arakesme. Enjam 10 sekuntdan köp ulanylmasa, awtomatiki usulda garaşma tertibine girýär we 3 minutdan soň öçýär.
9. Ýat funksiýasy Enjam iň soňky ulanylan sazlamalary ýada salýar, indiki gezek açanyňyzda derrew işe başlamaga mümkinçilik berýär.
10. Güýçli ionlaşdyrma. Jenerator, statikleri zyýansyzlandyryp, saçlara aýna ýalpyldawuk we ýüpek öwüşgin berýän 30 milliondan gowrak ion çykarýar.
11. Motoryň tizligi. Speedokary tizlikli hereketlendiriji (110000 aýlaw) derrew çyglylygy aýyrmak üçin güýçli gönükdirilen akym döredýär.
12. Öz-özüňi arassalamak tertibi. Iň ýokary zarba güýjüni saklamak we hyzmat möhletini uzaltmak üçin hereketlendirijini awtomatiki arassalamak funksiýasy.
13. Şnuryň uzynlygy: hünärmen ýa-da öýde ulanmak üçin 2 metr hereket erkinligini üpjün edýär.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Saç guradyjy-düzediji rozetkany rozetka doly salyň. OFF nyşany enjamyň öçürilendigini görkezýär.
2. Bu enjamda düzediji plitalary bukulan ýagdaýda saklamaga mümkinçilik berýän gulplaýjy bar. Tabaklary açmak üçin gulp ylgaýjysyny aşak geçiriň. Gulpy açylanda, tabaklar açylýar, bu bolsa tekizlemek üçin olaryň arasyna saç goýmaga mümkinçilik berýär.
3. Plastinalary bilelikde saklamak üçin, olary birikdiriň we gulpy ýokaryk galdyryň. Closedapyk ýagdaýda enjam saç guradyjy bolup işleýär. Bloklanan ýagdaý enjamyň howpsuz saklanmagyny we daşalmagyny üpjün edýär.
4. Enjamy açmak üçin açmak / öçürmek düwmesini basyň. Plastinalar açylan ýagdaýynda howa akymy az bolar. Howanyň öwüsýän tizligini başlamak we işe başlamak üçin saç guradyjy düzüjini gysyň.
5. Re modeimi saýlamak düwmesini basyp, guradyp ýa-da bezemek isleýän sazlamalaryňyzy saýlaň.
6. WET rejimi ýuwlandan soň derrew saç üçin niýetlenendir we bir wagtyň özünde guratmaga we düzetmäge mümkinçilik berýär.
7. Gurak režimi, eýýäm guradylan saçlaryň görnüşini tekizlemäge we düzeltmäge gönükdirilendir.
8. Temperaturany dolandyrmak düwmesiniň kömegi bilen zerur parametrleri düzüň.
9. WET režiminde çyglylygyň güýçli bugarmagy we egrem görnüşiniň çalt emele gelmegi üçin has ýokary sazlamalar görkezilýär: 120 °C, 140 °C we 160 °C.
10. Gurak režimde aşakdaky temperaturalar bar: 80 °C, 110 °C we 140 °C, eýýäm guradylan saçlaryň gyzmagyndan goramak üçin.
11. Temperatura reimesimleri Selsiýada we Fahrenheitde-de bolup biler. Derejeleriň görkezilişini üýtgetmek üçin, temperatura düwmesini uzak wagtlap 3 sekunt basyň.
12. Tizligi dolandyrmak düwmesiniň kömegi bilen 3 sany howa urýan tizliginden 1-i düzüň.
Nyşanadaky ýapraklaryň sany tizliginň tizligi bilen baglanyşdyrylýar: gowşak tizlik - 1 ýaprak, ortaça - 2 ýaprak, güýçli howa akymy - 3 ýaprak.

13. Awto-arassalamak tertibini açmak üçin tizlik düwmesini 5 sekunt basyň. Magnit süzgüçini öňünden aýyryň. Arassalamak 15 sekunt dowam eder, şondan soň awtomatiki öçer. Süzgüçi yzyna goýuň.
14. Sowuk reodeimi ulanmak isleseňiz, sowuk howa düwmesini basyň.
15. Saç guradyjy düzediji açanyňyzdan soň, 10 sekuntdan köp ulanylmazdan açyk ýagdaýda bolsa, arakesme tertibi awtomatiki usulda başlar, temperatura nyşany hemişe ýanyp-sönýär. Enjam 3 minutdan köp işlemese (görkezilen arakesmede), görkezilen wagtdan soň awtomatiki öçýär.
16. SARA saç guradyjy, ýat funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Enjam indiki gezek açylanda şol bir režimde we iň soňky açylanda ulanylan sazlamalar bilen başlar.

Nädip ulanmaly:
1. Elleriňiziň gurakdygyna we saçlaryňyzyň gaty çyg däldigine göz ýetiriň (suw damdyrmaly däldir). Ilki bilen polotensa bilen guratmak maslahat berilýär.
2. Bezeg döwründe päsgelçilik bolmazlygy üçin saçyňyzy giň dişler bilen tarak bilen seresaplyk bilen daraň.
3. Saç guradyjy düzediji açyň.
4. WET režimini saýlaň.
5. Islenýän temperaturany we täsir tizligini düzüň.
6. Ilki bilen, kökleri guratmak üçin saç guradyjy hökmünde SARA-ny gulplanan ýagdaýda ulanyň (plitalar ýapyk, berkidiji ýokaryk hereket edýär).
7. Tabaklary açyň, gulplaýjyny aşak düşüriň, ýüpleri tabaklaryň arasynda mümkin boldugyça ýakyn goýuň. Howany aýyrmak üçin deşikler saçyň ujuna gönükdirilmelidir. Tabaklary ýapyň, gönüden-göni göni uçlara eltiň.
8. Gury saçlara bezemegi dowam etdirseňiz, GURY režimini saýlaň.
9. Tabaklaryň arasynda egri goýuň, arasyna gysyň. Howa akymy saýlanan derejä awtomatiki ýokarlanar. Gadjeti maslahatlara ýuwaşlyk bilen sürüň.
10. Gurlan ionizatoryň kömegi bilen statik zyýansyzlandyrylar we hereket wagtynda saç kesikulasy tekizlener.
11. Saçyň ähli massasyny guradanyňyzdan soň, görnüşi berkitmek we saçyňyza goşmaça öwüşgin bermek üçin Sowuk reodeimi açyň. Sowuk howa saçyň terezisini ýapar, dizaýny has tekiz we çydamly eder.

Garşy görkezmeler:
1. Enjamy diňe tebigy adam saçlary üçin ulanyň. Emeli saçlary ýa-da haýwan saçlaryny ulanmaň.
2. Beýleki zatlary guratmak üçin ýyladyş elementlerini ulanmaň.
3. Vanna otaglarynda ulanmak gadagandyr. Enjamy hiç wagt hammamda, duşda, doldurylan hammamda ýa-da çygly ellerde ulanmaň.
4. Enjamy suwa çümdürmäň ýa-da akýan suwa taşlamaň.
5. Enjamy suw damýan gaty çygly saçlarda ulanmaň.
6. Enjamyň özi ýa-da set şnury zaýalanan bolsa, enjamy açmaň. Şeýle hem, ýykylan, görünýän zeper ýeten ýa-da dogry işlemeýän bolsa ulanmaň.
7. Enjam şeýle bir zaýalanan bolsa, elektrik bölekleri açylsa, derrew elektrik çeşmesinden aýryň.

8. Belli bir lukmançylyk ýagdaýy (meselem epilepsiýa) ýa-da motor bozulmalary (diskineziýa) adamlar enjamy ulanmakdan saklanmalydyrlar.
9. Bu enjam, gözegçilik astynda bolmasa ýa-da enjamyň işleýşi barada görkezmeler almasa, çäkli fiziki, duýgur ýa-da akyl ukyplary çäkli adamlar, şeýle hem tejribesi we bilimi ýeterlik bolmadyk adamlar tarapyndan ulanmak üçin niýetlenen däldir.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjamyň gyzdyrylan böleklerініň göz we deri bilen gatnaşygyndan gaça duruň.
2. Işleýän wagtyňyz enjamy agaç, kagyz ýa-da mata ýüzüne goýmaň. Diňe tekiz ýylylyga çydamly ýüz ulanyň.
3. Gyzgynlygyň we ýangyn howpunyň öňüni almak üçin hiç wagt polotensany ýa-da şuňa meňzeş zatlary enjamyň üstünde ýa-da aşagynda goýmaň.
4. Enjamy ýanýan suwuklyklaryň ýa-da gazlaryň ýanynda ulanmaň (meselem, aerozollar, ýatmak üçin mous).
5. Plastinalara zeper ýeten ýagdaýynda, ýaglary ýa-da spreýleri goýmak üçin ulanmak gadagandyr.
6. Işletmezden ozal tor naprýa .eniýesiniň bu enjam bilen gabat gelýändigine göz ýetiriň. Işiň tutawajynda, barlamak üçin parametrleri görkezilýär.
7. Işleýiş wagtynda näsazlyk bar bolsa, enjamy arassalamazdan ozal, öçürilenden ýa-da enjam ulanylmaýan bolsa, rozetkadan elmydama aýryň.
8. Şnury zeperden goraň. Hiç haçan şnuryň özüni çekmäň - rozetkadan çykarylanda vilkany tutuň. Şnury enjamyň içine sokmaň.
9. Bejeriş diňe ygtyýarly hyzmat merkezleri tarapyndan amala aşyrylyp bilner. Enjamy özüňiz bejermäge synanyşmaň, sebäbi ulanyjy tarapyndan saklanýan bölekler ýok. Bölünen ýagdaýynda sarp edijileriň talaplaryny kabul etmäge ygtyýarly gurama ýüz tutuň.
10. Enjam aşa gyzan ýagdaýynda howpsuzlyk wyklýuçateli bilen üpjün edilendir.

GURBANDA: (1) saç guradyjy, (2) ammar sumkasy, (3) görkezme, (4) kesmek.

Tehniki aýratynlyklar:

Güýç: 1600 W

NOMINAL NAPRÝAŽENIÝE: 220-240 V

MOTORYŇ TIZLIGI: 110000 rpm

Tizlik: sekuntda 12 metr

TEMPERATURA SAZLAMALARY: Gurak tertibi: 80 °C, 110 °C, 140 °C Çygly režim: 120 °C, 140 °C, 160 °C Sowuk öwüsýär

ÇIMKLENDIRMELER (H X W X D): 329×55×38 mm

SES DEREJESI: 85,6-86,9 dB

IÝMITLENDIRIŞ SIMINIŇ UZYNLYGY: 2 m



UMI - ÝÜZI ARASSALAÝJY ULTRASESLI ENJAM

Arassalamak | Mikrokirkulýasiýany gowulandyrýar | Exfoliation | Derini bejermegi güýçlendirýär

Meseleler: ýagly deriniň köpelmegi, gözenekli gözenekler, komedonlar, düwürtikler, reňksiz saglyk deri, deriniň çeýeligini ýitirmek.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, silikon.

Agramy: 131 g.

Funksiýalary:

“Çuň arassalamak” režiminde ýokary ýygylykly ultrases ses titremesi we polo positiveitel ionlar derini seresaplylyk bilen arassalaýar. Ultrases arkaly döredilen tolkunlar epidermisiň ýokarky gatlagynyň bölejikleriniň siňmegine, ýerüsti hapalaýjylary we sebumyň ýygnanmagyna kömek edýär.

Çyglylyk tertibinde, negatiw ionlar bilen tandemdäki şol bir ultrases tolkunlary gan aýlanyşyny we kosmetikanyň işjeň siňmegine getirýän kollagen / elastiniň önümçiligini ýokarlandyrýar. Şonuň üçin ideg kosmetikasynyň täsiri has aýdyň görünýär.

Aýratynlyklary:
1. Induksiýa magnit zarýad bazasy bolan göçme enjam - syýahat etmek amatly.
2. Magnit örtük, enjamy ulanmagyň arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmäge mümkinçilik berýän enjamyň arassalaýyş ýüzüni goraýar.
3. Ulanylanda iň ýokary rahatlyk üçin kremniniň gapagy ýumşak degmek.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Enjam bir düwme bilen dolandyrylýar. Enjamy açmak üçin açmak / öçürmek / režim düwmesini basyň.
2. Çuň arassalamak tertibi başlar, degişli re ofimiň görkezijisi ýanar.
3. Re modeimi täzeden açmak üçin / öçürmek / režim düwmesine basyň. Enjam "nemlendirmek" režiminde işläp başlar, degişli görkeziji ýakylar.
4. Işletmek / öçürmek režimindäki düwmä basyp enjamy öçüriň.
5. Gabygyň dowamlylygy 5 minut. 5 minutlyk işden soň awtomatiki usulda öçýär. Hatda kommutasiýa režiminde hem enjamyň umumy iş wagty 5 minut bolar.

Nädip ulanmaly:

TERJIME EDIP BOLAN MODUL:
1. Ulanylmazdan ozal makiýaňyzy aýyryň we ýüzüňizi arassalaýjy bilen ýuwuň.
2. Iň oňat netijeler üçin desinkustrasiýa jelini ulanyp, derini sowuk bug bilen taýýarlaň. Jeli gözüňizden gaça duruň. Film bilen örtüň we 15 minut goýuň, soňra ultrases sesini arassalaň. Şeýle hem ultrases sesini arassalamak, duzly ergin ýa-da termiki suw üçin losyon ulanyp bilersiňiz.
3. Enjamy açyň.
4. "Çuň arassalamak" tertibini işe giriziň.
5. Enjamy öňe seredip saklaň. Garyjy pyçagy derä 40 dereje burçda goýuň. Faceüzüň zerur ýerlerini arassalamak üçin ýüzleýjini massaž çyzyklary boýunça süýşüriň.
6. Enjam 5 minutdan awtomatiki usulda öçer.
7. faceüzüňizi ýyly suw bilen ýuwuň.
8. Süpürgiç pyçagyny gury süpüriň.

DÜZGÜN MODUL:
1. Arassalanandan soň, nemlendiriji amallara başlaň. Zerumy ýüzüňize deň derejede çalyň.
2. Enjamy açyň.
3. Nemlendiriji režime geçiň.
4. Enjamy öňe seredip saklaň. Gabygyň pyçagyny tekiz däl-de, derisine garşy goýuň.
5. Derini bejermek önümi doly siňýänçä, ýüzleýjini massaž çyzyklary boýunça ýuwaşlyk bilen süýşüriň.
6. 5 minutdan soň enjam awtomatiki öçýär.
7. Süpürgiç pyçagyny gury süpüriň.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
NEBIT SKIN TERJIME / ACNE	Agşam maslahat berilýär. Bejergiden soň makiýa up ulanmaň.	Çuň arassalamak: 5 min. Nemlendiriji: 5 min. Bu tertipde ulanyň. Çyglylyk tertibi diňe çuňňur arassalanandan soň täsir edýär.	Hepdede bir gezekden köp bolmaly däl	3-4 hepde. 2 hepdelik dynç alyň. 3-4 hepdelik kursy gaýtalaň we bu aýlawy dowam etdiriň.
GÖRNÜŞ / GÖRNÜŞLI Gämiler			Aýda iki gezekden köp bolmaly däl	Zerur bolanda

Garşy görkezmeler:
1. Operasiýadan soň bir aýyň içinde ýa-da ýüzüň derisinde çynlakaý güne ýanýan ýerlerde ulanmaň.
2. inflamokanç ýa-da zeper ýeten deride ulanmaň.
3. Gözüňiziň öňünde ulanmaly däl.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjamy deriniň şol bir ýerinde uzak wagtlap ulanmaň.
2. Enjamy ýokary temperaturadan uzakda saklaň.
3. impüz implantlary, diş metal täçleri, gysgyçlar, ulanylanda dyrnaklar bar bolsa, şahsy duýgularyňyza üns beriň. Enjamy ulananyňyzda agyry ýa-da rahatsyzlyk duýsaňyz, ulanmagy bes ediň.

TOPLUMDA: (1) ultrasesli deri arassalaýjy, (2) magnitli gapak, (3) simsiz zarýad beriş stendi, (4) ulanmak boýunça gollanma, (5) arassalaýjy mata.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 5 h

IŞLEMEK WAGTY: 35 min

SMART WAGTY: 5 min

ULTRASESIŇ ÝYGYLYGY: 25±5 kHz

Suw garşylygy: IPX5



VIA GOLD - ÝÜZ DERISINI ÝAŞARTMAK ÜÇIN 3-SI 1-DE ENJAM

Çişmegi peseldýär

V görnüşli ýüz keşbini kesgitleýär

Arassalamak

Götermek

Gyralary azaldýar

Meseleler: ýüzüň aşaky üçden bir böleginde üýtgemeler, eňekler, goşa eňek we garramagyň görünýän alamatlary: gyrmalar, deriniň boşlugy, gözenekleriň ulalmagy we reňkli deri.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, metal.

Agramy: 207,5 g.

Funksiýalary:

Ultrases we wibrasiýa - ultrases arkaly döredilen tolkunlar epidermisiň ýokarky gatlagynyň bölejikleriniň siňmegine kömek edýär, sebumyň hapalanmagyny we sebumyň ýygnanmagyny aýyrýar. Wibrasiýa bu hapalaýjylary deriniň ýüzüne çykarýar.

RF - Kollageniň önümçiligini höweslendirýän we deriniň çeýeligini ýokarlandyrýan deriniň çuň gatlagyny (dermis) takmynan 40-55 °C çenli gyzdyrýan radioýygylyk energiýasy. Käbir hadysalarda ýylylyk ýag öýjükleriniň alyş-çalşyny hem çaltlaşdyryp biler (mysal üçin, ikinji eňegiň çäginde). Öý enjamlarynda deriniň üstündäki temperatura adatça howpsuz ulanmak üçin 38-45 °C.

EMS - dokumalara çuňňur aralaşýan we myşsalaryň gysylmagyna we damar giňelmegine, gan we limfa akymynyň gowulaşmagyna, metabolik prosesleri we deriniň iýmitlenmegine sebäp bolýan pes ýygylykly toklary ulanyp, elektromiýostimulýasiýa. Netijede, ýüzüň dessine göterilmegi bolýar, myşsalaryň äheňi ýokarlanýar, ýüzüň konturlary berkidilýär.

Aýratynlyklary:
1. Iň täsirli 3 tehnologiýany birleşdirýän ykjam enjam.
2. SONIC režiminde has içgin arassalamak üçin arassalaýjy enjamlary oturtmak üçin magnit halkasy.
3. EMS-e täsir etmegiň sazlanylýan derejesi.
4. Häzirki geçirijiligi ýokarlandyrmak üçin poslamaýan polat toplar elektrodlar.
5. VIA enjamy, “Live Organic Awards 2021” -niň “Iň gowy gözellik-gadget” dalaşgärliginde ýeňiji boldy.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Gorag gapagyny we gapagyny enjamdan çykaryň.
2. Işletmek / öçürmek / öçürmek režiminde düwmä uzak basyp, massaagerçyny açyň.
3. Enjam 3 režimi hödürleýär: 1 - SONIC, 2 - RF, 3 - EMS, görkezilen tertipde / ýapmak / öçürmek režimindäki düwmä gysga basmak bilen görkezilýär.
4. Öçürmek üçin, açmak / öçürmek / re switchim düwmesini basyp saklaň.

Nädip ulanmaly:

SONIK MOD
1. Makiýaňyzy aýyryň we ýüzüňizi arassalaýjy bilen ýuwuň.
2. Tonikany pagta çukuryna çalyň ýa-da arassalaýjy paneli ulanyň.
3. Diski ýa-da padini magnitli halka bilen sazlaň.
4. Enjamy açyň, SONIC režimini saýlaň.
5. Arza berijini ýüzüňize sürtüň, arassalamak prosedurasyny dowam etdiriň, eňegiň aşagyndan maňlaýyňyzdaky saç düzümine çenli massaž çyzyklaryny dowam etdiriň. Iň oňat netije üçin T-zona aýratyn üns berip, ähli zolaklarda birnäçe gezek arassalamak maslahat berilýär.
6. 3 minutlyk işden soň enjam awtomatiki öçýär.
7. Diski ýa-da padini aýyryň we arassalaýjy salfetka bilen arassalaýjyny arassalaň.
8. faceüzüňizi suw bilen ýuwuň.

RF MOD
1. Ýüzüňize suw esasly ideg serişdesini çalyň. Onuň düzüminde güýçli täsirli kislotalar ýa-da ýaglar bolmaly däldir.
2. Enjamy açyň we RF režiminde goýuň.
3. Arza berijini yzygiderli tizlik bilen ýüzüň ortasyndan haýallyk bilen süýşüriň. Uzak wagtlap bir ýerde saklamaň.
4. 5 minutdan soň enjam awtomatiki öçýär.
5. Arassalaýjy süpürgiç bilen, kosmetikanyň galyndylaryny arza berijiden aýyryň.

EMS tertibi
1. Maksimum netijelere ýetmek üçin toklaryň has gowy geçirijiligini üpjün etjek suw esasly, jele meňzeş dokumany ýüzüňize çalyň.
2. Enjamy açyň we EMS režiminde goýuň.
3. EMS toklarynyň intensiwlik derejesini saýlaň: gowşak ýa-da güýçli, muny etmek üçin / öçürmek / öçürmek re onimindäki düwmä täzeden basyň.
4. Rolikleri ýüzüň konturyna goýuň, massaagerçyny aşakdan ýokaryk ýöräň, derini birneme berkitiň. Prosedurany merkezden periferiýa çenli massaž çyzyklary boýunça 3-5 gezek ýerine ýetiriň. Öňdäki we gözüň töweregindäki ýerlerden gaça duruň.
5. 6 minutdan soň enjam awtomatiki öçer.
6. Arassalaýjy süpürgiç bilen, kosmetikanyň galyndylaryny rulonlardan aýyryň.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:

Deriniň görnüşi / meselesi	Ulanmagyň wagty	Dowamlylygy we tertibi	Ulanmagyň ýygylygy	DÖWRÜNJI Kurs
Iredadaw / GRAVITATIONAL-EDEBI GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI	Arassalanandan soň agşam	Arassalaýjy ýassyklar bilen SONIC: 3 min. RF: 5-7 min. EMS: pes dereje - 5 min; aşaky ýaňaklarda we eňekde ýokary dereje - 3 min. Bir wagtyň özünde däl, bu tertipde ulanyň.	Hepdede 2-3 gezek	3 hepde. 1 hepdelik dynç alyň. 3 aýa çenli gaýtalaň. Her 6 aýda bir gezek.
IINE GOWY ÇYKLAR BILEN GARA ..	Irden	Nemlendiriji / göteriji padler bilen SONIC: 3 min. RF: 10 min. 3-nji hepdeden EMS: pes intensiwlik, 5-7 min.	RF we SONIC: 1-nji hepdede iki gezek, soň 2-nji hepdeden başlap hepdede 3 gezek. EMS: hepdede iki gezek.	10 hepde. 2-3 hepde dynç alyň. 10 hepdelik kursy gaýtalaň. Her 6 aýda bir gezek.
NECK	Irden	Nemlendiriji / göteriji padler bilen SONIC: 3 min. RF: 10-15 min. EMS: pes dereje - 5 min. Bejergiden soň gyzarma bolup biler we adaty zat. Boýnuň merkezini tiroid beziniň üstünde bejermäň.	Hepdede 2-3 gezek	10 hepde. 2-3 hepde dynç alyň. 10 hepdelik kursy gaýtalaň. Her 6 aýda bir gezek.

Garşy görkezmeler:
1. Enjamy bedende elektron implantlar, elektrokardiostimulýatoryň gatnaşmagynda ulanmak gadagandyr.
2. Bu enjamy soňky bir aýyň dowamynda garyn operasiýasyny geçiren ýa-da uzak wagtlap gün şöhlesine sezewar bolan adamlar ulanmaly däldir.
3. Derisi zeper ýeten, iriňlän, ýanan ýa-da tyzly adamlar we elektromagnit täsirlerine duýgur adamlar enjamy ulanmaly däldir.
4. Diş metal-keramiki ýa-da keramiki täçleriň, implantlaryň, ýaýlaryň, şeýle hem dişleriň duýgurlygynyň ýokarlanmagy bilen ulanmak maslahat berilmeýär.
5. Bu enjamy gan keseli, inçekesel, içki organlaryň keselleri, ýaramaz çişler, ýokary gan basyşy, bedeniň ýokary temperaturasy, ýüz neýralgiýasy bolan adamlar ulanmaly däldir.
6. Massažr ulanylanda emeli süýümden tikilen eşikleri geýmeli däl.
7. Enjamy gözüň, agzyň, tiroid beziniň töwereginde, plastmassa operasiýalarynyň, şikesleriň yzlarynda EMS režiminde ulanmaň.

8. Enjamy gözüň töweregindäki duýgur ýerde ulanmaň, sebäbi ol ýerdäki deri inçe we näzikdir.
9. Enjamy nemli membranada ulanmaň (mysal üçin, burnuň, agzyň, jyns agzalarynyň içinde), sebäbi bu ýerli gahar-gazaba sebäp bolup biler.

DUÝDURYŞLAR:
1. Işleýän enjamy gözegçiliksiz goýmaň.
2. highokary temperaturada massaager ulanmaň.
3. Enjamy özüňiz aýyrmaň.
4. Zarýad berlende açmaň.
5. Enjamy uranyňyzdan ýa-da ýykanyňyzdan soň, ulanmagy dowam etdirmezden ozal zyýanyň bardygyny barlaň.
6. Elektrik togunyň urmazlygy üçin wilkanyň we tok kabeliniň bitewiligine üns beriň.
7. Ulanylmazdan ozal sagatlary, äýnekleri we metal bölekleri bolan beýleki zatlary aýyryň.

GÖRNÜŞDE: (1) enjam, (2) EMS rolikli gapak, (3) magnit halkasy, (4) zarýad bermek üçin USB-C kabeli, (5) görkezme, (6) salfetka,
7. ammar sumkasy.

Tehniki aýratynlyklar:

GARŞY WAGT: 3 h

IŞLEMEK WAGTY: SONIC tertibi - 150 minut; RF tertibi - 40 minut; EMS tertibi - 2700 minut

SMART WAGTY: • SONIC režimi - 3 minut • RF rejimi - 5 minut • EMS rejimi - 6 minut

TOGUŇ GÜÝJI: SONIC tertibi - 100-400 mA • RF rejimi - 200-2800 mA • EMS rejimi - 3-30 mA

GYSGAÇAÇLYK:
• SONIC 3 MHz +/- 10%
• RF rejesi 1 MHz

EMS GEREK: 2,91 KHz

Tolkun: gönüburçly tolkun formasy

Suw garşylygy: IPX6



YUKI - SOWADYŞ FUNKSIÝALY IPL TÜÝ AÝYRÝJY ENJAM

Islenilmeýän tüýleri aýyrýar

Saçyň ösüşini haýalladýar

Burnanmakdan we agyrydan goraýar

Skinumşak deri

Meseleler: saç aýyrmak.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, PC plastmassa.

Agramy: 298 g.

Funksiýalary:
Enjam ösen IMPULSIVE LIGHT (IPL) tehnologiýasynyň kömegi bilen islenmeýän saçlary çalt, ygtybarly we agyrsyz aýyrmagy üpjün edýär. Iki impulsly radiasiýa re regimeimi sebäpli, saç follikulasyna göni täsir edip, saçyň ösüşini haýalladýan fotonlaryň ýokary energiýa superpozisiýasy ýüze çykýar. IPL TEHNOLOGI naturalASY tebigy gara, goňur, goýy sary saçlarda ulanmak üçin amatly. Ak, açyk, gyzyl ýa-da çal saçlara az täsir edip biler.

Safir buzuny sowatmagyň innowasion tehnologiýasy, täsir edýän ýerdäki temperaturany netijeli peseldýär, epidermisiň ýanmagyndan we agyrydan doly dynýar.

Aýratynlyklary:
1. Ulag gatnawy: syýahat etmek üçin amatly - enjam ýeňil, ykjam we goş-golamda kän ýer tutmaýar.
2. Sapfir örtügini sowatmak: alaw wagtynda derini sowadýar, oňaýsyzlygy azaldýar we ýanmakdan goraýar.
3. 5 Kuwwat rejeleri: dürli deri görnüşleri we duýgurlyk ýerleri üçin ygtybarly we täsirli intensiwligi aňsatlyk bilen saýlamaga mümkinçilik berýär.
4. El bilen we awtomatiki usullar: gollanma nokady gaýtadan işlemek üçin (ýüz, bikini) we awtomatiki - uly ýerleri (aýaklary, elleri) çalt aýyrmak üçin amatly.
5. Çekimsiz çyralar: çalyşýan patronlary satyn almazdan çydamlylyk - çeşme köp ýyllap ulanmak üçin ýeterlik bolar.
6. Termometr: enjamyň we deriniň temperaturasyna yzygiderli gözegçilik edýär, aşa gyzmagyň öňüni alýar we howpsuzlygy üpjün edýär.
7. Iki impulsly režimi saýlamagyň mümkinçiligi: enjam, saç follikulasyna has çuňňur täsir edip, bir bejeriş siklinde 2 çyrany ýokary derejede ulanýar.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Elektrik adapter şnuruny fotoepilýatoryň göwresindäki degişli birikdirijä birikdiriň.
2. Tok adapteriniň rozetkasyny nokada salyň.
3. Möhüm: görüş organlaryny ýeňil şöhlelerden goramak üçin toplumyň içine girýän howpsuzlyk äýnegini dakyň.
4. Enjamy işe girizmek üçin düwmäni 2 sekunt basyp saklaň. Bu ýagdaýda gurlan sowadyjy janköýer başlar (häsiýetli ses eşidersiňiz).
5. Düzgüne görä, enjam iň pes 1-nji derejeden başlaýar. On / level düwmesine gysga basyp, güýji sazlaň. Dereje näçe ýokary bolsa, ýeňil impuls şonça güýçli we täsir çalt gazanylýar. Amaly pes derejeler bilen başlaň, deriniň uýgunlaşmagy bilen kem-kemden artdyryň.
6. Režim görkezijisi: enjam açyk wagty işleýän ýüz derä degmese, görkeziji üznüksiz ýanýar we howpsuzlyk üçin ýagtylyk impulsy bloklanýar. Işleýän ýüz derä berk degen badyna görkeziji ýanyp-sönýär. Bu enjamyň işe taýýardygyny görkezýär. Düwmä basanyňyzda saýlanan režime görä bir ýa-da goşa impuls berilýär.
7. Enjamyň islenýän iş tertibini saýlaň:
El bilen we awtomatiki fleş režimleri: fotoepilýator dürli meseleler we ugurlar üçin iki sany fleş formatyny hödürleýär. Olaryň arasynda geçmek üçin, penjire deriden uzaklaşdyrylanda we oňa garşy basylmasa, fleş düwmesini 2 sekunt saklaň.
Enjamyň penjiresi gyrada görkezilýär we derä degmeýär:
• Awtomatiki režim (fleş taýynlyk görkezijisi ýalpyldaýar) - enjam sapfir penjiresiniň göwre bilen her bir berk kontaktynda özbaşdak impuls döredýär, her gezek düwmä basmak hökman däl. Bu re largeim uly ýerleri (aýaklar, gollar, garyn ýa-da arka) çalt we üznüksiz bejermek üçin döredildi. Amal wagtynda wagt tygşytlaýar we el ýadawlygyny azaldýar.
El bilen işlemek tertibi (fleşka taýýarlyk görkezijisi yzygiderli ýanýar) - fleş düwmesini aňsatlyk bilen basanyňyzda fleş berk işleýär. Bu re maximumim, iň ýokary gözegçiligi talap edýän kiçi ýa-da kömek meýdançalaryny seresap, näzik we ýerlikli öwrenmek üçin döredildi (mysal üçin, ýüz, ok oklary, bikini meýdançasy).
/ Eke / goşa impuls: fleş düwmesini bir wagtda basyp saklaň
we 2 sekuntlap düwmäni açmak:
- Re modeim görkezijisi ýakylmasa, bir impuls işjeňdir (bir basmak / kontakt üçin 1 fleş). - Görkeziji ot alsa, iki impulsly režim açylýar - enjam bir gaýtadan işleýiş siklinde 2 çyranyň ýokary täsirli superpozisiýasyny öndürýär we saç follikulasyna has çuňňur täsir edýär.
Sowadyş tertibi (Safir buz aladasy): el bilen fleş režiminde (başlangyç tertipde kesgitlenýär), radiasiýa düwmesini basmazdan, sapfir aýnasyny derä berk basyň. Derini çalt köşeşdirmek, gyjyndyrmany aýyrmak ýa-da soňraky saç aýyrmak üçin duýgur ýerleri taýýarlamak üçin bu re independentim garaşsyz buz gysyjy hökmünde ulanylýar.

Üns beriň: sowadyş re flashimini fleş öndürmezden ulananyňyzda, enjamyň işjeň bolmagy üçin intensiwlik derejesini üýtgetmek düwmesini azyndan 5 minutda bir gezek basyň. Otherwiseogsam, awtomatik öçürmek funksiýasy işlär.
8. Enjamy öçürmek üçin öçürmek düwmesini 2 sekunt basyp saklaň. Janköýer, içerki elementleri howpsuz sowatmak üçin ýene 15 sekuntlap işlemegini dowam etdirer.
9. Janköýer doly durandan soň, adapteri setden aýryň.

Nädip ulanmaly:
Ilkinji amaldan öň deriniň duýgurlygyny barlaň. Göz öňünde tutulan bejeriş meýdanynda deriniň kiçi ýerini saýlaň. 3-nji intensiwlik derejesini işjeňleşdiriň we iki çyra öwüriň (iki impulsly re) imde). Sahypanyň ýagdaýyna 30 minutdan soň baha beriň. Deri kadaly görünýän bolsa, enjam ulanylyp bilner. Gaty gyzarma ýa-da çişmek bar bolsa, prosedurany yza süýşüriň we meýdany 24 sagatdan soň barlaň. Saçlary aýyrmak prosedurasynyň ýerine ýetirilmegi
1. Taýýarlyk: bejeriş meýdanyndaky saçlary doly syryň, derini arassalaň we guradyň.
2. Aýna dakyň, enjamy açyň we degişli güýç we tertibi sazlaň.
3. 90 ° burçda radiasiýa penjiresini derä berk basyň. Deriniň we ýakut aýnasynyň arasynda boşlugyň ýokdugyna göz ýetiriň.
4. El bilen režimde ýagtylyk signalynyň taýýarlygyna garaşyň we fleş düwmesini basyň. Enjamy indiki bölüme geçiriň. Awtomatiki usulda, fleş deri bilen ýakyn aragatnaşykda işlär.
5. Bir sapakda, ýanmazlyk üçin deriniň şol bir nokadyna 2-3 alawy gönükdirip bolmaz. Fotoepilýatory henizem bir ýerde saklasaňyz, yzygiderli radiasiýa 8 sekuntdan soň petiklenýär.
6. Teklip: bir zona bejerilenden soň, sapfir sowadyjy ýüzüni bejerilen derä 1-2 minutlap ulanmak we diňe indiki zona geçmek maslahat berilýär.
7. Gözegçilik: Amal gutarandan soň, deriňize rahatlandyryjy aloe vera jeli ýa-da ýumşak nemlendiriji çalyň. Alkogol ýa-da gaharlandyryjy kosmetika serişdelerini ulanmaň. Biraz ýanýan duýgyňyzy duýsaňyz, 30-60 minutlap salkyn kompress çalyň.

Ulanmagyň ýygylygy we dowamlylygy:
1 - Y AY: Enjamy 3-5 günde 1 gezek ulanyň. Saçyň daşky gurluşy we deriniň ýagdaýy göz bilen üýtgemeýär. 2-nji aý: enjamy hepdede 1 gezek ulanyň. Saçlar ep-esli inçe bolup, has ýumşak bolup başlaýar, ýuwulanda gara lampalar gaçyp başlaýar. 3-nji aý: enjamy 15 günde 1 gezek ulanyň. Täze saçlaryň ösmegi düýbünden diýen ýaly basylýar, galan ýekeje saçlar aňsatlyk bilen aýrylýar. 4-nji aý: enjamy 30 günde 1 gezek ulanyň. Saçlar ösmegini bes edýär, deriniň ajaýyp tekizliginiň uzak möhletli täsiri gazanylýar.

Aladany goldamak (Aşakdaky amallar): Öý fotoepilatory bilen saç aýyrmak uzak möhletli iş. Esasy 4 aýlyk kursy tamamlandan soň, bedeniň käbir ýerlerine asla ideg gerek bolmazlygy mümkin. Beýleki ýerler üçin, bedeniň aýratyn aýratynlyklaryna baglylykda, netijäni berkitmek üçin 6, 9 ýa-da 12 aý aralygynda seýrek tehniki sapaklary geçirmeli. Her hepde intensiw kursy gaýtalamak zerur däl.

Garşy görkezmeler:
1. Enjamy gaty gara (çuňňur pigmentli) deri reňkli adamlar üçin ulanmak gadagandyr. Gara ýa-da gara deri äheňli ulanyjylar 1-nji derejeden başlap ulanmaga başlamaly.
2. Göwrelilikde, göwreliligi meýilleşdirýän ýa-da çaga emdirýän döwürde enjamy ulanmazdan öň hünärmen bilen maslahatlaşyň.
3. Deriňiz ýagtylyga duýgur bolsa ýa-da ýagtylyga duýgurlygy artdyrýan dermanlary kabul edýän bolsaňyz, enjamy ulanmak gadagandyr.
4. Bejeriş meýdanynda deriniň çişmegi, allergiýa, ekzema ýa-da ýokançlyklar bar bolsa enjamy ulanmaň.
5. Dolduryjylaryň, sanjymlaryň ýa-da toksinleriň (botoks) sanjym edilen ýerlerini bejermek gadagandyr.
6. Enjamy tatuirowkalaryň, hemişelik makiýažyň, iri sepkilleriň, hallaryň, pigment tegmilleriniň ýa-da siňňilleriň göni üstünde ulanmak gadagandyr.
7. Şişli membranalarda we deriniň näzik ýerlerinde: gulak, boýun, emzik, jyns agzalary, anus we dodaklarda ulanmak gadagandyr.
8. Güýçli tebigy aşgarlanandan soň, aşgar düşegine baryp ýa-da öz-özüni aşgarlaýjy kremleri ulanmaň.
9. Fotoepilatoryň dizaýnyny özbaşdak sökmäge, abatlamaga ýa-da üýtgetmäge synanyşmaň.
10. Set şnuryna zeper ýeten ýagdaýynda, uçgunlar ýa-da uçgunlar ýüze çykarylsa, gurluş elementleriniň gyzarmagy derrew ygtyýarly gurama ýüz tutuň we habarlaşyň.

DUÝDURYŞLAR:
1. Enjamy elektrokardiostimulýatorlardan, defibrilýatorlardan, bank kartlaryndan we ammar enjamlaryndan uzakda saklaň.
2. Enjamda we adapterde suw almakdan gaça duruň. Enjamy hammamda ýa-da lýubkalarda ulanmak gadagandyr. Çygly eller bilen degmäň.
3. Enjam 18 ýaşdan uly adamlar üçin niýetlenendir. Enjamy çagalar üçin elýeterli saklaň.
4. Işleýän wagtyňyz wentleri ýapmaň - bu aşa gyzmagyna sebäp bolar.
5. atylylykdan goramak: enjam gurlan ýylylyk datçigi bilen enjamlaşdyrylandyr. Enjamyň içki temperaturasy kadadan ýokary bolsa, gorag mehanizmi işlär we fotoepilýator awtomatiki usulda işini bes eder. Bu ýagdaýda ony tordan aýyryň, 10 minut sowadyň, şondan soň enjam ýene howpsuz ulanmaga taýyn bolar.
6. Enjamy ýangyjy gazlary, aerozollary ýa-da arassa kislorody öz içine alýan gurşawda ulanmaň.

GURBANDA: (1) fotoepilýator, (2) güýç adapteri, (3) howpsuzlyk äýnegi,
4. Bir gezek ulanylýan razor, 5) ulanyjy gollanmasy, 6) ammar sumkasy.

Tehniki aýratynlyklar:

ÇIMKLENDIRMELER (H X W X D): 172×65×40 mm

Güýç: 64,8 W

IŞ NAPRÝAŽENIÝESI: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Lightagtylygyň çeşmesi: Güýçli impulsly yşyk (IPL)

TOLKUN UZYNLYGY: 550-1200 nm (± 20 nm ýalňyşlyk)

Impuls rejimi: ýeke impuls / goşa impuls

ÝAGTYLYK IMPULSLARYNYŇ SANY: > 999000 impuls

IŇ ÝOKARY ENERGIÝA DYKYZLYGY: 5.1 J/cm²

IŞ PENJIRESINIŇ MEÝDANY: 3,3 cm²



YUTO+ - DIFFUZORLY SAÇ GURADYJY

Çalt guratmak

Saçy netijeli bezeýär

Saçyň hüżżermegini azaldýar

Anti-statiki täsir

Saçyň tebigy öwüşginini saklaýar

Meseleler: çygly saçlar, saçyň tebigy guramagyndan soň şekilsiz dizaýn, saçyň aşa çişmegi we elektrikleşmegi.

MATERIALLAR: ABS plastmassa, PC plastmassa.

Agramy: 360 g.

Funksiýalary:
3 howa akymynyň tizligi we 3 temperatura derejesi, amatly guradyş şertini saýlamaga mümkinçilik berýär. Sowuk howa saç düzümini düzmäge kömek edýär.

Ionizasiýa funksiýasy, statiki elektrik toguny aýyrmaga mümkinçilik berýän negatiw ionlar bilen howany doýurýar.

Awtomatiki arassalaýyş funksiýasy, süzgüçi goşmaça tagalla etmezden hapalaýjylardan arassalamak üçin niýetlenendir.

Aýratynlyklary:
1. Gatlama gurluşy.
2. Ultralight - 360 g.
3. Burun diametri 42,4 mm.
4. Uzyn şnur 2 m.
5. Pes ses derejesi - 64 dB çenli.
6. 3 temperatura reimesimi: pes: 50 °C, orta: 70 °C, ýokary: 110 °C.
7. Kitapda 3 burun: biri giňeldilen burun bilen saçlary guratmak üçin, çalt guratmak üçin saçyňyza has köp mukdarda howa ulanmaga mümkinçilik berýär, ikinjisi - konsentrirlenen howa kabul edilmegi üçin dar burun saçlary düzmek üçin, üçünjisi - egrilen saçlary guratmak üçin diffuzor. Burunlar magnit bilen bir ýerde berkidilýär.

ULANMAK BOÝUNÇA GÖRKEZMELER:
1. Gutujykda, saç guradyjy, saç guradyjyny açmak, bazadan alyp, sag eliňizde saklamak, tutawajyny sizden uzak tarapa öwürmek üçin bukulan ýagdaýda saklanýar.
2. Saç guradyjy wilkany rozetkanyň içine salyň, gerekli burun guruň. YUTO saç guradyjysynyň burunlary magnitlidir, awtomatiki usulda çekilýär we howa çykyş çukuryna girýär. Ujuny aýyrmak üçin çekiň.

3. Işletmek üçin açmak / öçürmek düwmesine basyň. Guradyjy ilki açylanda iň pes temperaturada we iň pes tizlikde awtomatiki başlaýar. Temperatura derejesiniň 1 ýagtylyk görkezijisi we tizlik derejesiniň 1 görkezijisi yşyklandyrylar.
4. Howa akymynyň tizligini sazlaň. YUTO saç guradyjysynyň 3 tizlik derejesi bar: pes, orta we ýokary. Tizligi dolandyrmak düwmesine bir gezek basylanda, saýlanan režime laýyk gelýän ýagtylyk derejeleri üýtgeýär.
5. Uçýan howanyň temperaturasyny sazlaň. YUTO saç guradyjyda 3 temperatura derejesi bar: pes, orta we ýokary. Temperaturany dolandyrmak düwmesine bir gezek basmak derejäni üýtgedýär. Saýlanan režime gabat gelýän ýagtylyk görkezijileri yşyklandyrylýar.
6. YUTO saç guradyjyda ýat funksiýasy görkezilýär. Ilkinji açylanda tizlik we temperatura reimesimleri iň pes derejede başlar, ýöne soňraky goşmaçalar bilen saç guradyjy iň soňky ulanylan re onimde işläp başlar.
7. Sowuk howa režimini açmak üçin sowuk howa düwmesini basyň. Sowuk howa režimini öçürmek üçin düwmä ýene basyň. Öňki temperatura dolanarsyňyz. Sowuk howa režiminiň hem temperatura gözegçilik düwmesini basyp öçürip boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
8. Saç guradyjy, saç guradyjynyň içki böleklerini arassalamak üçin awtomatik arassalaýyş funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Guradyjy işleýän wagtynda şol bir wagtyň özünde temperatura we akym tizligini dolandyrmak düwmelerini basyň. Motor ters tarapa işläp başlar, howany kabul edýän deşikden howa çykarar we arassalanar. Awtomatiki arassalaýyş wagtynda, saç guradyjynyň adaty iş tertibine dolanmak üçin islendik düwmä basyň. Öz-özüňi arassalamak tertibi 15 sekuntdan soň öçýär.
9. Öçürmek üçin düwmäni OFF ýagdaýyna geçiriň. YUTO saç guradyjynyň gijikdirilişiniň bardygyna üns beriň. Saç guradyjynyň dessine durmagy bilen, saç guradyjynyň ulanylyşyny azaldýan motora zeper ýetmek howpy ýokary. Gijä goýlan gutarnykly hereketlendirijini zeperlerden goraýar we hyzmat möhletini we şoňa görä-de, saç guradyjynyň hyzmat möhletini uzaldýar.
10. Saç guradyjyny epläň we rozetkadan aýryň. Guradyjyny izolýasiýa edilen ýere goýuň, salkyn bolsun. Ony gury, arassa ammar ýerine çykaryň.

Nädip ulanmaly:
1. Guradyjy burun dakyň. Guradyjyny açyň, temperaturany we howa akymynyň tizligini sazlaň.
2. Saçlary kök zonasyndan guratmaga başlaň, howa akymyny saç köklerine gönükdiriň, ýöne kelläňize däl. Ses derejesine ýetmek üçin saç guradyjyny saçyň tebigy ösmegine gönükdiriň.
3. Soňra, esasy uzynlygy guradyň, saçlary zonalara bölüň, howa akymynyň ýokardan aşaklygyna ugrukdyryň.
4. Guradyjy burunlary stiliň burnuna üýtgediň. Aýry ýüpi saýlaň, gysgyç ýa-da tarak goýuň, üstünde, burnuňyzy saçyň burçuna goýuň, ýuwaş-ýuwaşdan saç guradyjy bilen ýöräň.
5. Düzeltmek üçin sowuk howa režiminde süýümlerden ýöräň.
6. Saç guradyjyny öçüriň we rozetkadan aýryň.

Garşy görkezmeler:
1. Bu saç guradyjy, kelläniň saçlaryny guratmak üçin niýetlenendir. Bu enjamy saçyňyzy guratmakdan başga maksat bilen ulanmaň.
2. Enjamy gözüňize, deriňize ýa-da ýylylyga duýgur başga ýerlerde ulanmaň.

DUÝDURYŞLAR:
Saç guradyjynyň uçluklarynda magnit bar. Olary kardiostimulýatorlardan, defibrilýatorlardan, bank kartlaryndan we maglumat saklaýjy enjamlardan daşda saklaň.
1. Wannanyň, lýubkanyň ýa-da beýleki suw çüýşeleriniň ýanynda saç guradyjy enjam ulanmaň.
2. Suwa düşeniňizde enjamy ulanmaň.
3. Enjamy suwa ýa-da beýleki suwuklyklara salmaň.
4. Enjam suwa gaçsa, ony derrew elektrik torundan aýryň. Suwa degmäň.
5. Enjamyň çygly elleri bilen degmäň.
Burnanmak, elektrik togunyň urmagy, ýangyn, şikes ýetmek howpuny azaltmak üçin:
1. Guradyjy ulanylmaýan bolsa, ony setden aýryň. Salkynlasyn we howpsuz gurak ýerde saklasyn.
2. Ulanylanda saç guradyjy gyzýar. Gyzdyrylan ýüzleriň gözlerine ýa-da goralmadyk derisine degmäň.
3. Gyzgyn saç guradyjy enjamy termal stendden ýa-da başga bir ýerden göni goýmaň.
4. Enjamy torda gözegçiliksiz goýmaň. Enjam çagalar tarapyndan ulanylanda ýa-da çagalaryň ýa-da maýyplaryň ýanynda ulanylanda berk gözegçilik talap edilýär.
5. Bu enjamy diňe göz öňünde tutulan we şu gollanmada görkezilişi ýaly ulanyň.
6. Set şnury ýa-da wilka zaýalanan bolsa, bu enjamy ulanmaň.
7. Set şnuruny, esasanam wilkanyň ýanynda çekmäň, gysmaň, uzatmaň, öwrüp ýa-da epilmäň. Bu şnury zaýalap ýa-da döwüp biler. Seresaplylyk bilen dolandyryň we gyzgyn ýüzlerden uzakda saklaň. Şnury enjamyň daşyna dakmaň.
8. Enjamy taşlamaň we enjamyň deşiklerine daşary ýurt zatlaryny salmaň.
9. Bu enjam, aşa gyzmagyň öňüni almak üçin döredilen öz-özüni bejermeýän termiki predohranitel ulanýar. Işleýän wagtyňyz enjam öçürilse we ikinji LED (temperatura rejeleri) ýansa, enjamy rozetkadan aýryň we sowamagyna ýol beriň.
10. Enjamy ýokary çygly ýerlerde saklamak gadagandyr.
11. Enjamyň howa çalşygynda saç ýa-da lint goýmaň.
12. Enjam işleýän wagty ony tekiz ýere goýmaň.
13. Enjam nädogry ýa-da aşa gyzan bolsa, derrew ulanmagy bes ediň we enjamy rozetkadan aýryň.

GURBANDA: (1) saç guradyjy, (2) guradyjy burun, (3) stil burun, (4) diffuzor,
5. Saklaýyş sumkasynyň görkezmesi, (6)

Tehniki aýratynlyklar:

MOTORYŇ TIZLIGI: 110000 rpm

Tizlik: sekuntda 32 litr

Howa tizligi:
- Pes tizlik - minutda 80000 öwrülişik
- Ortaça tizlik: minutda 95000 öwrülişik
- speedokary tizlik - minutda 110000 öwrülişik

TEMPERATURA SAZLAMALARY: • pes temperatura - 50 °C • ortaça temperatura - 70 °C • ýokary temperatura - 110 °C.



Massaž çyzyklary

Esbaplar



RENGA GOLD - KOSMETIKA SUMKASY

Derini bejermek we kosmetika serişdelerini gurnaýar

Öýde we ýolda saklamak

Meseleler: tertipsiz saklamak.

MATERIALLAR: poliuretan (daşarda), poliester (içerde).

Aýratynlyklary:
1. Daşarda ajaýyp we içindäki ergonomiki: dizaýn we içerki ýerleşiş kosmetiki halta amatly we özüne çekiji edýär.
2. Amaly: poliester asty ýeňil, güýçli, görnüşini saklaýar, çişmegine we hapa garşy durýar. Dökülen kosmetiki önümleri çygly mata bilen süpürip bolýar.
3. Güýçlendirilen gurluş: inçe içki paneller kosmetiki halta goşmaça berklik berýär we görnüşini saklamaga kömek edýär.
4. Göwrüm: kosmetiki sumkanyň içindäki we daşyndaky jübüler ähli zerur zatlaryňyzy üpjün edýär.
5. Içki tutawaçlar: 2 sany berk tutawaç, kosmetiki sumkany açyk götermäge ýa-da çeňňege asmaga mümkinçilik berýär.
6. 3 reňk - indi müşderilerimiz özleri üçin iň amatly reňk saýlamaga mümkinçilik alýarlar.

ÜNS BERIŞLERI:
Getirilende kosmetiki haltajykda emele gelip, kem-kemden ýitip biler. Çuň çyzyklary ak pagta polotensasy bilen bug bilen aýryp bolýar.



WAU
Deri idegi



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

DÜZGÜN DÖRDÜNJI

Deriniň päsgelçiligini dikeldýär

Çeýeligi ýokarlandyrýar

Güýçli iýmitlendirýär

Köşeşdirýär

Çuňňur gidratlaýar we ýumşadýar

Meseleler: Suwsuzlyk, guraklyk, garaňkylyk we gaharlanma.

PEENDALARY: rahatlandyrýar, çeýeligi we berkligi ýokarlandyrýar, güýçli iýmitlendirýär we gidratlaýar we deriniň dikelmegini goldaýar.

Düzümi: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. Allantoin: Gyjyndyrmany azaldýan we täzelenmegi goldaýan köşeşdiriji madda.
2. Arginin: Mikrosirkulýasiýany we deriniň gorag funksiýalaryny gowulandyrýan aminokislota.
3. Çaý agajynyň ekstrakty: Antiseptik we çişmä garşy häsiýetleri bilen tanalýar.
4. Lactobacillus ferment lizaty: Deriniň mikrobiomasyny dikeltmäge we gorag funksiýalaryny gowulaşdyrmaga kömek edýär.
5. Jadygöý hazel suwy: Gözenekleri berkitýär we sebum önümçiligini kadalaşdyrýar.
6. Lawanda (Lavandula angustifolia) we romaşka (Chamomilla recutita) derini köşeşdirýär we gyzarmany azaldýar.
7. Lotus + gök çaý: Deriniň wagtyndan öň garramagyndan we daşky gurşaw stresinden goraýan antioksidantlar.

Aýratynlyklary: Kremiň işjeň maddalary derini ýumşak, mahmal galdyrýar we ilkinji ulanylandan soň ideg edýär, şol bir wagtyň özünde ony ýel we pes temperaturadan goraýar. Gök çaý, romaşka, lawanda we çaý agajynyň ekstraktlary witaminleri we antioksidantlary üpjün edýär, deriniň tonusyny we tebigy ýagtylygyny saklamaga kömek edýär. Onuň ýeňil, amatly gurluşy ýelmeýän duýgysyz çalt siňýär.

Nädip ulanmaly:
1. faceüzüň derisini arassalaň.
2. Gerekli mukdarda krem çalyň we doly siňýänçä barmaklaryňyzyň ujy bilen ýuwaşja massaage ediň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Ulanylmazdan ozal allergiki synag geçirmek maslahat berilýär.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

Beden üçin MASSAGE GEL

Dikeldýär | Gidratlar | Geçiriji

Meseleler: gury deri, mikrokurrent massa need zerurlygy.

PEENDALARY: gidrasiýa, dikeldiş, täsirli mikrokurrent massa .y.

Düzümi: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:
1. Tregaloza (1%) çyglylygy saklaýar, derini daşky gyjyndyryjylardan goraýar we oksidleýji stresiň täsirini azaldýar. Deriniň gorag gatlagyny berkidýär we duýgur deri üçin amatlydyr.
2. Betaine (1%) işjeň gidrasiýa üçin tebigy komponentdir. Gyjyndyrmany aýyrýar we derini rahatlandyrýar, tekiz we elastik edýär.
3. Niasinamid (3%) melanin önümçiligini haýalladýar, deriniň tonusyny gowulaşdyrýar we ýeňilleşdirýär. Sebumyň aşa köp öndürilmegini kadalaşdyrýar, çişmegiň döremeginiň öňüni alýar. Deriniň gorag işini güýçlendirmek üçin keramidleriň sintezine kömek edýär. Deriniň gurluşyny deňleşdirýär we ince gyrmalary azaldýar.
4. Adenozin (0.04%) - deriniň çeýeligi we ýaşlygy üçin kollagen önümçiligini höweslendirýär. Gaharlanan derini köşeşdirýär, çişmegi aýyrýar we dikelmegine kömek edýär.
5. 7 peptidiň toplumy (0,1%) - kollagen we elastiniň önümçiligini ýokarlandyrýar, deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar. Garramagyň alamatlarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alýar we ownuk ýygyrtlaryň sanyny azaldýar, deri öýjükleriniň täzelenmegine we dikelmegine kömek edýär.
6. Gidrolizlenen kollagen (0,1%) - deriniň çuňlugyny çuňluga we uzak dowamly çyglylygy üpjün edýär. Deriniň berkligini we çeýeligini ýokarlandyrýar. Zeper ýeten derini dikeltmäge kömek edýär.

7. Madekassosid (0,1%) - duýgur derini köşeşdirýär we çişmegi aýyrýar. Sagdyn deri päsgelçiligini goraýar we saklaýar, derini bejermegi we ýaralary bejermegi çaltlaşdyrýar.
8. 22 aminokislotalar toplumy (0,1%) - deriniň saglygyny goramak üçin zerur aminokislotalar bilen üpjün edýär. Derini ýumşak we elastik edip, çyglylygy saklamaga kömek edýär. Deriniň gurluşyny gowulandyrýar we öýjükleriň täzelenmegine kömek edýär.
9. Gialuron kislotasy (0,1%) - guraklygyň öňüni alyp, çykýan çyglylygy saklamaga kömek edýär. Derini berk we tekiz saklaýar. Duýgur derini köşeşdirýär we deridäki çyglylygy saklaýar.
10. PDRN (polinukleotidler, 0,01%) - öýjük alyş-çalşyny güýçlendirýär we zeper ýeten derini bejerýär. Derini güýçlendirýär we ýygyrtlary azaldýar. Gyzarmagy peseldýär we derini bejerýär.

Aýratynlyklary: Nemlendiriji beden massaž geli, mikrokurrent bejergisi, elektromiýostimulýasiýa we RF göteriş amallary wagtynda toklary geçirmek üçin ýörite döredildi. Jeliň gurluşy massaagesçylar bilen ulanmak üçin ajaýyp, jel nemlendiriji hökmünde işleýär, uzak wagtlap guramaýar, ýelmeşme we berklik duýgusyny galdyrmaýar. Kompozisiýanyň işjeň bölekleri deriniň tekizligini, çeýeligini we ýaşlygyny saklamagy üpjün edýär.

Nädip ulanmaly:
1. Önümi bedeniň gury arassalanan derisine sürtüň.
2. WAU-dan beden massaagerçysyny ulanyp, jeli doly siňýänçä goýuň.
3. Amalyň ahyrynda nemlendiriji (krem ýa-da serum) ulanylyp bilner.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Allergiki täsirlerden gaça durmak üçin önümi ulanmazdan ozal tirsegiň bukjasynyň iç ýüzünde barlamak maslahat berilýär. Gyjyndyrma ýa-da dökülme bar bolsa ulanmagy bes ediň.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.
4. Önümi ulananyňyzdan soň, gün şöhlesiniň täsirinden goramak üçin SPF kremini ulanmak maslahat berilýär.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

GÖZLERDE GÖRNÜŞ ÜÇIN TONIK DÖWRÜ

Çuňňur gidratlaýar we ýumşadýar

Fatadawlyk alamatlaryny peseldýär

Sesler

Çişmegi peseldýär

Meseleler: gara tegelekler, çişmek, stresiň we ukynyň ýetmezçiligi, ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler.

PEENDALARY: heňiň göze görnüp duran deňleşmegi, ödemiň peselmegi, deriniň dykyzlygynyň we çeýeliginiň ýokarlanmagy, "garganyň aýaklaryny" tekizlemek.

Düzümi: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. Dexpantenol (ýokary konsentrasiýa) - zeper ýeten epidermisi intensiw bejerýär, rahatlandyrýar we dikeldýär.
2. Traneksamik kislota + Glutation - melaniniň sintezini bökdeýän güýçli tandem; pigment tegmillerini ýok edýär we "garaňky" tegelekleri ýagtylandyrýar.
3. Kofein - limfa drenajyny höweslendirýär, artykmaç suwuklygy aýyrýar we irden çişmegi çalt ýok edýär.
4. Glýukozilrutin (P witamini) kapillýarlaryň diwarlaryny berkidýär, gök damarlaryň görünmegini azaldýar we olaryň port bolmagynyň öňüni alýar.
5. Ösüş faktorlarynyň toplumy (6 görnüşli ş-polipeptid / Oligopeptid) - öýjükleriň täzelenmegine itergi berýär, götermegiň üstünde işleýän öz kollageniniň önümçiligini höweslendirýär.

6. Witamin toplumy (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) derini iýmitlendirýär, öýjükleriň madda çalşygyny gowulandyrýar we derä sagdyn öwüşgin berýär.
7. Niasinamid - barýer funksiýasyny güýçlendirýär we deriniň gurluşyny gowulandyrýar.

Aýratynlyklary: Krem gözüň töweregindäki näzik deri üçin hemmetaraplaýyn ideg edýär. Kofeiniň, niasinamidiň we traneksamik kislotanyň ýokary konsentrasiýasy gara tegelekleriň, çişmegiň we ownuk gyrmalaryň agyrlygyny azaltmaga kömek edýär. Kompozisiýanyň işjeň bölekleri täzeleniş proseslerini höweslendirýär, derini çuňňur nemlendirýär we iýmitlendirýär, oňa çeýeligi we tekiz, ýagty äheň berýär.

Nädip ulanmaly:
1. Arassalanan gury derä az mukdarda serişde çalyň: gözüň içki burçundan çekgä tarap, ilki göz hanasynyň aşaky, soňra ýokarky süňküniň ugry bilen.
2. Krem paýlaň we barmak ýassygy bilen massaage ediň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Ulanylmazdan ozal allergiki synag geçirmek maslahat berilýär.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 25 g.



CLEANSING BALM

Wuwmak üçin gidrofil balzam

Entlyuwaşlyk bilen arassalaýar

Çuňňur iýmitlendirýär

Güýçli gidratlar

Deriniň päsgelçiligini güýçlendirýär

Meseleler: dowamly makiýaup, SPF süzgüçleriniň galyndylary, hapalanan gözenekler, guraklyk we arassalaýyş tapgyryndan soň berklik duýgusy, lipid päsgelçiligi.

PEENDASY: Deri berk duýulman arassa we çygly bolýar.

Düzümi: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. Tebigy ýaglaryň toplumy (kastor, jojoba, günebakar, funduk, argan we şi ýaglary) ýagda ereýän hapalary (deri ýagyny, durnukly makiýaży we SPF serişdelerini) aňsat aýyrýar, derini çuňňur iýmitlendirýär we ýumşadýar.
2. Gialuron turşusynyň ýedi görnüşi (şol sanda natriý gialuronaty, gidrolizlenen gialuron turşusy we ş.m.) derini dürli derejelerde güýçli nemlendirýär we ýuwlanda aşa guramagynyň öňüni alýar.
3. Keramid toplumy (NS, AP, AS, NP, EOP) - epidermisiň lipid (gorag) päsgelçiligini netijeli dikeldýär we güýçlendirýär.
4. E witamini (tokoferol) we niasinamid derini goraýan, köşeşdirýän hem-de onuň reňkini deňlemegi goldaýan güýçli antioksidantlardyr.
5. Witamin toplumy (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) derini goşmaça iýmitlendirýär, öýjükleriň madda çalşygyny gowulandyrýar we sagdyn öwüşgini saklamaga kömek edýär.

Aýratynlyklary: Balzam derini täsirli we ýumşak arassalamagy üpjün edýär, makiýaupy, SPF we hapalanmagy aňsat eredýär. Tebigy ýaglaryň baý toplumy derini çuňňur iýmitlendirýär we ýumşadýar. Gialuron turşusynyň we keramidleriň ýedi görnüşi gorag päsgelçiligini güýçli nemlendirýär we güýçlendirýär. E witamini we niasinamid derini goraýar we rahatlandyrýar. Ulanylandan soň, deri gaty duýulman arassa we çygly bolýar.

Nädip ulanmaly:
1. Gury eller bilen az mukdarda gidrofil balzamyny gury ýüzüňize sürtüň we massa actions hereketleri bilen deriniň üstünde deň paýlaň.
2. Elleriňizi çyglaň we balzamy ýyly suw bilen ýuwuň, suw bilen degeniňizde balzam süýdüň gurluşyna eýe bolar.
3. Arassalamagyň ikinji basgançagyna geçiň (ýuwmak üçin köpük ýa-da jel).

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Ulanylmazdan ozal allergiki synag geçirmek maslahat berilýär.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

“CRYO EFFECT BODY” ÜÇIN Süýt

Çişmegi peseldýär

Derini gidratlaýar we täzeleýär

Sellýulite garşy ideg

Sesi we berkligi dikeldýär

Meseleler: deriniň elastikligini we çişmegini ýitirmek, çişmek meýli we aýaklarda agyrlyk duýgusy, deriniň zeriksiz äheňi we deň däl mikroelif, suwsuzlyk we berklik duýgusy, fiziki güýjüňden soň dikelmek zerurlygy.

PEENDALARY: sowadyş täsiri, ýeňillik we çuň çyglylyk duýgusy, has tonly siluet, deriniň turgorynyň köpelmegi we "sellýulit", tekiz, mahmal deriniň görünmeginiň peselmegi.

Düzümi: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:
Sowatmak we äheň
1. Mentil laktaty we mentol: arassa mentol bilen onuň ýumşak önümiň utgaşmasy derini gyjyndyrman, adaty mentoldan has uzak ýakymly salkynlyk berýär. Bu aýaklarda agyrlyk duýgusyny azaltmaga kömek edýär.
2. Kofein (Kofein) - limfa drena effect täsirine eýe, mikrosirkulýasiýa itergi berýär we artykmaç suwuklygy aýyrmaga kömek edýär.

Dekonjestant we toniki toplum
1. Aesculus Gippocastanum (At kashtan) gan damarlarynyň diwarlaryny berkitmek we çişmä garşy göreşmek üçin iň oňat komponentlerden biridir.
2. Hedera Helix (Iwi) + Laminariýa (Laminariýa) - deriniň çeýeligini ýokarlandyrmaga goşant goşýar. Aýwi, ýaglary döwmek we toksinleri aýyrmak üçin köplenç sellýulite garşy serişdelerde ulanylýar.
3. Sitrus Medica Limonum (Limon) - kapilýarlary güýçlendirýär we güýçlendirýär.

Dikeldiş we gidrasiýa
1. Aloe Barbadensis (Aloe Vera) güýçli sedatiw we nemlendiriji serişde bolan birleşmäniň (ikinji ýer) esasyny düzýär.
2. Natriý gialuronat (gialuron turşusy) - deriniň ýokarky gatlaklarynda çyglylygy saklaýar.
3. Niasinamid (B3 witamini) - deriniň gorag päsgelçiligini gowulandyrýar, äheňi sazlaýar we mikrodamage kömek edýär.

Iýmitleniş bazasy (ýaglar)
1. Şi, jojoba, süýji badam we üzüm çigidiniň ýaglary derini iýmitlendirýär, ýumşak hem-de mahmal ýaly edýär.

Aýratynlyklary: Beden süýdüni ýeňil dokumasy bilen sowatmak derini derrew tonlaýar we çuň nemlendirýär. Kofein, kelp ekstrakty we Aziýa sentellasyna esaslanýan işjeň toplum, güýçli limfa drena effect täsirine eýe. Tebigy ekstraktlar we ýaglar lipid barýerini dikeldýär, derini ýumşak we tekiz edýär. Süýdüň yzygiderli ulanylmagy derini ep-esli berkidýär we kemçilikleriň agyrlygyny peseldýär.

Nädip ulanmaly:
1. Bedeniň arassa, gury derisine az mukdarda süýt çalyň.
2. lightagtylyk hereketlerini doly siňýänçä massaage ediň. Mesele ugurlaryna aýratyn üns beriň.

GÖRNÜŞLER: Diňe daşarky ulanmak üçin. Önümde sowadyjy komponentler bar. Gözlere we gyjyndyrmalara girmekden gaça duruň. Zeper ýeten ýa-da gaharlanan derä ulanmaň. Aýry-aýry çydamsyzlygyň alamatlary bar bolsa, ulanmagy bes ediň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

CRYO-EFFECT BILEN ÖNÜMLER ÜÇIN GÖRNÜŞ

Çişmegi peseldýär

Çuň arassalamak we deriniň täzelenmegi

Sellýulite garşy ideg

Sesi we berkligi dikeldýär

Meseleler: deriniň çeýeligini we çişmegini ýitirmek, çişmek meýli we aýaklarda agyrlyk duýgusy, deriniň deň bolmadyk mikrorelief.

PEENDALARY: hasam mikroelif we deriniň tekizligi, çişmegiň görünýän görnüşlerini azaltmak, bedeniň konturyny güýçlendirmek.

Düzümi: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

Arassalamak we sowatmak

1. Maris Sal (Deňiz duzy) - keratinlenen öýjükleri aýryp, abraziw hereket edýär.
2. Mentil laktaty we mentol: arassa mentol bilen onuň ýumşak önüminiň utgaşmasy derini gyjyndyrman, adaty mentoldan has uzak ýakymly salkynlyk berýär. Bu aýaklarda agyrlyk duýgusyny azaltmaga kömek edýär.

Dekonjestant we toniki toplum

1. Kofein + L-Karnitin - kofein suwuklygy we tonlary aýyrýar, L-karnitin bolsa sesiň azalmagyna kömek edýär.
2. Aesculus Gippocastanum (At kashtan) + Hedera Helix (Iwi) - kapilýilleriň we damarlaryň diwarlaryny berkitmek, limfa durgunlygynyň öňüni almak üçin işleýär.
3. Hamamelis Virginiana (Gamamamelis) - täsir ediji we köşeşdiriji täsir edýär, gözenekleri daraldýar we damar meshini güýçlendirýär.

Iýmitleniş bazasy (ýaglar we pantenol)

1. Jojoba we erik ýaglary duzuň täsirini ýumşadýar, deriniň aşa guramagynyň öňüni alýar we gopan deri öýjükleri aýrylandan soň lipid gatlagyny dikeldýär.
2. Pantenol - Derini rahatlandyrýar, işjeň massa anddan we duzdan bolup biljek gyjyndyrmany aýyrýar.

Aýratynlyklary: deňiz duzuna we kofeine esaslanýan sowadyjy gaby derini çuňňur arassalaýar we siňdirýär, mikroelifleri tekizleýär we çişmegi peseldýär. Ösümlik ekstraktlarynyň we L-karnitiniň birleşmegi güýçli limfa drena effect täsirine eýe bolup, gan damarlarynyň diwarlaryny güýçlendirýär we deriniň çeýeligini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Gabygy yzygiderli ulanmak deriniň çeýeligini ep-esli ýokarlandyrýar we has tonly we tekiz edýär.

Nädip ulanmaly:
1. Bedeniň çygly derisine çalyň, tegelek hereketlerde 2-3 minut massaage ediň, soňra ýyly suw bilen ýuwuň.
2. Hepdede 1-2 gezek ulanyň.

GÖRNÜŞLER: Diňe daşarky ulanmak üçin. Önümde sowadyjy komponentler bar. Gözlere we gyjyndyrmalara girmekden gaça duruň. Zeper ýeten ýa-da gaharlanan derä ulanmaň. Aýry-aýry çydamsyzlygyň alamatlary bar bolsa, ulanmagy bes ediň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

Beden üçin nemlendiriji krem

Köşeşdirýär | Gidratlar | Softens

Meseleler: gury deri, deriniň suwsuzlanmagy, gaharlanma.

PEENDALARY: derini berkidýär, berkligini we çeýeligini ýokarlandyrýar, intensiw iýmitlendirýär we nemlendirýär, deriniň dikeldiş işlerini işjeňleşdirýär.

Düzümi: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:
1. Beta-glýukan derini çuňňur nemlendirýär, ýerli immun goragyny ýokarlandyrýar, garrama alamatlaryna garşy aýdyň täsir edýär we deriniň berkligini, çeýeligini ýokarlandyrýar.
2. Kekik ýapragy ekstrakty - çyglylygyň bugarmagyna garşy çykýar, şeýlelik bilen deriniň uzak wagtlap çygly bolmagy we deri sagdyn görnüşe eýe bolup, elastik bolýar. Ekstrakt akartma we antioksidant täsirlere hem eýe.
3. Alma nanasynyň ýapraklarynyň ekstrakty - antibakterial we köşeşdiriji täsir edýär, derini täzeleýär we gyjyndyrma bilen göreşýär.
4. Çaý ýapragynyň ekstrakty (Camellia Sinensis) - metabolik prosesleri çaltlaşdyrmak arkaly deriniň ýagdaýyny kadalaşdyrýar. Çaý ýapraklaryny emele getirýän maddalar ödemiň döremeginiň öňüni alýar we gözenekleri arassalaýar. Çaý ýapraklaryndaky polifenollaryň antioksidant häsiýetleri deriniň wagtyndan öň garramagynyň öňüni alyp biler

Aýratynlyklary: Krem PTD (Protein Transduction Domain) tehnologiýasy arkaly işlenip düzülýär, bu kompozisiýanyň işjeň böleklerini deri öýjüklerine gowşurmagyň iň täsirli usuly hasaplanýar, bu bolsa ýokumly maddalaryň iň köp siňmegini üpjün edýär. Kremiň ýüpek gurluşy, ýelmeşme duýgusyny goýman, derä çalt siňmegine mümkinçilik berýär. Kompozisiýadaky tebigy ýaglar we ekstraktlar çyglylygyň bugarmagyny çuňňur iýmitlendirýär, köşeşdirýär we öňüni alýar, şeýlelik bilen deriniň uzak wagtlap çygly we çygly bolmagy üçin.

Nädip ulanmaly:
1. Önümi ulanmazdan ozal derini arassalaň.
2. Gerekli mukdarda önümi ulanyň we doly siňýänçä barmak ýassygy bilen massaage ediň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Allergiki täsirlerden gaça durmak üçin önümi ulanmazdan ozal tirsegiň bukjasynyň iç ýüzünde barlamak maslahat berilýär. Gyjyndyrma ýa-da dökülme bar bolsa ulanmagy bes ediň.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.
4. Önümi ulananyňyzdan soň, gün şöhlesiniň täsirinden goramak üçin SPF kremini ulanmak maslahat berilýär.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

CETYLPYRIDINIUM HLORIDI WE SAGE BILEN IRRIGATORLAR ÜÇIN KONSENTRAT EDILEN AOU ÇYKMAK

Netijeli agyz arassalamak

Taze dem

Agyz mukozasyny we diş etiniň saglygyny goldaýar

Suw ýuwujy öndürijiligini ýokarlandyrýar

Meseleler: Diş ýazgysy, diş eti keseli, demiň ysy, kariesiň öňüni almak.

PEENDASY: agyz boşlugynyň zyýanly mikroflorasy bilen söweşýär, köşeşdiriji we çişmä garşy täsir edýär, arassalanmagy suwaryjy ulanmagyň massaagingy we profilaktiki täsiri bilen birleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Düzümi: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:
1. Setilpiridinium hloridi antibakterial täsirli komponentdir. Tagta, karies, diş keseli we erbet dem alýan bakteriýalara garşy göreşýär, uzak möhletli täzeligi üpjün edýär.
2. "Neovitin®" ginsenginiň adaty ekstrakt we bioantioksidant toplumy, mukozany köşeşdiriň we dikeldiň. Inflamokançlyga garşy täsiri bar, dokumalaryň sagalmagyna we diş etiniň saglygyny berkitmäge kömek edýär.
3. Ksilitol - karies töwekgelçiligini azaldýar, agyz boşlugynda patogen bakteriýalaryň köpelmegini basyp ýatyrýar, diş emalynyň remineralizasiýasyna we sagdyn pH deňagramlylygyny saklaýar.
4. Yalpak efir ýagy - täze dem berýär, sowadyjy we ýeňil analjezik täsir edýär. Antibakterial täsiri bar, agzy arassalaýar we arassalyk duýgusyny berýär.

AÝRATYNLYKLARY: 2-si 1-de agyz çaýkamak üçin serişde we irrigator suwuklygy agyz boşlugynyň mikroflorasyny kadalaşdyrýar, nemli bardanyň ýagdaýyny gowulandyrýar we kariýesiň öňüni alýar. Çaýkamak üçin ulanylanda zyýanly mikroflorany azaldýar, diş örtüginiň we ýakymsyz ysyň döremeginiň öňüni alýar, nemli bardanyň we diş etiniň ýagdaýyny gowulandyrýar we tämizlik duýgusyny berýär. Irrigator suwuklygy hökmünde arassalamak, massaž we öňüni alyş täsirlerini birleşdirýär.

Nädip ulanmaly:
1. .uwmak üçin ulanylanda: 1: 2 nisbatynda konsentraty ýyly suw bilen garyşdyryp, zerur mukdarda ergini taýýarlaň we agyz boşlugyny 30 sekunt ýuwuň. Her nahardan soň her gün ulanyň.
2. Suwaryjyda ulanylanda: konsentraty ýyly suw bilen 1:10 nisbatynda garyşdyryp, zerur mukdarda ergini taýýarlaň (sakgyç agyr ýagdaýynda, gatnaşygy 1: 3-e ýetirip bolýar) we enjamyň görkezmelerine laýyklykda agyz boşlugyny suwarmaly.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Ulanylmazdan ozal silkmek. Tebigy emele gelen maddalar sebäpli çökündileriň we reňkleriň üýtgemegi bolup biler. Pleakymsyz duýgular ýüze çyksa ulanmagy bes ediň.
2. Ýuwutmaň.
3. Ulylar we 14 ýaşdan uly çagalar üçin.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

PROBIOTIKALAR BILEN ACÜREK TONERI

Iýmitlendirýär we rahatlandyrýar

Agşam deriniň reňki

Deriniň päsgelçiligini güýçlendirýär

Güýçli gidratlar

Meseleler: lipidiň barýeriniň bozulmagy, suwsuzlanmak, ýuwlandan soň guraklyk we berklik, reňkli reňk, duýgurlyk, deriniň mikrobiomasynyň deňsizligi.

PEENDASY: Deri çuňňur nemlendirilýär, köşeşýär we mundan beýläk ideg etmek üçin taýýarlanýar; gorag päsgelçiligi dikeldilýär, äheňli we ýagty.

Düzümi: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. Lizatlar toplumy (Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lizate) - sagdyn deri mikrobiomasyny dikeldýän, duýgurlygy peseldýän we ýerli immuniteti güýçlendirýän probiotikler.
2. Keramid toplumy (Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP) - gatlak korneýiniň zeper ýeten ýerlerine ýerleşdirilen fiziologiki lipidler, gorag päsgelçiligini netijeli dikeldýär we çyglylygyň ýitmeginiň öňüni alýar.
3. Aziýa sentella ýapragy ekstrakty derini rahatlandyrýan, gyzarmagy we gyjyndyrmany aýyrýan güýçli tebigy komponentdir.
4. Niasinamid - barýer funksiýasyny güýçlendirýär we deriniň gurluşyny gowulandyrýar.
5. Ösüş faktorlarynyň toplumy (sh-Polipeptid / Oligopeptid) - öýjükleriň täzelenmegine itergi berýär, götermegiň üstünde işleýän öz kollageniniň önümçiligini höweslendirýär.

6. Witamin toplumy (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) we dekspantenol - öýjüklerdäki metabolizmi iýmitlendirýär, gowulaşdyrýar we derini sagdyn ýagtylyga öwürýär, şeýle hem epidermisi intensiw bejerýär we dikeldýär.
7. Tebigy ýaglaryň toplumy (kanolalar, günebakar, çemenlik köpügi, arganlar) - derini güýçli iýmitlendirýär, ýumşadýar we guraklygy ýok edýär.

Aýratynlyklary: Toner intensiw nemlenmegi we dikelmegi üpjün edýär, derini mundan beýläk ideg etmek üçin taýýarlaýar. Laktobasilli lizatlar we keramidler toplumy deriniň gorag päsgelçiligini netijeli güýçlendirýär we mikrobiomanyň tebigy deňagramlylygyny saklaýar. Centella Aziýa, niasinamid, peptidler we ösümlik ekstraktlary deriniň tonusyny köşeşdirýär, iýmitlendirýär we deňleşdirýär, oňa sagdyn şöhle saçýar.

Nädip ulanmaly:
1. Hinguwlandan soň, ýüzüňize ortaça toner sepiň.
2. Guramagyna we serumu ýa-da krem bilen idegini tamamlamagyna garaşyň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Ulanylmazdan ozal allergiki synag geçirmek maslahat berilýär.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

ELEKTRIK DÖWLET DÖWLETLERI ÜÇIN GEL. .N GEL

Güýçli gidratlar

Dikeldýär

Geçiriji

Pigmentasiýany ýagtylandyrýar

Meseleler: gury deri, mikrokurrent massa need zerurlygy.

PEENDALARY: gidrasiýa, dikeldiş, täsirli mikrokurrent massa .y.

Düzümi: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. Sitrus Unshiu miwesi ekstrakty (Unshiu mandarin ekstrakty) jeliň nemlendiriji bazasydyr (suwuň ýerine). Pigmentasiýany ýagtylandyrýan güýçli tebigy antioksidant.
2. Niasinamid (Niasinamid) - B3 witamini. Barýer funksiýasyny gowulandyrýar, gözenekleri daraldýar we äheňi deňleşdirýär.
3. Traneksamik kislotasy (Traneksamik kislota) pigmentasiýa we gyzarmaga garşy iň täsirli häzirki zaman komponentlerinden biridir.
4. Asetil Hexapeptid-8 (Argyrelin) meşhur peptid myşsasyny gowşadýan. Musüz myşsalaryny gowşadýar, ýüzüň gyralarynyň çuňlugyny azaldýar.
5. Mis Tripeptid-1 (Misiň peptidi) - täzeleniş proseslerine başlaýar, kollagen we elastiniň sintezini höweslendirýär, zeperleri bejerýär.
6. Ş-peptidler topary (sh-Oligopeptid, sh-Decapeptid we ş.m.) deriniň has çalt täzelenmegine we gurluşynyň gysylmagyna sebäp bolýan molekulalara signal berýär.

7. Adenozin (Adenozin) - wagtlaýyn synagdan geçen garrylyga garşy komponent, öz kollageniniň önümçiligini ýokarlandyrýar.
8. Kosmetika dünýäsinde iň güýçli antioksidant (Q10 koenzimine meňzeş) gidroksidekil Ubikinon (Idebenon) öýjükleri oksidleýji stresden goraýar.
9. Gidrolizlenen kollagen derini dessine çekýär we çuňňur nemlendirýär.
10. Centella asiatica + Madecassoside derini ýuwaşlyk bilen rahatlandyrýar, gan damarlaryny güýçlendirýär we çişmegi aýyrýar.
11. Pantenol (Pantenol) - çyglylygy bejerýär we saklaýar.
12. Aminokislotalaryň toplumy (Glutamin, Arginin, Lizin, Walin we ş.m. - jemi 20-den gowrak) deri beloklarynyň gurluşydyr. Mikrokurrentler bilen bilelikde deriniň çeýeligini we özüni bejermek ukybyny saklamaga kömek edýär.

Aýratynlyklary: Niasinamid, kollagen, pantenol we ösümlik ekstraktlary bilen mandarin ekstraktyna esaslanýan ýeňil, rahat dokumasy we işjeň toplumy bilen mikrokurrent we EMS proseduralary üçin nemlendiriji jel derini çuňňur nemlendirýär, ýumşadýar we rahatlandyrýar, şeýle hem enjamlaryň ajaýyp slaýdyny üpjün edýär, ýelmeşme we berklik duýgusyny galdyrýar.

Nädip ulanmaly:
1. Önümi ýüzüň gury, arassalanan derisine sürtüň.
2. Bejergini elektrik gyjyndyryjy massaager ulanyp ýerine ýetiriň. Jeli doly siňýänçä goýuň.
3. Nemlendiriji (krem ýa-da serum) ulanyp, doly ideg.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Ulanylmazdan ozal allergiki synag geçirmek maslahat berilýär.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Gözlere girmekden gaça duruň. Önümi gözüň gyjyndyrmasyndan alsaňyz, ony suw bilen gowy ýuwuň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

DURMUŞ EDEBI BILEN PEPTID FACE SERUMY

Gyralary azaldýar

Deriniň gurluşyny tekizleýär

Götermek täsiri

Deeply hydrates

Meseleler: ýüzüň konturynyň kesgitlemesiniň ýitmegi, deriniň çeýeliginiň ýitmegi, ýüzüň ýyrtylmagy we çişmegi, ýadaw deri.

PEENDALARY: deriniň göze dürtülip durmagy we gysylmagy, hatda bir äheň, gözenekleriň daralmagy we içinden “yşyklandyrmagyň” täsiri.

Düzümi: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. Altyn - mikrosirkulýasiýany gowulandyrýar we derä sagdyn öwüşgin berýär.
2. Asetil Hexapeptid-8 (Argyrelin) - peptid myşsalaryny gowşadýan, ýüzüň myşsalaryny ýuwaşlyk bilen gowşadýar, ýüzüň gyralarynyň çuňlugyny peseldýär.
3. Ösüş faktorlarynyň çylşyrymlylygy (sh-Polipeptid-1, sh-Oligopeptid-1) - öýjükleriň bölünmegini we kollagen sintezini höweslendirip, täzeleniş proseslerine itergi berýär.
4. Palmitoýl Tripeptid-5 - derä çuňňur aralaşýar we dermanyň gurluşyny güýçlendirip, I we III kollagen görnüşiniň öndürilmegine itergi berýär.
5. Fitoestrogenler (Soýa, Pueraria, Klower, Tsimitsifuga) ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeleri düzetmek üçin iň güýçli blokdyr. Deriniň çeşmeleriniň ýetmezçiligini dolduryp, elastiklige gaýtaryp berýärler.

6. Mis Tripeptid-1 (Mis Tripeptid) - güýçli bejeriş we antioksidant täsiri bar, derini gysýar.
7. Niasinamid we Adenozin, pigmentasiýany we ýyrtyklygy ýeňilleşdirmek üçin Koreýanyň nusgawy “dueti”.

Aýratynlyklary: işjeň komponentleri köp bolan adam üçin peptid serumu deriniň tonusyny gowulaşdyrýar we ýygyrtlary ep-esli tekizleýär. Altyn mikropartikullar öýjükli işjeňligi höweslendirýär, derini has ýumşak, arassalaýjy we sagdyn görkezýär.

Nädip ulanmaly:
1. faceüzüne, boýnuna we ýarylýan ýerine az mukdarda serum çalyň.
2. Zerumy doly siňýänçä deride goýuň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Ulanylmazdan ozal allergiki synag geçirmek maslahat berilýär.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. Gözüň gyjyndyrmasyna ursa, ony suw bilen gowy ýuwuň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

DÜZGÜNLIK ÜÇIN GEL (Arassalamak)

Öli deri öýjüklerini siňdirýär

Gözenekleri açýar

Köşeşdirýär

Gidratlar

Meseleler: giňeldilen gözenekler, açyk we ýapyk komedonlar, düwürtikler.

PEENDALARY: keratinirlenen öýjükleri siňdirýär, gözenekleri giňeldýär, nemlendirýär.

Düzümi: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:
1. Poliwinilpirrolidon - hapalanmagy siňdirýär, antiseptik häsiýetlere eýe.
2. Aloe wera şiresi - çişmä garşy täsir edýär.

Aýratynlyklary: Gel ýüzüni ultrases we el bilen arassalamazdan ozal sowuk buglamak üçin ulanylýar. Jel deriniň ähli görnüşleri, şol sanda duýgur deri üçin amatlydyr.

Nädip ulanmaly:

Birinji usul: galvaniki tok bilen ynamsyz bolanda: jeli derä çalyň we otrisatel polýusdan 7-10 minutlap işläň. Gel galyndylaryny doly aýyryň. Soňra arassa suwda polo positiveitel polýusdan 1-2 minut işlemek. Her amal üçin jel 5-7 ml sarp edilýär.

Ikinji ýol: ultrases sesiniň kömegi bilen jeli arassalanan derä çalyň we prosedura teswirnamasyna laýyklykda spatula bilen işläň. Gel galyndylaryny doly aýyryň. Her amal üçin 7-10 ml jel sarp etmek.

Üçünji usul: demakiýazdan soň sowuk bugda, jeli 15 minut deriniň dykyz gatlagy bilen çalyň we film bilen ýapyň. Geliň galyndysyny ýuwuň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Ýanmagyň, gijilemegiň, gyzarmagyň we çişmegiň öňüni almak üçin serişdäni ulanandan soň göni gün şöhlesinden gaça duruň.
2. injuredaralanan derä dakmaň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

DÖWÜR ÜÇIN TERMOPROTEKT DÖWRÜ

Stiliň ýylylygyndan goraýar

Saçlary iýmitlendirýär we dikeldýär

Saçlary sagdyn we gowy terk edýär

Meseleler: ýokary temperatura, zerikli, döwük we jansyz saçlara täsir etmek.

PEENDASY: highokary temperaturadan goramak, saçlary güýçlendirmek we iýmitlendirmek.

Düzümi: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. D-pantenol (Provitamin B5) - saçyň we kelläni intensiw nemlendirýär, saçyň gurluşyna çuňňur aralaşýar. Zeper ýeten ýerleri dikeldýär, saçlary has ýumşak, has elastik we ýalpyldawuk edýär. Guramakdan we ýylylyk täsirlerinden goraýar.
2. Bugdaý mikrob ýagy witaminlere (E, A, D) we ýag kislotalaryna baýdyr. Gury we zeper ýeten saçlary çuňňur iýmitlendirýär we dikeldýär, ýüpek we sagdyn görnüş berýär. Daşarky agressiw faktorlardan goraýjy päsgelçilik döredýär.
3. Ösümlik ekstraktlarynyň toplumy (Granat, Birçi, Çomobil, Fieldtail, Nettle, Aloe wera, Burdok kök, gök çaý, hops, Henna, Proso, Sage:
Nar ekstrakty saçlary daşky gurşawyň we erkin radikallaryň ýaramaz täsirinden goraýan güýçli antioksidantdyr. Reňkli saçlaryň reňkini goramaga kömek edýär, parlak we janly bolýar. At, garynja, kök köküniň, tüwiniň, haltanyň ekstraktlary - saç follikulalaryny berkitmäge, saç dökülmesini azaltmaga we saçyň ösmegine itergi berýär. Aloe wera, romaşka we gaýa - saçlary çuňňur nemlendirýär we ýumşadýar, olary gulak asýar we tekizleýär, kelläni rahatlandyrýar, gyjyndyrmany azaldýar. Gök çaý, hyna we adaty - antioksidant häsiýetlere eýedir, zeperlerden goraýar, saçlara tebigy öwüşgin we sagdyn görnüş berýär.
4. Biotin (H / B7 witamini) - saç follikulalaryny güýçlendirýär, sagdyn we güýçli saçlaryň ösmegine kömek edýär, çişirilmeginiň we ýitmeginiň öňüni alýar. Saçyň göwrümini we janlylygyny berýär.

5. Niasin (B3 / PP witamini) kelle derisiniň mikrosirkulýasiýasyny gowulandyrýar we saç follikullarynyň iýmit maddalary bilen üpjünçiligini artdyrýar. Saçyň ösmegini işjeňleşdirýär, gurluşyny berkidýär we sagdyn öwüşgin berýär.
6. Lesitin (tebigy emulsifikator) - zeper ýeten saçlary dikeltmäge kömek edýär, ýumşaklygy we tekizligi berýär. Beýleki işjeň komponentleriň aralaşmagyny gowulandyrýar.

Aýratynlyklary: Krem suwuklygy bezeg wagtynda (guradyjy, stilleýji, düzediji) saçlary ýokary temperaturadan goraýar, eýsem hemmetaraplaýyn ideg edýär: intensiw nemlendirýär, iýmitlendirýär, zeper ýeten ýerleri dikeldýär, saç follikulalaryny güýçlendirýär, saçyň ösmegine itergi berýär, parlak, ýüpek we sagdyn görnüş berýär.

Nädip ulanmaly:
1. Arassa, polotensaly guradylan saçlara çalyň.
2. Köklere ulanmaň. .Uwma.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. unakymsyz duýgular ýüze çykan halatynda ulanmagy bes ediň.
2. Gözüňize girseňiz, suw bilen gowy ýuwuň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

DÖWÜR ÖSÜŞ ÜÇIN KONSENTRAT MASK

Kelläni we saçlary iýmitlendirýär

Kelläni goraýar we dikeldýär

Saçyň ösmegine itergi berýär

Easy detangling

Meseleler: saç dökülmegi, ince, ince we döwük saçlar.

PEENDALARY: saç dökülmegine garşy göreşýär, täze saçlaryň ösmegine kömek edýär, saçlary güýçlendirýär we has galyň, güýçli we elastik edýär, kelläni rahatlandyrýar.

Düzümi: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

Ösüşi höweslendirmek we ýitgä garşy göreş

1. Kofein ganyň mikrosirkulýasiýasyny gowulandyryp, saç köklerini iýmit maddalary bilen üpjün edýär we saçyň dökülmegine sebäp bolýan gormonal täsiri azaltmaga kömek edýär.
2. Prokapil 3 aktiw molekuladan ybarat peptid toplumydyr:

Biotinoýl Tripeptid-1 (Biotinoyl tripeptid-1), dermanyň çuň gatlaklarynda saç follikulasynyň berkleşmegini güýçlendirýän we täze saçyň ösmegine kömek edip, öýjük bölünişini çaltlaşdyrýan ýöriteleşdirilen peptiddir.

Oleanolik kislotasy (Oleanolik kislotasy), zeýtun ýapraklaryndan alnan kislotadyr, 5-alfa reduktazy fermentini bloklaýar we saç dökülmeginiň öňüni alýar.

Apigenin (Apigenin) sitrus miwelerinden flawonoid bolup, gan damarlaryny daraldýar we saç follikulalarynyň töwereginde gan aýlanyşyny höweslendirýär we iýmitlendirýär.

Saç gurluşyny dikeltmek

1. Gidrolizlenen Keratin (Gidrolizlenen Keratin) - saçyň boşlugyna aralaşyp, içinden dikeldip, gözenekliligi aýyrýar.
2. Gidrolizlenen bugdaý beloklary saçyň ýüzünde suwy saklaýan ýuka gatlak emele getirýär we saçyň çuňňur nemlenmegine kömek edýär.
3. Gidrolizlenen kollagen (gidrolizlenen kollagen) - saçyň çeýeligini ýokarlandyrýar, olary has gulak asýar we ýalpyldadýar.

Kellä ideg
1. Keramid toplumy (Keramid EOP, NS, NG, NP, AS, AP) - 6 görnüşli keramid öz lipidleriniň ýetmezçiligini öwezini dolup, deriniň we saçyň gorag päsgelçiligini güýçlendirýär.
2. Gidrogenleşdirilen lesitin seramidleriň täsirini güýçlendirýär, derini ýumşadýar we daşky gurşawyň zyýanly täsirinden goraýar.
3. Pantenol (Pantenol) - derini derrew köşeşdirýär we mikro-zeperleriň bejerilmegine kömek edýär.

lýmitlenme we ýalpyldawuk
1. Kokos ýagy (Cocos nucifera oil) saçyň içki gatlagyna (medulla) aralaşyp bilýän ýeke-täk ýagdyr. Saçy içinden iýmitlendirýär we onuň lipid gatlagyny dikeldýär. Ýuwlanda we ýylylyk bilen bezelende belok ýitgisini ep-esli azaldyp, saçyň gurluşyny berk saklamaga kömek edýär.
2. Laminaria Digitata ekstrakty - derini we saçlary minerallar we yz elementleri bilen doldurýar, goşmaça nemlenmäge kömek edýär.

Aýratynlyklary: Peptid toplumyna esaslanýan maska, prokapil gönüden-göni saç follikulalarynda hereket edip, kökleriň güýçlenmegine we saçyň ösmegine goşant goşýar. Keramidler toplumy zeper ýeten saçlary dikeldýär, kelläni çuňňur nemlendirýär, guraklygy ýok edýär, daşky gurşawa ýaramaz täsirlerden goraýjy päsgelçilik döredýär. Kofein heňleri, kelläniň gan aýlanyşyny höweslendirýär, saç dökülmeginiň öňüni alýar. Kokos ýagy iýmitlendirýär, saçyň ýalpyldawuklygyny we güýjüni berýär. Keratin we bugdaý beloklary zeper ýeten saçlaryň kesikulasyny dikeldýär, çişmegi azaldýar we uçlaryň kesişmeginiň öňüni alýar. Maskanyň ulanylmagy saç follikulalaryny güýçlendirýär, saç dökülmegini togtadýar we täze saçlaryň ösmegini işjeňleşdirýär.

Nädip ulanmaly:
1. Massa movements hereketleri bilen kelläňize sürtüň we saçyň uzynlygy boýunça paýlaň.
2. 5-10 minut goýuň, soňra ýyly suw bilen ýuwuň.

GÖRNÜŞLER: Diňe daşarky ulanmak üçin. Gözüňe girseň, köp suw bilen ýuw. Aýry-aýry komponentleriň aýratyn çydamsyzlygy mümkindir.

HABAR: gurak ýerde, ýagty ýerden goralýan ýerde, çagalar üçin elýeterli bolmadyk ýerde +5 ° -dan +25 °C çenli.

Göwrümi: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

DÖWÜR ÖSÜŞ SERUMY

Kelläniň çişmeginiň, gijilmeginiň we guramagynyň öňüni alýar

Saçyň ösmegine itergi berýär

Improves hair density

Saç dökülmegini nyşana alýar

Meseleler: alopekiýa, saç dökülmesi, inçe, inçe we döwük saçlar.

PEENDALARY: saç dökülmegine garşy göreşýär, täze saçlaryň ösmegine kömek edýär, saçlary güýçlendirýär we galyňlaşdyrýar.

Düzümi: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:
Ösüşi höweslendirmek we ýitgä garşy göreş
1. Kapiksil (3%) asetil Tetrapeptid-3 we Trifolium Pratense ekstraktynyň birleşmesidir. Bu toplum saç köküne täsir edýär, ululygyny ýokarlandyrýar we deridäki berkitmäni güýçlendirýär, şeýle hem mikroinflamasiýany aýyrýar.
2. Prokapil 3 aktiw molekuladan ybarat peptid toplumydyr:
Biotinoýl Tripeptid-1 (Biotinoyl tripeptid-1), dermanyň çuň gatlaklarynda saç follikulasynyň berkleşmegini güýçlendirýän we täze saçyň ösmegine kömek edip, öýjük bölünişini çaltlaşdyrýan ýöriteleşdirilen peptiddir.
Oleanolik kislotasy (Oleanolik kislotasy), zeýtun ýapraklaryndan alnan kislotadyr, 5-alfa reduktazy fermentini bloklaýar we saç dökülmeginiň öňüni alýar.
Apigenin (Apigenin) sitrus miwelerinden flawonoid bolup, gan damarlaryny daraldýar we saç follikulalarynyň töwereginde gan aýlanyşyny höweslendirýär we iýmitlendirýär.
Mis Tripeptid-1 (mis peptid) - kelläni "ýaşarýar", saçyň ösmegini (anagen) ýokarlandyrýar we saç follikulasynyň töwereginde kollagen önümçiligini höweslendirýär.

Öýjükli energiýa we metabolizm
1. Adenozin (Adenozin) - öýjük derejesinde ösüş faktorlarynyň önümçiligini işjeňleşdirýär, saçyň galyňlaşmagyna we güýçlenmegine kömek edýär.
2. Suksin kislotasy (Suksin kislotasy) - deri öýjüklerinde metabolik prosesleri höweslendirýär, follikulalaryň stresden soň has çalt dikelmegine kömek edýär.

Mikrokirkulýasiýany we detoksy gowulandyryň
1. Menthol - peptidleriň täsirini ýokarlandyrýan ýumşak sowadyş täsiri sebäpli lampalara derrew gan akmagyny üpjün edýär.
2. Rozmarin ekstrakty (Rosmarinus officinalis) antiseptik täsir edýär we gan aýlanyşyny güýçlendirýän tebigy serişdedir.
3. Gidrolizlenen bugdaý belogy - saçyň düýbündäki gurluşyny güýçlendirýär, çişmeginiň öňüni alýar.

Aýratynlyklary: peptid toplumlaryna esaslanýan serum Capixyl we Procapil gönüden-göni saç follikulalarynda hereket edip, kökleriň güýçlenmegine we saçyň işjeň ösmegine goşant goşýar. Mis-1 peptid bilen adenoziniň birleşmegi kelläni öýjük derejesinde ýaşarýar, dykyzlygyny ýokarlandyrýar we her saçyň ömrüni uzaldýar. Suksin kislotasy we mentol äheňi, öýjükleriň dem alşyny gowulandyrýar we gan aýlanyşyny höweslendirýär, lampalara iýmit maddalaryny derrew eltip berýär. Rosemary ekstrakty we bugdaý beloklary kelläni bejerýär, düýbünde zeper ýeten saçlaryň gurluşyny dikeldýär we çişligini peseldýär. Zynjyry yzygiderli ulanmak saç follikullaryny netijeli güýçlendirýär, wagtyndan öň ýitmegini saklaýar we täze, sagdyn saçlaryň ösmegini işjeňleşdirýär.

Nädip ulanmaly:
1. Serumu kelläňize sepiň.
2. lighteňil massa movements hereketleri bilen derä sürtüň. Ushuwmaň.

GÖRNÜŞLER: Diňe daşarky ulanmak üçin. Kelläňize we sakgalyňyza çalyň. Eger gaharlanan bolsaňyz, ulanmagy bes ediň. Aýry-aýry komponentleriň aýratyn çydamsyzlygy mümkindir.

HABAR: gurak ýerde, ýagty ýerden goralýan ýerde, çagalar üçin elýeterli bolmadyk ýerde +5 ° -dan +25 °C çenli.

Göwrümi: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

Kelläniň derisi üçin arassalanmak

Çuň derini arassalamak

Kepegiň öňüni almaga kömek edýär

Saçyň ösmegine itergi berýär

Renews the epidermis

Meseleler: ýagly kellä, hapalanma, gijilewük, gury deri we kepek meýli, saç follikulalarynyň erbet iýmitlenmegi.

PEENDALARY: saçlar köklerinde has arassa we döwük bolup, kök göwrümine eýe bolýar, saçyň ösmegi çaltlaşýar.

Düzümi: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:
Arassalamak
1. Süýt turşusy öli öýjükleri aýyrýan ýumşak AHA turşusydyr. Saç kökleriniň töweregindäki derini ýuwaşlyk bilen täzeleýär we saça öwüşgin berýär.
2. Glikolik kislotasy (glikolik kislotasy) - AHA-kislotalaryň arasynda iň kiçi molekuladyr, şonuň üçin has çuň we çalt aralaşýar. Giperkeratozyň döremeginiň öňüni alyp, ölen tereziniň arasyndaky belok baglanyşyklaryny netijeli ýok edýär.
3. Salisil turşusy (Salisil turşusy) düzümindäki ýeke-täk BHA kislotasydyr. Fatagda ereýär, şonuň üçin saç follikulasyna girip, sebaceous wilkalaryny (sebum) eräp bilýär. Fatagyň düzümine garşy göreşmek we çişmegiň öňüni almak üçin esasy komponent.
4. Limon kislotasy - kömekçi eksfoliant we pH sazlaýjy hökmünde işleýär.

Çyglylyk we gorag
1. Gidroksietil karbamid (Gidroksietil karbamid) kosmetikanyň iň gowy nemlendiriji komponentlerinden biridir. Epidermisiň çuň gatlaklarynda çyglylygy saklaýar, kislotalaryň täsirini ýumşadýar we amaldan soň berklik duýgusynyň öňüni alýar.
2. Calendula Officinalis gül ekstrakty belli köşeşdiriji maddadyr. Gyjyndyrmany aýyrýar, antiseptik täsir edýär we deriniň mikrodamageleriniň täzelenmegini çaltlaşdyrýar.

Saçlary güýçlendiriň we ösüşi höweslendiriň
1. Menthol + Mentha Piperita ýagy (Mentol we nan ýagy) - aýdyň sowuklama täsirini berýär. Bu diňe bir ýakymly bolman, eýsem peýdalydyr: mentol saçyň güýçlenmegine we ösmegine goşant goşup bilýän saç follikulalaryna gan akmagyny höweslendirýär.

Aýratynlyklary: AHA we BHA kislotalarynyň toplumyna esaslanýan kelläni arassalaýjy jel, keratinlenen öýjükleri, artykmaç sebum we stil serişdeleriniň galyndylaryny arassalamagy üpjün edýär, gidrolipid balansyny kadalaşdyrýar we derini reanimasiýa taýýarlaýar. Jeli yzygiderli ulanmak kelläniň gowulaşmagyna kömek edýär, guraklygyň we gabygyň döremeginiň öňüni alýar, saçlary has göwrümli we sagdyn edýär.

Nädip ulanmaly:
1. Bölümler boýunça gury ýa-da birneme çygly kellä az mukdarda jel deň derejede çalyň.
2. Kompozisiýanyň birmeňzeş paýlanmagy üçin 1-2 minutlap barmak ýassygy bilen ýuwaşlyk bilen massaage ediň.
3. Täsir etmek üçin 5-10 minut goýuň (ilkinji gezek 5 minutdan başlamak maslahat berilýär).
4. Şampun ulanyp, ýyly suw bilen gowy ýuwuň. Hepdede 1-2 gezek ulanmak maslahat berilýär.

GÖRNÜŞLER: Diňe daşarky ulanmak üçin. Gözüňe girseň, köp suw bilen ýuw. Aýry-aýry komponentleriň aýratyn çydamsyzlygy mümkindir.

HABAR: gurak ýerde, ýagty ýerden goralýan ýerde, çagalar üçin elýeterli bolmadyk ýerde +5 ° -dan +25 °C çenli.

Göwrümi: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

SPF50 BILEN SOLAR DÖWRÜ

UV goragy

Ilyagly şöhle saçmazdan gidratlar

Ageaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeleriň öňüni almaga kömek edýär

Corrects skin tone

Meseleler: UV täsir etmek, surata düşürmek, pigmentasiýa, deň däl äheň, guraklyk we günüň derisiniň gyjyndyrylmagy.

PEENDALARY: Deri gün şöhlesinden ygtybarly goralýar, çuňňur nemlendirilýär, tekiz äheňli we surata düşmeýär.

Düzümi: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. Himiki gün gorag süzgüçleri (homosalat we butil metoksidibenzoilmetan / awobenzon) ultramelewşe şöhläni siňdirýär we deriniň gün sebäpli garramagynyň esasy sebäpleri bolan UVA we UVB şöhlelerinden goraýar.
2. Niasinamid - barýer funksiýasyny güýçlendirýär, äheňi sazlaýar we deriniň gurluşyny gowulandyrýar.
3. Ösümlik ekstraktlarynyň toplumy (aziýa sentellasy, romaşka, gök çaý, gamamelis we portulak) derä ýumşak ideg edýär, ony köşeşdirýär, gyzarmany azaldýar we gyjyndyrma döretmeýär.
4. Adenozin - garramaga garşy täsir edip, gyrmalary tekizlemäge we deriniň çeýeligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.
5. E witamini (Tokoferil asetat) öýjükleri erkin radikallardan we daşky gurşawa ýaramaz täsirlerden goşmaça goraýan güýçli antioksidantdyr.

Aýratynlyklary: Gün şöhlelerinden goraýan zynjyr derini ýuwaşlyk bilen alada edýär, rahatlandyrýar we UVA we UVB şöhlelerinden ygtybarly goragy üpjün edýär - surata düşmegiň esasy sebäpleri. Ösümlik ekstraktlaryna we niasinamide esaslanýan formula derini intensiw nemlendirýär we gyjyndyrma döretmezden äheňi deňleşdirýär.

Nädip ulanmaly:
1. Krem-serumu gury derä çalyň we ýüzüňize we boýnuňyza deň paýlaň.
2. Önümi 15 minut siňdiriň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Ulanylmazdan ozal allergiki synag geçirmek maslahat berilýär.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. Gözüň gyjyndyrmasyna ursa, ony suw bilen gowy ýuwuň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

HEREKET ÜÇIN SERUM, RADIANT SKIN TONY

Agşam deriniň reňki

Parlaklygy güýçlendirýär

Gidratlar

Deriniň päsgelçiligini güýçlendirýär

Meseleler: reňksiz deri, pigmentasiýa, deň däl äheň, suwsuzlyk, gorag päsgelçiliginiň gowşaklygy, çeýeligiň ýitmegi.

PEENDASY: Deri tekiz, elastik, şöhle saçýar, nemlendirilýär, hatda bir ton alýar.

Düzümi: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:
1. C witamini (Natriý Askorbyl Fosfat, Askorbin kislotasy) we Glutation pigmentasiýany ýeňilleşdirýän, heň sazlamagyny ýokarlandyrýan we derä sagdyn öwüşgin berýän güýçli tandemdir.
2. Niasinamid - barýer funksiýasyny güýçlendirýär we deriniň gurluşyny gowulandyrýar.
3. Gialuron turşusynyň ýedi görnüşi - epidermisiň dürli gatlaklaryna aralaşyp, köp derejeli çuň gidrasiýa üpjün edýär.
4. Keramidler toplumy (NP, NS, AP, AS, EOP) we tremella ekstrakty - derini iýmitlendirýär, goraýjy lipid barýerini netijeli dikeldýär we güýçlendirýär.
5. Aziýa sentellasy (madekassozid, aziatikozid, aziatik turşusy, madekassik turşusy) derini köşeşdirýär, bitmegine kömek edýär we gyzarmany azaldýar.

6. Ösüş faktorlarynyň toplumy (sh-Polipeptid / Oligopeptid) - öýjükleriň täzelenmegine itergi berýär, götermegiň üstünde işleýän öz kollageniniň önümçiligini höweslendirýär.
7. Witamin toplumy (B1, B2, B6, B7, B9, B12, C) derini iýmitlendirýär, öýjükleriň madda çalşygyny gowulandyrýar we derä sagdyn öwüşgin berýär.
8. Dexpantenol - zeper ýeten epidermisi intensiw bejerýär, rahatlandyrýar we dikeldýär.

Aýratynlyklary: Glutation, C witamini, niasinamid we Aziýa sentellasy bilen işjeň komponentleriň çylşyrymlylygy sebäpli, serum deriniň tonusyny sazlamaga kömek edýär we şöhle saçýar. Gialuron turşusynyň ýedi görnüşi köp derejeli çuň gidrasiýa üpjün edýär. Keramidler we tremella ekstrakty gorag päsgelçiligini güýçlendirýär we derini iýmitlendirýär, tekiz, elastik we ýagty edýär.

Nädip ulanmaly:
1. Faceüzüňize az mukdarda serum çalyň.
2. Zerumy doly siňýänçä deride goýuň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Ulanylmazdan ozal allergiki synag geçirmek maslahat berilýär.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 30 ml.



PETIT RA
Deri idegi



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

PETIT RA-dan ANTI-AGING SKINCARE

Garrylygy haýalladýar

Çuňňur iýmitlendirýär we nemlendirýär

Täzelenmegi goldaýar

Berkligi ýokarlandyrýar

Meseleler: ýüzüň derisiniň garramagy, deriniň gury bolmagy, çyglylygyň we çeýeligiň ýitmegi.

PEENDALARY: garramagy haýalladýar, intensiw iýmitlendirýär we nemlendirýär, täzelenmegine kömek edýär, deriniň berkligini we çeýeligini ýokarlandyrýar.

Düzümi: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:
1. Gidrolizlenen kollagen - çyglylyk bilen iýmitlenýändigi sebäpli deriniň berkligini we çeýeligini ýokarlandyrýar.
2. AcePep-6™ (asetilgeksapeptid-8) ýygyrtlara garşy ulanylýan Botoksa alternatiwadyr. Myşsalaryň ýygrylmagyny gowşadyp, ýygyrtlaryň görünmegini azaldýar.
3. Palmitoýl tripeptid-5 - kollageniň sintezine başlaýar we deriniň gurluşyny dikeltmäge kömek edýär.
4. Geksapeptid-10 deriniň pH deňagramlylygyny dikeltmäge kömek edýär, onuň çeýeligini, dykyzlygyny we tonusyny artdyrýar.
5. Adenozin - çişmä garşy we gyrmalara garşy göreşmek, kollagen sintezini höweslendirmek we deriniň çeýeligini, şeýle hem geçirijiligini ýokarlandyrmak üçin serişde hökmünde işleýär.
6. “Centella Asiatic” - täzeden dikeldiş täsiri bilen tanalýan ýapraklarynda we deriniň gyjyndyrylmagyny, gyzarmagyny we zeperlenmesini aradan aýyrmaga kömek edýän ýapraklarynda we baldak makkasosidini öz içine alýar.

Aýratynlyklary: deriniň garramagynyň alamatlaryna garşy göreşmek üçin ýokary täsirli komponentleri bolan serum özboluşly kompozisiýa eýe. Peptidleriň, kollageniň we gialuron turşusynyň özboluşly toplumy deriniň kemçiliklerine garşy göreşmäge gönükdirilendir. Şeýle hem gyrmalary azaldýar, göze görnüp duran göteriji täsir edýär, deri gowulaşdyrýar, deriniň umumy ýagdaýyna oňyn täsir edýän zeperleri dikeldýär.

Nädip ulanmaly:

Birinji ýol: ýüzüň derisini düýpli arassalaň, ýeňil siňdiriş hereketleri bilen ýüzüňize az mukdarda serum çalyň. Zarumy doly siňýänçä deride goýuň.

IKINJI USUL: ýüzüň derisini düýpli arassalaň, gury deri üçin önümiň ortaça mukdaryny ulanyň we WAU-dan ýüz massaageeri ulanyp prosedurany ýerine ýetiriň, serumu doly siňýänçä deride goýuň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Allergiki täsirlerden gaça durmak üçin önümi ulanmazdan ozal tirsegiň bukjasynyň iç ýüzünde barlamak maslahat berilýär. Gyjyndyrma ýa-da dökülme bar bolsa ulanmagy bes ediň.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.
4. Önümi ulananyňyzdan soň, gün şöhlesiniň täsirinden goramak üçin SPF kremini ulanmak maslahat berilýär.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

PETIT RA BALDAK ÖÝJÜKLI GARRAMA GARŞY IDEG KREMI

Garrylygy haýalladýar

Çuňňur iýmitlendirýär we nemlendirýär

Täzelenmegi goldaýar

Berkligi ýokarlandyrýar

Meseleler: deriniň garramagynyň, deriniň çeýeliginiň ýitmeginiň alamatlary.

PEENDALARY: garramagy haýalladýar, intensiw iýmitlendirýär we nemlendirýär, täzelenmegine kömek edýär, deriniň berkligini we çeýeligini ýokarlandyrýar.

Düzümi: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. Öýjük medeniýeti 2% - ýyrtyklary ýumşadýar.
2. Niasinamid - deriniň gorag işini dikeldýär.
3. Kapril turşusy - bakteriostatiki aýratynlyklara eýedir.
4. Gialuron kislotasy - çyglylygy ýygnaýar we bugarmagyň öňüni alýar.
5. mistletoe ekstrakty - antiseptik häsiýetlere eýe.
6. Galactomyces fermentiniň filtraty öli öýjükleri aýyrýar, derini nemlendirýär we uzak wagtlap ulanylanda deriniň gurluşyny gowulandyrýar,

çeýeligini we tonusyny ýokarlandyrýar.
7. Asetilgeksapeptid-8 (Acetyl Hexapeptide-8) pes molekulýar agramly peptiddir. Derä aňsat aralaşýar we adrenaliniň hem-de noradrenaliniň bölünip çykmagyny sazlaýar. Bu ýygyrtlary tekizlemäge we deriniň çeýeligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Aýratynlyklary: Köp wezipeli serum kremi baldak öýjüklerinden we gyrmalary tekizleýän, derini berkidýän we tekiz we ýagtylandyrýan beýleki 56 işjeň komponentlerden durýar. Krem, zeper ýeten dokumalaryň täzelenmeginde we deriniň çeýeligini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýan IRB tarapyndan tassyklanan 100% adam öýjük medeniýeti gurşawyny ulanýar.

Nädip ulanmaly:
1. Krem serumyny ulanmazdan ozal ýüzüň derisini gowy arassalaň.
2. Gerekli önümi çalyň we doly siňýänçä derini barmak ýassygy bilen massaage ediň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Allergiki täsirlerden gaça durmak üçin önümi ulanmazdan ozal tirsegiň bukjasynyň iç ýüzünde barlamak maslahat berilýär. Gyjyndyrma ýa-da dökülme bar bolsa ulanmagy bes ediň.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.
4. Önümi ulananyňyzdan soň, gün şöhlesiniň täsirinden goramak üçin SPF kremini ulanmak maslahat berilýär.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 40 g.



LIPO JEUNE

PETIT RA BY GÖZLERI

Baldak öýjükleriniň madda çalşygyny güýçlendirýär

Ýygyrtlary tekizleýär

Göz töweregindäki deriniň ýagdaýyny we tonusyny gowulandyrýar

Meseleler: Gözüň aşagyndaky gara tegelekler, garramagyň ilkinji alamatlary, gyrmalar.

PEENDALARY: gözüň töweregindäki deriniň tonusyny gowulandyrýar, gyrmyzy tekizlemäge kömek edýän, deriniň zeperlenmeginden goraýan kök öýjükleriniň alyş-çalşyny höweslendirýär.

Düzümi: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:
1. B3 witaminiň bu görnüşi, niasinamid, deriniň reňkini açýar we deňleýär, sowuklamanyň öňüni almaga hem-de gorag gatlagyny dikeltmäge kömek edýär.
2. Bisabolol - melanini birleşdirmek, irki döwürde önümçiligini basyp ýatyrmak.
3. WhiteTen™ (niasinamid, asetilglýukozamin, madekassozid, ak tutuň gabygynyň, Malus pumila miwesiniň, matsutake kömeleginiň, Oxalis triangularis ösümliginiň, Camellia sinensis ýapragynyň, Broussonetia kazinoki köküniň we Camellia japonica gülüniň ekstraktlary) 10 ösümlik ekstraktyna esaslanýan ýagtylandyryjy toplumdyr. Melanositlerden keratinositlere geçişi bökdäp, deriniň reňkini açýar.
4. Edelweiss fitostem öýjükleri - Edelweiss kök öýjük medeniýeti oksidleýji stresiň öňüni alýan antioksidantlara baý,

Medeniýet, deriniň gyjyndyrylmagyny we täzelenmegini azaltmakda täsirli.
5. LotuStem ™ (butilen glikol, suw, Andrografis panikulata ekstrakty) öýjük bölünişini işjeňleşdirýär.
6. AcePep-6TM (asetilhexapeptid-8) - bu komponent Botoksyň (Botoksin) täsirli çalşygy hökmünde ykrar edilýär, ol gyrmalara garşy göreşmek üçin ajaýyp işleýär. Mundan başga-da, myşsalaryň gysylmagyny gowşadyp, ajal yzlaryny azaldýar.
7. Gidrolizlenen kollagen - deriniň çeýeligini we dykyzlygyny ýokarlandyrýar, çyglylyk bilen üpjün edýär.
8. Eosidin® (propandiol, suw, unşiu mandariniň gabygynyň ekstrakty) sitrusdaky antioksidantlar we flawonoidler arkaly sowuklama garşy täsir edýän toplumdyr.
9. Adenozin - çişmä garşy we garramaga garşy serişde hökmünde çykyş edýär, kollagen sintezini ösdürýär we deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar.

Aýratynlyklary: Kremiň özboluşly düzümi bar, şonuň netijesinde gözüň töweregindäki derini ýeňilleşdirýär we sazlaýar, şeýle hem ýygyrtlary tekizleýär. “Edelweiss” medeniýeti ekstrakty we patentlenen “LotuStemTM” gözüň töweregindäki ýyrtyklara kömek edip, öýjük alyş-çalşyny höweslendirýär we 10 ösümlik ekstraktyny öz içine alýan FDA tarapyndan tassyklanan “Ak on” formulasy gözüň töweregindäki deriniň tonusyny gowulandyrýar.

Nädip ulanmaly:
1. Krem ulanmazdan ozal ýüzüň derisini gowy arassalaň.
2. Gerekli önümi çalyň we doly siňýänçä derini barmak ýassygy bilen massaage ediň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Allergiki täsirlerden gaça durmak üçin önümi ulanmazdan ozal tirsegiň bukjasynyň iç ýüzünde barlamak maslahat berilýär. Gyjyndyrma ýa-da dökülme bar bolsa ulanmagy bes ediň.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.
4. Önümi ulananyňyzdan soň, gün şöhlesiniň täsirinden goramak üçin SPF kremini ulanmak maslahat berilýär.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

OXYGEN GEL, PETIT RA-dan ACüzüň derisini arassalamak üçin

Arassalaýar | Gözenekleri daraldýar | Köşeşdirýär | Berkligi ýokarlandyrýar

Meseleler: uzaldylan gözenekler, sebum sekresiýalarynyň derejesi.

PEENDASY: Gözenekleri arassalaýar, daraldýar, çeýeligi ýokarlandyrýar, rahatlandyrýar.

Düzümi: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:
1. Akrilat kopolimer - deride inçe gatlak döredýär, bu ýokumly maddalaryň ýelmeşmegini / geçirijiligini ýokarlandyrýar we dowamly täsir edýär. Hinguwlandan soň derini nemlendirýär we ýuwaşlyk bilen örtýär.
2. Cocamidopropylbetaine - ýumşak köpük döredýär we arassalaýjy güýje eýe.
3. Disodium Cocoamphodiacetate, duýgur deri üçin amatly, gaharlandyryjy arassalaýjy maddadyr.
4. Limon miwesiniň ekstrakty - çyglylygyň bugarmagyny bökdeýär, deriniň nemlenmegine goşant goşýar. Köşeşdiriji täsir edýär, zaýalanmagynyň öňüni alýar we deriniň tonusyny gowulandyrýar.
5. Alma miwesiniň içerki ekstrakty - derini okislenmeden goraýar, deriniň tonusyny has ýagtylandyrýar.
6. Süýji mämişi miwesi ekstrakty - deriniň garramagynyň esasy sebäbi bolan erkin radikallaryň okislenmeginden goramaga kömek edýär.

Aýratynlyklary: Kislorod bilen täsirleşende jel köpük emele getirýär we derä ýuwaşlyk bilen täsir edýär. Gural hapalanmaga netijeli garşy göreşýär, makiýaupy we artykmaç sebumy aýyrmaga kömek edýär, gözenekleri daraldýar. Önüm islendik ýaşdaky aýallar üçin maslahat berilýän islendik deri görnüşine laýyk gelýär.

Nädip ulanmaly:
1. T-zonasyna üns berip, önümiň az mukdaryny ýüzüň gury derisine çalyň.
2. Kislorod köpürjikleri birnäçe sekuntda peýda bolar we 1 minutdan soň olaryň sany iň ýokary derejä ýeter. Has dykyz köpük emele getirmek üçin derini barmaklaryňyzyň ujy ýa-da ýuwmak üçin çotga bilen massaage ediň.

3. Suw bilen gowy ýuwuň. Adaty gündizine ýa-da gijeki derini idegine geçiň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Allergiki täsirlerden gaça durmak üçin önümi ulanmazdan ozal tirsegiň bukjasynyň iç ýüzünde barlamak maslahat berilýär. Gyjyndyrma ýa-da dökülme bar bolsa ulanmagy bes ediň.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.
4. Önümi ulananyňyzdan soň, gün şöhlesiniň täsirinden goramak üçin SPF kremini ulanmak maslahat berilýär.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

PETIT RA ÜÇIN SÖ .GI KOSMETIK MESELELERI

Arassalaýar | Sesler | Gözenekleri daraldýar | Köşeşdirýär | Gidratlar

Meseleler: gözenekli gözenekler, deridäki sebum derejesiniň ýokarlanmagy, deriniň guraklygy we berkligi.

PEENDALARY: arassalamak, tonlamak, gözenekleriň daralmagy, köşeşdiriji täsir, deriniň nemlendirilmegi.

Düzümi: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. Aloe wera ýapragy ekstrakty dermany ýumşadýar we nemlendirýär, gurluşyny dikeldýär. Gabykdan we guraklykdan dynmaga kömek edýär, şeýle hem gün şöhlesiniň ýa-da beýleki gyjyndyryjylaryň zeper ýeten derisini dikeldýär.
2. Japaneseaponiýanyň dioskoreýa kök ekstrakty - deriniň howply elementlerine garşy durup, deriniň zeperlenmegini azaldýar.
3. Ulmus davidiana kök ekstrakty duýgur derini köşeşdirýär we deriniň tonusyny deňleşdirýär.
4. wildabany ýamanyň köküniň ekstrakty - antioksidant we çişmä garşy häsiýetlere eýe, düwürtiklere we islendik çişmä garşy göreşmäge kömek edýär, derini ýaşarýar we tonusyny ýokarlandyrýar.
5. Gyrmyzy gülleriň ekstrakty - stresden we daşky gurşawa täsirlerden goraýar, derini goraýar we rahatlandyrýar, ýagtylyk we çeýeligi berýär. Lamokançly, problemaly we ýalpyldawuk derini ideg etmek üçin amatly.
6. Düwürtik kök ekstrakty - derini ýeňilleşdirýär, deriniň irki garramagyna sebäp bolýan erkin radikallara garşy göreşýär. Inflamokançlyga garşy we antiseptiki aýratynlyklara eýedir. Ilyagly deri üçin ajaýyp.
7. Dermanhanada romaşka gül ekstrakty - duýgur, gyzyl reňkli derini netijeli rahatlandyrýar we ýumşadýar. Inflamokançlyk proseslerini kadalaşdyrýan NF-KB belogynyň işjeňleşmegini basýar.
8. Aziýa Centella ekstrakty - Dikeldiş täsiri bilen tanalýan ösümlik ýapraklarynda we baldaklarynda Madekassosidi öz içine alýar, bu ýok etmäge kömek edýär.

gyjyndyrma, gyzarmak we deriniň zaýalanmagy.
9. HerbExTM Rosemary ekstrakty (bibariya ýapragy ekstrakty, suw, 1,3-butilen glikol) - derini garramagyň esasy sebäbi bolan erkin radikallardan goraýar.

Aýratynlyklary: serwi, ýokumly tonik bilen emdirilen kosmetiki ýüz ýassyklary, derini arassalamak, rahatlandyrmak, nemlendirmek, kosmetikanyň we hapalanmanyň galyndylaryny ýuwaşlyk bilen we seresaplylyk bilen aýyryň. Disk materialy 100% pagta bolup, ajaýyp laýyklygy üpjün edýär. Softumşak mata, tonikiň täsirliligini ýokarlandyryp, derä berk laýyk gelýär. Aloe we sentella Aziýanyň düzümindäki deri öýjükleriniň dikelmegini çaltlaşdyrýar, gyjyndyrmany doly ýeňip geçýär, ultramelewşe şöhlesine sezewar bolandan soň derini rahatlandyrýar, şeýle hem ýüzüň sowuk täsirine we ýel ýanmagyna kömek edýär. Önüm islendik ýaşdaky aýallar üçin maslahat berilýän islendik deri görnüşine laýyk gelýär.

Nädip ulanmaly:

Birinji ýol: panany bankadan çykaryň we arassalamak üçin ýüzüň derisini süpüriň.

IKINJI USUL: Tagtany bankadan çykaryň we ýokumly iýmitleriň has netijeli aralaşmagy üçin Sonic tehnologiýasy bilen WAU-dan ýüz massaagey bilen ulanyň.

Üçünji usul: hepdede 1-2 gezek maska hökmünde ulanyň. Kassalary ýüzüň islenýän ýerine 5-10 minut goýuň, soňra ýassyklary aýyryň we galan önümi deriniň üstüne ýaýlaň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Allergiki täsirlerden gaça durmak üçin önümi ulanmazdan ozal tirsegiň bukjasynyň iç ýüzünde barlamak maslahat berilýär.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.
4. Önümi ulananyňyzdan soň, gün şöhlesiniň täsirinden goramak üçin SPF kremini ulanmak maslahat berilýär.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 200 ml (70 sany).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

PETIT RA-dan DURMUŞ ACÜZLERI

Köşeşdirýär

Deriniň berkligini ýokarlandyrýar

Götermek täsiri

Meseleler: gury deri, garramagyň ilkinji alamatlary.

PEENDASY: Köşeşdiriji, deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar.

Düzümi: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. mandarin unshiu miwesiniň ekstrakty, greýpfrut miwesi ekstrakty - derini köşeşdiriň, çeýeligini ýokarlandyryň, çişmä garşy häsiýetlere eýe, pigmentasiýa garşy göreşiň, derini ýeňilleşdiriň.
2. Sparassis crispa ekstrakty ultramelewşe şöhläniň ýaramaz täsirine garşy durýar, derini güýçli nemlendirýär, goragyny berkidýär, duýgurlygyny peseldýär we çyglylygy saklamaga kömek edýär.
3. Sophora flavescens köküniň ekstrakty, Suaeda japonica ýapraklarynyň, köklériniň we baldaklarynyň fermentlenen ekstraktynyň filtraty, Camellia sinensis ýapragynyň we limon miwesiniň ekstraktlary derini köşeşdirýär we tebigy gorag gatlagyny berkidýär.
4. Andrografis panikulata ekstrakty deriniň çeýeligini we kollagen sintezini goldaýar.
5. Ak ýalpak ekstrakt - deride emele gelen işjeň kislorody aýyrýar, deriniň garramagynyň öňüni alýar we haýalladýar we deriniň päsgelçiligini güýçlendirýär.
6. 2 görnüşli peptid (tripeptid-10 sitrulin, tripeptid-1) - derini has elastik edýär.
7. Adenozin - çişmä garşy we gyrmalara garşy göreşmek, kollagen sintezini höweslendirmek we deriniň çeýeligini, şeýle hem geçirijiligini ýokarlandyrmak üçin serişde hökmünde işleýär.

8. B3 witaminiň bu görnüşi, niasinamid, deriniň reňkini açýar we deňleýär, sowuklamanyň öňüni almaga hem-de gorag gatlagyny dikeltmäge kömek edýär.

Aýratynlyklary: peptid toplumyna esaslanýan göteriji täsiri bolan tonik bilen emdirilen ýüz üçin kosmetiki ýassyklar, pigmentasiýa we ýaş bilen baglanyşykly deriniň üýtgemegine garşy göreşiň. Disk materialy 100% pagta bolup, ajaýyp laýyklygy üpjün edýär. Softumşak mata derä berk ýapyşýar we tonikiň täsirini ýokarlandyrýar. Kompozisiýadaky Ginseng kök ekstrakty, ýyrtyklary ýumşatmaga kömek edýär, ultramelewşe şöhleleriniň ýaramaz täsirini ýeňip geçýär, çişmä garşy täsir edýär. Önüm islendik ýaşdaky aýallar üçin maslahat berilýän islendik deri görnüşine laýyk gelýär.

Nädip ulanmaly:

Birinji ýol: panany bankadan çykaryň we arassalamak üçin ýüzüň derisini süpüriň.

IKINJI USUL: Tagtany bankadan çykaryň we ýokumly iýmitleriň has netijeli aralaşmagy üçin Sonic tehnologiýasy bilen WAU-dan ýüz massaagey bilen ulanyň.

Üçünji usul: hepdede 1-2 gezek maska hökmünde ulanyň. Kassalary ýüzüň islenýän ýerine 10-20 minut goýuň, soňra ýassyklary aýyryň we galan önümi deriniň üstüne ýaýlaň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Allergiki täsirlerden gaça durmak üçin önümi ulanmazdan ozal tirsegiň bukjasynyň iç ýüzünde barlamak maslahat berilýär.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.
4. Önümi ulananyňyzdan soň, gün şöhlesiniň täsirinden goramak üçin SPF kremini ulanmak maslahat berilýär.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 200 ml (70 sany).



SOS BODY FIT

PETIT RA-dan ANTICELLULITE CREAM

Sellýulite garşy täsir edýär

Madda çalşygyny işjeňleşdirýär

Berkligi dikeldýär

Çeýeligi ýokarlandyrýar

Meseleler: sellýulit, bedeniň derisiniň berkligini we çeýeligini ýitirmek, guraklyk we berklik duýgusy.

PEENDASY: sellýulit ýok edýär, metabolik prosesleri çaltlaşdyrýar, çeýeligi dikeldýär we deriniň çeýeligini ýokarlandyrýar.

Düzümi: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. Laktobasilli / soýa fermentlenen ekstrakt - ajaýyp gidrasiýa üpjün edýär.
2. Tüwi ekstrakty - düzüminde antosýanin, C witamini we β-karotin bar, olar güýçli antioksidant funksiýalary üpjün edýär. Tüwi gabygyndan alnan ýag derini nemlendirýär we bakteriýalara garşy göreşýär.
3. Wildabany soýa tohumynyň ekstrakty - deri öýjükleriniň täzelenmegine kömek edýär, antioksidant bolup işleýär, öýjük alyş-çalşyny gowulaşdyrýar.
4. Hindi künji tohumynyň ekstrakty - seleniň, tokoferolyň we beýleki antioksidantlaryň mukdary adaty künji bilen deňeşdirilende has ýokarydyr, bu bolsa ajallara garşy göreşmäge we deriniň çeýeligini güýçlendirýär.
5. annualyllyk günebakar tohumynyň ýagy - deriniň çişmegini we gyjyndyrylmagyny köşeşdirýär.
6. Zeýtun miwesi ýagy - deriniň garramagyny haýalladýar, UV şöhlelerinden goraýar. Antioksidant täsiri bar, derini ýumşadýar we nemlendirýär, immunitetini güýçlendirýär.
7. HerbEx™ gök çaý ekstrakty (butilen glikol, suw, Camellia sinensis ýapragynyň ekstrakty) antioksidant we sowuklama garşy täsir edýär, ýygyrtlara garşy göreşýär.

8. HerbExTM Lawanda ekstrakty (suw, butilen glikol, dar ýaprakly lawanda ekstrakty) - derini rahatlandyrýar, deri öýjükleriniň ýaşaýyş siklini işjeňleşdirýär we deriniň täze gatlagyna has çalt geçmäge mümkinçilik berýär. Inflamokançlyk proseslerine garşy göreşýär we çişmeleriň sanyny azaldýar.

Aýratynlyklary: täsin tebigy komponentlere esaslanýan sellýulite garşy model krem metabolik prosesleri işjeňleşdirýär, deriniň berkligini we çeýeligini ýokarlandyrýar, limfa akymyny gowulaşdyrýar we çuňňur nemlendirýär.

Nädip ulanmaly:

Birinji ýol: skrab ulanyp suwa düşüň (massa to etmegi meýilleşdirýän ýerleriňizde). Kremleri problemaly ýerlere çalyň we EMS / RF beden massaagerçysyny ulanyp massaage ediň. Amaly LED bejergisi bilen massa with bilen tamamlaň. Kremiň galyndylaryny eliňiz bilen paýlaň we doly siňýänçä deride goýuň.

Ikinji usul: önümi bedene sürtüň we tegelek hereketlerde paýlaň. Ulanylandan soň deride ep-esli ýylylyk duýarsyňyz. Mesele ýerlerinde pyýada hereketleri (mysal üçin, bagryň, garyn, arka). Derini eliňiz bilen gysyp, düzediş talap edilýän ýerlere geçip, gan aýlanyşyny höweslendiriň. Kremiň galyndylaryny doly siňýänçä deride goýuň. Kremiň galyndylaryny eliňizden suw bilen gowy ýuwuň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Allergiki täsirlerden gaça durmak üçin önümi ulanmazdan ozal tirsegiň bukjasynyň iç ýüzünde barlamak maslahat berilýär. Gyjyndyrma ýa-da dökülme bar bolsa ulanmagy bes ediň.
2. Göwrelilik döwründe krem ulanmak ýa-da soýa allergiýasy bar bolsa gadagan.
3. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
4. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.
5. Önümi ulananyňyzdan soň, gün şöhlesiniň täsirinden goramak üçin SPF kremini ulanmak maslahat berilýär.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

PETIT RA-dan GÖZLER ÜÇIN GÖRNÜŞ

Garrylygy haýalladýar

Mikrokirkulýasiýany gowulandyrýar

Antioksidant täsir

Ýygyrtlary tekizleýär

Meseleler: garramagyň alamatlary, gözüň aşagyndaky gara tegelekler, tegmiller.

PEENDALARY: garramagy haýalladýar, mikrosirkulýasiýany, antioksidant täsirini gowulandyrýar, deriniň täzelenmegine kömek edýär, tegmilleri aklaýar we tekizleýär.

Düzümi: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

IŞLE IN INN GÖRNÜŞLER:

1. B3 witaminiň bu görnüşi, niasinamid, deriniň reňkini açýar, giňelen gözenekleriň görünmegini azaldýar, derini nemlendirýär we pigment tegmilleriniň döremeginiň öňüni alýar.
2. STeMiNTM, adam kök öýjükleri bilen şertlendirilen gurşaw, 50-den gowrak dürli ösüş faktoryny öz içine alýan kök ýaglary arkaly deriniň ýaşamagyny güýçlendirýär.
3. PDRN (polideoksiribonukleotidler) ýaş bilen baglanyşykly deri öýjüklerinden zeper ýeten DNK-ny bejermek üçin gurluşdyr. Derä ulanylanda gözenekleri daraltmaga, gyrmyzy tekizlemäge we deriniň täzelenmegine kömek edýär.
4. Gidrolizlenen kollagen - deriniň çeýeligini we dykyzlygyny ýokarlandyrýar, çyglylyk bilen üpjün edýär.
5. HerbExTM Hyaluron (butilen glikol, suw, natriý gialuronat krossopolimer) - Gialuron kislotasy özünden 1000 esse uly suw molekulalaryny saklamak ukybyna eýedir, şonuň üçin derini goramakda, nemlendirmekde, ýaglamakda we güýçlendirmekde uly rol oýnaýar.

6. Eozidin® (propanediol, suw, mandarin unshiu gabygynyň ekstrakty) sitrusyň düzümindäki antioksidantlar we flawonoidler sebäpli çişmä garşy täsiri bolan özboluşly toplumdyr.
7. LotuStem ™ (butilen glikol, suw, Andrografis panikulata ekstrakty) öýjük bölünişini işjeňleşdirýär.
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - öýjükleriň çalt köpelmegine we zeper ýeten ýerinde kollageniň sintezine kömek edýär. Gyjyndyrma, çişmä garşy örän täsirli, ýaş bilen baglanyşykly deriniň täzelenmegine kömek edýär.
9. SUPER EGF (epidermal ösüş faktory, sh-oligopeptid-1): epidermal ösüş faktorly peptidler kollagenli fibroblastlaryň köpelmegine kömek edýär we derini iýmitlendirýär.
10. AcePep-6™ (asetilgeksapeptid-8) ýygyrtlara garşy ulanylýan Botoksa alternatiwadyr. Myşsalaryň ýygrylmagyny gowşadyp, ýygyrtlaryň görünmegini azaldýar.
11. Adenozin - çişmä garşy we ýygyrtlara garşy serişde hökmünde işleýär, kollagen sintezini höweslendirýär we deriniň çeýeligini, şeýle hem geçirijiligini ýokarlandyrýar.

Aýratynlyklary: Göz ýaşardyjy göz kreminde deride müňlerçe mikrokaneli açýan süýji suw gubkalarynyň (spikulalar) bar, bu kremiň işjeň maddalarynyň deriniň iň çuň gatlaklaryna aralaşmagyna we göze görünýän göteriş effektini üpjün etmegine mümkinçilik berýär. Mikro iňňe bejergisi (mikroneýller bilen ýaşartmak) ýumşak gaharlanma sebäpli deriniň dikeldiş funksiýalaryny işjeňleşdirmäge kömek edýär.

Nädip ulanmaly:
1. Gural 3-den 10 güne çenli 1-den 2 hepde aralygynda sikllerde ulanmak maslahat berilýär.
2. Arassalanan gury derä az mukdarda serişde çalyň: gözüň içki burçundan çekgä tarap, ilki göz hanasynyň aşaky, soňra ýokarky süňküniň ugry bilen.
3. Krem paýlaň we barmak ýassygy bilen massaage ediň.

Howpsuzlyk çäreleri:
1. Allergiki täsirlerden gaça durmak üçin önümi ulanmazdan ozal tirsegiň bukjasynyň iç ýüzünde barlamak maslahat berilýär. Gyjyndyrma ýa-da dökülme bar bolsa ulanmagy bes ediň.
2. Önümi deriniň zeperlenen ýerlerine ulanmaň.
3. Göz bilen göni aragatnaşykdan gaça duruň. gözüňize girseňiz ýyly suw bilen ýuwuň.
4. Önümi ulananyňyzdan soň, gün şöhlesiniň täsirinden goramak üçin SPF kremini ulanmak maslahat berilýär.

HABAR: ýapyk paketde göni gün şöhlesinden +5 ° -dan +25 °C aralygynda, çagalar üçin elýeterli ýerde saklaň.

Göwrümi: Her biri 10 g bolan 2 gap.



Iýmit goşundylary



A + E COMPLEX

A WE E WITAMINLERINIŇ TOPLUMY (ÝUMŞAK KAPSULALAR, 700 mg)

Süňk, myşsa we nerw ulgamynyň işlemegini goldaýar

Adaty metabolizmi goldaýar

Immuniteti goldaýar

Sagdyn saçlar, deri we dyrnaklar

Meseleler: deriniň guraklygy we gabygy, dyrnaklaryň döwülmegi we dyrnak plitalarynyň tebigy parlaklygynyň ýitmegi, gowşaklyk, immunitetiň bozulmagy.

Düzümi: DL-alfa-Tokoferil asetat (E witamini), Arassalanan ösümlik ýagy (günebakar), Kapsulanyň gabygy (jelatin, gliserol (galyňlaşdyryjy), suw), A witamini.

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
- A witamini - 2,6 mg
- E witamini - 100 mg

Ulanmak üçin görkezmeler: nahar wagtynda, suw bilen ýuwmak.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek 1 kapsula kabul ediň. A we E giperwitaminozynyň öňüni almak üçin maslahat berilýän dozadan geçmäň.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (1 KAPSULE):
A witamini - 325%
E witamini - 1000%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 2-3 hepde. 1-2 aýyň aralygynda ýylda 3-4 gezek gaýtalaň.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Aşa duýgurlyk, A we E giperwitaminozy, 18 ýaşdan kiçi çagalar, göwrelilik we çaga emdirmek döwri.
2. Tirotoksikoz, holesistit, damarlaryň geçirijiligi artan ýagdaýlar (dowamly ýürek ýetmezçiligi, dowamly glomerulonefrit we ş.m.), bagyr sirrozy, wirusly gepatit, böwrek ýetmezçiligi, alkogola garaşlylyk, garrylyk we gipoprotrombinemiýa ýagdaýynda aýratyn seresaply boluň.

Elementiň görnüşi: ýagda ereýän.

Birek-biregi doldurýan elementler: Q10 koenzim, demir, sink, C witamini.

Gapma-garşy elementler: antikoagulyantlar. Suwda erän witaminler bilen birleşeniňizde, 2-3 sagat aralyk saklaň.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



ALPHA LIPOIC ACID

ALFA-LIPOÝ TURŞUSY (SELLÝULOZA KAPSULALARY, 450 mg)

Cardürek-damar we bagyr saglygyny goldaýar

Agramy dolandyrmak we metabolik goldaw

Garrylygy haýalladýar

Ganyň şekerine gözegçilik

Meseleler: uglewodlaryň we lipidleriň alyş-çalşynyň bozulmagy, oksidleýji stres, ýadawlyk we energiýa ýitmegi, metabolizmi haýallaşdyrýar.

Düzümi: Mikrokristally sellýuloza (daşaýjy), Maltodextrin (daşaýjy), Alfa-lipoik kislotasy, Jelatin kapsulasy, Silikon dioksidi (Torta garşy serişde).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
Alfa-lipoik kislotasy - 100 mg

Ulanmak üçin görkezmeler: Nahar bilen günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (1 KAPSULE):
Alfa-lipoik kislotasy - 333%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Komponentlere aýratyn çydamsyzlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek.

Elementiň görnüşi: ýag kislotasy.

Birek-biregi doldurýan elementler: Q10 koenzim, demir, sink, C witamini.

Jedel elementleri: gandaky şeker derejesini peseltmek üçin dermanlar, demir.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



ARTHRO ACTIVE

BOGUNLARY GOLDAMAK ÜÇIN TOPLUM (GATY ŽELATIN KAPSULALARY, 450 mg)

Injuryaralanmadan ýa-da operasiýadan soň Tendon we baglaryň dikeldilmegi

Bilelikdäki hereketi gowulandyrýar

Kıkyrtyk bejergisini goldaýar

Süňk dokumasyny güýçlendirýär

Meseleler: bogunlarda rahatsyzlyk we agyry, hereketleriň berkligi, kıkyrtyk dokumalarynyň ýok edilmegi.

Düzümi: Metilsulfonilmetan, Gidrolizlenen balyk kollagen, Kapsulanyň gabygy (jelatin), L - askorbin kislotasy (C witamini), astaxanthin.

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
- Metilsulfonilmetan - 250 mg
- Kollagen - 167,5 mg
- C witamini - 22,5 mg
- Astaxanthin - 0,5 mg

Ulanmak üçin görkezmeler: Nahar wagtynda günde 2 gezek 2 kapsula, suw bilen içiň.

Maslahat berilýän doza: Günde 4 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(4 KAPSUL):
- Metilsulfonilmetan - döredilmedi.
- Kollagen - döredilmedi.
- C witamini - 90%
- Astaxanthin - 100%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde). Zerur bolsa, 3-4 hepde arakesmeden soň gaýtalap bolýar.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 80.

Garşy görkezmeler:
1. Komponentlere aýratyn çydamsyzlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek.

Saýlaw görnüşi:
- Metilsulfonilmetan tebigy kükürdi öz içine alýan organiki madda.
- Kollagen suwda ereýär.
- C witamini suwda ereýär.
- Astaxantin ýagda ereýär.

Birek-biregi doldurýan elementler: omega-3, D witamini, kalsiý

Gapma-garşy elementler: antikoagulyantlar. Goşundy NSAID-ler bilen bilelikde alnanda az siňdirilýär.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



B-COMPLEX

B TOPARYNYŇ WITAMINLERI (GATY ŽELATIN KAPSULALARY, 360 mg)

Energiýa çalşygyny goldaýar

Nervous system support

Sagdyn saçlar, deri we dyrnaklar

Ýürek we gan damarlaryny goldaýar

Meseleler: ýadawlyk, gowşaklyk, el-aýaklaryň çişmegi, alada, deride, saçda we gyjyndyrmalarda ýüze çykýan kynçylyklar.

Düzümi: Mikrokristally sellýuloza (daşaýjy), Kapsulanyň gabygy (jelatin), B8 witamini (inozitol), B3 witamini (nikotinamid), B5 witamini (kalsiý D-pantotenat), B2 witamini (riboflawin), B6 witamini (piridoksin gidroklorid), B1 witamini (tiamin gidroklorid), B12 witamini (sianokobalamin), B9 witamini (fol turşusy), B7 witamini (biotin).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
- B8 witamini - 50 mg
- B3 witamini - 30 mg
- B5 witamini - 8 mg
- B2 witamini - 4 mg
- B6 witamini - 4 mg
- B1 witamini - 3 mg
- B9 witamini - 0,4 mg

B7 witamini - 0,15 mg
- B12 witamini - 0,002 mg

Ulanmak üçin görkezmeler: Nahar bilen günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(1 KAPSULE):
B8 witamini - 10%
B3 witamini - 166,7%
B5 witamini - 133,3%
B2 witamini - 250%
B6 witamini - 200%
B1 witamini - 214%
B9 witamini - 200%
B7 witamini - 300%
B12 witamini - 200%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Komponentlere aýratyn çydamsyzlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek.

Elementiň görnüşi: suwda erän.

Birek-biregi doldurýan elementler: magniý, C witamini, sink, demir, kalsiý, probiotikler.

Gapma-garşy elementler: kofein.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



BIOTIN

BIOTIN (GATY ŽELATIN KAPSULALARY, 385 mg)

Saçyň ösmegine itergi berýär

Derini, saçlary we dyrnaklary güýçlendirýär

Gan şekerini durnukly saklamaga kömek edýär

Meseleler: inçe we saç dökülmegi, dyrnaklaryň näzikligi we gatlagy, guraklyk, deriniň gabygy.

Düzümi: Mikrokristally sellýuloza (daşaýjy), Jelatin kapsulasy (Jelatin, sink oksidi - reňklemek), Biotin (B7 witamini), Kalsiý Stearat (Torta garşy serişde).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
Biotin (B7 witamini) - 5000 µg

Ulanmak üçin görkezmeler: Nahar bilen günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (1 KAPSULE):
Biotin (B7 witamini) - 10000%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň düzüm böleklerine aşa duýgurlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek döwri.
3. Böwrek ýetmezçiligi.

Elementiň görnüşi: suwda erän.

Birek-biregi doldurýan elementler: B witaminleri, sink, selen, magniý.

Gapma-garşy elementler: C witaminiň köp mukdary.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



CHLOROPHYLL

HLOROFILL (SUWUK KONSENTRAT, 500 ml)

Antibacterial effect

Immuniteti goldaýar

Iýmit siňdiriş işini goldaýar

Rejuvenation & detox

Meseleler: aşgazan-içege ulgamynyň bozulmagy, immunitetiň bozulmagy.

Düzümi: Arassalanan suw, Ösümlik gliserol (galyňlaşdyryjy), 60 aralygynda (Emulsifier), Hlorofillinleriň mis toplumlary (Tebigy iýmit reňkleri), Kaliý sorbaty (konserwatiw), Tebigy narpyz ýagy.

1 BÖLÜMDE IŞLE. .N MAZMUN (15 ml):
- **Hlorofil - 50 mg**
- **Mis - 2 mg**

Ulanyş üçin görkezmeler: nahardan 30 minut öň günde 1 gezek 100 ml suwda ýa-da suwda garylan bir nahar çemçesi (15 ml). Ulanylmazdan ozal çüýşäni silkäň.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek 1 paý (15 ml).

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (15 ml):
- **Hlorofil - 50%**
- **Mis - 200%**

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

Göwrümi: 500 ml.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň düzüm böleklerine aşa duýgurlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek döwri.
3. Bedende artykmaç mis bilen baglanyşykly keseller.

Elementiň görnüşi: suwda erän.

Özara goşmaça elementler: B witaminleri, C witamini, probiotikler.

Gapma-garşy elementler: kalsiý, ýokary mukdarda demir.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



CHROMIUM PICOLINATE

HROM PIKOLINATY (SELLÝULOZA KAPSULALARY, 410 mg)

Şeker islegini azaldýar

Agram we metabolik goldaw

Iň amatly siňdiriş üçin C witamini

Meseleler: uglewodlaryň we lipidleriň alyş-çalşynyň bozulmagy, metabolizmanyň gijikmegi, bagyr bozulmalary, holesteriniň derejesiniň ýokarlanmagy.

Düzümi: Mikrokristally sellýuloza (daşaýjy), Sellýuloza kapsulasy (gidroksipropilmetilseluloza), L - askorbin kislotasy (C witamini), Hrom pikolinat.

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
• C witamini - 60 mg
• Hrom (III) - 250 µg

Ulanmak üçin görkezmeler: 1 kapsula günde 1 gezek irden iýmit bilen, suw bilen içiň.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (1 KAPSULE):
• **C witamini - 100%**
• **Hrom (III) - 500%**

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Komponentlere aýratyn çydamsyzlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek döwri.
3. Önüm 18 ýaşdan kiçi adamlar üçin niýetlenen däldir.

Saýlaw görnüşi:
Hrom mineral.
• C witamini suwda ereýär.

Birek-biregi doldurýan elementler: alfa-lipoik kislotasy, Q10 koenzim, B witaminleri, omega-3, magniý.

Jedeller elementleri: gandaky şeker derejesini peseldýän dermanlar, antikoagulyantlar, gipotenziki dermanlar.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



COENZYME Q10 — 100 MG

KOENZIM Q10, 100 mg (GATY ŽELATIN KAPSULALARY, 450 mg)

Garrylygy haýalladýar

Strengthens the body

Täzelenmegi we bejergini goldaýar

Meseleler: ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler, ýüklere çydamlylygyň peselmegi, myşsalaryň gowşaklygy, ýadawlygyň ýokarlanmagy, öndürijiligiň peselmegi.

Düzümi: Karboksimetil sellýuloza (daşaýjy), Ubikinon (10-njy koenzim), Kapsula (jelatin, agyz suwy arassalanýar).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
Koenzim Q10 - 100 mg

Ulanmak üçin görkezmeler: Iň gowusy irden nahar wagtynda. Q10 koenzimini ýagly iýmitler bilen bilelikde kabul etmek, onuň siňdirilmegini güýçlendirip biler.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (1 KAPSULE):
Koenzim Q10 - 333%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde) 1-2 aý aralygynda ýylda 3-4 gezek gaýtalaň.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň düzüm böleklerine aşa duýgurlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek döwri.
3. Aşgazan ýarasy, ýokary kislotaly gastrit.
4. Koenzim Q10 gan basyşynyň derejesini peseltmäge ukyply, gipotenziki näsaglar üçin seresaplylyk bilen ulanmak maslahat berilýär. Bu madda eýýäm pes basyşy azaldyp biler.

Elementiň görnüşi: ýagda ereýän.

Birek-biregi doldurýan elementler: C, E, Omega-3 witaminleri, alfa-lipoik kislotasy we karnitin.

GARŞY elementler: Antikoagulyantlar, antihipertansif dermanlar, süýji keseli we holesterini azaltmak üçin käbir dermanlar Q10 koenzim bilen bilelikde myşsa agyrysyna sebäp bolup biler.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



GINSENG

NEOVITIN FORTE (GERDEJIKLER, 750 mg)

Immuniteti goldaýar

Erkekleriň saglygyny goldaýar

Beýniniň işleýşini we işleýşini goldaýar

Antioksidant ferment önümçiligini höweslendirýär

Meseleler: ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler, ýadawlygyň ýokarlanmagy, netijeliligiň peselmegi, gipotoniýanyň öňüni almak, immunitetiň peselmegi.

Düzümi: Mikrokristally sellýuloza (doldurgyç), Ginseng ekstrakty, Ösümlikden alnan kalsiý stearat (tort bişirmäge garşy serişde), Rutin (P witamini), Nikotinamid (PP witamini), Ginseng biomassasy.

1 gerdejikdäki işjeň maddanyň mukdary:
- **Panaksosid - 3 mg**
- **Rutin - 2 mg**
- **Nikotinamid - 2 mg**

Ulanmak üçin görkezmeler: Nahar wagtynda günde 3 gezek 1 tablet, agşam almaň.

Maslahat berilýän doza: Günde 3 gezek 1 tablet.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (3 gerdejikde):
Panaxoside - döredilmedi.
- **Rutin - 23%**
- **Nikotinamid - 30%**

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 2-3 hepde. Zerur bolsa, 1 aýdan soň gaýtalap bolýar.

GAPDAKY GERDEJIKLERIŇ SANY: 90 birlik.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň düzüm böleklerine aşa duýgurlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek döwri.
3. Agşam kabul edişlik.
4. Nerw tolgunmasynyň ýokarlanmagy, ukusyzlyk.
5. Gan basyşynyň ýokarlanmagy, ýürek keselleri.
6. Agyr ateroskleroz.
7. Böwrek ýetmezçiligi.

Elementiň görnüşi: Ginseng öýjük medeniýeti.

Özara goşmaça elementler: C, E witaminleri.

GARŞY elementler: antikoagulyantlar, gipotenziki dermanlar.

Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl



GLUCOSAMINE

GLÝUKOZAMIN WE HONDROITIN (GATY ŽELATIN KAPSULALARY, 1100 mg)

Bogun çişmesini peseldýär

Bilelikdäki çeýeligi we hereketi gowulandyrýar

Meseleler: bogunlarda rahatsyzlyk we agyry, hereketleriň berkligi.

Düzümi: Glýukozamin gidroklorid, kondroitin sulfat, Kapsulanyň gabygy (jelatin, titanium dioksidi (boýag)), Magniý Stearat (Tortuň garşysyna).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
- **Glýukozamin - 465 mg**
- **Hondroitin - 360 mg**

Ulanmak üçin görkezmeler: nahar wagtynda, suw bilen ýuwmak.

Maslahat berilýän doza: Günde 3 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (3 KAPSUL):
- **Glýukozamin - 199%**
- **Hondroitin - 180%**

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde) Kurs 2 hepdelik arakesmeden soň gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň esasy we kömekçi komponentlerine aşa duýgurlyk.
2. Derman, allergiýadan ejir çekýän näsaglara gabyk balyklaryna berilmeli däldir, sebäbi işjeň madda (glýukozamin) gabyk balyklaryndan we gabykdan alynýar.
3. Çagalyk ýaşy.
4. Göwrelilik we laktasiýa döwri.

Elementiň görnüşi: suwda erän.

Özara goşundy elementleri: omega-3, D witamini, kalsiý.

Gapma-garşy elementler: antikoagulyantlar, glýukozamin NSAID-ler bilen kabul edilende has erbet sorulýar.

Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl



IRON CHELATE

HELAT GÖRNÜŞLI DEMIR (TUBADA SUWDA KÖPÜRJIKLÄP EREÝÄN 20 GERDEJIK, 3,8 G)

Fatadawlygy peseldýär we öndürijiligini ýokarlandyrýar

Immun ulgamynyň işjeňligini goldaýar

Adaty demir, ferritin we gemoglobin derejesini saklaýar

Meseleler: gowşaklyk, ukusyzlyk, ýadawlygyň ýokarlanmagy, işdäň peselmegi.

Düzümi: glýukoza, Limon kislotasy suwuk (kislotany sazlaýjy), Natriý bikarbonat (kislotany sazlaýjy), Demir bisglikinat, Tebigy alma tagamy, Polietilen glikol (stabilizator), Aspartame (Süýji önüm). Fenilalaniniň çeşmesini öz içine alýar.

1 gerdejikdäki işjeň maddanyň mukdary:
Demir - 14 mg

Kabul etmegiň tertibi: irden aç garnyna ýa-da günortan nahar wagtynda suw, alma ýa-da mämişi şiresi bilen içiň.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek 1 tablet.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (1 gerdejikde):
Demir - 100%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde) 1-2 aý aralygynda ýylda 3-4 gezek gaýtalaň.

GAPDAKY GERDEJIKLERIŇ SANY: 20 bölek.

Garşy görkezmeler:
1. Demir ýetmezçiligi bilen baglanyşykly ganazlyk.
2. Demiriň aşa ýüklenmeginiň alamatlary (gemosideroz, gemohromatoz).
3. Demirden peýdalanmak prosesiniň bozulmagy.
4. Göwreliligiň üç aýy.
5. Işjeň madda aşa duýgurlyk.

Elementiň görnüşi: mineral.

Birek-biregi doldurýan elementler: A, B3, C witaminleri, mis, fol turşusy.

Gapma-garşy elementler: sink, magniý, hrom, kalsiý, E witamini.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



IRON CHELATE BISGLYCINATE

HELAT GÖRNÜŞLI DEMIR (SELLÝULOZA KAPSULALARY, 450 mg)

Fatadawlygy peseldýär we öndürijiligini ýokarlandyrýar

Immun ulgamynyň işjeňligini goldaýar

Adaty demir, ferritin we gemoglobin derejesini saklaýar

Meseleler: gowşaklyk, ukusyzlyk, ýadawlygyň ýokarlanmagy, işdäň peselmegi.

Düzümi: Mikrokristally sellýuloza (daşaýjy), Demir bisglisinat, jelatin, Askorbin kislotasy (C witamini), Mis glýukonaty, Silikon dioksidi (Torta garşy serişde), Sianokobalamin (B12 witamini).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
- Demir - 14 mg
- Mis - 1,5 mg
- C witamini - 60 mg

B12 witamini - 4,5 µg

Ulanmak üçin görkezmeler: irden.

Maslahat berilýän doza: erkekler günde 1 kapsula, aýallar günde 2 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(1 KAPSULE):
1 kapsula
- Demir - 143%
- Mis - 150%
- C witamini - 100%

B12 witamini - 450% 2 kapsuladyr
- Demir - 286%
- Mis - 300%

C witamini - 200%
B12 witamini - 900%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde) 1-2 aý aralygynda ýylda 3-4 gezek gaýtalaň.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Demir ýetmezçiligi bilen baglanyşykly ganazlyk.
2. Demiriň aşa ýüklenmeginiň alamatlary (gemosideroz, gemohromatoz).
3. Demirden peýdalanmak prosesiniň bozulmagy.
4. Göwreliligiň üç aýy.
5. Işjeň madda aşa duýgurlyk.

Elementleriň görnüşi: witaminler we minerallar.

Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl



KELP SEA IODINE

DEŇIZ OTUNDAN ALNAN ÝOD (GERDEJIKLER, 700 mg)

Sebum önümçiligini kadalaşdyrýar

Antioksidant täsir

Dokumalaryň täzelenmegini goldaýar

Jyns gormonynyň öndürilmegini goldaýar

Meseleler: ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler, immunitetiň peselmegi, gormonal bozulmalar.

Düzümi: L - tirozin, Guradylan kelp (poroşok), Mikrokristally sellýuloza (E460i, daşaýjy), Selenomethionin.

1 gerdejikdäki işjeň maddanyň mukdary:
- **odod - 400 µg**
- **Tirozin - 330-380 mg**
- **Selen - 65 µg**

Ulanmak üçin görkezmeler: Nahar wagtynda günde 2 gezek 1 tablet.

Maslahat berilýän doza: Günde 2 gezek 1 tablet.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (2 gerdejikde):
- odod - 533%
- Tirozin - 15,7-17.3%

Selen - erkekler üçin 173%, aýallar üçin 236%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde). Zerur bolsa, kursy dowam etdirip bolýar.

GAPDAKY GERDEJIKLERIŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň düzüm böleklerine aşa duýgurlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek döwri.
3. Ýod serişdelerini kabul etmek gadagan bolan ýagdaýlar.
4. Gipertiroidizm.
5. Subakut tiroidit.
6. Börek we bagyr ýetmezçiligi.

Elementiň görnüşi: mikroelement.

Birek-biregi doldurýan elementler: B witaminleri, magniý, sink.

Konflikt elementleri: Antioksidantlar.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



KRILL OIL

KRIL ÝAGY (ÝUMŞAK KAPSULALAR, 700 mg)

Sagdyn deri, dyrnaklar we saçlar

Supports brain function

Heart & vascular health

Immuniteti goldaýar

Meseleler: dyrnaklar we saçlar, deriniň reňkli, ýadawlygy, immunitetiň peselmegi, ünsüň we ýadyň ýaramazlaşmagy.

GIRIŞLER: Atlantik kril ýagy, gabyk (jelatin sygyr eti, çyglylygy saklaýjy serişde gliserin, arassalanan suw).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
- Kril ýagy - 500 mg
- EPA - 60 mg
- DHA (DHA) - 30 mg
- Astaxanthin - 150 µg
- Fosfolipidler - 100 mg

Ulanmak üçin görkezmeler: Nahar wagtynda günde 3 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän doza: Günde 3 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(3 KAPSUL):
Krill ýagy - döredilmedi.
- EPA - 30%

DGA (DHA) - 12,9%
- Astaxanthin - 22,5%
- Fosfolipidler - 4,3%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 90 birlik.

Garşy görkezmeler:
1. Deňiz önümlerine allergiki täsirler.
2. 3 ýaşa çenli çagalar.
3. Önümi emele getirýän maddalara aýratyn çydamsyzlyk.
4. Gan akma ýa-da gan ýygnamak.
5. Bronhial demgysma.

6. Bagyr keseli.
7. uteiti ýa-da dowamly döwürde aşgazan-içege ulgamynyň dürli patologiýalary.
8. Operasiýadan soňky wagt.
9. Operasiýadan soň reabilitasiýa döwrüni başdan geçirýän ýa-da dürli etiologiýa şikesleri bolanlara kril ýagyny başlamazdan ýa-da dowam etdirmezden ozal lukmana ýüz tutmak maslahat berilýär.

Saýlaw görnüşi: PUFA.

Birek-biregi doldurýan elementler: kollagen, kalsiý, magniý, koenzim Q10, lesitin, A, E, B, C, D witaminleri.

Konflikt elementleri: demir, mis we sinkiň bio-elýeterliligini peseldýär, 2-3 sagat tapawut bilen alyň.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



L-CARNITINE

L-KARNITIN (GATY ŽELATIN KAPSULALARY, 840 mg)

Reduces fatigue

Metabolizmi gowulandyrýar

Meseleler: çalt ýadawlyk, netijeliligiň peselmegi, aşa semremek, fiziki güýjüňden soň kyn dikeldiş.

Düzümi: L-Karnitin Tartraty, Gabyk (jelatin, iýmit reňklemek (titanium dioksidi)), Magniý Stearat (Tortuň garşysyna).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
L - karnitin - 540 mg

Kabul etmegiň tertibi: irden aç garnyna ýyly ýa-da sowuk suw bilen içiň.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(1 KAPSULE):
L - karnitin - 180%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 4-6 hepde. Kurs 2-8 hepde arakesmeden soň gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň düzüm böleklerine aşa duýgurlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek döwri.
3. Gipotireoz.

Elementiň görnüşi: aminokislota.

Özara goşmaça elementler: omega-3.

Gapma-garşy elementler: Antikoagulyantlar, ýokary mukdarda kalsiý we demir.

Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl



LIPOSOMAL VITAMIN C

LIPOSOMAL C WITAMINI (GATY ŽELATIN KAPSULALARY, 700 mg)

Immuniteti goldaýar

Antioksidant täsir

Adaty oksidleýji amallary goldaýar

Meseleler: netijeliligiň peselmegi, ýadawlyk, gowşaklyk, ukusyzlyk, ýokançlyklara garşylygy peseltmek, dürli keselleriň dikelmegini haýallatmak.

Düzümi: Natriý askorbat (E301), Mikrokristally sellýuloza (E460i, daşaýjy), Rutin (Saponiýanyň Sophora ekstrakty (Latyn Sophorae Japonica), Kalsiý Stearat (E470a, stabilizator), Liposomal witamin C tozy, kapsula (gidroksipropilmetilseluloza (E464, galyňlaşdyryjy) ýa-da jelatin).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
- **C witamini - 500 mg**
- **Rutin - 25 mg**

Ulanmak üçin görkezmeler: Nahar wagtynda günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (1 KAPSULE):
- **C witamini - 833 göterim**
- **Rutin - 83%**

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde). Zerur bolsa, kursy dowam etdirip bolýar.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň düzüm böleklerine aşa duýgurlyk.
2. Nefrolitiýaz.
3. Gemohromatoz (artykmaç demir).
4. Ganyň lagtalanmagy ýokarlanan, tromboflebiti ýa-da tromboza meýilliligi bolan näsaglara, şeýle hem süýji keseli ýa-da gandaky şekeriň ýokary bolmagy bilen bagly ýagdaýlarda ýokary dozalary bellemek bolmaz.

Elementiň görnüşi: suwda erän.

Özara goşmaça elementler: A, E, B5, B9 witaminleri.

Gapma-garşy elementler: B1, B12 witaminleri, mis.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



MAGNESIUM CHELATE + B6

HELAT GÖRNÜŞLI MAGNIÝ + B6 (GATY ŽELATIN KAPSULALARY, 870 mg)

Nerw ulgamynyň joşgunlylygyny peseldýär

Myşsa spazmlarynyň öňüni almaga kömek edýär

Adaty ýürek-damar işini goldaýar

Çydamlylygy we öndürijiligi ýokarlandyrýar

Meseleler: gahar-gazabyň ýokarlanmagy, ýadyň bozulmagy, ukynyň bozulmagy, sarsgynlar, myşsalaryň gowşaklygy, ýürek ritminiň bozulmagy, baş aýlanmagy.

Düzümi: Magniý bisglisinat (chelat), Mikrokristally sellýuloza (daşaýjy), Jelatin kapsulasy, Piridoksin gidroklorid (B6 witamini).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
- **Magniý - 104 mg**
- **B6 - 1,5 mg**

Ulanmak üçin görkezmeler: Nahar wagtynda günde 2 gezek 2 kapsula.

Maslahat berilýän doza: Günde 4 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (4 KAPSUL):
Magniý - 104%
- **B6 - 300%**

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 80.

Garşy görkezmeler:
1. Işjeň maddalara aşa duýgurlyk.
2. Göwrelilik we ene süýdi bilen emdirmek döwri.
3. Agyr böwrek ýetmezçiligi (kreatininiň klirensi 30 ml/min-dan pes).
4. 6 ýaşa çenli çagalar (netijelilik we howpsuzlyk kesgitlenmedi).
5. Miras galaktosemiýasy, glýukozanyň malabsorbsion sindromy we galaktoza ýa-da laktaza ýetmezçiligi (önümiň düzüminde laktozanyň bolmagy sebäpli).
6. Lewodopany bir wagtda dolandyrmak.

Saýlaw görnüşi:
Magniý mineral.
• B6 suwda erän witamin.

Özara goşmaça elementler: B2-B12 witaminleri, D.

GARŞY elementler: B1, E witaminleri, demir, fosfor, ýokary mukdarda kalsiý, käbir antibiotikler (tetrasiklin).

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



MAGNESIUM 4.0

MAGNIÝ TOPLUMY (SELLÝULOZA KAPSULALARY, 876 mg)

Çuňňur dynç almak we stres goldawy

Energy & muscle function

Ýürek we gan damarlaryny goldaýar

Iýmit siňdiriş saglygy we ýumşak arassalamak

Meseleler: gahar-gazabyň ýokarlanmagy, ýadyň bozulmagy, ukynyň bozulmagy, sarsgynlar, myşsalaryň gowşaklygy, ýürek ritminiň bozulmagy, baş aýlanmagy.

Düzümi: Magniý sitrat, magniý bisglikinat, Ösümlik kapsulasy (gidroksipropilmetilseluloza göteriji), magniý malate, magniý taurate, Pomidor miwesi, Stearik kislotanyň magniý duzy (torty garşy), Piridoksal-5-fosfat.

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
- **Magniý - 100 mg**
- **B6 - 0,25 mg**

INGREDIENT MAZMUNY (mg)	1-NJI KAPSUL
Magniý sitrat 365	
Magniý bisglisinat 146	
Magniý malat 110	
Magniý taurate 110	

Ulanmak üçin görkezmeler: Nahar wagtynda günde 2 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän doza: Günde 2 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (2 KAPSUL):
- **Magniý - 50%**
- **B6 - 30%**

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Komponentlere aýratyn çydamsyzlyk.
2. Göwreli we emdirýän aýallar, lukmanyň maslahatyny almagy we maslahat bermegi.

Saýlaw görnüşi:
Magniý mineral.
• B6 suwda erän witamin.

Özara goşmaça elementler: B2-B12 witaminleri, D.

GARŞY elementler: B1, E witaminleri, demir, fosfor, ýokary mukdarda kalsiý, käbir antibiotikler (tetrasiklin).

Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl



MEN'S FORMULA

ERKEKLER ÜÇIN MULTIWITAMIN TOPLUMY (SELLÝULOZA KAPSULALARY, 580 mg)

Witamin we mineral ýetmezçiligini düzedýär.

Durmuşy we energiýany goldaýar

Nerw ulgamyny we bilimi goldaýar

Erkekleriň saglygyny goldaýar

Antioksidant goragy we immun goldawy

Süňkleri we dişleri güýçlendirýär

Meseleler: immunitetiň peselmegi, umumy gowşaklyk, gaharjaňlygyň ýokarlanmagy, ýadyň bozulmagy, ukynyň bozulmagy.

Düzümi: Magniý sitrat, L - askorbin kislotasy (C witamini), Gidroksipropilmetilseluloza (kapsula), Kalsiý karbonat, Inozitol, Sitrus bioflawonoidleri, Kaliý sitraty, Ginseng ekstrakty, Soy Isoflawones, Silikon dioksidi (Torta garşy serişde), Sink sitrat, Nikotinamid (niasin), Magniý Stearat (Tortuň garşysyna), DL - alfa-tokoferol (E witamini), Riboflawin (B2 witamini), Tiamin gidroklorid (B1 witamini), Piridoksin gidroklorid (B6 witamini), D - Kalsiý pantotenaty (pantoten kislotasy), marganes glýukonaty, Mis glýukonaty, likopen, Kalsiý L-Metilfolat (Fol kislotasy), Hrom pikolinat, D - biotin (B7 witamini), Retinol (A witamini), Kaliý ýody, molibden glisinat, L - selenomethionin, Metilkobalamin (B12 witamini), Holekalciferol (D3 witamini).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:

- A witamini - 0.055 mg
- C witamini - 100 mg
- D3 witamini - 0,0035 mg
- E witamini - 3,33 mg
- B1 witamini - 2,5 mg
- B2 witamini - 3.0 mg

B3 witamini - 6,67 mg

- B6 witamini - 2,0 mg

Fol turşusy - 0,3 mg

- B12 witamini - 0,0045 mg
- Biotin - 0,075 mg
- Pantoten kislotasy - 2,0 mg
- Kalsiý - 100 mg
- Magniý - 133,3 mg
- Sink - 6,67 mg
- Selen - 0,02 mg
- Mis - 0,5 mg
- Marganes - 0,67 mg
- Hrom - 0,125 mg

• Molibden - 0,02 mg
• Inozitol - 33,3 mg
• Soýa izoflawonlary - 8,35 mg
• Likopen - 0,33 mg

Ulanmak üçin görkezmeler: Günüň birinji ýarymynda günde 2 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän doza: Günde 2 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(2 KAPSUL):
• A witamini - 14%
C witamini - 33%
D3 witamini - 140%
E witamini - 66%
B1 witamini - 357%
B2 witamini - 375%
B3 witamini - 74%
B6 witamini - 200%
Fol turşusy - 300%
B12 witamini - 900%
• Biotin - 300%
• Pantoten kislotasy - 67%
• Kalsiý - 20%
• Magniý - 67%
• Sink - 89%
• Selen - 57%
• Mis - 100%
• Marganes - 67%
• Hrom - 500%
• Molibden - 57%
• Inozitol - 13%
• Soýa izoflawonlary - 33%
• Likopen - 13%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. BAA-nyň düzüm böleklerine aýratyn çydamsyzlyk.
2. Nerw tolgunmasynyň ýokarlanmagy, ukusyzlyk.
3. Gan basyşynyň ýokarlanmagy, ýürek işjeňliginiň ritminiň bozulmagy, agyr ateroskleroz.
4. Agşamlyk kabul edişlik.

Elementleriň görnüşi: witaminler we minerallar.

Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl



NMN

NMN (SELLÝULOZA KAPSULALARY, 550 mg)

Garrylyga garşy ideg

Öýjükli abatlamagy goldaýar

Energiýa önümçiligini höweslendirýär

Boosts metabolism

Meseleler: ýaş bilen baglanyşykly üýtgeşmeler, energiýanyň we öndürijiligiň bolmazlygy, metabolizmanyň gijikmegi.

Düzümi: Nikotinamid mononukleotid (NMN), Gidroksipropilmetilseluloza (kapsulanyň gabygy), Mikrokristally sellýuloza (daşaýjy), kwercetin, Resveratrol, Magniý Stearat (Tortuň garşysyna), B12 witamini (metilkobalamin).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
NMN (nikotinamid mononukleotid) - 250 mg
- Kseretin - 50 mg
- Resveratrol - 50 mg
- B12 witamini (metilkobalamin) - 8 µg

Kabul etmegiň tertibi: gowusy irden aç garnyna kabul ediň. Goşundy merkezi nerw ulgamyny işjeňleşdirip, energiýa önümçiligini güýçlendirýändigi üçin bu tertip uky kynçylyklarynyň öňüni almaga kömek edýär.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(1 KAPSULE):
NMN (nikotinamid mononukleotid) - döredilmedi.
- Kseretin - 167%
- Resveratrol - 167%

B12 witamini (metilkobalamin) - 800%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Komponentlere aýratyn çydamsyzlyk.
2. Göwrelilik, laktasiýa döwri.
3. Agşam kabul edişlik.

MASLAHAT BERILÝÄN ÝAŞ: Goşundy 18 ýaşdan alynyp bilner, ýöne 35-40 ýaş aralygynda beden üçin aýratyn möhüm bolýar.

Kapsulanyň görnüşi: HPMC kapsulasy.

Birek-biregi doldurýan elementler: Resveratrol, kwseretin, B witaminleri we Q10 koenzim bilen birleşdirilen.

Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl



OMEGA-3 + VITAMIN D3

OMEGA-3 + D3 (ÝUMŞAK KAPSULALAR, 700 mg)

Süňk-skelet saglygyny goldaýar

Immuniteti goldaýar

Işleýşini gowulandyrýar

Adaty holesteriniň derejesini goldaýar

Adaty ýürek-damar işini goldaýar

Meseleler: gury deri, gözler, yzygiderli ýadawlyk, öndürijiligiň peselmegi, immunitet bilen baglanyşykly kynçylyklar, süňkleriň gowşaklygy, gowşaklygy.

Düzümi: Okean balyk ýagy, Gabyk (jelatin, gliserol galyňlaşdyryjy, suw), D3 witamini (holecalciferol), Garyşyk tokoferollar (antioksidant).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
• PUFA Omega 3 - 450 mg
Omega 3 - 350 mg (EPA we DHA)
• EPA - 250 mg
DGA (100 mg)
• D3 witamini - 0,025 mg

Kabul etmegiň tertibi: günüň birinji ýarymynda aç garnyna ýa-da nahardan ýarym sagat soň ýyly ýa-da sowuk suw bilen içiň.

Maslahat berilýän doza: Günde 1-2 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(1 KAPSULE):
• Omega-3 PUFA - 22.5%
• EPA - 42%
DHA (DHA) - 14,3%
D3 witamini - 250%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde) 1-2 aý aralygynda ýylda 3-4 gezek gaýtalaň.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Deňiz önümlerine allergiki täsirler.
2. 3 ýaşa çenli çagalar.
3. Önümi emele getirýän maddalara aýratyn çydamsyzlyk.

4. Gan akma ýa-da gan ýygnamak.
5. Bronhial demgysma.
6. Bagyr keseli.
7. uteiti ýa-da dowamly döwürde aşgazan-içege ulgamynyň dürli patologiýalary.
8. Operasiýadan soňky wagt.
9. Operasiýadan soň reabilitasiýa döwrüni başdan geçirýänler ýa-da dürli etiologiýa şikesleri bolanlar, giriş başlamazdan ýa-da täzeden başlamazdan ozal lukmana ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.
10. D witamini giperwitaminoz.
11. Giperkalsiuriýa.
12. Urolitiýaz.
13. Sarcoidoz.
14. uteiti dowamly bagyr we böwrek keselleri, böwrek ýetmezçiligi.
15. Öýken inçekeseliniň işjeň görnüşi.

Elementiň görnüşi: PUFA + ýagda erän witamin.

Birek-biregi doldurýan elementler: kollagen, kalsiý, magniý, fosfor, Q10 koenzim, lesitin, B, C, K2 witaminleri.

Gapma-garşy elementler: Omega-3 demir, mis we sinkiň bio-elýeterliligini peseldýär, 2-3 sagat tapawut bilen alyň; D3 witamini A, E witaminleri bilen gapma-garşy

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



OMEGA-3 90%

OMEGA-3 90% (ÝUMŞAK KAPSULALAR, 700 mg)

Adaty holesteriniň derejesini goldaýar

Işleýşini gowulandyrýar

Adaty ýürek-damar işini goldaýar

Meseleler: gury deri, gözler, yzygiderli ýadawlyk, öndürijiligiň peselmegi, immunitet bilen baglanyşykly meseleler, gowşaklyk.

Düzümi: Balyk ýagy, Gabyk (jelatin, gliserol galyňlaşdyryjy, suw), Tokoferollaryň antioksidant garyndysy (antioksidant).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
• PUFA Omega 3 - 450 mg
Omega 3 - 350 mg (EPA we DHA)
• EPA - 250 mg
DGA (100 mg)

Kabul etmegiň tertibi: günüň birinji ýarymynda aç garnyna ýa-da nahardan ýarym sagat soň ýyly ýa-da sowuk suw bilen içiň.

Maslahat berilýän doza: Günde 1-3 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (3 KAPSUL):
• Omega-3 PUFA - 1350%
• EPA - 750%
DHA - 300%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde) 1-2 aý aralygynda ýylda 3-4 gezek gaýtalaň.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Deňiz önümlerine allergiki täsirler.
2. 3 ýaşa çenli çagalar.
3. Önümi emele getirýän maddalara aýratyn çydamsyzlyk.
4. Gan akma ýa-da gan ýygnamak.
5. Bronhial demgysma.
6. Bagyr keseli.

7. uteiti ýa-da dowamly döwürde aşgazan-içege ulgamynyň dürli patologiýalary.
8. Operasiýadan soňky wagt.
9. Operasiýadan soň dikeldiş döwrüni başdan geçirýän ýa-da dürli etiologiýa şikesleri bolanlara omega-3 kabul etmezden ýa-da dowam etdirmezden ozal lukmana ýüz tutmak maslahat berilýär.

Saýlaw görnüşi: PUFA.

Birek-biregi doldurýan elementler: kollagen, kalsiý, magniý, koenzim Q10, lesitin, A, E, B, C, D witaminleri.

Konflikt elementleri: demir, mis we sinkiň bio-elýeterliligini peseldýär, 2-3 sagat tapawut bilen alyň.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



OMEGA-3 60% MINI

OMEGA-3 60% (ÝUMŞAK KAPSULALAR, 300 mg)

Stres gormonlaryny basýar

Adaty holesteriniň derejesini goldaýar

Heartüregiň kadaly işlemegini goldaýar

Meseleler: gury deri, gözler, yzygiderli ýadawlyk we gowşaklyk, öndürijiligiň peselmegi, immunitet bilen baglanyşykly meseleler.

Düzümi: Balyk ýagy, gabyk (jelatin, gliserol galyňlaşdyryjy, suw), Garyşyk tokoferollar (antioksidant).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
• PUFA Omega 3 - 300 mg
Omega 3 - 275 mg (EPA we DHA-nyň jemi)
• EPA - 165 mg
DHA (110 mg)

Kabul etmegiň tertibi: günüň birinji ýarymynda aç garnyna ýa-da nahardan ýarym sagat soň ýyly ýa-da sowuk suw bilen içiň.

Maslahat berilýän doza: Günde 1-3 gezek 2 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (2 KAPSUL):
• Omega-3 PUFA - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde) 1-2 aý aralygynda ýylda 3-4 gezek gaýtalaň.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Deňiz önümlerine allergiki täsirler.
2. 3 ýaşa çenli çagalar.
3. Önümi emele getirýän maddalara aýratyn çydamsyzlyk.
4. Gan akma ýa-da gan ýygnamak.
5. Bronhial demgysma.
6. Bagyr keseli.

7. uteiti ýa-da dowamly döwürde aşgazan-içege ulgamynyň dürli patologiýalary.
8. Operasiýadan soňky wagt.
9. Operasiýadan soň dikeldiş döwrüni başdan geçirýän ýa-da dürli etiologiýa şikesleri bolanlara omega-3 kabul etmezden ýa-da dowam etdirmezden ozal lukmana ýüz tutmak maslahat berilýär.

Saýlaw görnüşi: PUFA.

Birek-biregi doldurýan elementler: kollagen, kalsiý, magniý, koenzim Q10, lesitin, A, E, B, C, D witaminleri.

Konflikt elementleri: demir, mis we sinkiň bio-elýeterliligini peseldýär, 2-3 sagat tapawut bilen alyň.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



PROBIOTIC COMPLEX

WITAMINLI PROBIOTIK TOPLUM (GATY ŽELATIN KAPSULALARY, 788 mg)

Metabolizmi we energiýa önümçiligini goldaýar

Immun ulgamyny goldaýar

Antioksidant goragy

Sagdyn içege ösümlik dünýäsini goldaýar we dikeldýär

Meseleler: iýmit siňdiriş bozulmalary, immunitetiň peselmegi, stres we ýükleriň köpelmegi, deňagramsyz iýmitlenme.

Düzümi: maltodextrin, Jelatin kapsulasy (jelatin), L - askorbin kislotasy, Sink bisglisinat, Gury Tokoferil asetat 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. Uzyn, Bifidobacterium animalis subsp. Laktis, nikotinamid, Stearik kislotanyň magniý duzy (torty garşy), Kalsiý pantotenaty, Piridoksin gidroklorid, riboflawin.

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
Lactobacillus acidophilus - 2×10^9 CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - 2×10^9 CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 2×10^9 CFU
- C witamini - 45 mg
- Sink - 12,3 mg
- E witamini - 10 mg
- B3 witamini - 18 mg
- B5 witamini - 5 mg
- B6 witamini - 2 mg
- B2 witamini - 1,6 mg

Ulanmak üçin görkezmeler: Nahar bilen günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(1 KAPSULE):
- Laktobasillus asidofil - 4000%
- Bifidobacterium longum subsp. uzynlyk - 400%
- Bifidobacterium animalis subsp. laktis - 400%
- C witamini - 75%
- Sink - 82%
- E witamini - 100%

B3 witamini - 100%
B5 witamini - 83%
B6 witamini - 100%
B2 witamini - 100%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Komponentlere aýratyn çydamsyzlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek.

Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl



VITAMIN C

C WITAMINI (TUBADA SUWDA KÖPÜRJIKLÄP EREÝÄN 20 GERDEJIK, 3,8 G)

Immuniteti goldaýar

Antioksidant täsir

Adaty oksidleýji amallary goldaýar

Meseleler: netijeliligiň peselmegi, ýadawlyk, gowşaklyk, ukusyzlyk, ýokançlyklara garşylygy peseltmek, dürli keselleriň dikelmegini haýallatmak.

Düzümi: glýukoza, C witamini (L-askorbin kislotasy), Kislotany sazlaýjylar: Natriý bikarbonat, Suwsyz limon kislotasy, Polietilen glikol stabilizatory, Tebigy tagam "Pyrtykal", Aspartame süýjüdiriji, Tebigy reňk: Riboflawin. Şeker we süýjüdiriji. Fenilalaniniň çeşmesini öz içine alýar.

1 gerdejikdäki işjeň maddanyň mukdary:
C witamini - 900 mg

Ulanmak üçin görkezmeler: irden ertirlik naharyndan 30 minut öň, suw bilen içiň.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 gezek suwda köpürjikläp ereýän 1 gerdejik kabul ediň.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (1 gerdejikde):
C witamini - 1500%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde) 1-2 aý aralygynda ýylda 3-4 gezek gaýtalaň.

GAPDAKY GERDEJIKLERIŇ SANY: 20 bölek.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň düzüm böleklerine aşa duýgurlyk.
2. Nefrolitiýaz.
3. Gemohromatoz (artykmaç demir).
4. Ganyň lagtalanmagy ýokarlanan, tromboflebiti ýa-da tromboza meýilliligi bolan näsaglara, şeýle hem süýji keseli ýa-da gandaky şekeriň ýokary bolmagy bilen bagly ýagdaýlarda ýokary dozalary bellemek bolmaz.

Elementiň görnüşi: suwda erän.

Özara goşmaça elementler: A, E, B5, B9 witaminleri.

Gapma-garşy elementler: B1, B12 witaminleri, mis.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



VITAMIN D3

D3 WITAMINI 2000 IU (ÝUMŞAK KAPSULALAR, 700 mg)

Immuniteti goldaýar

Süňk-skelet saglygyny goldaýar

Meseleler: näzik süňkler, osteoporoz, immunitetiň peselmegi.

Düzümi: Ösümlik ýagy (zeýtun), Gabyk (jelatin, gliserin (galyňlaşdyryjy), suw), D3 witamini (holecalciferol), Tokoferollaryň garyndysy (antioksidant).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
D3 witamini - 50 µg

Ulanyş üçin görkezmeler: has gowusy irden nahar bilen, ýyly ýa-da sowuk suw bilen içiň.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(1 KAPSULE):
D3 witamini - 500%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 2-3 aý (8-12 hepde) 6-12 aý aralygynda gaýtalaň.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 90 birlik.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň düzüm böleklerine aşa duýgurlyk.
2. D giperwitaminozy.
3. Giperkalsiuriýa.
4. Siýdik ýollaryndaky daşlar.
5. Sarkoidoz.
6. Bagryň we böwregiň ýiti we dowamly keselleri, böwrek ýetmezçiligi.
7. Öýken inçekeseliniň işjeň görnüşi.

Elementiň görnüşi: ýagda ereýän.

Utgaşýan maddalar: kalsiý (D3 bilen kabul etmegiň arasynda azyndan 2 sagat arakesme goýuň), fosfor, magniý, omega-3 we K2 witamini.

Gapma-garşy elementler: demir, A, E witaminleri.

Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl



VITAMIN D3 SPRAY

D3 WITAMINI 2000 IU (PÜRKGÜÇ, 30 ml)

Immuniteti goldaýar

Süňk-skelet saglygyny goldaýar

Meseleler: näzik süňkler, osteoporoz, immunitetiň peselmegi.

Düzümi: Arassalanan ösümlik ýagy, Tebigy tagam beriji, Holekalciferol (D3 witamini).

Dozatory 1 gezek basanyňyzda çykýan işjeň maddanyň mukdary:
D3 witamini - 50 µg

Kabul etmegiň tertibi: ulanmazdan öň çüýşäni silkeläň. Nahar wagtynda, gowusy irden, günde 1 dozany diliň aşagyna pürküň (dozatory 1 gezek basyň).

Maslahat berilýän doza: Dozatory günde 1 gezek basyň.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(Dozatory 1 gezek basanyňyzda):
D3 witamini - 1000%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1-2 aý (4-8 hepde), zerur bolsa, kabul ediş gaýtalanyp bilner.

Göwrümi: 30 ml.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň düzüm böleklerine aşa duýgurlyk.
2. D giperwitaminozy.
3. Giperkalsiuriýa.
4. Siýdik ýollaryndaky daşlar.
5. Sarkoidoz.
6. Bagryň we böwregiň ýiti we dowamly keselleri, böwrek ýetmezçiligi.
7. Öýken inçekeseliniň işjeň görnüşi.
8. Komponentleriň aýratyn çydamsyzlygy.

Elementiň görnüşi: ýagda ereýän.

Utgaşýan maddalar: kalsiý (D3 bilen kabul etmegiň arasynda azyndan 2 sagat arakesme goýuň), fosfor, magniý, omega-3 we K2 witamini.

Gapma-garşy elementler: demir, A, E witaminleri.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



WOMEN'S FORMULA

AÝALLAR ÜÇIN MULTIWITAMIN TOPLUMY (SELLÝULOZA KAPSULALARY, 580 mg)

Witamin we mineral ýetmezçiligini düzedýär.

Metabolizmi gowulandyrýar

Gormonal deňagramlylygy we aýallaryň saglygyny goldaýar

Süňkleri we dişleri güýçlendirýär

Sagdyn derini, saçlary we dyrnaklary saklaýar

Nerw ulgamyny goldaýar we stressi peseldýär

Meseleler: immunitetiň peselmegi, umumy gowşaklyk, gaharjaňlygyň ýokarlanmagy, ýadyň bozulmagy, ukynyň bozulmagy.

Düzümi: Kalsiý karbonat, Kapsulanyň düzümi: Gidroksipropilmetilseluloza (gabyk), Magniý sitrat, L - askorbin kislotasy (C witamini), Kaliý sitraty, Inozitol, Sitrus bioflawonoidleri, Kolin bitartraty (kolin), Amerikan Ginseng ekstrakty, Süýt tikenineň ekstrakty, Anjelika kök ekstrakty, Aýy ekstrakty, Silikon dioksidi (Torta garşy serişde), Nikotinamid (niasin), Demir bisglisinat, Sink sitrat, Magniý Stearat (Tortuň garşysyna), DL - alfa-tokoferol (E witamini), D - Kalsiý pantotenaty (pantoten kislotasy), Tiamin gidroklorid (B1 witamini), Riboflawin (B2 witamini), Piridoksin gidroklorid (B6 witamini), marganes glýukonaty, Mis glýukonaty, Retinol (A witamini), Hrom pikolinat, Kalsiý L-Metilfolat (Fol kislotasy), Kaliý ýody, L - selenomethionin, D - biotin (biotin), molibden glisinat, Menakinon (K2 witamini), Holekalciferol (D3 witamini), Metilkobalamin (B12 witamini).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
- A witamini - 0,1 mg
- C witamini - 80 mg
- D3 witamini - 0,003 mg
- E witamini - 3,33 mg

B1 witamini - 1,0 mg
B2 witamini - 1,0 mg
- B3 witamini - 6,5 mg
- B6 witamini - 1,0 mg

Fol turşusy - 0,05 mg
- B12 witamini - 0,003 mg
- Biotin - 0,015 mg
- Pantoten kislotasy - 2,0 mg
- Kolin - 30.0 mg
- Kalsiý - 100.0 mg
- Demir - 6.0 mg
- odod - 0,05 mg
- Magniý - 100.0 mg

• Sink - 5.0 mg
• Selen - 0,02 mg
• Mis - 0,5 mg
• Marganes - 0,65 mg
• Hrom - 0,05 mg
• Molibden - 0,015 mg
• Inozitol - 30.0 mg

Ulanmak üçin görkezmeler: Günüň birinji ýarymynda günde 2 gezek 1 kapsula.

Maslahat berilýän doza: Günde 2 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi
(2 KAPSUL):
• A witamini - 25%
C witamini - 267%
D3 witamini - 120%
E witamini - 67%
B1 witamini - 143%
B2 witamini - 125%
B3 witamini - 72%
B6 witamini - 100%
Fol turşusy - 50%
B12 witamini - 600%
• Biotin - 60%
• Pantoten kislotasy - 67%
• Kolin - 12%
• Kalsiý - 20%
• Demir - 86%
• odod - 67%
• Magniý - 50%
• Sink - 67%
• Selen - 57%
• Mis - 100%
• Marganes - 65%
• Hrom - 200%
• Molibden - 43%
• Inozitol - 12%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. BAA-nyň düzüm böleklerine aýratyn çydamsyzlyk.
2. Nerw tolgunmasynyň ýokarlanmagy, ukusyzlyk.
3. Gan basyşynyň ýokarlanmagy, ýürek işjeňliginiň ritminiň bozulmagy, agyr ateroskleroz.
4. Agşamlyk kabul edişlik.
5. Göwreli we emdirýän aýallar, lukmanyň maslahatyny almagy we maslahat bermegi.

Elementleriň görnüşi: witaminler we minerallar.

Ýaramlylyk möhleti: 3 ýyl



ZINC PICOLINATE

SINK PIKOLINATY (GATY ŽELATIN KAPSULALARY, 350 mg)

- Sebum önümçiligini kadalaşdyrýar
- Jyns gormonynyň öndürilmegini goldaýar
- Cardürek-damar ulgamyny güýçlendirýär
- Dokumalaryň täzelenmegini goldaýar

Meseleler: immunitetiň peselmegi, ýagly şöhle we deride çişme, erkekleriň saglygynyň ýaramazlaşmagy.

Düzümi: Mikrokristally sellýuloza (E460i, daşaýjy), sink pikolinat, Kapsula (gidroksipropilmetilseluloza (E464, galyňlaşdyryjy) ýa-da jelatin).

1 kapsuladaky işjeň maddanyň mukdary:
Sink - 21,9 mg

Kabul etmegiň tertibi: günde 1 kapsulany aç garnyna kabul ediň.

Maslahat berilýän doza: Günde 1 kapsula.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (1 KAPSULE):
Sink - 146%

Maslahat berilýän ideg tapgyry: Gerek bolsa 1 aý (4 hepde) gaýtalanyp bilner.

GAPDAKY KAPSULALARYŇ SANY: 60.

Garşy görkezmeler:
1. Komponentlere aýratyn çydamsyzlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek döwri.
3. Böwrek ýetmezçiligi.

Elementiň görnüşi: mineral.

Özara goşmaça elementler: B, C toparynyň witaminleri, magniý.

Gapma-garşy elementler: ýokary mukdarda demir, kalsiý.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl



COLLAGEN

NAR TAGAMLY KOLLAGEN ŽELESI (HER BIRI 20 G BOLAN 30 GAPJYK)

Birleşdiriji dokumany güýçlendirýär

Sagdyn deri, saç we dyrnak

Garrylygy haýalladýar

Deriniň tonusyny we berkligini ýokarlandyrýar

Meseleler: guraklyk, deriniň suwsuzlanmagy, döwük gury saçlar, ýitmäge we bölüme ýykgyn etmek, myşsalarda we bogunlarda agyry, gyrmalar.

Düzümi: Nar şiresi konsentrat, Suw, Balyk kollagen, lýmit jeli (Çigirt noýba sakgyjy, Ksantan sakgyjy, glýukoza, agaç-agaç, Tamarind sakgyjy), Askorbin kislotasy, Emeli nar tagamy, Gialuron kislotasy.

1 BÖLÜMDE IŞLE. .N MAZMUN:
- Balyk kollagen - 2000 mg
- C witamini - 100 mg
- Gialuron kislotasy - 15,2 mg

Ulanmak üçin görkezmeler: naharlara we günüň wagtyna garamazdan.

Maslahat berilýän doza: Günde 1-2 gapjyk.

Maslahat berilýän gündelik mukdaryň göterimi (2 GÖRNÜŞ):
Kollagen - döredilmedi.

Maslahat berilýän ideg tapgyry: 1 aý (4 hepde) 1 aý aralykda gaýtalaň.

Garşy görkezmeler:
1. Önümiň böleklerine allergiýa ýa-da aşa duýgurlyk.
2. Göwrelilik, ene süýdi bilen emdirmek döwri.

Elementiň görnüşi: suwda erän.

Birek-biregi doldurýan elementler: C witamini, Q10 koenzim, omega-3.

Konflikt elementleri: Teklip ýok.

Ýaramlylyk möhleti: 2 ýyl